



BLUE REEF 711/8 StickBait

“スティックベイト”の名の通りペンシル系の繊細なルアーアクションを得意とするモデル。柔軟なティップはショートストロークはもちろん、ロングストロークでもプラグの水噛みに優れ、粘りのあるバットパワーは魚をいなして獲ることも、ある程度強引なリフトで獲ることも可能です。バランスの良さ、軽快なキャストフィール、そして高い操作性から、釣行時には必ず選んでしまうであろう一本に仕上がっています。また、GTのみでなく大型ヒラマサやキハダの誘い出しにもお勧めいたします。

Target: GT・キハダマグロ・大ヒラマサ / Lure: ペンシルベイト全般

BLUE REEF 711/10 Dual

711/8のパワーアップ版。ペンシルメインのモデルながら、711/8に比べ全体的に張りを持たせてある為、100gを超える大型プラグの遠投から小口径ポッパーの操作までマルチに対応します。高負荷が掛かった状況でもベリーがうまく力を吸収しアングラーの体力的負担を軽減させ、体重を預けたリフトにも強靱なバットパワーがしっかりと応えてくれます。ペンシルもポッパーも使いたいというアングラーにはオススメの1本です。

Target: GT・キハダマグロ / Lure: ペンシルベイト全般・小口径ポッパー

BLUE REEF 710/10 Chugger

シリーズ中で最も張りを持たせたシリーズ最強モデル。大型ダイビングペンシルから大口徑ポッパー用にブランク設計を行っております。ティップからバットまでバツンとした調子のためファイトではしっかりと体重を乗せる必要がありますが、しっかりと曲げることができれば強力なリフト力を生み出します。ルアー操作においてもダイレクト感が強いため緩急を自在に演出でき、使う楽しさを味わえるモデルです。一定のリズムになりがちな操作の中に変化を与え、幅を持たせたゲームを展開して下さい。

Target: GT / Lure: ポッパー全般・大型ペンシルベイト

BLUE REEF Boat GT Model


ブルーリーフ・ボートGTモデル

派手なバイトに派手なファイトとは裏腹に、繊細な操作が求められるGTゲーム。近年の細分化されたルアーによる繊細なアクションは、ロッドにも多岐にわたる課題を突きつけます。私たちは国内において種子島、トカラ列島をメインにテストを重ね、ヤマガブランクスの特許次代のGTロッドを形にしました。旧投げ倒す為の軽快さ、アングラーの意図に応える操作性、潮流に負けず魚を根から引き剥がす為のトルク、相反する性能をブランクに凝縮しました。挑戦者を惹きつけて止まない特別な存在であるGTと真撃に向き合うシリーズです。

BLUE REEF 80/8 Dual

711/10Dualのライトクラスとして位置づけたこのモデルは、よりしなやかなブランク調子に設計し、さらにライン号数を落としたゲーム展開が可能です。ペンシルベイトのより繊細な操作性を実現することで魚とのコンタクトを増やしつつ、大型GTを確実に獲るための強靱なリフト力を維持させたチューンドモデルです。シリーズで唯一NANO素材を採用したブランクは、キャストの際にしっかりと曲げこむことで驚異の反発力で抜群の飛距離を稼ぎ、魚を掛けてからはロッドを曲げて溜めをつくるだけでロッドが主導で魚を浮かせ、アングラーの負担を軽減します。


Target: GT・キハダマグロ・大ヒラマサ / Lure: ペンシルベイト全般・小口径ポッパー



BLUE REEF ブルーリーフ・ボート GT モデル 全4機種


モデル	全長	仕舞寸法	自重	継数	適合ルアー	適合ライン	ドラッグマックス	カーボン比率	税抜価格	JANコード	適合リール目安
BR-80/8	2495mm	1785mm	373g	2pcs	Max 160g	Max PE 8号	13kg/45°	99.4%	¥58,000-	4560395516198	D: 6500 / S: 14000~18000
BR-711/8	2470mm	1765mm	395g	2pcs	Max 160g	Max PE 8号	13kg/45°	95.5%	¥55,000-	4560395515313	D: 6500 / S: 14000~18000
BR-711/10	2470mm	1765mm	400g	2pcs	Max 200g	Max PE 10号	15kg/45°	95.7%	¥57,000-	4560395515320	D: 6500 / S: 14000~18000
BR-710/10	2415mm	1705mm	390g	2pcs	Max 220g	Max PE 10号	15kg/45°	99.2%	¥53,000-	4560395515337	D: 6500 / S: 14000~18000

仕様 / ガイド:全機種共通 SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) リールシート:全機種共通 DPS20(Fuji) ジョイント:全機種共通 グリップジョイント



BlueSniper Blacky 3機種のグリップエンドの交換について
※グリップエンド標準仕様BRC22.0へご希望によりアルミギンバル(BRCキャップ付き)へ変更可能です。(プラス2,000円)
既にご購入されているお客様に関しては、工賃込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。






Equipment for light-jigging

現在のソルトアーシーンで、今まさに再定義が進んでいるジャンルと言えば、ライトジギングです。小物を狙うライトゲームという位置づけで無く、ライトラインで狙うことで通常の潮を斬るジギングとは別次元のアピールを可能としたジャンルです。先駆者はやはりタイラバ、インチュク、そしてタチウオジギングでしたが、高比重素材ジグの有効な活用法が確立され、大きくシーンが動き始めました。これまでのジギングではアクションのレスポンスを上げるにはアングラーのロッドアクションとリーリングスピードで演出していましたが、しかし今では、ラインを細くすることで潮圧の影響を極限まで少なくし、フォーリング時の挙動で高いアピールを演出するメソッドが認識され始めています。タイジギング、スローピッチジギングでこの思考は定着しましたが、理屈で言えばタイラバもインチュクも同じだと考えます。ジギングの発展にはPEラインの存在は不可欠でしたが、多くの魚はPEラインを激しく嫌います。またPEラインは太くなるほど大きく潮の影響を受け、ゲームに制限を与えてしまいます。そのジレンマが極細PEラインの強度と安定性が高まることで解消されつつあります。思考をリセットし、新しい価値観でタックルを選び、自分なりのメソッドを構築すれば、これからのジギングはまだ大きく進化するでしょう。



ボートキャストモデル 特性比較表





SeaWalk Light Jigging Model

シーウォーク・ライトジギングモデル

シーウォークはPE1号前後の極細ラインでのライトジギングに特化した調子を突き詰めたシリーズです。細身の設計で操作性を求めながらも、しなやかな粘りを持ったブランクは驚くほどのトルクとパワーを秘めています。カテゴリとしては、マダイ狙いのタイジギング・タイラバモデルに加え、タチウオジギングモデルを揃えました。タイジギングモデルは乗せと感度を重視したしなやかなティップに、ジグを軽快に巻き上げる操作性と真鯛の硬い口へ確実にフッキングを決めるためのベリーからバットの適度な張りを融合したシリーズです。63Mのような潮流場や深場対応モデルも揃えており、選択肢の幅を広げています。

また、タイラバモデルに関しては、潮圧の変化や魚がまとわりつく感覚をナチュラルに伝えてくれる高感度性能が特徴のシリーズです。魚に見切られない繊細なティップと、食い込んだ際には確実にフッキングに持ち込み、想定外の大家でも柔軟に対応するバットパワーを合わせ持ちます。

そして、タチウオジギング専用機であるサーベリングモデルは、ジグの余分な動きを吸収し滑らかなアクションにこだわったシリーズです。全体的にレギュラーな調子ながらダルさを排除したブランクは、アクションからフッキング、ファイトまで、絶妙なトータルバランスを突き詰めました。各カテゴリのゲーム性を追求し、徹底的にこだわり抜いた個性を持つ専用機ならではの性能を体感して下さい。

SeaWalk Taijigging 75L NANO

水深50m以下の浅場や、食い渋った大鯛を攻略するために開発されたライトライン&ライトウェイトジグ対応のライトジギングモデルです。少しの負荷でも素直に曲がりつつも復元力の強い特性を持つNANOブランクを採用することで、ロッドの曲げ戻しで強いリフト力を発揮し、懐の深い反発力でドラッグをできる限り出さずに大鯛を獲ることが可能になりました。推奨はジグ40g前後にPE0.6~0.8号ですが、PE0.4(リーダーフック2号)という究極のライト設定にでも対応が可能で、あくまで大物狙いに特化した一本に仕上げました。

SeaWalk Taijigging 75ML

一般的な巻き釣りにも対応しますが、メソッドとして多様性に富んだマダイジギングの可能性を追求するモデルです。比較的軽めの20~100gのジグに適し、レングスを活かしたロングリフト&ロングフォールも可能。初夏~晩秋シーズンや、比較的水深が浅い(30m以下)場合や、重めの一つテンヤ(8号以上)やブラマーマダイ釣り、更にキャスラバにも対応する高汎用度モデルになっています。

SeaWalk Taijigging 611ML

シーウォーク・タイジギングモデルのベーシックモデルです。マダイのライトジギングとして標準的な40~120gのジグに適し、ジグ巻き上げ時のロッドへのモタレ感もなく、即アワセも難無く決まります。春の乗っ込みシーズンや、水深50m以上の比較的深場を攻める場合や、潮の流れが速い時などにも威力を発揮します。ピギナーからエキスパートの方まで、タイジギングでまず一本というなら611MLです。

SeaWalk Taijigging 63M

水深100m以下の深場や潮流の早い場所で、活性の高い真鯛の群れを重めのジグで手返しよく攻め、負荷の高いゾーンから大鯛を真っ向勝負で引き抜くためのモデルです。シリーズ中最短のレングスによる操作性の良さと、フリーフォール時にロッドを崩りやすく、タイジギとしては重めのMax150g(60g~150g)まで対応可能。ブランクはワンピース構造で、張りを持たせつつもアタリを弾かない絶妙なティップセクションとトルクフルなブランク全体で大鯛の強烈なタタキと突っ込みをしっかりと受け止めて浮かせます。ストロングスタイルアングラーに捧げる、これぞガチンコ真鯛竿と言える珠玉の一本です。5キ口前後の青物や底物にも対応可能モデルです。

※タイジギングモデルのジグウェイトに関してはタダ巻き、もしくは軽いシャクリを前提として設定しております。



SeaWalk Tairubber 65UL

シリーズ中、最もソフトなティップを持たせ、ベリーの中腹部からバットにかけては粘りながらも残る調子で、揺れる船上での安定したリトリブが出来るように仕上げました。表記はULですが、あくまで使用感としての表記で、ブランクには、大鯛のフッキングからファイトにも対応するパワーも十分に持たせています。

SeaWalk Tairubber 61L

高感度ながらバイト時に違和感を与えにくいソフトティップと、そこにレスポンスの良いバットを組み合わせることで、マダイの硬い口にもしっかりとフッキングできるように仕上げました。使用感は65ULに近いですが、65ULよりもリフト力をアップさせてあります。ソフト、かつスピーディーなゲーム展開が好きな方向けの一本です。

SeaWalk Tairubber 60ML

粘り強く追従性の高いバット部は、不意のツッコミによるタカ切れや針折れを最小限に抑え、80cmオーバーのターゲットとも余裕を持って渡り合えるモデルです。ワンピースの利点を最大限に生かし、絞り込まれるほどにパワーを発揮するバットにより、スピーディーなゲーム展開が可能です。フィールドに対する汎用度は最も高く、浅場から深場、シーアンカーありから完全ドテラ流しまで一本で対応したいアングラーにもオススメです。

SeaWalk Tairubber 68L

波の高い外洋や潮流場でのドテラ流しなど、高負荷なフィールドでのタイラバゲームに対応する為に繊細なティップとパワーバットを融合した2ピースモデル。ワンピースモデルに比べると先調子の設定ながら、大鯛の激しい突っ込みもスムーズなパワー移行でしっかりと受け止めます。(電動リールを使用したタイラバ・サーベリングにも対応)

SeaWalk Tairubber 68ML

68Lの繊細なティップは残しつつ、ベリーからバットのパワーを強化。潮流の速い難所やディープゾーンで100g以上の重めのタイラバを使用する状況下でも、レスポンスの良いブランクは潮圧に負けることなく細かなアタリや潮流等の情報を確実にアングラーへ伝えます。パワーもシリーズ最強で、深場における80cmオーバーの大鯛に的を絞ったランカー仕様です。(電動リールを使用したタイラバ・サーベリングにも対応)

SeaWalk Sabeling 63UL

80gまでの使用ジグで、比較的浅いエリアでのタチウオ・ジギングに対応するモデルです。この63ULは最もライトな設定ですが、曲がるのがアドバンテージとなるタチウオ・ジギングでは外せないモデルです。もちろん、不意の大物に対応するパワーも十分です。乗っ込み時などの比較的浅い水深がメインになる状況にもオススメです。

SeaWalk Sabeling 63L


63Lはシリーズの中核となるベーシックモデル。適度な張りはジグを動かすことも動かさないことも自由自在。思いのままにジグをアクションさせ、フッキングに持ち込むタチウオ・ジギングの魅力を存分に楽しめるバランスに仕上げました。設定水深は50~80mです。

SeaWalk Sabeling 63ML

63MLはジグの動きに反応が良い際にテンポよくシャクリ、手返し良く食わせ続け、素早くランディングに持ち込むことが得意なモデル。操作性重視の設定で感度も高く、フォーリングでのアタリの取りやすさも抜群。潮を感じつつの攻めが得意な1本です。設定水深は50~100mです。

SeaWalk Sabeling 63M


ディープエリアの攻略に特化したモデルです。硬くなりすぎないように調整しながらも全体的にパワーを上げ、ドラゴン級のパワーにも決して負けません。ディープエリアにおいて150gまでのジグをしっかりとアクションさせることが可能です。設定水深は80~120mです。



SeaWalk シーウォーク 全 13 機種

モデル	全長	仕舞寸法	タイプ	自重	継数	適合ジグウェイト	適合ライン	カーボン比率	税抜価格	JANコード	適合リール目安
SWTJ-75L	2280mm	1800mm	S	127g	2pcs	10~80g	PE 0.4~1号	87.4%	¥30,000-	4560395515962	D:2500~3000 / S:2500~3000
SWTJ-75ML	2280mm	1800mm	S	129g	2pcs	20~100g	PE 0.6~1.5号	91.4%	¥29,500-	4560395514651	D:2500~3000 / S:3000~4000
SWTJ-611ML	2130mm	1650mm	S	125g	2pcs	40~120g	PE 0.8~1.5号	88.8%	¥28,500-	4560395514644	D:2500~3000 / S:3000~4000
SWTJ-63M	1910mm	----	S	127g	1pc	60~150g	PE 1~2号	87.4%	¥29,000-	4560395516105	D:2500~3500 / S:3000~4000
SWT-65UL	1950mm	----	B	119g	1pc	~80g	~PE 0.8号	82.0%	¥24,500-	4560395512343	D:100~200 / S:100~200
SWT-61L	1850mm	----	B	125g	1pc	~80g	~PE 1号	81.7%	¥23,000-	4560395512350	D:100~200 / S:100~200
SWT-60ML	1825mm	----	B	127g	1pc	~100g	~PE 1.2号	82.0%	¥23,500-	4560395512367	D:100~200 / S:100~200
SWT-68L	2070mm	1610mm	B	163g	2pcs	~100g	~PE 1.2号	81.2%	¥29,000-	4560395513937	D:100~200 / S:100~200
SWT-68ML	2070mm	1610mm	B	167g	2pcs	~150g	~PE 1.5号	89.1%	¥29,500-	4560395513944	D:100~200 / S:100~200
SWS-63UL	1925mm	----	B	115g	1pc	~80g	~PE 0.8号	77.3%	¥25,000-	4560395512305	D:100~200 / S:100~200
SWS-63L	1925mm	----	B	119g	1pc	~100g	~PE 1号	78.5%	¥25,500-	4560395512312	D:100~200 / S:100~200
SWS-63ML	1925mm	----	B	123g	1pc	~120g	~PE 1.2号	78.2%	¥26,000-	4560395512329	D:100~200 / S:100~200
SWS-63M	1925mm	----	B	132g	1pc	~150g	~PE 1.5号	79.4%	¥26,500-	4560395512336	D:100~200 / S:100~200

仕様 / ガイド:全機種共通 SICステンフレームKガイド仕様(Fuji) リールシート:SWTJ:IPS16 他:TCS16(Fuji) ジョイント:全2pcs機種共通 グリップジョイント



シーウォーク シリーズ 特性比較表

ライトジギングカテゴリー「シーウォーク」の特性比較表です。グリップジョイントモデルと1ピースモデルの張りは手に持った感覚が違うので、特性比較表はジグの操作感まで含めて表示しています。タイラバモデル、タイジギモデルに関してはどれも80cmアップのマダイを浮かせることは可能ですが、潮流場での使用感は強さの高い方が感が優れています。単純に大物が獲れるかどうかではなく、強い方が深場、潮流場などの高負荷なフィールドに向いているとお考えください。



強さ

硬さ・張り



BattleWhip IKA METAL Model

バトルウィップ・イカメタルモデル

近年ではオフショアゲームのジャンルとして確立されたイカメタルゲーム。奥深くテクニカルなゲーム性が人気で、ロッドにおいても高い操作性と感度が求められる。バトルウィップ・イカメタルモデルは、パワーと高感度性能を持ったチューブラーモデルと、繊細な操作性を得意とするソリッドモデルの2モデルをラインナップしました。さらに、スピニングとベイトモデルに分けることで細かい使い分けを可能としています。ロッド長さはショートロッドが得意とするテクニカルな誘い(シェイク等)と、ロングロッドが得意とするスローな誘い(リフト&フォールやロングフォール)の両者を1本でこなせる6ft9inに統一しました。イカメタルゲームに必要とされる、感度、操作性、パワーを高バランスで融合し、全国各エリアに対応できるよう調整しました。



BattleWhip 69L-S IKA METAL Tubular Tip

79gという軽量な自重とチューブラータイプの適度な張りにより、小さなアタリでもダイレクトに手元に伝わる高感度性能と、比較的重めのスッテでもレスポンス良く操作することが可能なモデルです。水深が深いエリアや潮が早いエリア、またはイカのサイズが大きいエリアにおいて、テンポの良いゲーム展開が可能です。また、スピニングモデルは比較的浅場でのティップラン・エギングにもストレス無く使用可能な高汎用性モデルです。

BattleWhip 69L-B IKA METAL Tubular Tip


基本的にスピニングモデルと同じブランクを採用したベイトモデル。スピニングモデルに比べ繊細なレンジコントロールを得意とし、シビアな反応の際でもテクニカルな攻めで繊細なゲーム展開が可能です。巻き上げ力に優れたベイトリールの利点を活かし、より重めのスッテで深場を攻める場合でも積極的に掛けていくことが可能な攻撃的スタイルの1本です。

BattleWhip 69LS-S IKA METAL Solid Tip

ごく僅かなアタリを捉え、掛けにいくことができるソリッドティップモデル。リールシートを通じて手元へ伝わる感度だけでなく、イカがスッテに触るだけの様なティップの変化でしか捉えにくい繊細なアタリも拾うことが可能です。イカが上層まで浮いている際に軽い鉛スッテで手返し良く探るゲームを得意とします。

BattleWhip 69LS-B IKA METAL Solid Tip

ソリッドの繊細なティップにベイトリールを組み合わせることで、イカのいるレンジをシビアに狙うことを得意とするセンシティブモデルです。フォール中にティップのテンションが抜けるような「抜けアタリ」や、小さなアタリもティップに明確に現れます。ベリーからバットにかけてはレスポンスの良い操作性とパワーを持たせるためシャープな張りを持たせています。



BattleWhip 69LS-S IKA METAL Solid Tip バトルウィップ 69LS-S(スピニング)イカメタルソリッドティップモデル



BattleWhip 69LS-B IKA METAL Solid Tip バトルウィップ 69LS-B(ベイト)イカメタルソリッドティップモデル



BattleWhip 69L-S IKA METAL Tubular Tip バトルウィップ 69L-S(スピニング)イカメタルチューブラーティップモデル



BattleWhip 69L-B IKA METAL Tubular Tip バトルウィップ 69L-B(ベイト)イカメタルチューブラーティップモデル



BattleWhip IKA METAL バトルウィップ・イカメタル 全4機種

モデル	全長	仕舞寸法	タイプ	自重	継数	適合エギ	適合ライン	カーボン比率	税抜価格	JANコード	適合リール目安
BW-69LS-S	2075mm	1065mm	S	90g	2pcs	~70g	PE 0.4~1号	90.2%	¥28,000-	4560395516174	D: 2500 / S: 2500~C3000
BW-69LS-B	2075mm	1065mm	B	106g	2pcs	~70g	PE 0.4~1号	90.2%	¥29,000-	4560395516181	D: 100~200 / S: 100~200
BW-69L-S	2075mm	1065mm	S	79g	2pcs	~80g	PE 0.4~1号	90.5%	¥28,000-	4560395514668	D: 2500 / S: 2500~C3000
BW-69L-B	2075mm	1065mm	B	97g	2pcs	~80g	PE 0.4~1号	90.5%	¥29,000-	4560395514675	D: 100~200 / S: 100~200

仕様 / ガイド: SICステンフレームK+LDBガイド仕様(Fuji) リールシート: スピニングモデル VSS16 / ベイトモデル TCS16(Fuji) ジョイント: 全機種共通 逆並継



Equipment for jigging

一昔前は船を立ててジグを真下に落とすパーチカルジギングが主流でしたが、現在はシャローでのどら流しジギングも年々開拓され、遊漁船のスタイルも多様化してきました。船長の合図と共に落とすだけのイメージから、船長の操船の傾向やゲームスタイルを把握し、それに合わせた道具立てをおこなう高度なジギングも一般化しています。更にスローピッチジギングも定着し、より狙いの幅は広がり続けています。そして、魚が欲しいだけの釣果優先のゲームではなく、遊漁船のスタイルによって攻略の糸口を見つけていく思考ゲームとしてジギングは新しいステージへ進みつつあると言えるでしょう。ヤマガブランクスのジギングロッドのコンセプトはアングラの負担を如何に軽減し、かつ魚の引き込みをロッド全体で受け止める際の深さを持たせることができるかどうかにかかっています。潮を感じながらジグを操り、見えない水中から強烈に魚に引き込まれる衝撃は最高の感覚です。その衝撃を楽しみに変えられるかどうか、それがジギングロッドの大きな価値だと私たちは考えます。



Galahad Basic Jigging Model

ギャラハド ベーシック・ジギングモデル

ギャラハドのベーシックシリーズは、近海のライトジギング、パーチカルからドテラ流し、離島のディープジギングまで幅広いシチュエーションを攻略できるラインナップになっています。しなやかでありながら高反発なティップセクションと曲がるほどにパワーを発揮するバット部を融合し、あらゆる状況下に対応します。特に62/4と61/6は、可能なジグアクションの幅が広く、近海から遠征まで楽しめるベーシックロッドとして、初心者からベテランまでオススメできる2本です。

Galahad 62/4

しなやかなティップはワンピッチジャークからスローピッチ、コンビネーションジャークまで様々なアクションに対応。特にベリーにジグの重さを乗せ、ローレスポンスなアクションでジグをナチュラルに動かし食わせるのが得意なモデルです。188gという軽量設計ながら5Kgクラスのヒラマサ・カンパチなどは安心してファイトができるバットパワーを持ち合わせます。

Galahad 61/6

62/4のパワーアップモデル。62/4に比べティップからベリーは若干の張りをプラスし重めのジグの操作性を向上。バットパワーもワンランク上げており、10Kg前後のヒラマサ・カンパチにも主導権を与えることはありません。近海から遠征まで活躍する汎用度の高いモデルです。

Galahad 59/7


61/6に比べベリーからバット部を強化したパワーモデル。より潮流の早いフィールドやディープエリアにて10kgオーバーのヒラマサ・カンパチをターゲットに設定。曲げて獲るというコンセプトで、ファイト時には綺麗なバンドカーブを描き、アングラへの負担を軽減させます。

Galahad 52/10 (Spinning Model)

水深150m前後で300gのジグを使用し、大型カンパチやイソマグロをターゲットにしたディープジギングモデル。パワーモデルながら決してガチガチではなく、ティップからベリーにはある程度の柔軟性を持たせることでジグの水噛みを重視。また、掛けてからは魚の引きをロッド全体で吸収し、安心感のあるファイトをお約束します。

Galahad 52/10 (Bait Model)

52/10スピニングモデルと同じブランクのベイトモデルです。ベイトにすることで潮圧の変化や、カケアガリや根などの海底の変化をより把握しやすく、ジグをイメージ通りに操作することが可能です。またスピニング同様、柔軟性のあるブランクはアングラの体力消耗を最小限に抑えます。



Galahad Basic ギャラハド・ベーシック 全5機種

モデル	全長	タイプ	自重	継数	適合ルアー	適合ライン	ドラッグマックス	カーボン比率	税抜価格	JANコード	適合リール目安
GA-62/4	1890mm	S	188g	1pc	~180g	~PE 3号	5kg	67%	¥36,000-	4560395510394	D: 4000~4500 / S: 6000~8000
GA-61/6	1860mm	S	200g	1pc	~220g	~PE 4号	6.5kg	67%	¥37,000-	4560395510387	D: 4000~4500 / S: 6000~8000
GA-59/7	1785mm	S	205g	1pc	~250g	~PE 5号	8kg	67%	¥38,500-	4560395510370	D: 4500~5000 / S: 8000~10000
GA-52/10	1580mm	S	290g	1pc	~300g	~PE 6号	12kg	89%	¥43,000-	4560395512220	D: 5000~6500 / S: 10000~20000
GA-52/10	1580mm	B	290g	1pc	~300g	~PE 6号	12kg	89%	¥43,000-	4560395512237	D: 30~40 / S: 4000~5000

仕様 / ガイド:GA-52/10 (S・B):SICオーシャンガイド仕様 他:SICステンフレームKガイド仕様(Fuji) リールシート:GA-52/10(S):DPS20 GA-52/10(B):T-DPS20(Fuji) 他:DPS18/BACK STOPダブルネット仕様(Fuji)



Galahad Jigging Model

ギャラハド ジギングモデル

ジギングロッドシリーズ「ギャラハド」はカーボンブランクの持つポテンシャルを最大限に発揮し、あらゆるジギングゲームに対応するラインナップを揃えました。一貫したコンセプトは軽い力で効率よくジグを跳ねさせることを可能にしつつ、魚とのファイト時にはスムーズなベンドカーブを描き、アングラーへの負担を軽減しながら魚を浮かせるバットです。

ラインナップもスタンダードモデル以外に電動リール対応モデル、スローピッチモデル、遠征用2ピースモデルと、あらゆるシチュエーションに対応できるよう機種を厳選しました。全モデルとも基本的には「曲げて獲る」ロッドに仕上げられていますので、枠に捉われることなく、高い自由度を持っています。

ジギングロッドシリーズ「ギャラハド」は完全ワンピース構造にこだわった高反発かつタメの効くブランクが特徴です。シリーズ全体は張り重視のモデルで、パーチカルジギングを得意とするモデルですが、決してガチガチの硬さではなく、あくまで反発力でジグを動かす為の高感度&高レスポンス仕様です。前ページ掲載の張り重視のベーシックモデルと比較し、釣行するフィールドの特性や遊漁船の流し方に合わせてお選びください。

Galahad 622S

90gまでのジグを使用し、ショートジャークやロングジャークでテンポ良く探り、テクニカルな操作で掛けにいく攻めのライトジギングロッドです。1~2kgほどのブリ・カンパチの幼魚の数釣りから、3~4kgクラスにも余裕を持って対応することができます。ヒット時は大きく曲がりつつもシャープな使い心地で、エキサイティングなライトジギングが楽しめます。

Galahad 613S

3~8kgクラスのブリ・ヒラマサをターゲットにした近海オールラウンドモデル。ベリーまで適度にしなりながらもシャープな使用感なので、僅かな潮差の差や魚のコンタクトを感じ取り、ジグへ細かいアクションを与えることが可能。細身のブランクながらバットはミドルクラスのパワーを持たせており、近海での大物相手でも対峙することができます。

Galahad 595S

120g~160gのジグを軽快にジャーク可能で、中~大型青物をターゲットにしたスタンダードモデル。ティップまでやや張りのある設計で、重めのジグや潮流の早い状況でも確実にジグへアクションを与えます。ハイピッチショートジャークからロングジャークまで対応し、近海であればこの1本で十分にカバーできます。

Galahad 587S

水深100mを超えるディープエリアや潮流の速いフィールドにおいて250gまでのヘビージグに的確にアクションを与えることが出来る高反発なブランク設計。荒い根に魚が走ることを強引に止めるバットパワーを有し、深場のカンパチや浅場のヒラマサなどハードなファイトを展開するゲームにオススメのモデルです。

Galahad 612B

小型ベイトリールとPE2号までのライトラインを組み合わせ、食わせのゲームを楽しむためのモデルです。ジグだけでなく、インチクなどの漁具系ルアーにも対応。1~3kgクラスはベリーまで綺麗にベンドし、5kgクラスになるとバットまで入りますがロッド全体で浮かせることが可能です。使用ルアーを選ばないライトジギングの幅を広げる1本です。

Galahad 604B

150gまでのジグに対応し、スローからハイピッチジャークまで様々なジャークに対応できるベイトロッドです。ベイトならではの高い感度で潮の流れや壁を感じ取り、食わせの間をアングラーへ伝えてくれることで、よりゲーム性の高いジギングが可能となります。ジャーク時には適度にベリーまで入り込み、軽快にジグを操作することができます。

ギャラハド電動ジギングシリーズは負荷の高い電動ジギングにおいて求められるブランク性能を追求しました。電動モデル特有のしなやかなティップと強靭かつ粘り強いバットの組み合わせは高い汎用性能を持ち、ジグアクションも手巻きでは難しい連続したピッチを生み出すことが可能です。ターゲットも近海のワラサから離島のカンパチまで全国各地の様々なゲームに幅広く対応し、単に楽な道具ではなく、新たな可能性を探るメソッドの一つとなっています。是非、電動ジギングの奥深いゲーム性・利便性をギャラハド電動シリーズで体現し、ジギングの新たな楽しさを感じてください。※手巻きベイトリール用のロッドとしても問題ないですが、手巻きだとティップからベリーは柔らかめに感じます。



※適合する電動リールについて

ギャラハド電動リールモデルに適合する電動リールですが、糸巻き量、パワー、バランスを考慮した参考リールサイズを右下の表に明記しております。しかし、狙うターゲットのサイズや水深等により表記のリールサイズ以外のものでも使用は出来ますので、ロッドのルアー・ライン・ドラッグマックス値を参考に各自分に合ったリールをお選びください。もちろん、手巻きリールの使用も問題ありません。

Galahad 633B 電

ワラサ・ヒラゴ・サゴシ等の小型青物をメインターゲットとしたPE3号MAXのライトクラスの電動ジギングモデル。しなやかなティップとベリー部は、電動リールによる一定スピードのリールリングでもジグを弾くことなく、ジグの潮噛みを感じながら軽快にジャークすることが可能で、ショートバイトもしっかりと拾いフッキングに持ち込みます。また、ファイト時はロッド全体が弧を描きつつも、粘りのあるバットパワーが安心感のあるファイトを約束します。近海のライトジギングにおいて幅広いターゲットに対応するブランク設定で、より汎用性の高い1本に仕上がりました。

Galahad 624B 電

5kgクラスの中型青物をターゲットとしたスタンダードな電動ジギングロッド。適度に張りを落としたティップが電動リールの低速から高速巻きまで柔軟に対応し、アクション入力もスムーズに行うことが可能です。たとえ10kgクラスとのファイトでも粘りのあるバットパワーが強靭な走りを柔軟に制御し、アングラーの体勢を維持することで優れたファイトを実現します。ジャークからフッキング、ファイトに至るまで動作毎にマッチした曲がりを見せるブランク設計は非常に扱いやすく、全国のあるゆる青物フィールドに適応するオールマイティモデルとして相応しい1本です。

Galahad 586B 電

10kgオーバークラスのヒラマサやカンパチをターゲットとした電動シリーズのパワーモデル。624B電動モデルのパワーを更に上げ、離島の潮流の速い海域や100m以深のエリアにおいても300gのジグに的確にアクションを与えられるよう調整しました。決してガチガチではなく、ジャーク時はスムーズに追従するブランクがヘビージギングを楽に、かつ効率的なゲームへと変換します。ファイト時はパワー支点がスムーズにバットへ移行し、巻き上げの負荷がかかった状態でも感度を失わず魚の動きを感じ取ることが可能です。電動リールのパワーとアングラーの操作を高いレスポンスで確実にリンクさせる1本です。



Galahad 622S ギャラハド 622S



Galahad 613S ギャラハド 613S



Galahad 595S ギャラハド 595S



Galahad 587S ギャラハド 587S



Galahad 612B ギャラハド 612B



Galahad 604B ギャラハド 604B



Galahad 633B 電 ギャラハド 633B 電動



Galahad 624B 電 ギャラハド 624B 電動



Galahad 586B 電 ギャラハド 586B 電動



Galahad ギャラハド・ノーマル&電動リール対応モデル 全9機種

モデル	仕舞寸法	タイプ	自重	継数	適合ジグ	適合ライン	ドラッグマックス	カーボン比率	税抜価格	JANコード	適合リール目安
GA-622S	1887mm	S	189g	1pc	30~90g	~PE 2号	3kg	90%	¥35,000-	4560395512626	D: 3500~4000 / S: 4000~6000
GA-613S	1860mm	S	202g	1pc	50~120g	~PE 3号	4kg	91%	¥36,000-	4560395512633	D: 4000~4500 / S: 6000~8000
GA-595S	1788mm	S	203g	1pc	70~180g	~PE 4号	6kg	90%	¥37,000-	4560395512640	D: 4000~4500 / S: 6000~10000
GA-587S	1733mm	S	261g	1pc	100~250g	~PE 5号	8kg	91%	¥38,000-	4560395512657	D: 4500~5000 / S: 8000~10000
GA-612B	1866mm	B	181g	1pc	30~90g	~PE 2号	3kg	90%	¥35,000-	4560395512602	D: 10~15 / S: 1000~1500
GA-604B	1836mm	B	192g	1pc	60~150g	~PE 4号	5kg	91%	¥36,000-	4560395512619	D: 10~20 / S: 1500~2000
GA-633B-E	1925mm	B	200g	1pc	~150g	~PE 3号	4kg	88.5%	¥35,000-	4560395516082	D: 150~300 / S: 800~2000
GA-624B-E	1905mm	B	199g	1pc	~250g	~PE 5号	6.5kg	93.1%	¥36,000-	4560395513951	D: 300~500 / S: 2000~3000
GA-586B-E	1740mm	B	222g	1pc	~350g	~PE 6号	10kg	93.8%	¥38,000-	4560395516099	D: 500 / S: 3000~4000

仕様 / ガイド:GA-587S・GA-586B-E:SICオーシャンガイド仕様(Fuji) 他:SICステンフレームKガイド仕様(Fuji) リールシート:GA電動モデル:TCS18(Fuji) GAベイトモデル:PLS18(Fuji) GAスピニングモデル:GA-587S:DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 他:DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji)



Galahad Slow

ギャラハド スロー
・スローピッチジギングモデル *Slow-pitch Jigging Model*

スローピッチジャーク用のロッドに求められる性能は、ただジグをゆっくり動かす為のものではなく、ジグを惰性で自走させる為に必要な「張り」と「柔軟性」が重要です。ギャラハド・スローシリーズは、この張り柔軟性を独自の設計でバランス良く生み出すことにより、ジグの自走時間やアングラーのリズムを崩さないように仕上げられています。また、大きく竿を曲げた時のバットパワーも、しっかりと持たせていますので、リール主体でなくロッドを溜めて魚をいなすファイトも可能です。日本の海は海域によって多様な特性があります。その中ではスタイルに捉われず、様々なゲーム展開が求められます。ギャラハド・スローは高反発なブランクながら、曲がり負荷にも強いように設計していますので、完全なるスローピッチジギングだけでなく、オリジナルのスタイルも楽しめる高い汎用度を持たせてあります。是非、ギャラハド・スローを手により自由なジギングに挑戦して下さい。

Galahad 63/1 Slow

近海や30~60mなど浅いフィールドでジグをストレス無く動かせるロッドです。63/1はジグの自走時間やアングラーのリズムを崩しにくくするために柔軟さと張りをバランス良く持たせており、それにより多彩なテクニックを駆使できます。バットパワーは強めです。

Galahad 63/1 Slow ギャラハド 63/1 スロー



Galahad 63/2 Slow ギャラハド 63/2 スロー



Galahad 63/3 Slow ギャラハド 63/3 スロー



Galahad 62/3 Slow ギャラハド 62/3 スロー



Galahad 62/4 Slow ギャラハド 62/4 スロー



Galahad Slow ギャラハド スロー・スローピッチジギングモデル 全5機種

モデル	全長	タイプ	自重	継数	適合ジグ	適合ライン	ドラグマックス	カーボン比率	取扱価格	JANコード	適合リール目安
GAS-63/1	1930mm	B	127g	1pc	Comfort Weight 80g	~PE 1号	1.5kg	99%	¥36,000-	4560395511704	D:2000・200 / S:1000~1500
GAS-63/2	1930mm	B	134g	1pc	Comfort Weight 120g	~PE 1.5号	2kg	99%	¥37,000-	4560395511711	D:2000・200 / S:1000~1500
GAS-63/3	1930mm	B	141g	1pc	Comfort Weight 160g	~PE 2号	2.5kg	99%	¥38,000-	4560395511728	D:10 / S:1500~2000
GAS-62/3	1910mm	B	148g	1pc	Comfort Weight 200g	~PE 2号	2.5kg	99%	¥41,000-	4560395511964	D:10 / S:1500~2000
GAS-62/4	1910mm	B	151g	1pc	Comfort Weight 250g	~PE 2.5号	3kg	99%	¥42,000-	4560395511971	D:10 / S:1500~2000

仕様 / ガイド:全機種共通 SICチタンフレームKガイド仕様(Fuji) リールシート:全機種共通 TCS17(Fuji)

Galahad TRAVEX

ギャラハド トラベックス 2ピース・ジギングモデル *Jigging Model*

ジギングの王道とも言える潮を斬りながらのジャーキングが得意な2ピースジギングロッドシリーズ。特にバーチカルジギングにおいてはジグを跳ねさせて次のアクションを入力するまでのレスポンスが速く、ジグアピールの幅が広がるように調整されたブランク設定です。

バットから入り込む1ピース・ギャラハドシリーズと比べるとギャラハド・トラベックスの調子はやや硬めの設定ですが、強靱なパワーを秘めたバットと、潮の少しの変化も見逃さない高感度なティップ、そしてジグを意のままに動かせる絶妙なテーパーデザインにより、スローなワンピッチアクションから、離島のカンパチ狙いでは欠かせない超ハイピッチショートジャークも思いのままです。遠征時の持ち運びの利便性・輸送費の軽減をコンセプトとし、全てグリップジョイント仕様。決して利便性だけでない、本物の遠征用新感覚ジギングロッドの性能をお確かめ下さい。

Galahad 59/4 TRAVEX ギャラハド 59/4 トラベックス



Galahad 59/6 TRAVEX ギャラハド 59/6 トラベックス




Galahad 59/8 TRAVEX ギャラハド 59/8 トラベックス




Galahad TRAVEX ギャラハド トラベックス 2ピースモデル 全3機種

モデル	全長	仕舞寸法	タイプ	自重	継数	適合ジグ	適合ライン	ドラグマックス	カーボン比率	取扱価格	JANコード	適合リール目安
GAT-59/4	1760mm	1130mm	S	201g	2pcs	~150g	~PE 3号	6kg	87%	¥35,000-	4560395512466	D:4000~4500 / S:5000~6000
GAT-59/6	1760mm	1130mm	S	204g	2pcs	~210g	~PE 4号	8kg	89%	¥36,000-	4560395512473	D:4000~4500 / S:6000~8000
GAT-59/8	1760mm	1130mm	S	286g	2pcs	~270g	~PE 5号	10kg	89%	¥39,000-	4560395512480	D:4500~5000 / S:8000~10000

仕様 / ガイド:GAT-59/8:SICオーシャンガイド+ステンフレームKガイド仕様 他:SICステンフレームKガイド(Fuji)
リールシート:GAT-59/8:DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 他:DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) ジョイント:全機種共通 グリップジョイント



Others
Goods & Support



ジギングモデル 特性比較表

ベーシックシリーズの62/4、61/6、59/7はバットの強さのわりにティップの張りを落とした設計となっているのに対し、613S、595S、587Sなどはティップからバットまで全体的に張りが強めの設計です。
 また、スローピッチモデルはゲームの特性と設計が通常のジギングと大きく異なりますので表記しておりません。



NEW YB オリジナル 刺繍スウェット

価格：4,500円(税抜)
 カラー：グレー
 ネイビー
 サイズ：M~XL
 素材：綿100%
 生地：8.4oz(薄め)

フロントデザイン



バックデザイン



刺繍カラー：グレー/レッド刺繍
 ネイビー/シルバー刺繍

NEW YB オリジナル ロングスリーブTシャツ

価格：3,500円(税抜)
 カラー：ブラック
 サンドカーキ
 ネイビー
 サイズ：M~XL
 素材：綿100%

バックデザイン



フロントデザイン



NEW YB 2018 T-シャツ

価格：3,000円(税抜)



フロントデザイン

バックデザイン

カラー：レッド
 ブラック
 ホワイト
 アクア
 サイズ：M~XL
 生地：綿100%

プリントカラー：
 レッド/ホワイト
 ブラック/ライム
 ホワイト/オレンジ
 アクア/ホワイト



YB ベンチレーションハット

価格：4,300円(税抜)
 カラー：ネイビー/ブラック
 YBロゴ(白・刺繍)

東レコーテックス製の透湿防水素材「ブリザテック®」を使用。雨を弾き、内部の湿気は外へ放出することでムレを抑えます。



ネイビー
 YBロゴ(白・刺繍)

ブラック
 YBロゴ(白・刺繍)

NEW YB ワークキャップ

価格：3,500円(税抜)

NOW PRINTING



NEW YB サマーメッシュキャップ

価格：3,000円(税抜)

NOW PRINTING



※上記グッズ新製品の発売日は未定です。
 (刺繍スウェット、ロングスリーブTシャツ、フィッシュロゴステッカーは2017年12月より販売中) 詳細が決まり次第、HP等にて告知させていただきます。
 また、グッズ類に関しては予告なくデザイン等の変更がある場合があります。ご了承ください

Rod Belt ネオプレン製ロッドベルト

カラー：Black
 素材：ネオプレン&マジックテープ



小2本セット：巾26mm×全長190mm 800円(税抜)
 大2本セット：巾40mm×全長350mm 850円(税抜)
 特大1本：巾99mm×全長500mm 1,000円(税抜)
 特大2本セット：巾99mm×全長500mm 1,800円(税抜)

Shoulder Hang Belt

価格：1,650円(税抜)



ティップカバーやロッドベルトでまとめたロッド用の肩掛けベルト。すべり止め付きのマジックテープベルトでしっかりと固定し、フィールドでの携帯性も抜群です。

TipCover S

全長360mm
 Black：ネオプレン&マジックテープ
 価格：1,650円(税抜)
 ブルーカレントなどのライトクラスロッド用



TipCover M

全長450mm
 Black：ネオプレン&マジックテープ
 価格：2,000円(税抜)
 アーリー
 パリステック
 ブルースナイパーなどの
 ミディアムクラスロッド用



YB 自動膨張ライフジャケット サスペンダータイプ

サイズ：フリー



ブラック
 価格：16,000円(税抜)

カモフラージュ
 価格：17,000円(税抜)

ダブルインジケーター付き 水感知膨張式救命胴衣
 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(膨張式)

YB オリジナルポーチ

価格：2,500円(税抜)

サイズ：W:90mm
 H:145mm
 D:50mm
 生地：ポリウレタン
 (裏地：ナイロン)

特徴：ライフベストやベルトに装着可能なカラビナ・バンド付・止水ダブルジッパー・内部メッシュポケット・キーリング付
 ※完全防水ではありません



オリジナル ワッペン

価格：1,000円(税抜)



ヤマガブランクスのオリジナルワッペン3タイプです。
 裏面にはアイロンプリント用の接着剤付き。

NEW フィッシュロゴステッカー 8種 価格：各500円(税抜)

カラー：ホワイト(文字抜き)
 台紙サイズ：巾170mm×縦70mm



※フィッシュロゴステッカーのデザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。

カッティングステッカー 4色 価格：各1,000円(税抜)



台紙サイズ：巾309mm×縦127mm

カッティングステッカー(小)

5色 価格：各400円(税抜)



台紙サイズ：
 巾170mm×縦70mm

※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、ヤマガブランクスのメンバーズサイト(会員登録無料)にて販売しております。

YAMAGA Blanks Members Limited Rod Series

本ページに掲載する機種は限定生産の製品です。ご購入はヤマガブランクス・メンバーズサイトのみになりますのでご了承ください。各製品の生産時期は未定ですが、メンバーズにご登録された方には予約開始時期等をメールにてお知らせしております。
※ヤマガブランクス・メンバーズサイトへの登録は無料です。メンバーズサイトでは限定ロッドの他、オリジナルグッズなどの購入ができます。 <http://www.yamaga-blanks-members.com/>

BlueCurrent 85TZ/NANO All-Range / 10th Anniversary Limited Model

Length: 2570mm Closed Length: 1315mm Weight: 80g Carbon: 99.7%
2pcs/ 逆並継 Lure: 3~21g Line: Pe 0.4~1 Price: 46,000-(税抜)

ヤマガブランクスブランド設立10周年を記念したブルーカレント85TZ/NANOオールレンジのリミテッド仕様です。ブランク・ガイド仕様は通常モデルと同じで、クリップをコルク仕様にて仕上げ、刻印をあしらった限定デザインモデルです。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

BlueCurrent 66TZ/NANO PROFESSOR

Length: 1990mm Closed Length: 1015mm Weight: 60g Carbon: 99.8%
2pcs/ 印籠継 Lure: Rig0.2~6g/Plug1.8~4.6g Line: Pe0.2~0.4/NY・FC1~3lb Price: 40,000-(税抜)

ブルーカレント・プロフェッサーシリーズはよりコアなライトゲーマーに向けて設計されたシリーズです。66TZ/NANOはジグ単をメインとしつつ、シャープな使用感を追求したモデルで、感度を極限まで研ぎ澄ますことで得られるスピードを重視しています。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

BlueCurrent 70TZ/NANO PROFESSOR

Length: 2140mm Closed Length: 1090mm Weight: 65g Carbon: 99.8%
2pcs/ 印籠継 Lure: Plug1.6 ~ 8.5g/Jig1.5~10g Line: Pe0.3~0.8 Price: 43,000-(税抜)

70TZ/NANOはブラッキングを主体としてルアーにアクションを入れて誘うゲームを最大限に楽しめるように調整したモデルです。流れの中のトゥイッチングもスムーズに連続しやすく、かつアクション中のバイトも弾かなように弾力のある曲がりをご提供しています。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

BlueCurrent 73TZ/NANO PROFESSOR

Length: 2220mm Closed Length: 1135mm Weight: 73g Carbon: 99.8%
2pcs/ 印籠継 Lure: Rig0.5~10g/Plug1.8~8g Line: Pe0.2~0.6 Price: 45,000-(税抜)

キャロヤスプリットショットなどのリグ系のメソッドからジグ単、プラグまで使いこなせる高い汎用性能を持たせたモデル。感度とパワーを高次元で融合させたブランクはシャープな使用感で、アジ・メバルだけでなくチヌやシーバスゲームにもオススメです。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

BlueCurrent 70TZ Trippers

Length: 2145mm Closed Length: 560mm Weight: 72g Carbon: 99.8%
4pcs/ 印籠継 Lure: ~12g Line: Pe 0.3~0.8 Price: 55,000-(税抜)

どこでも持っていけるライトゲーム用4ピースモデルです。ヤマガブランクスの特許ブランク設計技術を詰め込み、バックロッドながら強靱なバットパワーやスムーズな曲がりを実現しています。ソルトターゲットだけでなくトラウトからブラックバスまでなんでもOK!! (TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

BlueCurrent ShallowSniper 610/TZ

Length: 2120mm Closed Length: 1095mm Weight: 73g Carbon: 99.8%
2pcs/ 逆並継 Lure: 5~16g Line: Pe0.6~1.0 Price: 46,000-(税抜)

高弾性カーボンにこだわり、感度だけでなくアングラーの反応スピードの向上を目指したチューンドモデル。ターゲットはシーバス・チヌであり、ボートシーバスのバイト信号の頭で掛けに行くような繊細なゲームからトップチニングまで、より研ぎ澄ました感覚を求めるアングラー向けの1本です。(TZチタンフレームKガイド)

BlueCurrent 60 Junior

Length: 1830mm Closed Length: 940mm Weight: 62g Carbon: 92.5%
2pcs/ 逆並継 Lure: ~ 7g Line: Pe 0.3~0.8 Price: 18,000-(税抜)

ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけでなく、エサを付けてのチョンチョン釣りにも最適な調子に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとしてお子様だけでなくマニアにもオススメの1本です。(アルコナイトリング・ステンフレームKガイド)

Support

サポート

修理・アフターサービスについて

修理のご依頼方法

修理をご依頼の場合は、ご購入店様もしくは弊社製品取扱店様より弊社アフターサービス係まで送付をお願いいたします。その際、保証書をご利用の場合は破損ロッドと共に保証書も一緒にお預け下さい。またブランクの折れの場合は、ジョイント部の込み合わせの調整等も行いますので、破損したパーツのみでなくロッド全体をお預け下さい。不具合等により検査をご希望の場合は、ご使用状況や問題とされる状況を小売店様へ明確にお伝えください。また、修理金額の御見積が必要な場合は小売店様へご依頼下さい。弊社にて修理製品の状態を確認後、小売店様へ御見積書を提示させていただきます。弊社にて修理製品の修理に伴う送料は片道分をお客様にご負担頂きます。小売店様より弊社へお送りいただく際の送料をお客様ご負担とさせていただきます。修理完了後、小売店様へ返送の際の送料は弊社で負担いたします。

ヤマガブランクスメンバーズサイトにてご購入された商品の修理ご依頼方法

メンバーズサイトにてご購入された商品の修理をご依頼の場合は、「お名前・ご住所・電話番号」、「修理内容」を明記の上、弊社アフターサービス係(下記住所)まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証書も同送をお願いいたします。弊社に現物が届き次第確認を行い、修理金額、納期、お支払い方法等をご連絡差し上げます。

修理製品の納期について

折れ・パーツ交換等の場合→修理製品がアフターサービス係へ到着後、最長で3週間ほどお時間をいただきます。(但し、御見積をご依頼の場合は御見積金額の了承のお返事をいただいてから3週間ほど) ガイド交換・スレッド巻き直し等の場合→修理製品がアフターサービス係への到着後、2~3週間ほどお時間をいただきます。

保証書のご使用について

1. 保証期間:保証書内記入のお買い上げ日より、2年間(期間内1箇所1回限り)です。
2. 保証内容: お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合のみ有効です。また、各ロッドに免責額を設けております。免責額以上の金額の場合は免責分を差引いた金額が保証の対象額となります。
3. 保証の範囲: 販売店名、お買上げ年月日の記入は、必ずお買上げ販売店へお申し付け下さい。記入無き場合、また訂正したと思われる場合は無効となります。なお、保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。改造後の修理に関しては、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。その他、保証規定に関しましては保証書裏面をご参照下さい。

アフターサービスお問合せ先

YAMAGA Blanks (ヤマガブランクス)

<修理品送付先>

〒861-0543 熊本県山鹿市小原945

TEL: 0968-41-3939 FAX: 0968-44-0755

<アフターサービス専用メールアドレス>

repair@yamagablanks.com

製品使用上のご注意

●**電線との接触による感電**: 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●**落雷による感電**: 落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくなると、釣竿から電気を感ずるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●**釣り場以外の電線による感電**: 釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●**キャスト時の注意点**: 糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかかり、竿が折れる原因になります。また、キャスト時時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーフックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●**固着のゆるめ方**: 釣竿のジョイント部が固着した際は、継目の両側にすべり止めを当てて握り互いに逆方向へひねりながら引き抜き、継目をゆるめてください。どうしても抜けない場合は無理をせず、小売店様より弊社アフターサービス係までお送り下さい。

●**ジョイント方法について**: 弊社の脱着式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパー嵌合を採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。#1(穂先側)と#2(バット側)を継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。ただしその際、継目に異物(砂など)が付着していますと噛み込んでしまい固着の原因となりますので十分ご注意ください。また、ジョイント部が濡れている状態のまま差し込むと固着の原因になる場合もあります。継ぐ際にはできる限り継ぎ部に近く、尚且つガイドの無い部分を持つようにしてください。ガイドに手を掛けてねじりますと、ガイドの歪みを引き起こしてしまいます。フェールリフックスなどを継目に塗布されますと、場合によっては緩みや抜けを増長してしまう場合がございますので、極力ご使用なさいませぬようお願い申し上げます。

●**お手入れ方法**: 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとプリスター(水ぶくれ)の原因になります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。

当カタログの記載内容について

- 商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
- 商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合があります。
- 一部の製品のダブルナット仕様の表記で写真がシングルナットのものがありますが、2017年12月現在の出荷分はダブルナットに変更となっております。

YAMAGA Blanks Web Contents

YAMAGA Blanks Official Web Site

<http://yamaga-blanks.com/>

ヤマガブランクス公式ウェブサイト

ロッド・グッズの最新情報
新製品発売日・展示会・即売会スケジュール
スタッフ・ブログなど随時更新中です!!



YAMAGA Blanks Movies

<https://www.youtube.com/user/YAMAGABlanks>

ヤマガブランクス・ムービーズ

各種ロッドを使用した
実釣動画を公開中!!
QRコードでのアクセスはこちら→



株式会社 山鹿釣具

ヤマガブランクス

〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945

Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755

E-Mail: info@yamaga-blanks.com