



<https://yamaga-blanks.com/>

カタログ価格 350円 + 税



2020
YAMAGA Blanks PRODUCT / Made in JAPAN

Blue Current III
Strive for a New Era
Lure: Max 20g (Float 3.3-7.2)
Line: Pe 0.3-0.8 YAMA
82

510
Lure: Max 4.5g (Jighead 0.3-4.5g)
Line: Pe 0.06-0.3 / NY&FC 1-3lb YAMAGA Blanks


76 Stream
Lure: Max 12g (Plug 1.6-12g)
Line: Pe 0.3-0.8 YAMAGA Blanks

53
Lure: Max 4.5g (Jighead 0.1-4.5g)
Line: Pe 0.06-0.3 / NY&FC 1-3lb YAMAGA Blanks

74
Lure: Max 10g (Jighead 0.3-7g) / Rig 1-10g / Plug 1.6-7.8g)
Line: Pe 0.1-0.5 / NY&FC 1-5lb YAMAGA Blanks

69/B
Lure: Max 7g (Jighead 0.8-7g) / Plug 1.6-5g / Rig 1-7g)
Line: Pe 0.3-0.6 / NY&FC 3-6lb YAMAGA Blanks

82/B
Lure: Max 20g (Float 3.3-7.2)
Line: Pe 0.3-0.8 YAMA



竿作りの歴史を紡ぐ。

私達ヤマガブランクスの母体である「株式会社 山鹿釣具」は2020年に創業30周年を迎えます。

創業時は釣り竿全般の仕上げ・組み立て工場からスタートしました。釣り竿というのは特殊な工業製品であり、各工程で使用する機械に既製品というものは多くありません。当初は自分たちの求める機械を信頼する製作所と共に作り上げ、調整を繰り返して形にしていくところから始めなければなりませんでした。

それは自社寮にてブランクを製造するようになってからも同じです。100分の1の誤差を1000分の1に、更に10000分の1へと人の熟練度と共に機械を進化させながら向上を目指してきました。現在は自社製の機械の進化だけでなく、新しい工作機械も導入しつつ、新たな技術へ挑戦を続けています。

この積み重ねた「人」と「機械」による進歩の歴史こそが工場の持つ力です。それはなにも竿作りだけの話ではなく、全ての工場と同じことが言えるでしょう。時が移り、職人も代替わりすることがあっても技術は継承され、工場の積み重ねは消えません。しかし、技術と言うものは常に進歩と効率化を目指さなければ意義を失ってしまうものでもあります。

特に、釣りというジャンルで使用する道具作りは特殊です。釣りは日々進化し、「魚を釣る」という行為は不確定かつ多岐に渡る方法論があります。その中で、道具として釣り人に認められるものを生み出していくためには、工場の中だけで完結しては良い道具は生み出せません。

多くのアングラー達と共に、時に自分たちもフィールドに立ち、工業製品と自然をリンクさせた「もの作り」こそが、私達の目指す工場の姿です。

30年という年月が過ぎ、工場も人も様変わりしてきましたが、目指すものは変わりません。私達は変わらず、これからもロッド作りの歴史を紡いでいきます。



YAMAGA TSURIGU Co.,LTD. / SINCE 1990
30th Anniversary



Light Game

Blue Current III
Strive for a New Era

Blue Current TZ/NANO
Slip Out of the Boredom Days!!

ヤマガブランクスライトゲームシリーズ「ブルーカレント」のコンセプトは、近郊で狙える多様な魚種を狙うための性能を突き詰めることです。シンプルなコンセプトですが、例えば近海でジグヘッド1gで釣れる魚を単純に考えてもアジ・メバル・クロダイ・シーバス・カサゴ・ハタなど多種多様であり、予想外の大物がヒットする可能性は決して低くありません。アジやメバルというライトゲームを代表するターゲットで考えても、ジグ単、ワインド、キャロ、プラグ、バイブ、ジグなど考えられる全てのルアーで狙えます。どのルアーが効果的なのかは現場で判断するしかできず、手にするロッドには限りがあります。よって、私達の考える理想のライトゲームロッドとは、釣り方を限定するのではなく、逆にアングラーの釣りを広げるものです。メーカーがどんなに練り込んで製品を生み出しても、釣り人は作り手の想像を簡単に超えていきます。その可能性の足かせにならずに、一緒に飛躍できるようなロッドである為には、感度などの性能は突き詰めつつも、投げやすく、軽く、強いといった優れた使用感があってこそです。やはり「使っていて気持ちの良い」という性能こそが真にライトゲームロッドに必要な性能だと思うのです。

2020 New Model

BlueCurrent III

Strive for a New Era

2020年、春よりブルーカレントIIシリーズがブルーカレントIIIへと生まれ変わります。このIIIは単なるモデルチェンジではなく、初代から続くブルーカレントの設計が第3世代に入ったということのナンバリングでもあります。ヤマガブランクスにおいてカーボンブランクスで最も重要なものは設計と製造する自社工場の特性です。この2つの組み合わせは唯一無二のものであり、積み重ねていくことが大きな意味を持ちます。

その上で、軽く、よく飛び、強いというシンプルな基本性能を最も顕著に体現させてきたブルーカレントシリーズのモデルチェンジは、根幹となる設計が進化したという意味を持ちます。

ブルーカレントIIIで目指した進化は、より投げやすくするためのリリースポイントの広さ、テンション抜けを防ぐシームレスな曲がり、そしてアングラーの手の延長となるためのレスポンス速度の向上です。

そのために、フラッグシップであるTZ/NANOシリーズ以外の全てのブルーカレントを見直し、ラインナップをIIIに統合して再構築しました。新しい設計により、全ての性能の向上を目指し、長いテスト期間を経て完成したスピニング8機種とベイト3機種は現在のヤマガブランクスに到達点でもあります。

「使いやすさ」こそが最高の性能である、というヤマガブランクス普遍のスピリットを、ぜひ新しいブルーカレントIIIで体感して下さい。



BlueCurrent III / ブルーカレントIII / ライトゲームモデル / 全 11機種
対象魚 / アジ・メバル・クロダイ・シーバス・各種ロックフィッシュ

Spinning model 8 Line up

New BlueCurrent III 53 Spinning Model ブルーカレントIII 53



Grip a.160mm b.225mm

携行性を考慮した2ピース仕様で、1g以下のジグヘッドを使用し緩い潮流をフォルさせた際にも、その水噛み具合と挙動を明確に伝え、水中の状況把握能力はシリーズ随一の、近距離戦に特化した高感度モデル。潮の重みを感じにくいような状況でも、ラインとジグヘッドの重さをしっかりと感じながら、魚に違和感を与えずに「乗せ」、豆アジもしっかりと曲げて獲る事ができるしなやかさと繊細さを併せ持ちます。

Lure: MAX 4.5g (JH 0.1~4.5g) Line: PE 0.06~0.3/NY・FC 1~3lb

Length: 1610mm(CL:835mm) Weight: 53g Price: 22,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:500~C2000

New BlueCurrent III 510 Spinning Model ブルーカレントIII 510



Grip a.210mm b.275mm

0.5g~1.5gジグヘッド単体操作のレスポンスに照準を合わせたショートレンジモデル。53よりもやや張りを持たせたブランクは、強風時や極小ジグヘッド使用時など、アングラーにとって不利な状況下でもシャープに振り抜ける高いキャスト性能を持ち、水中の僅かな状況変化やアジのショートバイトを察知する高感度性能を備えた近距離専用の「掛け」に行く事が出来るテクニカルショートレンジモデルです。

Lure: MAX 4.5g (JH 0.3~4.5g) Line: PE 0.06~0.3/NY・FC 1~3lb

Length: 1775mm(CL:915mm) Weight: 56g Price: 22,500円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:500~C2000

New BlueCurrent III 63 Spinning Model ブルーカレントIII 63



Grip a.220mm b.285mm

実用的な0.5g~3gという幅広いウェイトレンジのジグヘッドで抜群の飛距離を弾き出しながらも、腕の延長の様な操作感でターゲットとの距離を縮めるショートレンジモデル。「掛け」と「乗せ」の融合を求め入念に調子を整えたブランクは、ジグヘッドの繊細なアクションで誘ったり、フォールで攻める場合にも微細なアタリや前アタリ、潮圧まで感じ取り、魚に違和感を与えず食わせに持ち込みます。

Lure: MAX 5g (JH 0.3~5g/Plug 1.6~3.5g) Line: PE 0.06~0.3/NY・FC 1~3lb

Length: 1910mm(CL:985mm) Weight: 59g Price: 23,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:500~C2000

New BlueCurrent III 69 Spinning Model ブルーカレントIII 69



Grip a.265mm b.330mm

ジグヘッドとプラグを意図した通りダイレクトな感覚で操作する為に、ベリーの調子を入念に調整した攻めのJH&Plugモデルです。ジグ単使用時には繊細なティップがターゲットに違和感を与えずバイトに持ち込み、適度な張りを持たせたベリーがシャープなルアー操作感を生み出します。プラグ使用時にはテッドスローで誘いながら水中の状況を明確に感じ取り、かつ移動距離の少ないアクション入力で誘えます。

Lure: MAX 7g (JH 0.3~7g/Plug 1.6~5g) Line: PE 0.08~0.4/NY・FC 1~4lb

Length: 2070mm(CL:1065mm) Weight: 66g Price: 23,500円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:1000~C2000

New BlueCurrent III 74 Spinning Model ブルーカレントIII 74



Grip a.280mm b.345mm

多彩なリグを駆使するための性能を凝縮したシリーズの中核を成すオールラウンドモデル。74というレンジを感じさせない取り回しの良さ、10mを超える水深でも損なわれない高感度性能でテクニカルにターゲットを誘い出します。キャスト時のブレが抑えられ収束スピードの上昇したシャープなブランクながら、ヒット後はロッド全体でしっかりと追従し、「曲げて獲る」醍醐味を際立たせたBLCIIIのスタンダードモデルと呼ぶに相応しい1本です。

Lure: MAX 10g (JH 0.3~7g/Rig 1~10g/Plug 1.6~7.8g)

Line: PE 0.1~0.5 / NY・FC 1~5lb

Length: 2235mm(CL:1145mm) Weight: 71g Price: 24,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:1000~2500

BlueCurrent III 76 Stream Spinning Model ブルーカレントIII 76 ストリーム ※従来モデルよりデザインのみの変更です



Grip a.290mm b.355mm

アジ・メバル用のプラグからシーバス・クロダイ用のプラグまで、幅広く使用できるようにデザインされたブラッキングモデル。トッププラグの細やかな操作、ミノーのトゥイッチング、シンパンのただ巻きなど、様々なテクニックを意図した通り行えるよう、ティップとベリーに適度な張りを持たせています。流れの中でも保たれる高感度性能と、シームレスにアクションを繋いでいく事ができるように調整してあります。

Lure: MAX 12g (Plug 1.6~12g) Line: PE 0.3~0.8

Length: 2290mm(CL:1175mm) Weight: 81g Price: 26,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000 / S:2000~2500

New BlueCurrent III 711 Spinning Model ブルーカレントIII 711



Grip a.300mm b.365mm

ジグヘッドを遠投し、ディープまたは潮流の速いエリアの攻略において軽量ジグヘッドの挙動を明確に把握することができるロングレンジモデル。フォールで誘う際の水噛みや潮流の変化等、激流域でも水中の情報を的確に逐一伝えるので、釣果に直結する「遠投性能」と「高感度性能」を併せ持ちます。ジグ単、キャロなど遠投領域をカバーしながら、その距離を感じさせないダイレクトな操作感と感覚が魅力の1本です。

Lure: MAX 11g (JH 0.5~7g/Rig 2~11g) Line: PE 0.2~0.6

Length: 2425mm(CL:1245mm) Weight: 81g Price: 26,500円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:1000~2500

New BlueCurrent III 82 Spinning Model ブルーカレントIII 82



Grip a.325mm b.390mm

研ぎ澄ましたシャープなキャストフィールで驚異の飛距離を稼ぎ出し、軽快な使用感と共に感度にも磨きかけたロングレンジモデルです。沖の藻場、潮流場において微細な変化を感じ取りつつ、良型アジ・メバルの走りを受け止めてスムーズに寄せる懐の深さを併せ持ちます。フロートリグ、各種リグ以外にもブラッキングゲームや、20g迄のジグヘッドをスイミングさせて狙うロックフィッシュゲームまでカバーするパワーフィネスモデルです。

Lure: MAX 20g (JH 2~20g/Float 3.3~20g/Jig 2~20g/Rig 2~20g/Plug 2~15g)

Line: PE 0.3~0.8

Length: 2495mm(CL:1280mm) Weight: 83g Price: 28,000円 (税抜)


仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000 / S:2000~2500

BlueCurrent Icons	JH ジグヘッド (~3g程度)	H/JH ジグヘッド・ヘビー (3g以上)	CARO シンカーキャロ	FLOAT フロートリグ	PLG プラグ各種/トップ含む (アクション重視)	S/P シンペン/トップ含む (ただ巻き)	JIG メタルジグ
Grip クリップレンジ表記について	Reel 適合リールについて		ICON アイコン表記について		ロッドスペック欄に表記したアイコンはロッドにマッチするルアーを表記します。 赤表記はベストマッチなルアー、青表記はサブとしてオススメのルアーです。使用を制限するものではありませんので、ロッド特性の目安としてご参考になしてください。		
●aはグリップ全長を表記しています	●bはグリップ全長を表記しています	スベック表記の中にある適合リール目安は、あくまで推奨範囲の表記です。リール選定を制限するものではありませんので、使用するライン等とロッドのラインスペックに準じて目安としてご参考になしてください。	JH	H/JH	CARO		



Bait model 3 Line up

BlueCurrent III 53/B Bait Model ブルーカレントⅢ 53/B



Grip a.200mm b.305mm

食い渋るアジとの距離感をグッと縮める高感度性能を備えた近距離専用ベイトフィネスモデル。アンダー1gの軽量ウェイト使用時も、ブランクに重みを乗せた心地良いキャストフィールで近距離戦における十分な飛距離を得る事が可能です。またテンションフォールで姿勢が保たれた状態のジグヘッドを送り込んでレンジを探れます。シリーズ随一の操作性を持ったショートレンジとベイトタックルの利点を融合した一本です。

Lure: MAX 4.5g (JH 0.5~4.5g) Line: PE 0.3~0.5 / NY・FC 3~5lb
Length: 1610mm(CL:835mm) Weight: 67g Price: 23,000円(税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+バットガイドのみSIC-SチタンRVガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: PMTS17(Fuji) 適合リール・フィネス用ベイトリール



BlueCurrent III 69/B Bait Model ブルーカレントⅢ 69/B



Grip a.255mm b.360mm

ジグ単・小型プラグを意図した通りにキャスト、操作する事が可能なベイトシリーズのスタンダードモデル。しなやかに繊細なティップと、程よく張りを持たせたベリによって、フォールでのアタリを逃さず拾う事は勿論、ライトワインドでも軽快にレスポンス良く操作する事ができます。クイックなアクションも巻きの釣りでも高い感度を保ち、「掛け」に行く楽しみを存分に味わえる、ベイトシリーズの中核をなすモデルです。

Lure: MAX 7g (JH 0.8~7g/Plug 1.6~5g/Rig 1~7g)
Line: PE 0.3~0.6 / NY・FC 3~6lb

Length: 2070mm(CL:1065mm) Weight: 77g Price: 24,500円(税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+バットガイドのみSIC-SチタンRVガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: PMTS17(Fuji) 適合リール・フィネス用ベイトリール



BlueCurrent III 82/B Bait Model ブルーカレントⅢ 82/B



Grip a.320mm b.425mm

7代半程度までの操作感を持ち、軽快なキャストフィールで抜群の飛距離を稼ぎ出すロングレンジモデル。アングラーの意図した通りの細やかなルアー操作を可能にし、繊細なティップを備えながら、テトラ帯や根の荒いエリアに於ける良型の走りに対して魚の走りも止めて浮かすバツンと残るバツンを持ちます。アジ・メバルだけでなくロックフィッシュのボトムゲームまでカバーし、広範囲を誘って食わず性能に特化したベイトモデルです。

Lure: MAX 20g (JH 2~20g/Float 3.3~20g/Jig 2~20g/Rig 2~20g/Plug 2~15g)
Line: PE 0.4~0.8 / NY・FC 4~10lb

Length: 2495mm(CL:1280mm) Weight: 93g Price: 29,000円(税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: PMTS17(Fuji) 適合リール・フィネス用ベイトリール



BlueCurrent III 53 アンダー1gの繊細なジグ単戦で発揮されるポテンシャル。近距離専用の高感度ショートレンジ2ピースモデル。




Lure: Max 4.5g (JH0.1g~4.5g) Line: PE0.06~0.3 NY/FL1-31b

BlueCurrent III 510 1g前後のジグヘッドを意のままに操り、近距離戦で「掛け」に行く為のショートレンジモデル。




Lure: Max 4.5g (JH0.3g~4.5g) Line: PE0.06~0.3 NY/FL1-31b

BlueCurrent III 63 ショートレンジを生かし、メイン0.5g~3gという幅広いウェイトレンジをカバーするセンシティブモデル。



Lure: Max 5g (JH0.3g~5g Plug1.6g~3.5g) Line: PE0.06~0.3 NY/FL1-31b

BlueCurrent III 69 ジグヘッド単体とプラグで「獲る」為の性能を研ぎ澄ましたパーサタイル・テクニカルモデル。



Lure: Max 7g (JH0.3g~7g Plug1.6g~5g) Line: PE0.08~0.4 NY/FL1-41b

BlueCurrent III 74 ほぼ全てのライトゲームメソッドとシチュエーションをカバーするオールラウンドモデル。



Lure: Max 10g (JH0.3g~7g Rig1g~10g Plug1.6g~7.8g) Line: PE0.1~0.5 NY/FL1-51b

BlueCurrent III 76 Stream 「流れ」の中に潜むターゲットを誘い出す為の、ブラッキングゲームに特化したスペシャライズドモデル。



Lure: MAX 12g (Plug1.6g~12g) Line: PE0.3~0.8

BlueCurrent III 711 シャープなキャストフィールで軽量ジグヘッド単体の遠投をコンセプトとするロングレンジモデル。



Lure: Max 11g (JH0.5g~7g Rig2g~11g) Line: PE0.2~0.6

BlueCurrent III 82 フロート・キャロ・ジグを遠距離で繊細に操作可能なロングディスタンスモデル。



Lure: Max 20g (JH2g~20g Float3.3g~20g Jig2g~20g Rig2g~20g Plug2g~15g) Line: PE0.3~0.8

BlueCurrent III 53/B 軽量ジグヘッドをも巧みに操る、近距離専用ベイトフィネスモデル。



Lure: MAX 4.5g (JH0.5g~4.5g) Line: PE0.3~0.5 NY/FL3-51b

BlueCurrent III 69/B ジグヘッド&プラグを使いこなし、巻きの感度とダイレクトな操作感で攻略するテクニカルベイトモデル。



Lure: MAX 7g (JH0.8g~7g Plug1.6~5g Rig 1g~7g) Line: PE0.3~0.6 NY/FL3-61b

BlueCurrent III 82/B 抜群のキャストフィールで圧倒的な飛距離を弾き出すロングレンジベイトモデル。




Lure: Max 20g (JH2g~20g Float3.3g~20g Jig2g~20g Rig2g~20g Plug2g~15g) Line: PE0.4~0.8 NY/FL41b-101b

BlueCurrent III

250g 静荷重比較

- BlueCurrent III Spinning Model (ロッドは黒で表示)
- BlueCurrent III Bait Model (ロッドは緑で表示)
- BlueCurrent III 76 Stream (ロッドは青で表示)
- BlueCurrent 85TZ/NANO All-Range (ロッドは赤で表示)





BlueCurrent TZ/NANO

BlueCurrent TZ NANO / ブルーカレント TZ NANO
ライトゲームモデル / 全 8機種

対象魚 / アジ・メバル・ロックフィッシュ・クロダイ・シーバスなど

ブルーカレントTZ/NANOはヤマガブランクスの特製ライトゲームロッドのノウハウを詰め込んだフラッグシップモデルです。ブランクに使用したナノアロイ®技術のカーボンブリブリ、また軽量かつ新次元の糸抜けを持つトルザイトリングガイドを採用。軽快かつ高感度を研ぎ澄ました使用感、シャープでブレの無いキャストフィール、そして曲がることで発動するパワーの融合を実現しました。アジ・メバルのジグ単メインで極小プラグも使いこなすJighead Special、小型メタルジグの使用に特化したJig Special、流れの中でプラグをメインとしたマルチモデルStream Special、ロングレンジを生かしたフレキシブルで自在なゲーム展開が可能なFlex、そして「なんでも」ロッドでありながら研ぎ澄ました性能を持ったパワーモデルAll Rangeと、様々なシチュエーションや魚種を攻略できるラインナップを揃えました。ブルーカレントTZ/NANOで更なるゲームの幅を広げつつ、新しいライトゲームの世界を開拓してください。



BlueCurrent 62 TZ/NANO Jighead Special ブルーカレント 62 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル



Grip a.205mm b.275mm

62TZ/NANOはルアー操作にこだわったシャープなキレとスムーズな曲がり移行を持つブランクが特徴のモデルです。ファイト時には曲がりたくまで魚をコントロールしやすく、またコンパクトなフォームでキャストできるため、テトラなど足場の悪い場所でも使用感が良好です。ジグヘッド、プラグ共に心地良く操作でき、フォール時の潮圧、前アタリも感じ取れる繊細かつマイルドな高感度性能を研ぎ澄ましています。

Lure: JH ~3g Line: NY・FC 1~3lb
Length: 1880mm(CL:965mm) Weight: 53g Price: 35,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:1000~C2000

BlueCurrent 67 TZ/NANO Jighead Special ブルーカレント 67 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル



Grip a.265mm b.330mm

ジグヘッド単体の繊細な攻略において、感度・食い込み・曲がりの設定にこだわり、ブランクを練り上げたモデルです。マイルドな使用感と相反する感度の高さを融合した新感覚に加え、ジグ単モデルとしてブレの少ないシャープなキャストフィールも追求しました。掛けた後のスムーズな追従性と粘りは、小型のアジ・メバルも存分に楽しめつつ、良型クラスもスムーズなベンドカーブで対応可能です。

Lure: JH ~5g / Plug ~3.5g Line: ~PE0.4 / NY・FC 1~3lb
Length: 2020mm(CL:1035mm) Weight: 61g Price: 37,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:1000~C2000

BlueCurrent 71 TZ/NANO Jighead Special ブルーカレント 71 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル



Grip a.265mm b.330mm

ブルーカレントJH-S-Pの中でも使用感としては最も胴調子の設定であり、ジグヘッド単体をメインに小型プラグ・軽量リグの巻き物に特化したモデルです。アクション重視ではなく、より巻きの感度を重視した調子で、流れの強弱や前アタリなどの繊細な変化を感じ取る能力に優れます。ヒット後はロッド全体で曲がりながら追従し、ライトゲームの醍醐味を存分に味わえる「曲げて獲る」ヤマガブランクスの特徴モデルです。

Lure: JH 0.3~5g / Rig ~7g / Plug 1.6~4.5g Line: ~PE0.4 / NY・FC 1~4lb
Length: 2175mm(CL:1115mm) Weight: 63g Price: 38,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:1000~2000 / S:1000~C2000



ブルーカレントTZ/NANOシリーズは幅広いルアーを使いこなすためのラインナップを揃えています。軽量ジグヘッドの扱いに適した62・67は繊細なティップによる操作性と感度でアジ・メバルのジグ単ゲームメインで設定されており、曲がりの深い胴調子寄りの71はジグ単はもとより、小型プラグや軽量リグ使用時、巻きの感度と乗せに特化した設定となっております。

72Jig Specialはメタルジグを細かくアクションさせるための張りもち、感度も非常に高いので各種プラグや重めのジグヘッドにも向きます。77Stream Specialは連続するトゥイッチや潮流場などでルアーを弾きすぎないようにティップとベリーが少し残るように設定されています。83Flexはジグヘッド・プラグを使用し、小磯や足場の高いテトラ帯などで魚をいなして浮かすスムーズな曲がり大きな特徴です。

85All Rangeと93All Rangeはジグヘッドから各種プラグ、エギまで扱える汎用性の高さ大きな特徴です。ロッドの調子で言えば、アクション時にベリーの反発でルアーを動かしやすい設計で、ジャーク・トゥイッチ・リフトアンドフォールからのスイミングなどの操作に向きます。パワー的には85より93の方がありますが、想定している使用ライン・ゲーム展開は同じです。93はよりロングレンジを攻略するためのロングレンジバージョンです。

BlueCurrent 72 TZ/NANO Jig Special ブルーカレント 72 TZ/NANO ジグスペシャル



Grip a.270mm b.335mm

適度な張りを持ったティップにより、マイクログジグから15gまでの幅広いジグを使いこなすことが可能なメタルジグ専用モデルです。新次元の操作感と高感度を実現し、手にするとピンと張りを感じますが、ファイト時には魚をスムーズに浮かせる驚異の粘り腰の強さを見せます。各種回遊魚からロックフィッシュまで幅広く狙っていける攻めのモデルに仕上がっています。

Lure: Jig 1.5~15g Line: PE 0.3~0.8
Length: 2185mm(CL:1125mm) Weight: 70g Price: 38,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000 / S:2000~C2500

BlueCurrent 77 TZ/NANO Stream Special ブルーカレント 77 TZ/NANO ストリームスペシャル



Grip a.290mm b.350mm

負荷のかかる流れの中でもロッドの反発力を失わずにミノーをトゥイッチしやすく、高い感度と操作性を維持することに成功したスペシャルシチュエーションモデルです。使用ルアーの範囲も広く、アジ・メバルの潮流場での流し釣りから、河川シーバスのブラッキング、トッピングなどにベストマッチです。繊細に様々な多魚種を狙うゲームに真価を発揮する一本です。

Lure: Plug 2~9g / Rig 1.5~13g Line: PE 0.3~0.8
Length: 2310mm(CL:1190mm) Weight: 74g Price: 39,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000 / S:2000~C2500

BlueCurrent 83 TZ/NANO Flex ブルーカレント 83 TZ/NANO フレックス



Grip a.325mm b.390mm

ジグ単の遠投をコンセプトとしつつ、軽量ジグヘッドの扱いやすさと感度を融合させたロングレンジモデル。繊細な使用感は小型軽量プラグの細やかな操作を可能にし、多彩なルアーで遠距離を繊細に攻略するシーンで活躍します。魚の突っ込みにフレキシブルに対応し、曲げ込んで浮かす・止める性能により、テトラ帯などファイトが厳しいフィールドでもアングラー側に大きなアドバンテージを与えてくれるでしょう。

Lure: JH 0.8~5g / Rig 1.8~10.5g / Plug 1.5~8g Line: PE 0.2~0.6
Length: 2520mm(CL:1290mm) Weight: 73g Price: 42,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000 / S:2000~C2500

BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range ブルーカレント 85 TZ/NANO オールレンジ



Grip a.310mm b.375mm

ライト~ミドルゲームカテゴリーの中でこれがあれば何でもできてしまう一本。水面から中層、ボトムまで、あらゆるレンジをライトラインで攻略するための超高感度&パワーロッド。ナチュラルな高感度性能と驚異のリフトパワーを実現し、ファイト時の感度も良好です。ハタ系のロックフィッシュから、チヌ&シーバス、メバル&アジ、更にはエギングまで楽しめます。使い方はあなた次第のオールレンジ攻略モデルです。

Lure: 3~21g Line: PE 0.4~1
Length: 2570mm(CL:1315mm) Weight: 80g Price: 45,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000~2500 / S:C2000~2500

BlueCurrent 93 TZ/NANO All Range ブルーカレント 93 TZ/NANO オールレンジ



Grip a.335mm b.400mm

オールレンジ攻略ロングレンジモデル。85TZ/NANOのパワーアップ&ロングディスタンス攻略用チューンモデルです。繊細かつ遠距離での感度、高い操作性を持ちつつ、硬すぎないティップ、遠投に必要なパワーを作り出すハイパワーバットとの絶妙なバランスを徹底的に追求しました。フィールド対応力の向上により、スキルとアイデア次第で更なる攻略の幅を広げてくれる一本に仕上がりました。

Lure: 3~21g Line: PE 0.4~1
Length: 2825mm(CL:1440mm) Weight: 90g Price: 47,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:2500~C3000




メインは赤・サブは青のアイコンで表示

BlueCurrent TZ/NANO

BlueCurrent TZ/NANO / Bending Curve / Load 250g

250g 静荷重比較

- BlueCurrent TZ/NANO JH-Special (ロッドは黒で表示)
- BlueCurrent TZ/NANO Jig-Special (ロッドはマゼンタで表示)
- BlueCurrent TZ/NANO Stream-Special (ロッドは青で表示)
- BlueCurrent TZ/NANO Flex (ロッドは緑で表示)
- BlueCurrent TZ/NANO All-Range (ロッドは赤で表示)
- BlueCurrent III 53 (ロッドはグレーで表示)



ブルーカレントTZ/NANOシリーズに250gの静荷重を掛けた状態の曲げ比較です。比較のためにブルーカレントIIIシリーズで最もライトな53も表示しました。ブルーカレントTZ/NANOシリーズはスムーズな曲がりと高反発力で得られるキャストフィールとパワー、瞬間的な負荷に対して追従するブランク性能により得られる抜け感の無い感度が大きな特徴です。モデルごとに個性的なラインナップを揃え、単なるパワー序列ではないモデルで構成されています。ジグヘッドメインのJH-Specialの3機種も幅広いルアーを扱える汎用性能を持ち、他機種もプラグ・シンカー・メタルジグなどを駆使して様々なターゲットを狙える機種が揃いました。

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。




BlueCurrentIII 82と85TZ/NANO All-Rangeの違いについて

ブルーカレントIII 82とブルーカレント85TZ/NANO All-Rangeはレンジとルアーウェイトマックス値が近いのに似たモデルのようですが、ブランク特性は大きく異なります。82はベリーまで強りがあり、ルアーを細かく操作する性能に優れます。対して85All-Rangeはパットパワーは上ですがロッド全体で曲がり、スイミングやリフトアンドフォールなど緩やかなアクションを得意とします。止めを絡めた細かい操作ならば82、リーリングし続けるスイミングメインならば85がマッチします。




BlueCurrentIII シリーズのバイトモデルについて

ブルーカレントIIIシリーズでは53・69・82といった機種はスピニングだけでなくバイト仕様モデルも用意しました。ラインナップ的にはバイトリールの利点である安定したリーリング、フリーでの流れへの送り込みやすさ、フォール時のアタリの取りやすさ、ボトムノック時の感度の良さなどが生かしやすいモデルを選んであります。ジグヘッドメインのバイトフィネスでの使用はもちろんです。シンベンクのスローリトリブ、潮流場におけるジグヘッドの送り込み、チヌのボトムゲームなどがオススメです。また53に関しては溪流におけるトラウトゲームのブラッキングにも良好な使用感です。



ブルーカレント・ライトゲームモデル 特性比較表

ブルーカレントシリーズの特性比較表です。シリーズ全てにおいて重視しているのはスムーズなバントカーブを描くことで維持できる高感度と強度です。この表の縦軸の硬さ・張りに関してはあくまで使用時の感覚とファイト時の浮かせのスピードに起因した比較です。対して強さは使用ラインの限界ポンドテストに順じた強さに獲れるであろう魚の大きさを考慮し、弊社が表示したのですが、強度の限界値ではありません。ブルーカレントシリーズは基本的にライトゲームでヒットする魚種の豊富さを想定しており、シチュエーションによっては最もライトな53であっても尺アジを十分に狙えるパワーを持っています。



※この特性比較表は強さと硬さを視覚的に表記したものです。ただし、あくまで開発時のコンセプトにもとづく参考値を基準にしており、硬さの捉え方に関しては個人差もあります。また、硬さとは破断強度のことではありませんのでご注意ください。

Eging

BattleWhip
for Boat Eging
Mebius
Calista

エギングというジャンルは様々なルアーゲームの中でも特殊です。基本的に口を使ってルアーにアタックしてくる魚に対し、イカというターゲットのバイトはエギを「抱く」ことであり、更には「触る」という習性もあります。この複雑なアタリこそが最も大きなエギングの特性です。誘い、様々なアタリを感じ取り、アワセる。そしてロッドに重みが乗った時の高揚感は唯一無二のもので。イカは根に向かって走ることはありませんので、それだけにタックルを極限まで研ぎ澄まし、アタリを取るという行為に特化することができます。もちろん、予想外のモンスターも潜んでいるのでタックルのバランスは重要であり、道具立てはアングラースキルの一つです。そしてエギングはショアだけでなくオフショアにも奥の深い世界が広がっています。ティップランにイカメタルにボートキャストと、個性的なゲームが楽しめます。どれもシンプルですが、それだけにアングラースキルが釣果に如実に反映されます。ヤマガブランクスエギングロッドはショア・オフショア共にアングラースキルを研ぎ澄ますための扱いやすさ、レスポンスの向上を絶対の命題として開発しました。ただ釣れば良いというものではない、感覚を極めてこそ味わえるエギングの醍醐味こそがロッドに求めるものです。

BattleWhip for Boat Eging

2019年よりリニューアルがスタートした「バトルウィップ」シリーズは、進化するボートエギングの世界を楽しむためにヤマガブランクスのブランク設計技術の粋を凝らし、ティップランからイカメタル、またオモリゲ等の細分化するゲームにも対応できるラインナップを揃えました。

ティップラン、イカメタルモデルにはヤマガブランク初初のカーボンソリッドティップを採用しましたが、決してティップだけのロッドではありません。ブルーカレントに代表されるシリーズのように、求めたのは感度だけではなく高い操作性と軽快な使用感です。アタリを取る楽しさを存分に楽しめるよう、全ての機種で個性的な特性を練り上げました。



TR BattleWhip TR / バトルウィップTR
ティップラン・ボートエギングモデル / 全 3機種
対象魚 / アオリイカ

●バトルウィップTRは厳選した個性的な3機種のラインナップであらゆるティップランのシチュエーションをカバーできるよう調整しました。感度の追求と、繊細なティップの収束スピードの向上を求め、掛ける楽しさを堪能できます。

汎用性能と扱いやすさで言えばシャローモデルTR73/Sとなり、シャクリ後のフォールスピードを操作してイカタッチのチャンスを増やす「Sフォール」もしやすいようにレングスも設定しました。

ディープモデルTR69/Dはレッドモンスター狙いの単なる強めのロッドではなく、深場や潮流場、そしてクイックなゲーム展開でもストレス無く使用できる軽快さも持ちます。そして、より研ぎ澄ました感度と操作性、反応スピードを求めるコアアングラーにはノールックモデルTR63/Nをお勧めします。目感度と手感度の両立を目指し、アングラーの反応速度を上げる「アタリの聴き分け」が可能なモデルです。硬さで出した感度ではありませんので、スムーズな曲がりとブレないティップで感度の抜けがありません。



IM BattleWhip IM / バトルウィップIM
イカメタルモデル / 全 2機種
対象魚 / ツツイカ (ヤリイカ・ケンサキイカなど)

●ティップをグラスソリッドからカーボンソリッドに素材を変更し、ブランク設計も1からリニューアルしたイカメタルゲーム用モデルです。

バランスを見直して実現した軽快な操作感の向上と共にクイックなシャクリ、シェイクンからのポーズ、スローリフト・スローフォールと思いのままにステッテを操作可能です。細身のブランクで軽量に仕上げているが、パワーは十分に持たせているので、浅場から深場まで一本でオールシーズンを通して楽しめます。

OR BattleWhip OR / バトルウィップOR
イカメタル・オモリゲモデル / 全 1機種
対象魚 / ツツイカ (ヤリイカ・ケンサキイカなど)

●夜茨きにおける船の真下を探るイカメタルゲームにおいて、洗い状況を打破したり、明暗の境目に潜むことの多いパラレル級のツツイカを狙い撃つために進化したオモリゲスタイル。シンカーでキャストし、エダスに付けた小型エギのカーブフォールをメインに誘うスタイルですが、横、斜め、縦、流れに乗せた揺らめかせなど、その誘いは多彩です。

バトルウィップORはロングレングスを生かしてアンダーキャストで遠投しても良いし、潮の速い時に流れに乗せても良いオールラウンダーです。他にもアイディア次第で様々なゲームに使用でき、スタイルフリーな「そそる」モデルに仕上がっています。

Tip-Run / Carbon Solid Tip model

New BattleWhip TR 63/N (Type-N : No Look) バトルウィップ TR 63/N



Egi: 30~60g Line: PE 0.4~0.8 Depth: 20~50m
Length: 1920mm(CL:975mm) Weight: 75g Price: 26,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+SICステンフレームLDBガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000~2500 / S:2500~C3000

New BattleWhip TR 73/S (Type-S : Shallow) バトルウィップ TR 73/S



Egi: 20~40g Line: PE 0.4~0.8 Depth: ~30m
Length: 2225mm(CL:1145mm) Weight: 83g Price: 27,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+SICステンフレームLDBガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:2500~C3000

New BattleWhip TR 69/D (Type-D : Deep) バトルウィップ TR 69/D



Egi: 50~80g Line: PE 0.6~1 Depth: 40~90m
Length: 2075mm(CL:1060mm) Weight: 80g Price: 28,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+SICステンフレームLDBガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3000 / S:C3000~4000

IKA-Metal / Carbon Solid Tip model


New BattleWhip IM 69S Spinning Model バトルウィップ IM 69S



Egi: MAX 25号 (90g) Line: PE 0.4~0.8
Length: 2070mm(CL:1060mm) Weight: 84g*プロト自重 Price: 28,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+SICステンフレームLDBガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:2500~C3000

New BattleWhip IM 69B Bait Model バトルウィップ IM 69B



Egi: MAX 30号 (110g) Line: PE 0.4~0.8
Length: 2070mm(CL:1060mm) Weight: 103g*プロト自重 Price: 29,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームK+SICステンフレームLDBガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継) リールシート: PMTS17(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

OMO-Rig / Tubular Tip model

New BattleWhip OR 72/C (Type-C : UNDER CAST) Spinning Model バトルウィップ OR 72/C



Sinker Weight: CAST MAX 40号 (150g)*アンダーキャストのみ Line: MAX PE 1
Length: 2190mm(CL:1125mm) Weight: 99g Price: 28,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3500 / S:C3000~C5000

BattleWhip Icons



オモリゲイカメタル



キャスト可能



メインは赤・サブは青のアイコンで表示

TR (ティップラン) と IM (イカメタル) はカーボンソリッドティップ仕様。OR (オモリゲ) のみチューブラーティップです。

カーボンソリッドティップモデルの注意点について
TR/IMシリーズは全て極細のカーボンソリッドティップ仕様になっておりますが、カーボンソリッドティップは非常に繊細であると同時に衝撃に弱い面もありますので、実釣時や収納時などは十分にお取り扱いにご注意ください。通常の使用には問題ありませんが、回収時にサルカンやラインシステムの結びが勢いよく巻き込まれますと、衝撃で先端が破損することがあります。



Mebius

Mebius / メビウス / エギングモデル / 全 6機種



「メビウス」は最も手軽で、最も酷使され、高いブランク性能が要求されるエギングロッドで今のヤマガブランクスを持つ技術を表現した、ブランク製造技術の粋を詰め込んだ渾身のシリーズです。

「メビウス」に込めたのは、より多くのアングラーにヤマガブランクスを体感してほしいという願いです。ブランク性能にとことんこだわりのながら、デザインと仕様をシンプルに抑えることで高いコストパフォーマンスを持たせる。純国産のブランクメーカーとして、ブランク性能は製法や素材だけで決まるのでは無く、設計と工場の品質こそが大きく影響すると私たちは考えています。「メビウス」は徹底的にブランク的设计を練り上げた結果、コストパフォーマンスに優れた製品でありながらブランクの性能をより明確に味わっていただける製品に仕上がりました。

またメインロッドとしての性能だけでなく、シチュエーション別のサブロッドとしても手にしていただけるようにラインナップも充実させました。これまでは手の出にくかったショートレンジモデル、ライトモデルやミディアムヘビーモデルなども新たなゲームプランの一つとして検討していただけるよう練り上げています。

また高感度だけでなく、粘りと強度も持たせたブランクは汎用性能も高めていますので、表記ウェイトの範疇の各種ルアーも扱いやすくなっています。イカだけでなく様々な魚種にもチャレンジしていただけるフリースタイルな一面も持つシリーズです。



Mebius 710L



Grip a.290mm b.365mm

潮の圧を読み取りながら中層で抱かせたり、ピンポイントをじっくり攻める展開に向けたショートレンジ・センシティブモデルです。潮流の変化を敏感に察知しながら僅かなアタリを拾える高感度性能を持っていますので、低活性時などの繊細なゲーム展開に真価を発揮します。小型エギから3.5号まで1本でこなしつつ、2kgアップのデカイカにも対応可能。ショアからポートまで幅広いシチュエーションで活躍する一本です。

Lure: Egi 1.8~3.5号 (〜21g) Line: PE 0.3~0.6
Length: 2390mm(CL:1225mm) Weight: 84g Price: 26,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:2500~C3000

Mebius 88L



Grip a.310mm b.385mm

軽快なショートピッチジャークからスラックジャークを得意とするライトクラスモデルです。しなやかなながらも芯のあるブランクは軽量エギも心地よく遠投でき、秋のサイトフィッシングにもオススメ。使用感はあくまでもライトですが、2kgアップのデカイカにも対応するパワフルも併せ持ち、オールシーズンで活躍するポテンシャルも秘めています。より多くのチャンスを求めるエギンガーに贈る、ライトクラスの逸品です。

Lure: Egi 2.5~3.5号 (〜21g) Line: PE 0.4~0.8
Length: 2645mm(CL:1350mm) Weight: 93g Price: 26,500円 (税抜)
仕様 / ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Mebius 85ML



Grip a.310mm b.385mm

85MLはあらゆる操作において軽快さと快適さを追求し、エギンガーの負担を極限まで軽減することをコンセプトとしたモデルです。86Mに比べブランクを全体的に柔らかく仕上げられており、高バランスなブランクにより操作性重視のテクニカルな一本に仕上がりました。サイトでの小刻みな誘い、スラックジャークからピシバシジャークまで、多彩な誘いのバリエーションを駆使することが可能なオールラウンダーモデルです。

Lure: Egi 2.5~3.5号 (〜24g) Line: PE 0.5~0.8
Length: 2555mm(CL:1305mm) Weight: 93g Price: 27,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Mebius 79M



Grip a.300mm b.375mm

79Mはショートレンジの利点を最大限に発揮できるようにブランクを磨き上げたモデルです。ショートレンジならではの高い操作性とレスポンスを持ちながら、遠投性能とキャストフィーリングも追求しています。4号のエギまで軽快に使いこなせるパワーを持たせていますが、決して棒のようなロッドではなく、反発力と柔軟性による軽快さを重視した設計になっています。取り回しの良さを生かしたポートエギングにも最適です。

Lure: Egi 2.5~4号 (〜28g) Line: PE 0.5~1
Length: 2365mm(CL:1210mm) Weight: 89g Price: 27,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Mebius 86M



Grip a.320mm b.395mm

シリーズの中核を担うミディアムクラス。しなやかさと繊細さを兼ね備え、現在のテクニカルなエギングシーンにマッチさせています。手首への負担を軽減しながら、少ない入力でも様々なエギのアクションを演出し、ラインスラックからのフッキングもしっかりと決めることが出来ます。4号のエギまでしっかりと振り抜ける剛性と、3.5号メインの使用時のストレスフリーな飛距離と操作性、感度を実現した最も汎用性に優れたモデルです。

Lure: Egi 2.5~4号 (〜30g) Line: PE 0.5~1
Length: 2595mm(CL:1325mm) Weight: 98g Price: 28,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Mebius 83MH



Grip a.320mm b.395mm

モンスターアオリを狙う為の強靱なパワーを搭載しつつも、あくまでも軽快でしなやかなブランクセッティングを施した、ミディアムヘビーモデル。3.5~4号のエギをメインに想定し、4.5号クラスもストレスなく使用可能です。2kgアップのデカイカにも一撃でフッキングを決めることのできる張り力とパワーを持ちながら、シャクリ時の反動を軽減するしなやかさを持たせるようにレンジとブランク設計を吟味しています。

Lure: Egi 3~4.5号 (〜35g) Line: PE 0.6~1.2
Length: 2515mm(CL:1285mm) Weight: 98g Price: 29,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (逆並継)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Eging Series Icons: SMALL (コイカ 小型エギ対応), ~2kg (2kg程度のイカ対応), 2kg-up (2kgを超えるデカイカ対応), QUICK (ピシバシジャーク クイックアクション), SLACK (スラックジャーク), BIG (4.5号 大型エギ対応), BOAT (ポートキャスト対応)



Calista

Calista / カリスタ / エギングモデル / 全 6機種

カリスタのコンセプトはスピードです。キャスト時のシャープな振り抜きの良さ、ブレが収束する速さ、イカをスピーディーに浮かせて寄せるパワー、瞬間的に追従して復元するナノアロイ®技術採用のブランクによる軽快かつキレのあるシャクリなど、エギングで求められる要素全てに軽快さとスピードを求めました。硬さでエギの操作レスポンスを上げるのではなく、曲がりが高反発力を生かして少ない力で効率よくエギを操れるように設計されており、如何にアングラーの負担を軽減できるかに挑戦しているシリーズです。ナノアロイ®技術を採用したブランクの特徴である、高負荷時に瞬間的に曲がって衝撃を吸収して戻る、という特性とヤマガブランクの設計技術を融合することで、柔軟でありながら高感度性能を実現しています。潮圧やイカタッチを繊細に感じ取りながら、強弱織り交ぜてエギを踊らせてアピールするゲームに最適であり、使用感は従来のエギングロッドに比べるとシリーズ通してライトな使用感で操作できます。もちろん、バットパワーは十分持たせており、全機種を通して2kgクラスのイカは十分に対応可能ですが、潮に乗った2~3kg程度の大型イカがヒットするようなフィールドでは82M・86Mをお勧めします。アングラーの自由な攻略をアシストするために、贅肉を削ぎ落とし、ブランクのポテンシャルを十分に感じていただけるよう調整したフラッグシップモデルが「カリスタ」です。

TORZITE Fuji NANOBALLOON
※ナノアロイ®は莫し®の登録商標です。



Calista 86L/TZ NANO カリスタ 86L/TZ NANO



Grip a.305mm b.390mm

しなやかでありながら張りのあるブランクを生かしたスラックジャークに特化したライトクラスモデル。極細PEラインを使用した繊細な誘いとアタリを取るゲームに向けたモデルです。ライトクラスとはあくまでエギ操作の特性においてのみの表記で、この86Lは2kgアップのデカイカも十分に対応するバットパワーを秘めています。ライトラインでの繊細かつキレのある誘いを楽しめる一本です。

Lure: Egi 2.5~3.5号 Line: PE 0.4~0.8

Length: 2582mm(CL:1325mm) Weight: 93g Price: 45,000円(税抜)

仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様(Fuji)
 継数: 2pcs(印籠継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Calista 82ML/TZ NANO カリスタ 82ML/TZ NANO



Grip a.305mm b.390mm

波止や小磯だけでなくポートエギングにも最適なレングスに仕上げたオールマイティモデル。ピシバシジャークやスラックジャークにも対応した繊細かつ高反発なロッドに仕上がっています。また、このショートレングスを生かし、見えイカを攻略するサイトフィッシングの駆け引きも最大限に楽しめます。レングスに見合わない選投性能も大きな魅力です。

Lure: Egi 2.5~3.5号 Line: PE 0.5~1

Length: 2500mm(CL:1285mm) Weight: 95g Price: 46,000円(税抜)

仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様(Fuji)
 継数: 2pcs(印籠継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Calista 89ML/TZ NANO カリスタ 89ML/TZ NANO



Grip a.315mm b.400mm

テトラや沖磯、足場の高い波止などでもあらゆるシャクリがおこなえるハイバランスモデル。選投性能に加え、春イカから秋イカまでオールシーズンであらゆる誘い演出が可能で高い汎用性を誇ります。そして、特筆すべきはボトムマテリアルから海草の柔らかさまでも感じ取れるクリアーな高感度性能です。単にイカが触ることを知る感度ではなく、見えない海中の状況把握性能に優れた、スーパーセンシティブモデルです。

Lure: Egi 2.5~3.5号 Line: PE 0.5~1

Length: 2672mm(CL:1365mm) Weight: 100g Price: 47,000円(税抜)

仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様(Fuji)
 継数: 2pcs(印籠継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Calista 710M/TZ NANO カリスタ 710M/TZ NANO



Grip a.310mm b.395mm

より激しいピシバシジャークや、エギをレスポンスよく動かしたいエギンガー向けのショートレングス・ハイスピードモデル。張りは強いブランク設定ですが、NANOブランクにより手首への負担は少なく、軽い力でエギを激しく動かすことが可能です。パワフルなバットに反発の強い繊細なティップを搭載し、エギの前方向への移動を抑えて上下左右へ大きくアクションさせやすく、誘いや焦らしから食わせと自在に演出できます。

Lure: Egi 2.5~4号 Line: PE 0.6~1

Length: 2395mm(CL:1225mm) Weight: 100g Price: 46,000円(税抜)

仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様(Fuji)
 継数: 2pcs(印籠継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Calista 82M/TZ NANO カリスタ 82M/TZ NANO



Grip a.310mm b.395mm

高いキャストビリティーと操作性、クイックなショートジャーク、スラックを使用したジャークなど幅広いアクションに対応し、僅かな潮の変化やイカのアタリを拾う繊細なティップ、ベリーからバットには確実にフッキングに持ち込めるパワーを持たせています。特筆すべきはMクラスのパワーロッドとは思えないライトなキャストフィールと操作性で、長時間の使用においてもアングラーの負担を大幅に軽減します。

Lure: Egi 2.5~4号 Line: PE 0.6~1

Length: 2485mm(CL:1280mm) Weight: 98g Price: 46,500円(税抜)

仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様(Fuji)
 継数: 2pcs(印籠継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000

Calista 86M/TZ NANO カリスタ 86M/TZ NANO



Grip a.315mm b.400mm

ピシバシジャークメインのエギングに最適なスタンダードモデル。高レスポンスなブランクは、シリーズでも最速の反発力を見せ、全体に張りのある仕上がります。しかし、シャクリ心地はあくまで軽快。4号ディープ対応のエギも自在に操れ、ブランクの追従性能がシャクリをサポートしてくれるので、手首への負担も軽減されています。また、ヒット時はティップからベリーにかけてしっかりと曲がってくれるのでイカの身切れを防ぎます。

Lure: Egi 2.5~4号 Line: PE 0.6~1

Length: 2575mm(CL:1325mm) Weight: 99g Price: 47,000円(税抜)

仕様 / ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様(Fuji)
 継数: 2pcs(印籠継) リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500 / S:C3000



Calista 82M/TZ NANO



Calista 82M/TZ NANO



Calista 710M/TZ NANO