



Jigging

Galalahad

Galalahad 電
For Electric Reel

Galalahad
TRAVEX

Galalahad slow

SeaWalk

ソルトウォーターゲームの歴史の中で、ジギングは常に革新と進化を繰り返してきました。ハイピッチショートジャーク主流の時代から、現在はフォール主体のスローピッチジギング、スイミング主体のローレスポンスジギング、更には電動ジギングと、メソッドとスタイルは広がりが続き、タックルに求められるものも多様化しています。もちろんフォールとリーリングで誘うという点では、タイラバも同じだと言えますし、タイラバと同等以上にライトなタックルで新しい可能性を探る、スーパーライトジギングも台頭しています。しかし、スタイルやメソッドが複雑化していく中でも、ジギングの醍醐味は変わりません。それは見えない世界を想像しながら展開するという、特殊なゲーム性に集約されます。数多いメソッドやスタイルを知識として知っていても、水中でジグがどのように動いて魚を誘っているかを自分の目で見ることはできません。結局は自分がイメージする水中のジグアピールと、実際の水中のジグアクションがどれだけ合致しているかが重要であり、その確信があるアングラーだけが次のステージに進みます。目を閉じてリールを巻いても、アングラーのイメージする力が高ければジギング成立するでしょう。そう考えると、ロッドがもたらす情報こそがジギングという釣りの鍵とも言え、ブランク屋としては今更ながら身が引き締まるのです。



Galalahad

Galalahad / ギャラハド / ジギング 1ピースモデル
スピニングモデル 5機種・ベイトモデル 4機種・電動リールモデル 3機種 全 12機種

ヤマガブランクスジギングロッド「Galalahad」1ピースモデルシリーズは、1ピース構造の利点を活かした曲がりと反発力でパワーと操作性を発揮するよう調整したモデルで構成されています。

基本となるスピニング5機種・ベイト4機種は現在の多様化したジギングシーンに対応すべくブランク特性を調整してあります。ナチュラルスィムに特化し、ベリーからバットの腰を強くして操作感を高めた632S、633S、634S。パーチカルジギングに特化してブランク全体に張りを持たせた585S、526S。ベイト4機種は操作レスポンスの向上を計り、ベイトの利点を活かした細かい上げのアクションからフォールアクションまで対応。更に連続したアクション負荷に対する強度と粘りを強化した電動モデル3機種を揃えました。ベーシックスタイルから電動スタイルまで、ギャラハドシリーズはあらゆるジギング・メソッドや多様な海域のシチュエーションに対応すべく練り上げました。

Spinning model 5 Line up

Galalahad 632S Spinning Model ギャラハド 632S



Grip a.485mm b.610mm

バイトを弾かないティップと、素直に追従するベリーを持つライトクラスモデルです。わずかな潮流の変化をも感じる高感度性能を持ちながら、ティップを残しつつベリーの腰を意識してアクションをする事で、角の無いナチュラルな泳ぎを演出しやすく、「食わせ」を意識した状況やハイプレッシャーでスレきつたエリアで本領を発揮します。繊細でありながら、ガチンコ勝負にも対応する攻めの一本です。

Lure: Jig MAX 140g Line: MAX PE 2 DragMax: 3kg

Length: 1915mm Weight: 169g Price: 38,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: DPS18(Fuji) 適合リール目安 D:3500~4000 / S:5000~6000

Galalahad 633S Spinning Model ギャラハド 633S



Grip a.485mm b.610mm

近海ジギングのオールラウンダーモデル。ドテラでのワンピッチジャークからパーチカルでのコンビネーションジャークと幅広いシーンに適應する操作性能が特徴です。ジグやリーダーへのアタックなど針掛かりしない魚の「ジグへの纏わり付き」を素早く感知し、レスポンス良く食わせのアクションに移行できます。基本的には632Sのパワーアップモデルで、メイン150g前後ならば633S、120g程度ならば632Sをお選びください。

Lure: Jig MAX 180g Line: MAX PE 3 DragMax: 4kg

Length: 1915mm Weight: 178g Price: 39,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: DPS18(Fuji) 適合リール目安 D:3500~4000 / S:5000~6000

Galalahad 634S Spinning Model ギャラハド 634S



Grip a.485mm b.640mm

ロングジグをナチュラルに飛ばすアクションを得意とするモデルであり、水深のあるポイントや潮流の速いフィールド・強風時のドテラ流してもジグにアクションを伝達するベリーとバットを有します。パワーも十分に持たせており、シャロー域のヒラマサ狙いから、漁礁周りや根の荒いポイントでの強引なやり取りを強いられるシチュエーションでも威力を発揮します。あらゆる状況に対応できる汎用性の高さはシリーズの基幹となる一本です。

Lure: Jig MAX 220g Line: MAX PE 4 DragMax: 6kg

Length: 1915mm Weight: 196g Price: 40,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: DPS18(Fuji) 適合リール目安 D:4000~4500 / S:6000~8000

Galalahad 585S Spinning Model ギャラハド 585S



Grip a.495mm b.670mm

近海、離島などの中深場をハイピッチで攻略するヒラマサやカンパチゲームを主軸に置いたモデルです。細身でショートレンジなブランクが生み出すハイレソポンスな操作性で、ジグの形状を問うことなくターゲットにアプローチ可能です。PE5号クラスの十分なパワーを持ち、漁礁・瀬・魚群反応をピンポイントに攻めるパーチカルならではのスピーディーな展開でアピール重視の状況に真価を発揮する一本です。

Lure: Jig MAX 280g Line: MAX PE 5 DragMax: 8kg

Length: 1745mm Weight: 212g Price: 42,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: DPS18(Fuji) 適合リール目安 D:4500~5000 / S:8000~10000

Galalahad 526S Spinning Model ギャラハド 526S



Grip a.490mm b.670mm

200mまでの水深をメインに、黒潮域の大型カンパチやイソマグロをはじめ、漁礁回りに生息する大型ヒラマサをターゲットとしたハイピッチ特化モデル。ロッド全体の張りを上げることで、小さなモーションでもジグにアクションを伝達しやすく、水深を感じさせないクイックな操作を得意とします。粘り強くも全体でスムーズに曲がり、しっかりと残るバットで不意の大型にも安心感のあるファイトを実現しました。

Lure: Jig MAX 350g Line: MAX PE 6 DragMax: 12kg

Length: 1585mm Weight: 304g Price: 47,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:5000~6500 / S:10000~20000

Bait model 4 Line up

Galahad 622B Bait Model ギャラハド 622B



近海におけるPE2号までのライトラインを使用した、操作レスポンス重視のベイトモデル。細やかで軽快な操作性を持ち、ティップを意識したリールリング主体のスイミングアクションから、ベリーとバットを意識したメリハリのあるショートピッチジャークや、フォールアクションまで状況に応じた食わせのアクションを駆使し、ターゲットにアプローチできます。ライトラインでの繊細な攻めで挑むブリ・ヒラマサなどにオススメのモデルです。

Lure: **Jig MAX 150g** Line: **MAX PE 2** DragMax: **3kg**
Length: 1890mm Weight: 187g Price: 38,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: PLS18(Fuji) 適合リール目安 D:10~15 / S:1000~1500

Galahad 623B Bait Model ギャラハド 623B



PE3号クラスを駆使したギャラハドベイトジギングシリーズの中核モデル。スローテンポなワンピッチからロングフォール、そしてハイピッチジャークでも軽快に連続アクションを入力しやすく、多彩なアクションやジグに対応。高感度性能による細やかなピッチ調整も得意とし、ベイトタックルでのジギングに必要な要素を詰め込んだ一本です。快適な操作性を追求したブランク設計でブリ・ヒラマサ・カンパチをテクニカルに狙って頂けます。

Lure: **Jig MAX 200g** Line: **MAX PE 3** DragMax: **4kg**
Length: 1890mm Weight: 188g Price: 39,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: PLS18(Fuji) 適合リール目安 D:15~20 / S:1000~2000

Galahad 624B Bait Model ギャラハド 624B



PE4号クラスで挑むヒラマサ・カンパチといった難攻不落のターゲットを攻略するために生まれたモデル。細身でキレのあるブランクが生み出すジグへの伝達性はハイピッチアクションの操作はもちろんの事、フォール系のスローアクションにもマッチし、多彩な誘いでターゲットにアプローチします。特に潮流の早いポイントや深場において、ベイトタックルのレスポンスの良さを生かし、イメージ通りのゲーム展開が可能です。

Lure: **Jig MAX 250g** Line: **MAX PE 4** DragMax: **6kg**
Length: 1890mm Weight: 191g Price: 40,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: PLS18(Fuji) 適合リール目安 D:30~35 / S:2000

Galahad 526B Bait Model ギャラハド 526B



526Sと同じブランクのベイトモデル。水深200mまでの黒潮域に潜む大型カンパチやイソマグロをメインターゲットとし、ベイト仕様することで2枚潮の状況下に於いても巻き上げのハイピッチアクションでの体力消耗や負荷を軽減します。また、潮圧の変化をタイトに把握しながら、より細やかなアクション操作の幅を広げてくれます。ヒット後は粘り強く曲がり、ロッドを立ててのファイトからわき抱えでのファイトまで幅広く対応できます。

Lure: **Jig MAX 350g** Line: **MAX PE 6** DragMax: **12kg**
Length: 1585mm Weight: 303g Price: 47,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-オーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: T-DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:35~40 / S:4000~5000

Electric Reel model 3 Line up

Galahad 633B 電 Bait Model ギャラハド 633B 電



ワラサ・ヒラゴ・サゴシ等の小型青物をメインターゲットとしたPE3号Maxのライトクラスの電動ジギングモデル。しなやかなティップとベリー部は、電動リールによる一定スピードのリールリングでもジグを弾くことなく、ジグの潮噛みを感じながら軽快にジャークすることが可能で、ショートバイトもしっかりと拾いフッキングに持ち込みます。近海ジギングにおいて幅広いターゲットに対応する汎用性の高いモデルです。

Lure: **Jig ~150g** Line: **~PE 3** DragMax: **4kg**
Length: 1925mm Weight: 200g Price: 35,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS18(Fuji) 適合リール目安 D:150~300 / S:800~2000

Galahad 624B 電 Bait Model ギャラハド 624B 電



5kgクラスの中型青物をターゲットとしたスタンダード電動ジギングロッド。適度に張りや落としたティップが電動リールの低速から高速巻きまで柔軟に対応し、アクション入力もスムーズに行うことが可能です。ジャークからフッキング、ファイトに至るまで動作毎にマッチした曲がりを見せるブランク設計は非常に扱いやすく、全国のあらゆる青物フィールドに適應するオールマイティモデルとして相応しい一本です。

Lure: **Jig ~250g** Line: **~PE 5** DragMax: **6.5kg**
Length: 1905mm Weight: 199g Price: 36,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS18(Fuji) 適合リール目安 D:300~500 / S:2000~3000

Galahad 586B 電 Bait Model ギャラハド 586B 電



10kgオーバークラスのヒラマサやカンパチをターゲットとした電動モデルのパワーモデル。624B電動のパワーを更に上げ、離島の潮流の速い海域や100m以深のエリアにおいても300gのジグに的確にアクションを与えられるよう調整しました。決してガチガチではなく、ジャーク時はスムーズに追従するブランクがヘビージギングを楽に、かつ効率的なゲームへと変換し、電動リールのパワーとアングラーの操作を確実にリンクさせる一本です。

Lure: **Jig ~350g** Line: **~PE 6** DragMax: **10kg**
Length: 1740mm Weight: 222g Price: 38,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-オーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS18(Fuji) 適合リール目安 D:500 / S:3000~4000



Galahad TRAVEX / ギャラハド トラベックス

2ピースジギングモデル / 全 3機種

Galahad TRAVEXは持ち運びの利便性と、輸送費の軽減をコンセプトにグリップジョイントを採用した、2ピースジギングロッドです。

ハイピッチアクションの高レスポンス性能に重点を置き、より軽快に、かつダイレクトなアクション入力を実現しています。ブランクの曲がりの支点をティップ側に寄せることで、ジグをしっかりとスライドさせるメリハリのあるワンピッチジャークや、ハイピッチにコンビネーションジャークと、様々なアクションをレスポンス良くこなえます。

Galahad TRAVEX 593S Spinning Model ギャラハド トラベックス 593S



PE3号クラスを使用した近海のドテラやパーチカルジギングをカバーするバーサタイルモデル。シャープなブランク特性を活かして軽快かつマニュアル性の高いジグ操作感が特徴です。ブリ・ヒラマサをメインターゲットに想定し、180gまでのジグを駆使しながら水深30~80mまでの海域を攻略するのに最適です。ヒット後は安心感のあるバットが良型の走りを受け止め、細身ながらも強靱なリフトパワーを発揮して魚を浮かせます。

Lure: **Jig MAX 180g** Line: **MAX PE 3** DragMax: **5kg**
Length: 1775mm(CL:1135mm) Weight: 206g Price: 37,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-S+SiCステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18(Fuji) 適合リール目安 D:3500~4000 / S:5000~6000

Galahad TRAVEX 594S Spinning Model ギャラハド トラベックス 594S



PE4号クラスの近海~遠征でのヒラマサ・カンパチに照準を合わせたモデル。シリーズの特性である軽快な操作感で、ドテラでのロングジグの操作やパーチカルでのキレのあるジャークを演出し、ターゲットにアプローチします。またラインを出せないような根の荒いシャロー域や漁礁といったハイドラグテンションを要求されるような状況においては、絞り出されるパワーを発揮して真向勝負できる強度を持った設計となっています。


Lure: **Jig MAX 240g** Line: **MAX PE 4** DragMax: **6.5kg**
Length: 1775mm(CL:1135mm) Weight: 221g Price: 38,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-S+SiCステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18(Fuji) 適合リール目安 D:4000~4500 / S:6000~8000

Galahad TRAVEX 595S Spinning Model ギャラハド トラベックス 595S



南方離島近海や海外の水深200mまでをPE5号クラスのスピニングタックルで挑む、カンパチ・イソマグロ・キハダ類に照準を合わせたモデルです。ティップ側をマイルドに仕上げ、ジグの操作性を向上させ、アクション時の身体的負担を軽減しています。バットパワーは強靱ながらも負荷が掛ければ手元までスムーズにバンドし、ジョイントを感じさせない安定感を持たせており、不意のモンスタークラスのヒットにも対応可能です。

Lure: **Jig MAX 320g** Line: **MAX PE 5** DragMax: **8.5kg**
Length: 1780mm(CL:1130mm) Weight: 279g Price: 40,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-オーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:4500~5000 / S:8000~10000



メインは赤・サブは青のアイコンで表示



Galahad Slow

Galahad Slow / ギャラハドスロー / スロージギングモデル / 全 4機種

スローピッチジャーク用のロッドに求められる性能は、ただジグをゆっくり動かす為のものではなく、ジグを惰性で自走させる為に必要な「張り」と「柔軟性」が重要です。

ギャラハド・スローモデルは、張り柔軟性を独自の設計でバランス良く生み出すことにより、ジグの自走時間やアングラーのリズムを崩さないように仕上げてあります。また、大きく竿を曲げた時のバットパワーも、しっかりと持たせていますのでリール主体でなく、ロッドを溜めて魚をいなすファイトも可能です。日本の海は海域によって多様な特性があります。その中にはスタイルに捉われすぎずに、様々なゲーム展開が求められます。ギャラハド・スローは高反発なブランクながら、曲がり負荷にも強いように設計していますので、完全なるスローピッチジギングだけでなく、オリジナルのスタイルも楽しめる高い汎用度を持たせてあります。是非、ギャラハド・スローを手自由なジギングに挑戦して下さい。

Galahad 63/2 Slow Bait Model ギャラハド 63/2 スロー

Grip a.480mm b.600mm

120gのジグを最も心地よく使用できる設定ですが、180g程度まで使用できます。近海50~80mエリアで使用頻度の高いジグウェイトに対応する2パワーモデルは、1~1/8回転といった繊細なリールにもテンポを崩すことなくジグの操作性を高めてくれます。またPE1号程度のライトライン使用が前提ならば最もフィールドへの対応能力も高く、水深150m程度までカバーします。

Lure: **Jig Comfort Weight 120g** Line: ~PE 1.5 DragMax: 2kg
Length: 1930mm Weight: 134g Price: 37,000円(税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS17(Fuji) 適合リール目安 D:2000・200 / S:1000~1500

Galahad 63/3 Slow Bait Model ギャラハド 63/3 スロー

Grip a.480mm b.600mm

160gのジグを最も心地よく使用できますが、220g程度まで使用できます。イメージ通りにジグを操作すると共に、あえて軽いジグを意図的に大きなアクションで見せるなど、さらなる可能性を広げたいアングラーにとって右腕のような存在となるでしょう。飛ばすスローピッチのスタイルに縛られずに、ロングフォール、ワンピッチなど様々なジグを使用するスタイルにもマッチします。

Lure: **Jig Comfort Weight 160g** Line: ~PE 2 DragMax: 2.5kg
Length: 1930mm Weight: 141g Price: 38,000円(税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS17(Fuji) 適合リール目安 D:10 / S:1500~2000

Galahad 62/3 Slow Bait Model ギャラハド 62/3 スロー

Grip a.480mm b.600mm

よりジグアクションの初動を入れやすいたモデルです。200gのジグをメインに使用する設定ですが、250g程度までならば問題なく使用できます。まだスローピッチに慣れないアングラーにも、よりスローピッチの利点が体感できるようにブランク特性を変えてあります。太めのラインを使用したパワースロースタイルにもオススメです。張り柔軟性のあるブランクですのでフォールに様々なピッチのアクセントを入れることも可能です。

Lure: **Jig Comfort Weight 200g** Line: ~PE 2 DragMax: 2.5kg
Length: 1910mm Weight: 148g Price: 41,000円(税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS17(Fuji) 適合リール目安 D:10 / S:1500~2000





Galahad 62/4 Slow Bait Model ギャラハド 62/4 スロー

Grip a.480mm b.600mm


ディープエリアにチャレンジするためのヘビーウェイト対応モデル。水深200m超えの世界を誰もが気軽に狙えるように、ヘビーウェイトなジグを軽快に扱え、なおかつ深海のモンスターを引き上げるパワーも持たせました。300g程度のジグまで使用できます。潮流の速い海域においてジグウェイトを上げざるを得ないフィールドなどのフォーリング重視のゲーム展開にもベストマッチです。

Lure: **Jig Comfort Weight 250g** Line: ~PE 2.5 DragMax: 3kg
Length: 1910mm Weight: 151g Price: 42,000円(税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS17(Fuji) 適合リール目安 D:10 / S:1500~2000


Galahad Spinning Model
静荷重比較→
622S・633S・634Sはアクション時にベリーまでの入りを意識し、ワンピッチでの角の無いアクションが出しやすい設定です。585S・526Sは張りを高め、特に潮流場や水深のあるポイントでのパーチャルジギングにおいて、高いレスポンスアクションが出しやすい設定です。






Galahad Bait Model
静荷重比較→
622B・623B・624Bはパワー毎にティップの入りを意識し、スウィングアクションを出しやすい設定で、しっかり残る強いベリーからバット部でアクションの自由度と感度の向上を図っています。526Bは張りを高め、深い水深や2枚潮の状況下でもアクションが伝達しやすい設定です。





Galahad TRAVEX
静荷重比較→
2ピースモデルであるギャラハド・トラベックスは、同パワーの1ピース・ギャラハドのスピニングモデルと比べると、全体的に張りが強く、使用感もシャープです。高負荷時にレスポンスよくジグへ初速を入れたり、パーチャルジギングでのハイピッチジャークもしやすい設定です。




● 負荷重量について
ジギングロッドの静荷重比較は、1kg負荷がジグ操作時の曲がりイメージし、その他の重量は機種ごとにドラッグマックス値とその中間の負荷を表示しました。ファイト時にロッドを立ててリフトする角度を想定していますので、参考してください。
※ 静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されません。



Galahad 電
静荷重比較→
シリーズを通し、高負荷な電動リール使用時におけるアクション入力衝撃を吸収し、テンポよくジグアクションを繋げやすいように設定しています。負荷が掛ればスムーズに胴に乗るパラボリックな調子は手巻きのベイトジギングロッドとしても扱いやすいモデルです。



Galahad Slow 1kg 静荷重比較
ギャラハド・スローシリーズの特色は細身で高弾性なブランクでありながら、曲がりのパワーと耐久度も強めに設定されています。使用感はシャキッとした粘り腰のジギングロッドとなっていますので、スローピッチ・ジギングをメインに様々なアクションを演出できます。よりスローピッチメインで楽しむ場合は63/2、63/3がオススメです。スローピッチ以外にもインチックやボトムノックなどで探りたい方には張りが強く汎用度の高い62/3か62/4をオススメです。



SeaWalk Light Jigging

SeaWalk / シーウォーク / ライトジギングモデル / 全6機種
対象魚/青物全般・ロックフィッシュ・タチウオ・マダイ・アジ・イサキ



「SeaWalk Light Jigging」モデルはスピニング3機種、ベイト3機種の全6機種で、15gの超軽量ジグから150gまでのジギングに対応。イサキ・アジから青物、ロックフィッシュ、マダイ、そしてタチウオと数多くのターゲットをシステムチックに狙えるようラインナップを練り込みました。

全機種を通しての最も大きな特徴は、挙動のレスポンスが速いタングステン系ジグの使用に対応した軽快かつ繊細なブランクで、柔軟なティップと操作性の高いベリー、大型魚の走りを受け止めるバットを融合しています。

タングステン系ジグを使用したライトジギングにおいては、如何にジグをナチュラルにスミミングさせ、レスポンスよくフォーリングアビールに切り替えるかが重要であり、水深・潮圧・潮流などを感じながら、使用するラインに合ったジグウェイトをチョイスすることも釣果の明暗を分けます。その為に「SeaWalk Light Jigging」では高感度性能を追求し、従来のハイピッチ系ジギングとは異なり、スミミングアクションに特化した追従するティップにこだわりました。もちろんライトジギングの宿命である不意の大作のヒットにも十分に対応出来るパワーを全機種に持たせています。



SeaWalk Light Jigging 67UL Spinning Model シーウォーク ライトジギング 67UL



Grip a.370mm b.505mm

シャローエリアでイサキやアジを狙うのに適したウルトラライトクラスロッドです。極細PEラインと高比重タングステンジグの組み合わせが可能にしたスーパーライトジギングを存分に楽しめます。ジグウェイトは15~40gですが、スミミングならば80gまで使用できます。全体に大きく曲がる調子ですが溜めの効くバットを備え、80cm超えのマダイや5kg程度の青物もしっかり浮かせる力を持ったロッドに仕上がっています。

Lure: Jig 15~40g / Cast MAX 25g Line: PE 0.4~0.8

Length: 2015mm(CL:1570mm) Weight: 102g Price: 26,500円(税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2000~2500 / S:~C3000

SeaWalk Light Jigging 64L Spinning Model シーウォーク ライトジギング 64L



Grip a.390mm b.525mm

近海におけるタングステン系ジグをメインにしたライトジギングモデルの中核となるモデル。張りのあるベリーとバットにより、35gまでのジグを小さなモーションでキャストでき、水深30m~60m程度のエリアで船が流れない時などジグをキャストしての幅広いサーチが可能です。ベリーで動かすことを意識した跳ねを押さえたアクションもティップがしっかり追従し、ナチュラルな泳ぎをイメージしやすいロッドになっています。

Lure: Jig 30~80g / Cast MAX 35g Line: PE 0.6~1

Length: 1935mm(CL:1475mm) Weight: 114g Price: 27,000円(税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3000 / S:3000~4000

SeaWalk Light Jigging 64ML Spinning Model シーウォーク ライトジギング 64ML



Grip a.400mm b.525mm

スピニングモデルの中で最もヘビーなモデル。主に水深50m~100mまでの深場や、潮の速いエリアでの使用がお勧めです。ジグMax50gまでキャスト可能です。ドテラやバーチカル時の120gまでのジグ操作感も良好で、ティップの追従も良く、それが食い込みの良さに繋がっています。スピニングの利点である、キャストとフォールスピードの速さを活かし、深場や潮の速い海域で幅広く活躍するモデルです。

Lure: Jig 60~120g / Cast MAX 50g Line: PE 0.6~1.2

Length: 1935mm(CL:1475mm) Weight: 115g Price: 28,000円(税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: VSS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3000 / S:3000~4000

SeaWalk Light Jigging B66L Bait Model シーウォーク ライトジギング B66L



Grip a.405mm b.530mm

水深20m~50mでのタングステン系ライトジギングをメインにした汎用性能の高いモデルです。マイルドなティップに張りのあるベリーとバットがフォール時のバットの違和感、潮圧の変化を的確に手元に伝えてくれる高感度性能を持ち、タイラバゲームにもマッチします。また、ジグを飛ばさないスミミングアクションの演出もしやすいモデルであり、太刀魚ジギングやベイトエリアのシーバスジギングにも対応します。

Lure: Jig 40~80g Line: PE 0.6~1

Length: 1985mm(CL:1525mm) Weight: 131g Price: 28,000円(税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: PULS17(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~300

SeaWalk Light Jigging B66ML Bait Model シーウォーク ライトジギング B66ML



Grip a.405mm b.530mm

水深30m~80mの幅広い水深域におけるライトジギングをカバーする繊細さとパワーを併せ持つモデルです。ベイトモデルの利点を活かした高感度と細かいアクション操作に優れ、高比重のタングステン系ジグ使用時には、より高レスポンスなゲーム展開を実現します。また、その高感度性能と張りのあるベリーからバット部により、潮流場や80m~100m以深で100g以上のタイラバを使用するディープタイラバゲームにも対応出来ます。

Lure: Jig 40~120g Line: PE 0.8~1.2

Length: 1985mm(CL:1525mm) Weight: 131g Price: 28,500円(税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: PULS17(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~300

SeaWalk Light Jigging B65M Bait Model シーウォーク ライトジギング B65M




Grip a.415mm b.540mm

シリーズ中で最もヘビーなモデルで、青物のヒットが多い海域で活躍する1本です。他のライトジギングモデルに比べ、張りや強め、曲がり支点も手前に設定しており、ジグアクションの操作レスポンスにマニュアル感が増した調子に仕上がっています。タングステン系ジグ使用時は特に80g~150gの使用感が良く、インチク等の使用や100m前後の深場や潮の速い海域をライトラインで狙うゲーム展開にオススメです。

Lure: Jig 60~150g Line: PE 0.8~1.5

Length: 1960mm(CL:1490mm) Weight: 128g Price: 29,000円(税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: PULS17(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~300





SeaWalk Taijigging

SeaWalk / シーウォーク / タイジギングモデル / 全 3機種
対象魚 / マダイ・青物・ロックフィッシュなど

シーウォークタイジギングモデルは乗せと感度を重視したしなやかなティップに、ジグを軽快に巻き上げる操作性とマダイの硬い口へ確実にフッキングを決めるためのベリーからバットの適度な張りを融合したシリーズです。ただ巻き&スィミングアピールに特化した75ML、汎用性能が高く基本となる61ML、アクション性能と深場・潮流場攻略に特化した63Mなど、タイジギングだけに止まらない選択肢を持たせたラインナップになっています。もちろん、全機種共にバットパワーも十分に持たせており、マダイだけでなく青物のヒットにも十分に対応できます。



SeaWalk Taijigging 75ML Spinning Model シーウォーク タイジギング 75ML



Grip a.460mm b.550mm
一般的な巻きの釣りにも対応しますが、メソッドとして多様性に富んだタイジギングの可能性を追求するモデルです。比較的軽めの20~100gのジグに適し、レングスを活かしたロングリフト&ロングフォールも可能。初夏~晩秋シーズンや、比較的水深が浅い(30m以下)場合や、重めの一つテンヤ(8号以上)からブラーマダイ釣り、更にキャスラバにも対応する高汎用度モデルになっています。

Lure: Jig 20~100g Line: PE 0.6~1.5
Length: 2280mm(CL:1800mm) Weight: 129g Price: 29,500円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: IPS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3000 / S:3000~4000


SeaWalk Taijigging 61ML Spinning Model シーウォーク タイジギング 61ML



Grip a.460mm b.550mm
シーウォーク・タイジギングモデルのベーシックモデルです。マダイのライトジギングとして標準的な40~120gのジグに適し、ジグ巻き上げ時のロッドのモタレ感もなく、即アワセも難無く決まります。春の乗っ込みシーズンや、水深50m以上の比較的深場を攻める場合や、潮の流れが速い時などにも威力を発揮します。ピギナーからエキスパートまで、タイジギングでまず一本というなら61MLです。

Lure: Jig 40~120g Line: PE 0.8~1.5
Length: 2130mm(CL:1650mm) Weight: 125g Price: 28,500円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: IPS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3000 / S:3000~4000

SeaWalk Taijigging 63M Spinning Model シーウォーク タイジギング 63M



Grip a.460mm b.550mm
深場や潮流の速い場所で活性の高いマダイの群れを重めのジグで手返しよく攻め、負荷の高いゾーンから大鯛を真っ向勝負で引き抜くためのワンピースモデルです。ショートレングスによる操作性の良さと、フォール時にロッドを振りやすく、タイジギとしては重めのMax150gまで対応可能。張りは持たせつつもアタリを弾かない絶妙なティップセクションとトルクフルなブランク全体で大鯛の強烈なタタキと突っ込みを受け止めて浮かせます。

Lure: Jig 60~150g Line: PE 1~2
Length: 1910mm Weight: 127g Price: 29,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: IPS16(Fuji) 適合リール目安 D:2500~3500 / S:3000~4000



SeaWalk Icons SLJ スーパーライトジギング ~25g程度のジグ使用可 TG タングステンジグ 対応 JIG ライトジギング KABURA タイラバ タイラバ TAI JIG マダイジギング 乗せ調子 ただ巻き重視 SABEL タチウオ ジギング 対応 SEABASS JIGGING シーバス ジギング 対応 DEEP 深場対応 E Electric 電動リール 対応

メインは赤・サブは青のアイコンで表示



SeaWalk Tairubber

SeaWalk / シーウォーク / タイラバモデル / 全 5機種 対象魚 / マダイ

シーウォークタイラバモデルは、潮圧の変化や魚がまとわりつく感覚をナチュラルに伝えてくれる高感度性能が特徴のシリーズです。魚に見切られない繊細なティップと、食い込んだ際には確実にフッキングに持ち込み、想定外の大型でも柔軟に対応するバットパワーを併せ持ちます。基本となる65UL、61L、60MLと、深場や潮流場などの高負荷な状況用にバットパワーを強化した68L、68MLの全5機種。そして、68L、68MLは電動タイラバやライトタッチウオジギングにも活躍します。



SeaWalk Tairubber 65UL Bait Model シーウォーク タイラバ 65UL



Grip a.440mm b.555mm
シリーズ中、最もソフトなティップを持たせ、ベリーの中腹部からバットにかけては粘りながらも残る調子で、揺れる船上での安定したリトリブが出来るように仕上げました。表記はULですが、あくまで使用感としての表記で、ブランクには大鯛のフッキングからファイトにも対応するパワーも十分に持たせています。乗せ重視のベーシックモデルとして基本となる一本です。

Lure: MAX 80g Line: ~PE 0.8
Length: 1950mm Weight: 119g Price: 24,500円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS16(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

SeaWalk Tairubber 61L Bait Model シーウォーク タイラバ 61L



Grip a.440mm b.555mm
高感度ながらバイト時に違和感を与えないソフトティップと、そこにレスポンスの良いバットを組み合わせることにより、マダイの硬い口にもしっかりとフッキングできるように仕上げました。使用感は65ULに近いですが、65ULよりもリフト力をアップさせてあります。ソフト、かつスピーディーなゲーム展開が好きな方にオススメの一本です。

Lure: MAX 80g Line: ~PE 1
Length: 1850mm Weight: 125g Price: 23,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS16(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

SeaWalk Tairubber 60ML Bait Model シーウォーク タイラバ 60ML



Grip a.440mm b.555mm
粘り強く追従性の高いバット部は、不意のツッコミによるタカ切れや針折れを最小限に抑え、80cmオーバーのターゲットとも余裕を持って渡り合えるモデルです。ワンピースの利点を最大限に生かし、絞込まれるほどにパワーを発揮するバットにより、スピーディーなゲーム展開が可能です。フィールドに対する汎用度は最も高く、浅場から深場、シーアンカーありから完全ドテラ流しまで一本で対応したいアングラーにもオススメです。

Lure: MAX 100g Line: ~PE 1.2
Length: 1825mm Weight: 127g Price: 23,500円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 1pc
リールシート: TCS16(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

SeaWalk Tairubber 68L Bait Model シーウォーク タイラバ 68L



Grip a.450mm b.560mm
波の高い外洋や潮流場でのドテラ流しなど、高負荷なフィールドでのタイラバゲームに対応する為に繊細なティップとパワーバットを融合した2ピースモデル。ワンピースモデルに比べると先調子の設定ながら、大鯛の激しい突っ込みもスムーズなパワー移行でしっかりと受け止めます。ハイパワーながら使用感は軽快ですので、ライトからヘビーまで幅広いゲームに対応します。(電動リールを使用したタイラバ・サーベリングにも対応)

Lure: MAX 100g Line: ~PE 1.2
Length: 2070mm (CL: 1610mm) Weight: 163g Price: 29,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: TCS16(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

SeaWalk Tairubber 68ML Bait Model シーウォーク タイラバ 68ML



Grip a.460mm b.560mm
68Lの繊細なティップは残しつつ、ベリーからバットのパワーを強化。潮流の速い難所やディープゾーンで100g以上の重めのタイラバを使用する状況下でも、レスポンスの良いブランクは潮圧に負けることなく細かなアタリや潮流等の情報を確実にアングラーへ伝えます。パワーもシリーズ最強で、深場における80cmオーバーの大鯛に的を絞ったランカー仕様です。(電動リールを使用したタイラバ・サーベリングにも対応)


Lure: MAX 150g Line: ~PE 1.5
Length: 2070mm (CL:1610mm) Weight: 167g Price: 29,500円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: TCS16(Fuji) 適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

SeaWalk Light Jigging Spinning & Bait Model

500g 静荷重比較→

シーウォーク・ライトジギングシリーズにリールをセットし、ラインを通した状態で500gの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。スピニングモデルとベイトモデルは同じパワークラスでも全く違うブランクになっており、全ての機種で調子は異なります。共通しているのは強靱なバットパワーで、曲がり比較ではULが大きく曲がっていますが、パワーは十分に持っています。すべての機種で5kgオーバーの魚を狙っていけるパワーを持っており、パワークラスは水深などのフィールド特性や使用するジグに合わせた調子の違いを表しているとお考え下さい。

ライトジギングシリーズとタイジギングシリーズは用途は近いですが、タイジギングはただ巻きのリールをメインに想定している点に対し、ライトジギングは軽くジャークしてのスイミングアピールをメインに想定しているため、ブランクはライトジギングの方がシャープです。タイジギングの方が大きく曲がる乗せ調子ですが、タイジギング63Mに関しては深場・大物対応なので異なる系統のモデルになっています。




SeaWalk Taijigging SeaWalk Tairubber

Spinning & Bait Model

500g 静荷重比較→

シーウォーク・タイジギング&タイラバシリーズにリールをセットし、ラインを通した状態で500gの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。タイジギングモデル3機種の内、63Mのみ1ピース構造の為、比較した場合に曲がり方が異なります。この画像で見るとバット自体は弱く見えますが、1ピースのロッド全体で曲がるように仕上げた大物竿です。


タイラバモデル68L, 68MLはグリップジョイントの2ピース構造となり他3機種とはバットパワーは大きく異なります。深場・潮流場用に開発されたモデルであり、高負荷な中でタイラバをリールで巻き取る際にも曲がりすぎて感度を失いません。タイラバも100g以上のヘビーウェイトを多用し、水深も50m以深をメインに狙う方にもお勧めの2機種です。



シーウォーク シリーズ 特性比較表

ライトジギングは6機種共に青物5kgアップ、マダイ80cmアップも狙えるロッドですが、ジグ操作感も含めてのパワー表記になっています。ライトなほど軽いジグが扱える繊細な調子です。タイラバモデル、タイジギモデルに関してはどれも80cmアップのマダイを浮かせることは可能ですが、潮流場での使用感には強さの高い方が感度が優れています。単純に大物が獲れるかどうかではなく、強い方が深場、潮流場などの高負荷なフィールドに向いているとお考えください。

- SeaWalk Light-Jigging
- SeaWalk Taijigging
- SeaWalk Tairubber



※この特性比較表は強さと硬さを視覚的に表記したものです。ただし、あくまで開発時のコンセプトにもとづく参考値を元にしており、硬さの捉え方に関しては個人差もあります。また、硬さは破断強度のことではありませんのでご注意ください。



Boat Casting

BlueSniper
BOAT CASTING
BLUE REEF

「不可能を可能にする」という言葉は魅力的な誘い文句ですが、現実とはそんなに甘いものではありません。釣りの世界では時に驚くような大物が信じられないライトなタックルで上がることがあります。単発の結果としては大きな意味がありますが、これは運と釣り人の機転や力量といったところが大きく、次に繋がるものではありません。やはり、理論やある程度の確実性、再現性を持ってこそ、可能という言葉が使えらると思うのです。ボートキャストの世界ではタックルやメソッド、システム、そしてアングラーと船長達の地道な努力により、昔は不可能だったことが実現可能になってきています。特にヒラマサやマグロに関しては、今、正にそういった時代だと言えます。多くのアングラーが無念に暮れる釣行を繰り返しつつ、少しずつ攻略の糸口が見出され、それは仲間の中で受け継がれていきます。これまでも、そうして多くのジャンルが形成されてきましたし、これからもそうでしょう。ターゲットの大型化だけでなく、魚の生息域も変化し、新たな海域の開拓も進んでいます。これまでの常識が変わると共に、新たな経験も積み重ねられていきます。この魅力的なジャンルの末席に座るロッドメーカーとして、私達もまた、不可能を可能にするために、アングラーと共に技術を積み重ねていくのです。



BlueSniper BOAT CASTING

BlueSniper / ブルースナイパー / ボートキャスティングモデル / 全 11機種
対象魚/青物全般・各種マグロ類・カツオ・サワラ・シイラなど

BlueSniper 81/2 ブルースナイパー 81/2



Grip a.470mm b.710mm

従来のタックルでは攻略の難しかった超小型ベイトから15cm程度のベイトサイズに合わせたルアーを使えるモデルです。極小ルアーを操作できるティップでありながら、シャープなキャストフィールでピンポイントを狙えるキャスト精度を実現しています。カツオやブリ (10kg程度) のサイズであれば、ファイト時にも主導権を渡すことなくライトキャスティングゲームを楽しめます。

Lure: 15~50g Line: PE 2~3 DragMax: 4kg/45°

Length: 2480mm(CL:1830mm) Weight: 233g Price: 42,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:3500~4000 / S:6000

BlueSniper 70/2 ブルースナイパー 70/2



Grip a.430mm b.665mm

取り回し重視のショートレンジモデル。乗り合いなどで小回りの利いたキャストを求められるシチュエーションに活躍する一本。ティップの張りは81/2に似ていますが、ベリーからのパワーは3パワークラスに近いバリッとした張りのある調子です。ティップは20g程のルアーを小気味よくキャストすることができ、取り回しが良いレンジからキャックフィッシングにもオススメです。

Lure: 20~60g Line: PE 2~3 DragMax: 4kg/45°

Length: 2140mm(CL:1550mm) Weight: 220g Price: 40,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:3500~4000 / S:6000

New BlueSniper 72/3 ブルースナイパー 72/3



Grip a.410mm b.615mm

ショートレンジを活かした取り回しの良さが特徴のミディアムクラスモデル。プレジャーボートやキャックからのカツオや青物を狙う際の取り回しの良さやアクションレスポンスを追求しました。79/3では少々パワーが強いと感じる方や、70/2よりパワーが欲しい方にオススメの一本です。小型ペンシルや小口径ダイビングポッパー等、様々なルアーを操る繊細なティップは新世代モデルに相応しい仕上がりです。

Lure: 30~60g Line: PE 2~3 DragMax: 5kg/45°

Length: 2210mm(CL:1655mm) Weight: 226g(プロト自重) Price: 41,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:3500~4500 / S:5000~8000

BlueSniper 79/3 ブルースナイパー 79/3



Grip a.470mm b.710mm

軽快なキャストフィールとルアー操作性を融合させたテクニカルロッドです。3パワークラスのティップと4パワークラスのバットを融合させたブランク設計は、2014年発売以来絶大な人気を誇り、小型マグロや10kgクラスの青物にも十分に対応可能。テスト時には30kgのクロマグロをあげるなど、そのポテンシャルは計り知れません。

Lure: 30~70g Line: PE 2~4 DragMax: 5kg/45°

Length: 2365mm(CL:1740mm) Weight: 263g Price: 42,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド+SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:4000~4500 / S:6000~8000

BlueSniper 75/4 ブルースナイパー 75/4



Grip a.465mm b.710mm

キャスト性に優れたショートレンジモデル。アンダーキャストモデルだからこそ、キャスト性能には細部までこだわりました。ロッド全長とは相反して80gまでのルアーを軽力で遠投することを可能とし、取り回しの良さを生かして、スペースを確保できない乗り合いボートや小型ボートでの釣行時に活躍する一本に仕上がっています。(82/4より全体的に硬めです)

Lure: 30~100g Line: PE 3~4 DragMax: 7kg/45°

Length: 2260mm(CL:1670mm) Weight: 279g Price: 44,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド+SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:4000~4500 / S:6000~8000

ブルースナイパー・ボートキャスティングモデルは、誰にでも扱いやすく、大物とのファイトでも優位性を保つことを基本性能として求めたシリーズです。小型回遊魚からブリ・大型ヒラマサ、キハダマグロ、そして100kgオーバーのクロマグロまで視野に入れたラインナップを揃えました。ラインクラス以上のパワー、そしてスペックを超えるターゲットを受け止める曲がり方でアングラーをサポートします。限界を超えるために研ぎ澄ましたブルースナイパーシリーズは、厳しい展開でも必ずやアングラーの右腕となるでしょう。

BlueSniper 82/4 ブルースナイパー 82/4



Grip a.480mm b.750mm

ティップの入りを良くし、よりオートマティックなルアー操作を可能にしたモデル。またファイト時には、ロッドの溜めでスムーズかつスピーディーに魚を寄せることが出来ます。79/3に続き、ヒラマサ・ブリ狙いとしてスタンダードに使える一本に仕上がっており、取り回しの軽さの割にパワーを秘めているのでビギナーや女性にもオススメです。

Lure: 30~110g Line: PE 4~5 DragMax: 8kg/45°

Length: 2520mm(CL:1840mm) Weight: 310g Price: 46,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-SステンフレームKガイド+SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:4500~5500 / S:8000~14000

BlueSniper 82/6 ブルースナイパー 82/6



Grip a.450mm b.755mm

大型ヒラマサともスピーディなやりとりを可能にしたパワーモデル。リフトパワーのみならず、ティップからベリーにかけてはダイビングペンシル等の繊細な水絡みを要するアクションも無理なくおこなえる様に設計しています。テクニカルな誘いを駆使し、ファイト時は魚に主導権を与えずに浮かせる事の出来る一本に仕上がっています。

Lure: 50~130g Line: PE 5~6 DragMax: 12kg/45°

Length: 2505mm(CL:1820mm) Weight: 346g Price: 49,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:5000~5500 / S:14000

BlueSniper 85/4 Canary ブルースナイパー 85/4 キャンナリー



Grip a.480mm b.790mm

ツナモデル"Blacky"のライトクラスでもあり"Canary"の名の通り、カナリア色の肌を持つ"ヒラマサ"から"キハダマグロ"をはじめとするマグロ類をターゲットに設定したマルチモデルです。その高いキャストビリティーは、離れたナブラも的確に撃ち抜き、30g未満のルアーでも十分な飛距離を得る事が可能です。また、短時間で魚を浮かせることに主眼を置いた強靱なバット設計で、根に走る相手にも屈することなく走り止めます。

Lure: 25~100g Line: PE 3~5 DragMax: 8kg/45°

Length: 2570mm(CL:1860mm) Weight: 339g Price: 50,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiC-Sステンフレームガイド+SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:4500~5500 / S:8000~14000

BlueSniper 81/6 Blacky ブルースナイパー 81/6 ブラックー



Grip a.490mm b.790mm

アングラーに負担の少ない"曲がって耐える"設計を採用し、小型ベイトサイズに合わせたルアーを投げ込めるPE6号クラスのライトツナモデル。小型ベイトパターンに有効な30gの小型ルアーの遠投が可能でありながら、50kg程のマグロなら十分に対応可能なパワーも併せ持っています。ライトモデルとは言え、ブランクの捻じれの補強でバットに4軸カーボン巻き、高い戦闘力を手にした一本です。

Lure: 30~110g Line: PE 4~6 DragMax: 13kg/45°

Length: 2480mm(CL:1775mm) Weight: 378g Price: 52,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:5000~5500 / S:14000



アルミニウム
交換可能

BlueSniper 81/8 Blacky ブルースナイパー 81/8 ブラックー



Grip a.490mm b.790mm

ツナモデル"Blacky"の中でも汎用性が高く、イワシパターン時に最適な40g程度の小型プラグから、サンマパターンやワラサパターン時の120g程度の中型プラグも扱える万能なツナロッドです。ロッドを立てて耐える事ができる柔軟なベリーは、ただ柔らかいだけのロッドではなくマグロを浮かせるリフト力も兼ね備えています。マグロだけでなく、大型ヒラマサの急な突っ込みも吸収し、主導権を渡すことの無い一本になっています。

Lure: 45~120g Line: PE 6~8 DragMax: 15kg/45°

Length: 2480mm(CL:1775mm) Weight: 387g Price: 55,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:6500 / S:14000~20000



アルミニウム
交換可能

BlueSniper 81/10 Blacky ブルースナイパー 81/10 ブラックー



Grip a.490mm b.790mm

10パワークラスのヘビーツナモデル。シイラなど大型のベイトをも呑み込む100kg級に成長したマグロを桁外れのスペックで狙うアングラーにオススメ。81/8より全体のパワーが上がっている為に130gの大型ルアーまでキャスト可能です。曲げて耐える設計ですが、バットの4軸カーボンが持つ捻じれからの復元力により、大型マグロとの持久戦や大型ヒラマサのはしりにも大きなアドバンテージをもたらします。

Lure: 50~130g Line: PE 8~10 DragMax: 17kg/45°




Length: 2480mm(CL:1775mm) Weight: 399g Price: 56,000円 (税抜)

仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様(Fuji) 適合リール目安 D:6500 / S:14000~20000



アルミニウム
交換可能

BlueSniper Icons



メインは赤・サブは青のアイコンで表示

BlueSniper Blacky 3機種のグリップエンドの交換について
※グリップエンド標準仕様BRC22.0-ご希望によりアルミニウム(BRCキャップ付き)へ変更可能です。(プラス2,000円) 既にご購入されているお客様に関しては、工費込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。

BLUE REEF

BLUE REEF / ブルーリーフ / ボートGTモデル / 全 4機種
対象魚 / GT・ヒラマサ・キハダマグロ

派手なバイトに派手なファイトとは裏腹に、繊細な操作が求められるGTゲーム。近年の細分化されたルアーによる繊細なアクションは、ロッドにも多岐にわたる課題を突きつけます。私たちは国内において種子島、トカラ列島をメインにテストを重ね、ヤマガブランクス の想う次代のGTロッドを形にしました。1日投げ倒す為の軽快さ、アングラーの意図に応える操作性、潮流に負けず魚を根から引き剥がす為のトルク等相反する性能をブランクに凝縮しました。挑戦者を惹きつけて止まない特別な存在であるGTと真撃に向き合うシリーズです。



BLUE REEF 711/8 StickBait



Grip a.520mm b.780mm

“スティックベイト”の名の通りペンシル系の繊細なルアーアクションを得意とするモデル。柔軟なティップはショートストロークはもちろん、ロングストロークでもプラグの水噛みに優れ、粘りのあるバットパワーは魚をいなして獲ることも、ある程度強引なリフトで獲ることも可能です。バランスの良さ、軽快なキャストフィールを持ち、GTのみでなく大型ヒラマサやキハダの誘い出しにもお勧めいたします。

Lure: MAX 160g Line: MAX PE 8 DragMax: 13kg/45°
Length: 2470mm(CL:1765mm) Weight: 395g Price: 55,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:6500 / S:14000~18000

BLUE REEF 80/8 Dual



Grip a.520mm b.790mm

711/10Dualのライトクラスとして位置づけたこのモデルは、よりしなやかなブランク調子に設計し、さらにライン号数を落としたゲーム展開が可能です。ペンシルベイトのより繊細な操作性を実現することで魚とのコンタクトを増やしつつ、大型GTを確実に獲るための強靱なリフト力を秘めます。シリーズで唯一NANO素材を採用したブランクは驚異の反発力で抜群の飛距離を稼ぎ、ファイト時にはロッドの溜めで魚を浮かせ負担を軽減します。

Lure: MAX 160g Line: MAX PE 8 DragMax: 13kg/45°
Length: 2495mm(CL:1785mm) Weight: 373g Price: 58,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:6500 / S:14000~18000

BLUE REEF 711/10 Dual



Grip a.520mm b.780mm

711/8のパワーアップ版。ペンシルメインのモデルながら、711/8に比べ全体的に張りを持たせてある為、100gを超える大型プラグの遠投から小口径ポッパーの操作までマルチに対応します。高負荷が掛かった状況でもベリがうまく力を吸収し、アングラーの体力的負担を軽減させ、体重を預けたリフトにも強靱なバットパワーがしっかりと応えます。ペンシルもポッパーも使いたいというアングラーにはオススメの一本です。

Lure: MAX 200g Line: MAX PE 10 DragMax: 15kg/45°
Length: 2470mm(CL:1765mm) Weight: 400g Price: 57,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:6500 / S:14000~18000

BLUE REEF 710/10 Chugger



Grip a.520mm b.780mm

シリーズ中で最も張りを持たせたシリーズ最強モデル。大型ダイビングペンシルから大口径ポッパー用にブランク設計を行っております。ティップからバットまでバツンとした調子のためファイトではしっかりと体重を乗せる必要がありますが、しっかりと曲げることができれば強力なリフト力を生み出します。ルアー操作においてダイレクト感が強いいため緩急を自在に演出でき、使う楽しさを味わえるモデルです。

Lure: MAX 220g Line: MAX PE 10 DragMax: 15kg/45°
Length: 2415mm(CL:1705mm) Weight: 390g Price: 53,000円 (税抜)
仕様 / ガイド: SiCオーシャンガイド仕様(Fuji) 継数: 2pcs (グリップジョイント)
リールシート: DPS20(Fuji) 適合リール目安 D:6500 / S:14000~18000

BLUE REEF Icons
GT 中型マグロ 大型ヒラマサ プラグ全般 大型プラグ 中〜大口径ポッパー 小口径ポッパー ヘビーミノー


メインは赤・サブは青のアイコンで表示

BlueSniper & BLUE REEF

BlueSniper & BLUE REEF / Bending Curve / Load 3kg

3kg 静荷重比較

- BlueSniper (ロッドは黒で表示)
- BlueSniper85/4 Canary (ロッドは黄で表示)
- BlueSniper Blacky (ロッドは赤で表示)
- BLUE REEF DUAL (ロッドは緑で表示)
- BLUE REEF (ロッドは青で表示)




ブルースナイパー、ブルーリーフの2シリーズにリールをセットし、ラインを通した状態で3kgの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。新機種のブルースナイパー72/3は小型ボートやカヤックでの取り回しと操作性を重視した設計で、カツオやサワラ、ブリなどの小〜中型回遊魚を狙うゲームの基本となるモデルです。その上のクラスとなる79/3になるとバットパワーは急激に上がるように見えますが、ここからキハダマグロやヒラマサといったターゲットが視野に入るために設計とコンセプトが変わるためです。

ブラッキーシリーズはツナモデルという特性上、竿曲がりでは並べるとPE10号クラスでも6号クラスと同等の曲がり度で表示されますが、バットに関してはブルーリーフとほぼ同等のバットパワーに位置します。低弾性に仕上げることでアングラーに優しく、大型魚には一定の負荷を与え続けやすいロッドになっており、竿を起こして角度をつけることで、その強靱なバットパワーを発揮するという特殊な調子となっています。※70°まで立ててのファイトに対応しているのはツナ用のブラッキーシリーズのみです。ご注意ください。

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

ボートキャストモデル 特性比較表

ボートキャストモデルはメインに使用するルアー、ファイトスタイルによってロッド特性が変わります。例えば、マグロ系の魚は大きくなるほど持久戦になりやすいのでアングラーの負担を軽減するように張りを落とし、GTなどは根に走られないようにする速攻勝負が必要なので張りが強く硬めの調子になっています。また、ティップはプラグメインならば柔らかめ、ポッパーメインならば硬めのロッドが向いています。



※この特性比較表は強さと硬さを視覚的に表記したものです。ただし、あくまで開発時のコンセプトにもとづく参考値を元にしており、硬さの捉え方に関しては個人差もあります。また、硬さは破断強度のことではありませんのでご注意ください。

2020 YAMAGA Blanks Original Goods

NEW YB 2020 Tシャツ
価格: 3,000円 (税抜)

2020年春頃発売予定
カラー未定
Size: M/L/XL コットン100%



NEW BLC III Tシャツ
価格: 3,000円 (税抜)

2020年春頃発売予定
カラー未定
Size: M/L/XL コットン100%



NEW YB 2020 ドライジップパーカー
価格: 5,500円 (税抜)

カラー: ネイビー/グレー
サイズ: M/L/XL
コットン15%
ポリエステル85%
表ドライ素材/裏起毛仕様



YB オリジナル ドライポロシャツ

価格: 3,500円 (税抜) カラー: ブラック/ホワイト/グリーン



NEW YB サマーメッシュキャップ 2020年春頃発売予定
価格: 3,300円 (税抜) カラー: ネイビー/アーミーカーキ



撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウィング製のツインコットンを使用。(コットン100%)
※デザインは変更になる場合があります。

NEW YB フラットバイザーメッシュキャップ 2020年春頃発売予定
価格: 4,200円 (税抜) カラー: チャコールグレー/マルチカムブラック



YB オリジナル コットンキャップ

価格: 3,000円 (税抜) カラー: ネイビー/チャコールグレー
形状: フラパネルタイプ



撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウィング製のツインコットンを使用。(コットン100%)

YB フラットバイザーキャップ

価格: 4,200円 (税抜) カラー: グレー/カモ/ブラック



YB オリジナル ロープロキャップ


価格: 3,000円 (税抜) カラー: ネイビー/カーキ
形状: ロープロタイプ



撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウィング製のツインコットンを使用。(コットン100%)

YB ベンチレーションハット

価格: 4,300円 (税抜) カラー: ネイビー/ブラック



東レコーテックス㈱の透湿防水素材「フリザテック®」を使用。雨を弾き、内部の湿気は外へ放出することでムレを抑えます。

YB ワークキャップ

価格: 3,500円 (税抜) カラー: ネイビー/ブラック



東レコーテックス㈱の透湿防水素材「フリザテック®」を使用。雨を弾き、内部の湿気は外へ放出することでムレを抑えます。

YB 自動膨張 ライフジャケット

サスペンダータイプ
サイズ: フリー

ブラック
価格: 16,500円 (税抜)

YB-2520RS
膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
スタンダードモデル
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)



NEW ポーチタイプ サイズ: フリー ブラック
価格: 18,000円 (税抜)

2020年春頃発売予定
YMG-4320RSE
膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)



Rod Belt ネオプレン製ロッドベルト

カラー: Black
素材: ネオプレン&マジックテープ

小2本セット: 巾26mm×全長190mm 800円 (税抜)
大2本セット: 巾40mm×全長350mm 850円 (税抜)
特大1本: 巾99mm×全長500mm 1,000円 (税抜)
特大2本セット: 巾99mm×全長500mm 1,800円 (税抜)

PG Rod Belt

パワーグリップ付きネオプレン製ロッドベルト



大2本セット: 巾40mm×全長350mm
価格: 1,500円 (税抜)
特大1本: 巾99mm×全長500mm
価格: 1,500円 (税抜)

ロッドベルトの一部に強力な防滑ゴムを縫い込んだロッドベルトです。通常はロッドベルトとしてお使いいただき、ロッドのジョイント部が固着した際には防滑ゴム部でロッドを掴んで外してください。驚異のグリップ力で、素手では外せない固着も外すことが可能です。ロッドが濡れていても防滑能力は維持しますので、様々な状況でロッドを守りながら安全に固着を外せるアイテムです。

YB オリジナルポーチ

価格: 2,500円 (税抜)

サイズ: W:90mm
H:145mm
D:50mm
生地: ポリウレタン (裏地: ナイロン)

特徴: ライフベストやベルトに装着可能なカラビナ・バンド付・止水ダブルジッパー・内部メッシュポケット・キーリング付
※完全防水ではありません



Shoulder Hang Belt

価格: 1,650円 (税抜)

ティップカバーやロッドベルトでまとめたロッド用の肩掛けベルト。すべり止め付きのマジックテープベルトでしっかりと固定し、フィールドでの携帯性も抜群です



TipCover S

全長360mm
Black: ネオプレン&マジックテープ
価格: 1,650円 (税抜)

ブルーカレントなどのライトクラスロッド用

TipCover M

全長450mm
Black: ネオプレン&マジックテープ
価格: 2,000円 (税抜)

アーリー・パリスティック・ブルースナイパーなどのミディアムクラスロッド用

オリジナル ワッペン

価格: 1,000円 (税抜)



ヤマガブランクスのオリジナルワッペン3タイプです。裏面にはアイロンプリント用の接着剤付き

フィッシュロゴステッカー

8種 価格: 各500円 (税抜) カラー: ホワイト (文字抜き) 台紙サイズ: 巾 170mm × 縦 70mm



※フィッシュロゴステッカーのデザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。


カッティングステッカー

4色 価格: 各1,000円 (税抜)



台紙サイズ: 巾 309mm × 縦 127mm

NEW YB カッティングステッカー スペシャルカラー




カッティングステッカー (小) 5色 価格: 各400円 (税抜)



台紙サイズ: 巾 170mm × 縦 70mm

※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、ヤマガブランクスのメンバーズサイト (会員登録無料) にても販売しております。



Support / After Service & Precautions

repair@yamagablanks.com

Members

YAMAGA Blanks Members Limited Rod Series

本ページに掲載する機種は限定生産の製品です。販売はヤマガブランク・メンバーズサイトのみになりますのでご了承ください。各製品の生産時期はメンバーズにご登録された方へ予約開始時期等をメールにてお知らせしております。また、メンバーズサイトでは限定ロッドの他、オリジナルグッズ等も販売しております。会員登録は無料となっておりますので、是非ご登録ください。



<https://www.yamaga-blanks-members.com/>

■BlueCurrent 57JH TZ/NANO PROFESSOR

Length: 1715mm CL: 875mm Weight: 58g Carbon: 99.8%
2pcs/印籠継 Lure: JH ~5g Line: ~PE0.4/NY・FC1~3lb
Price: 41,000- (税抜)

57JHは軽量ジグヘッド単体での使用に特化し、取り回しの良さに加え、キャスト・操作性・感度に徹底的にこだわりました。よりシビアな状況でのアジング・メバリングでの接近戦ジグ単ゲームで真価を発揮し、プレの無い研ぎ澄ましたブランクがコアなアングラーをサポートしてくれるでしょう。また繊細さだけでなく、曲がりつつも安心感のあるバットパワーを兼ね備え、不意の重物にも対応可能です。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

■BlueCurrent 66JH TZ/NANO PROFESSOR

Length: 1990mm CL: 1020mm Weight: 63g Carbon: 99.8%
2pcs/印籠継 Lure: JH 0.2~6g Line: ~PE0.4/NY・FC1~3lb
Price: 43,000- (税抜)

66JHはシャープさと高感度性能に特化したジグヘッド単体専用モデルです。前モデルに比べ、曲がりつつもスバットとキレのあるキャストフィールと、より繊細なジグヘッドの操作感を実現しました。ジグヘッド単体をピンポイントに撃ち込み、また幅広いレンジで潮圧を感じ分けながら食わせのイメージを深めるゲームに最適です。攻め主体で掛けにくいコアなライトゲーマー向けの一本に仕上がりました。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

■BlueCurrent 70 Plug TZ/NANO PROFESSOR

Length: 2140mm CL: 1090mm Weight: 67g Carbon: 99.8%
2pcs/印籠継 Lure: Plug MAX7.8g(ComfortWeight 1.6~4.5g) Line: PE 0.2~0.4
Price: 47,000- (税抜)

70Plugはアジ・メバルをメインターゲットとしたブラッキング専用モデルです。アマバターンに有効な引き波系サーフェスプラグ使用時の感度も良好で、かつミニサイズのトッププラグの繊細な操作感も研ぎ澄ました。もちろん、小型ミノのトゥイッチングなどのアクションもしやすく、挙動時のバイトも弾きにくい柔軟なブランク設計です。また、シンペンなどのただ巻き系プラグに限り7.8gまでキャスト可能ですので、遠投してのサーフェスゲームにも対応可能です。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

■BlueCurrent 73 All-Range TZ/NANO PROFESSOR

Length: 2225mm CL: 1135mm Weight: 73g Carbon: 99.8%
2pcs/印籠継 Lure: 0.5~12g Line: PE 0.2~0.6
Price: 48,000- (税抜)

73All-Rangeはライト〜ミドルゲームのカテゴリーにおけるあらゆる魚種やメソッドを一本でこなすための高汎用性能に特化したモデルであり、8STZ/NANO All Rangeをショートかつシャープにリファインすることで、より繊細な攻略を可能にしています。向上したレスポンスと操作感により、ジグヘッドから各種リグ、プラグ、小型エギなど、更なる攻めの姿勢であなたのゲームイメージとテクニックを具現化します。(TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

■BlueCurrent 70TZ Trippers

Length: 2145mm CL: 560mm Weight: 72g Carbon: 99.8%
4pcs/印籠継 Lure: ~12g Line: PE 0.3~0.8
Price: 55,000- (税抜)

どこにでも持っているライトゲーム用4ピースモデルです。ヤマガブランクスの持つブランク設計技術を詰め込み、バックロッドながら強靱なバットパワーやスムーズな曲りを実現しています。ソルトターゲットだけで無くトラウトからブラックバスまでなんでもOK!! (TZチタンフレームKガイド・ナノアロイ素材採用ブランク)

■BlueCurrent 60 Junior

Length: 1830mm CL: 940mm Weight: 62g Carbon: 92.5%
2pcs/逆並継 Lure: ~7g Line: PE 0.3~0.8
Price: 18,000- (税抜)

ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけで無く、エサを付けたチョンチョン釣りにも最適な調子に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとしてお子様だけでなくマニアにもオススメの一本です。(アルコナイトリング・ステンフレームKガイド)

修理・アフターサービスについて

修理のご依頼方法

修理をご依頼の場合は、ご購入店様もしくは弊社製品取扱店様より弊社アフターサービス係まで送付をお願いいたします。その際、保証書をご利用の場合は破損ロッドと共に保証書も一緒にお預け下さい。またブランクの折れの場合は、ジョイント部の込み合わせの調整等も行いますので、破損したパーツのみでなくロッド全体をお預け下さい。不具合等により検査をご希望の場合は、ご使用状況や問題とされる状況を小売店様へ明確にお伝えください。また、修理金額の御見積が必要な場合は小売店様へご依頼下さい。弊社にて修理製品の状態を確認後、小売店様へ御見積書を提示させていただきます。修理に伴う送料は片道分をお客様にご負担頂きます。小売店様より弊社へお送りいただく際の送料をお客様ご負担とさせていただきます。修理完了後、小売店様へ返送の際の送料は弊社で負担いたします。

ヤマガブランク・メンバーズサイトにてご購入された商品の修理ご依頼方法

メンバーズサイトにてご購入された商品の修理をご依頼の場合は、「お名前・ご住所・電話番号」、「修理内容」を明記の上、弊社アフターサービス係(下記住所)まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証書も同送をお願いいたします。弊社に現物が届き次第確認を行い、修理金額、納期、お支払い方法等をご連絡申し上げます。

修理製品の納期について

折れ・パーツ交換等の場合→修理製品がアフターサービス係へ到着後、最長で3~4週間ほどお時間をいただきます。(但し、御見積をご依頼の場合は御見積金額の了承のお返事をいただいでから3週間ほど) ガイド交換・スレッド巻き直し等の場合→修理製品がアフターサービス係への到着後、2~3週間ほどお時間をいただきます。

保証書のご使用について

1. 保証期間: 保証書内記入のお買い上げ日より、2年間(期間内1箇所1回限り)です。
2. 保証内容: お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合のみ有効です。また、各ロッドに免責額を設けております。通常のセクション交換金額が各ロッドの設定された免責額を超える場合は、設定された免責額が修理代金の上限となります。
3. 保証の範囲: 販売店名、お買上げ年月日の記入は、必ずお買上げ販売店へお申し付け下さい。記入無き場合、また訂正したと思われる場合は無効となります。なお、保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。
4. ネットショップ等でご購入いただき、保証書に販売店の記入がない場合は、ご購入履歴をプリントアウトして保証書と一緒に保管してください。無記入の保証書を使用する場合には必要になります。
5. 改造後の修理に関しては、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。その他、保証規定に関しましては保証書裏面をご参照下さい。

製品使用上のご注意

●電線との接触による感電: 高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●落雷による感電: 落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感ずるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●釣り場以外の電線による感電: 釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●キャスト時の注意点: 糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかかり、竿が折れる原因になります。また、キャストタイミング時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーフックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●固着のゆるめ方: 釣竿のジョイント部が固着した際は、継目の両側にすべり止めを当てて握り互いに逆方向へひねりながら引き抜き、継目をゆるめてください。どうしても抜けない場合は無理をせず、小売店様より弊社アフターサービス係までお送り下さい。

●ジョイント方法について: 弊社の脱着式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパ嵌合を採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。#1(穂先側)と#2(バット側)を継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。ただしその際、継目に異物(砂など)が付着していますと噛み込んでしまい固着の原因となりますので十分ご注意ください。また、ジョイント部が濡れている状態のまま差し込むと固着の原因になる場合もあります。継ぐ際にはできる限り継ぎ部に近く、尚且つガイドの無い部分を持つようにしてください。ガイドに手を掛けてねじりますと、ガイドの歪みを引き起こしてしまいます。フェールルフックスなどを継目に塗布されますと、場合によっては緩みや抜けを増長してしまう場合がございますので、極力ご使用なさいませぬようお願い申し上げます。

●お手入れ方法: 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとブリストア(水ぶくれ)の原因になります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。

アフターサービスお問合せ先

YAMAGA Blanks (ヤマガブランク)

<修理品送付先>

〒861-0543 熊本県山鹿市小原945 TEL:0968-41-3939 FAX:0968-44-0755

<アフターサービス専用メールアドレス> repair@yamagablanks.com

BlueCurrent / Light Game Series ブルーカレント・ライトゲームシリーズ スペック詳細

Table with columns: P, 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include models like New III 53, New III 510, New III 63, etc.

BlueWhip IKA-METAL / Boat IKA-METAL Series バトルウィップ・イカメタルシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include New TR63/N, New TR73/S, New TR69/D, etc.

Mebius / Eging Series メビウス・エギングシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 710L, 88L, 85ML, etc.

Calista / Eging Series カリスタ・エギングシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 86L TZ NANO, 82ML TZ NANO, 89ML TZ NANO, etc.

BlueSniper / Shore Casting Series ブルースナイパー・ショア青物シリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include New 103L PlugSpecial, 96ML, 100M, etc.

Early / Seabass & Flatfish Series アーリー・シーバス&フラットフィッシュシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 103M for SURF, 109MMH for SURF, 105MMH for SURF, etc.

Ballistic / Seabass & Flatfish Series バリスティック・シーバス&フラットフィッシュシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 86M TZ NANO, 94M TZ NANO, 96MMH TZ NANO, etc.

Lupus / Trout Series ルーパス・トラウトシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 51, 61, 71, etc.

BaronKnight / Catfish & Snakehead Series バロンナイト・ナマズ&雷魚シリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include CF66, CF71, SH72, etc.

Triceptor / 3pcs Pac-Rod Series トライセプター・3ピースバックロッドシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 65ML (S), 65ML (B), 68M (S), etc.

TAKO KING / Octopus Game Series タコキング・タコゲームシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Row includes 79.

Galahad / Jigging Series キャラバド・ジギングシリーズ スペック詳細

Table with columns: P, 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 6325, 6335, 6345, etc.

SeaWalk / Light Jigging Series シークウォーク・ライトジギングシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include Light Jigging 67UL, Light Jigging 64L, Light Jigging 64ML, etc.

BlueSniper / Boat Casting Series ブルースナイパー・ボートキャストイングシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 81/2, 70/2, New 72/3, etc.

BLUE REEF / GT Casting Series ブルーリーフ・GTキャストイングシリーズ スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 711/8 StickBait, 80/8 Dual, etc.

BlueCurrent Limited / For Members Series ブルーカレントリミテッド・メンバーズ限定モデル スペック詳細

Table with columns: 品番, 価格(税抜), JAN CODE, 継数, 仕様, 全長 [mm], 仕寸 [mm], 自重 [g], 適合ルアー, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率(%), 先径 [mm], 元径 [mm], 元径計測位置 [mm], 適合リール目安. Rows include 56 57JH TZ/NANO, 56 66JH TZ/NANO, etc.

スペック表の見方・仕様/S=スピニング B=ベイト 自重/(p)=プロト自重 ガイド仕様/TZ=トルザイテリング SiC-S=SiC-スリング ST=ステンレスフレーム Ti=チタンフレーム OC=オーシャンガイド (SiCのみ) K=Kガイド AN=アルコナトリング ロック/U=アップロック D=ダウンロック ジョイント仕様/印籠=印籠継 逆並=逆並継 1&H=ワンハンドハーフ (グリップジョイント)

先径/トップガイド下の径 元径と元径計測位置/トリップエンドから元径を計測した位置 ※ガイド仕様にありますSiC-スリングはメーカーのバージョンアップ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-スリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。

YAMAGA Blanks Web Contents

YAMAGA Blanks Official Web Site

https://yamaga-blanks.com/

ヤマガブランクス公式ウェブサイト

ロッド・グッズの最新情報

新製品発売日・展示会・即売会スケジュール

スタッフブログなど随時更新中です!!



YAMAGA Blanks Movies

https://www.youtube.com/user/YAMAGABlanks

ヤマガブランクス・ムービーズ

各種ロッドを使用した

実動動画を公開中!!

QRコードでのアクセスはこちら



ヤマガブランクス公式アプリ

新着情報・製品詳細情報

グッズ情報・スタッフブログなど、

最新情報を発信していきます!!

Google Play で入手しよう

App Store からダウンロード



当カタログの記載内容について

- 商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
●一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
●商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合があります。
●ロッドの元径につきましては計測位置の統一のため、計測位置の異なる一部機種において製品タグの数値と異なる場合があります。この一覧表を最新版としてご確認ください。

株式会社 山鹿釣具 / ヤマガブランクス
〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945
Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755
E-Mail: info@yamaga-blanks.com