https://yamaga-blanks.com/

EARLY Blackment TZ/NAND

Black Calistick

Alebius Calista

Lupus ENNE TAKO KING

Battle Whity SeaWalk Triceptor

BLUESNIPER BLUE REEF

Galahad Black Carries

Galahad Black Carries


Black Carries

Galahad Black Carries

To be a company to


JAPAN FACTORY
SIMPLE THINGS DONE WE







閃きを呼ぶロッドを。



釣りという趣味のジャンルは、シンプルに釣針と糸で魚を釣り上げる という根源的な点で言えば全て同じですが、実際には世界中の多 種多様な自然と魚に適合したスタイルが存在します。

より深く一つの魚種を追うのであれば、更に細分化した狙い方や道 具が必要となり、釣り人の嗜好まで考えると、そこに完璧な答えは 存在しません。だからこそ面白いし、一生をもって取り組むだけの 深みのある趣味だと言えます。

また、情報を得る手段が発達した現在では、一昔前に比べると狙い方の選択肢も手軽に入手できるようになりました。しかし、多すぎる情報は釣りの幅を拡げてはくれますが、時に自由な発想を奪いかわません。

特にルアーゲームにおいては、フィールドの中での自由な発想による 「閃き」こそが重要であり、多すぎる情報によって悩みすぎるが故 の思考の迷路に入り込みがちです。

私達ヤマガブランクスもユーザーの皆様の声を多くいただきますが、発想の自由さとオリジナルを追求するレベルの高さに驚かされるアングラーが各地にいることを思い知らされます。

そこには自然を観察する力と固定概念に縛られない自由な発想が あるのは間違いありません。

いちロッドメーカーがその経験と発想の全てを設計に詰め込むこと は不可能ですが、アングラーの自由な発想を妨げない道具を追求 することは可能だと考えます。

それこそが私達がロッドに求める「道具としての扱いやすさ」です。投げやすく、強く、軽いというシンプルな扱いやすさはアングラーの感覚の雑味となることなく、より純粋に自然の中で感覚を研ぎ澄ます手助けとなると信じています。

各ロッドにはカテゴリーに準じたコンセプトが存在しますが、それを飛び越える発想をも受け止める懐の深さを持ち、更に可能性を追い求めるアングラーの体の一部になり得るロッドを生み出したい。そしてヤマガブランクスのロッドを使い、自然の中で閃きを感じてもらえれば、これほど幸せなことはありません。







2021 NEW SERIES EARILY

ALL CASTING

"for Surf"
"for Rock"
"for Seabass"
"for Boat"
"for Mobile"

2021年より、ヤマガブランクスのショアキャスティングロッドシ リーズ「アーリー」がラインナップを再構築し、新機種を大 量追加しながら生まれ変わります。

従来の「アーリーブラス」といったシーバスモデルを「オール キャスティング」という概念の元に統合し、ヤマガブランクス が創設時より追い求めてきた、卓越したキャスト性能を体現 するモデルを投入していきます。

「より遠くに」「より正確に」というルアーゲームにおいて最 重要な性能を追求し、ストレスのない高レスポンスな操作 性、強靱なパワーをブランクに宿すことにより、アングラーが 求めるメソッドを自在に実現できるモデルを揃えました。

そして、新しいアーリーは基本的にアングラーの選択肢を限定しないようにロッドにはシンブルな表示しか記しておりませんが、ラインナップはシチュエーションに応じたジャンルに分けて構成されています。

遠投性能を研ぎ澄ました「for Surf」(フォーサーフ) は全5 機種(現行3機種)、ロックフィッシュゲームを主軸において 感度とパワーを融合した「for Rock」(フォーロック) 3機 種、そしてシーパスゲームの様々な状況に対応する「for Seabass」(フォーシーパス) 2機種。更に現在開発中のモデ ルとしてマルチピースモデル「for Mobile」(フォーモパイ ル)、ミドルボートキャスティングゲームに特化した 「for Boat」(フォーボート)と続きます。

魚の場所までルアーを届ける、的確な狙いで魚を誘う、バイトの小さな信号から水の圧まで感じ取る高感度性能といった、ルアーゲームの骨子を現在のヤマガブランクスの持つ 技術力を結集して練り上げたのが、この新しいアーリーシリーズなのです。







EARLY for Surf アーリー・フォーサーフ サーフキャスティング・モデル / 全 5機種

Surf Casting

アーリー・フォーサーフは、サーフゲームのニーズに応えるべく開発したロングディ スタンス攻略用モデルです。遠投性能に主軸を置いた設計に加え、軽量なブラン クと軽快なキャストフィールはヘビーウェイトルアーを遠投する展開でも集中力を 途切れさせることなく、長時間振り続けることが可能です。

2021年より新たにフィネススタイルを追求する99ML、ロングディスタンスでの高 いレスポンスを手にできるベイトモデル105MMH/Bの2機種を追加し、サーフ ゲームに更なる進化をもたらす充実のラインナップが揃いました。

アーリー・フォーサーフの持つ遠投性能&高感度性能は、サーフでのミノー・メタ ルジグ・ワームなどを使用したヒラメ・マゴチゲームだけでなく、磯やゴロタ浜で のマルスズキ・ヒラスズキゲーム、また小型青物狙いにも対応可能なパワーも持 ち、宮崎のオオニベや北の海アメ・海サクラゲームにもオススメです。

サーフメインながら、遠投性能を求められるあらゆるゲームに対応する優れた汎 用性能こそが、アーリーフォーサーフの最大の魅力です。ブランクの基本性能を練 り上げ、ブレの無い振り抜け、しっかりと溜めることのできるパワー、高感度性能 を研ぎ澄ましたヤマガブランクスの求めるサーフゲームの答えを是非、広大な フィールドで体感してください。



























ROD SPEC Lure: 7~35g Line: PE 0.8~1.5

・ガイド: Sic-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT4000C~5000C / S:4000~5000

●ロッド全長: 2980mm (仕舞寸法: 1525mm) ●ロッド自重: 155a


Price: 32,000 円 (税抜価格)







EARLY



10ftクラスに引けを取らない遠投性能を備えたブランクに、高い感度・操作性で地形や離岸流の情報収集能力を持った高汎用サー フフィネスモデルです。ワーム+ジグヘッドリグや9cmクラスの小型ミノー・シンペンに加え、12g前後の軽量バイブレーションの扱い やすさに特化したティップとベリーを持ち、ハイプレッシャーな状況を繊細なアプローチで攻略できます。遠投して沖を探るのも良 し、手前の波打ち際を繊細に探るも良し。軽さと高いロッドバランスにより長時間の釣行も軽快に楽しむことが可能です。

a.435mm | b.550mm | Spinning Mode

推奨フィールド:サーフ・平磯・ゴロタ浜・干潟・河川河口部

105MMH/B for Surf 105MMH/B フォーサーフ Price: 34,500 円(税抜価格)









●ロッド全長: 3175mm (仕舞寸法: 1625mm) ●ロッド自重: 189a ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: ACS17 (Fuji)



ベイトリールの真価を引き出す超遠投性能で、深化したサーフゲームを展開できるロングレングスパワーモデル

遠投が必須であるサーフゲームにおいて105MMH Bait Modelが求めたものは、現在の高性能なベイトリールの能力を最大限に発揮 や流れの変化を聞き分け、より濃密なフラットフィッシュゲームを楽しめます。また、ベイトリールの利点である太ラインでも損なわれ る事のない飛距離とラインキャパシティにより、サーフの青物やオオニベなどのモンスターにも臆する事なく対応できます。

103M for Surf 103M フォーサーフ Price: 32,000 円(税抜価格)





推奨フィールド:サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

ROD SPEC Lure: 8~42g Line: PE 0.8~1.5

●ロッド全長:3150mm (仕舞寸法:1610mm) ●ロッド自重:174g ●ガイド: SiC-Sステンフレーム水ガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ・適舎リール目安・D:174000C~5000C / S:4000~C5000



サーフのフラットフィッシュだけでなく干潟・河口域のシーバスにもマッチする汎用遠投モデル

遠投が必要なサーフエリアで求められる基本性能を研ぎ澄ましたモデル。求めたのは、9cmクラスのミノーから40gまでのシンキング ペンシルやジグミノー、ジグヘッドなど幅広いルアーを使用出来る汎用性能です。ウェイトの異なるルアーも広いリリースポイントによ り軽快なキャストフィールを実現し、かつ少ない力で飛距離が出せるため、過酷なラン&ガンゲームにおいても大きなアドバンテージ を与えてくれる一本です。

a.420mm | b.525mm | Spinning Mode

推奨フィールド:サーフ・平磯・ゴロタ浜・干潟・河川河口部

109MMH for Surf 109MMH フォーサーフ Price: 33,000 円 (税抜価格)





●ロッド全長:3295mm (仕舞寸法:1690mm) ●ロッド自重:195g ●ガイド: SiC-Sステンフレーム火ガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ・適合リール目安・D:14000C~5000C / S:4000~C5000



ロングレングス・プラッギングモデルとしての性能を研ぎ澄まし、サーフや磯の広大なフィールドを攻略する 広大なサーフエリアを効率よく探り、かつ大物を獲るための性能を詰め込んだロングレングスモデル、10ft9inのレングスが生むプラ

グの遠投性に特化したバットパワーと、8g程度のシーバスプラグも使用出来る繊細なティップを融合したブランクスにより、遠距離 での繊細なゲーム展開を実現しています。サーフゲーム全般はもとより、磯マル、磯ヒラ、海サクラなど、様々な遠投とパワーを要する ゲームで活躍します。

a.430mm | b.535mm | Spinning Model

推奨フィールド:サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

Price: 34,000 円(税抜価格)
















サーフでの遠投性能と軽量かつ振り抜けの良さを追求したスペシャルモデル。サーフやゴロタ浜において、50gまでのルアーを遠投す るためのハイパワーロッドであり、キャスト時は粘り強いバットから絞り出す様なイメージでルアーを弾き出して遠投できます。平磯・ ゴロタ浜でのヒラスズキやマルスズキ、サーフ・波止でのライトショアジギングでの青物も視野に入れた、汎用度の高いマルチな一本 More details に仕上がってます。

a.435mm | b.540mm | Spinning Model







EARLY for Rock アーリー・フォーロック ロックフィッシュモデル / 全 3機種

Rock Fish Game

アーリー・フォーロックシリーズは、ヤマガブランクスの考えるロックフィッシュ ゲームとは?を追求したシリーズです。強さと軽さの両立はもちろんのこと、硬さ ではなく、曲がりをレスポンス良く復元することで魚の走りを受け止め、一気に巻 き取りながら浮かすことを重要視したブランク設計を練り上げています。 適度な張りと繊細さを持たせたティップは、より明確に変化を感じ取る高感度性 能と共に、多様化するリグ・釣り方に対応していく為の汎用性を持たせました。

ロックフィッシュゲームは、現在も日々進化を続けています。日本各地のロック フィッシュは、種類も習性も大きく違います。一括りにロックフィッシュと言えばボ トムを叩くもの、という固定概念は通用しません。タックル、メソッドを試行錯誤 しながら、自由自在なスタイルであることこそが、この魅力的なターゲット達を追

アングラーの発想力を奪わないための、キャスト性能、ルアー操作性能、パワーを ロックゲームにマッチするよう料理し、バランスを整えたヤマガブランクス渾身の




















ROD SPEC Lure: 7~40g Line: PE 1~2

・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●雑数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VS516 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT3000~4000C / S: C3000~4000





遠投性と操作性を高レベルでバランスさせたプランクは圧倒的な感度を持ち合わせ、ジグヘッドリグのスイミングアクションはもちろ ん、テキサスリグでのボトムの感知能力にも優れています。適度な張りのあるベリーでアタリを感じ取り、ロックフィッシュを一気に根 から剥がすことができます。シャープで張りのあるプランクは、タチウオのワインドゲームからシーバスのジャーキングメソッドにも対



a.365mm | b.480mm | Spinning Model

推奨フィールド:磯・港湾部・沖堤



ROD SPEC Lure: 15~60g Line: PE 1~3

●ロッド全長: 2590mm (仕舞寸法: 1325mm) ●ロッド自重: 123g



Price: 35,000 円(税抜価格)





剛柔併せ持つブランクにより、ハイパワーモデルでありながらキャスタビリティーと感度に優れた一本。 ロングレングス・ハイパワーモデルでありながら遠距離での感度にこだわったモデルです。ライトライン(1.0号)での使用を想定した

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: DPS18 (Fuji)
●適合リール目安・PE2号まで D: LT4000C~6000 / S: 4000~C5000

· PE3号使用時 D: 3500~4000 / S: SW4000~6000

調子は柔軟さの中に芯があり、ライトライン使用時におけるヘビーウェイトリグのフルキャストやライン限界値までのドラグ設定が可 能。圧倒的な飛距離で、今まで未開だったエリアにも手が届きます。ワーム系はもちろん、スイムベイトやメタルジグ、14cm以上のミ ノーまで使いこなし、大型ロックフィッシュや青物とも勝負できる強靭さも持っています。

a.420mm | b.525mm | Spinning Model

推奨フィールド:磯・沖磯・沖堤

93MH/B for Rock 93MH/B フォーロック Price: 33,000 円 (税抜価格)







ROD SPEC Line: 10~50g Line: PE 1.2~2.5 / FC 12~20lb

●ロッド全長: 2815mm (仕舞寸法: 1445mm) ●ロッド自重: 149g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: ACS17 (Fuji)



ベイトの利点である巻きの感度とトルクを重視し、ボトムの細かな誘いを得意とするテクニカルモデル。

93MH/Bは繊細かつ柔軟なティップ~ベリーセクションを持たせており、テキサスリグでボトムを這わせ転がすような線の攻めや、ボ トムシェイキングといった点の攻めなど自在におこなえます。ボトムでの丁寧な探りをやりやすく、低活性時の浅いバイトもヒットに持 ち込め、ベイトリールの巻きの強さを生かす強力なバットで一気に勝負をかけることができます。他にもスイミング系ルアーで広範囲 を手返し良く探って行くゲームや、シーバスゲームにも使用できるベイト・オールラウンダーモデルです。









EARLY for Seabass | T-U- · フォーシーバス | シーバスモデル / 全 2機種

Seabass Game

私たちヤマガブランクスがシーバスロッドに求めるものは、キャスト時のリリース ポイントの広さ、誰もが軽い力で楽に飛距離を出せるブランク設計、長時間にわ たる釣行でも疲労を軽減させる軽さと感度、ヒット後の粘り強い曲がりによる高 い追従性がもたらすバラシ低減といった「基本性能」です。純国産・自社工場で の生産によりその「基本性能」を一切の妥協を許さずに突詰め、さらに高いコス トパフォーマンスまでをも追求したのがアーリー・フォーシーバスです。 主に河口域から干潟・瀬戸のウェーディング、ゴロタや磯のハードなフィールド、

港湾や沖堤防のシチュエーションに於いて、扱いやすいレングス設定と楽に飛距 離を稼げる遠投性能を重視したラインナップとなります。





ROD SPEC Lure: 7~35g Line: PE 0.8~1.5

・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT3000~4000C / S: 3000~4000






























河川・干潟のウェーディング、港湾部や沖堤防など遠投性能を必要とするシチュエーションを得意とし、オールシーズンで活躍するマ ルチシーバスモデルです。特に引き抵抗のある鉄板系バイブレーションの良好な操作レスポンスに代表される、巻きの釣りの軽快な 使用感は長時間にわたる巻き動作に対しての手首の負担を軽減し、集中力も維持できます。ヒット後はロッド全体で曲がりこみ、魚 をいなしながら寄せるファイト性能により、的確かつスピーディーなランディングを約束します。

推奨フィールド:河川中~下流域・干潟・沖堤 a.390mm I b.505mm I Spinning Mode



●ロッド全長: 2925mm (仕舞寸法: 1500mm) ●ロッド自重: 156g

ROD SPEC Lure: 8~42g Line: PE 1~2

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji)

●適合リール目安 D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000









小磯やゴロタ場などのハードなロケーション、太い流れの大河川や瀬戸において、ルアーを流れの圧に馴染ませながら探る展開に特 化したモデル、9cmクラスのミノーやシンペン使用時でも流れや潮圧の変化を的確に伝えてくれる繊細なティップと、秋の大型ベイト に合わせた15cmクラスのミノーもストレスなく振り抜け、ウェイトの乗ったプリスポーンのランカーでも安心して寄せるトルクのある バットパワーを持たせたモデルです。



On Developing Model アーリーシリーズ・開発中モデル (発売時期未定・2020年末現在)



新しいアーリーシリーズの展開は現在開発中のモデルもまだ控えています。まだ発 売日・詳細スペック等は未定ですが、更なる可能性を求めて鋭意開発中ですので、 こちらもご期待ください。

マイボート・カヤックや小型遊漁船用のフォーボート2機種、携帯性に優れるマル チピース・パックロッドのフォーモバイル3機種全てにおいて、設計コンセプトは他 のカテゴリーと重複せずにオリジナルの性能を求めています。例えばフォーモバイ ル3機種の使用感はフォーサーフ・フォーロック・フォーシーバスのラインナップと は異なるフィーリングと使用感であり、単にマルチピースにした訳でなく、通常の2 ピースモデルと比較しても遜色ない性能を求めることにこだわりました。 開発状況等はHP・動画等にて随時お知らせいたします。





EARLY for Boat

Versatile boat Game

アーリー・フォーボートは、近海のチヌ・シーバス・小型青物からフラットフィッ シュ・ロックフィッシュのライトキャスティングゲームを楽しむために生まれたシ リーズです。張りのあるレギュラーテーパー設定でシャープなキャスト・ハイレス ポンスな操作性能に重点を置き、1投毎に「ストーリー性をもって魚に口を使わせ る| をコンセプトとしたシリーズです。

港湾部でストラクチャーのピンポイント撃ち・穴撃ちから、オープンエリアと、シ チュエーション問わずに刻々と変化する沿岸オフショアの状況に対応できるよう に設計されています。幅広いルアーを使いこなしつつ、ボートゲームで重要となる 意図した通りのキャスト~トレースコースを高精度で実現し、狙い通りのゲーム展 開で食わせた満足感を得ることができる「攻めのテクニカルモデル」。それが



ROD SPEC Lure: 7~32g Line: PE 0.8~1.5



















バーサタイル・ボートキャスティングモデル / 全 2機種







(In developing) 68M for Boat 68M フォーボート







ストラクチャーからオープンエリアと、沿岸域のあらゆるシチュエーションに対応するオールラウンドモデル

●ロッド全長: 2550mm (仕舞寸法: 1060mm) ●ロッド自重: 未計測 ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●複数: 2pcs (逆並報) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT2500~3000 / S: 2500~3000



チヌ・シーバスを始め、サゴシ等の小型青物を狙ったライトボートキャスティングゲームにおいて、シチュエーションを問わないオール ラウンドモデルです。張りを持たせたレギュラーテーパーのブランク設定により、ストラクチャー撃ちでは小さなモーションでピンポ イントを狙い撃ち、オープンウォーターでは安定した飛距離を稼げます。 ミノーやシャッド、シンキングベンシルのジャーキングゲー ベンシルベイトのドッグウォークもハイレスポンスで対応。ファイト時には、まるでワンピースロッドの様にロッド全体で粘り強く 曲がる事でターゲットの走りに追従し、バラシの軽減は勿論、いなしながら楽に浮かせてくれるファイト性能を秘めています。






a.285mm | b.400mm | Spinning Mode



推奨シチュエーション:沿岸全域・港湾部ストラクチャー帯





ROD SPEC Lure: 10~50g Line: PE 1.2~2.5

●ロッド全長: 2100mm (仕舞寸法: 1080mm) ●ロッド自重: 未計測 ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)・継数: 2pcs (逆並継)・リールシート: ACS17 (Fuji)



高レスポンス性能を求められるボトムゲームや、プラグによるサーフェスゲームに対応するマルチレンジ攻略モデル

ボートからのロックフィッシュゲームをメインに設定したコンセプトで、張りと感度でボトム形状の把握、ボトムバンプのアクションか らフッキングまでの一連の流れを快適におこなえます。ファイト面では根から剥がす動作とリフトアップも高い復元力を持たせたバッ トで快適にサポートします。また水深のあるエリアを攻略するためのメタル系ルアー・バイブレーションにディーブダイバーミノーなど の引き抵抗の大きいルアーを使用するサゴシゲーム、40~50gクラスのジョイントルアーや150mmクラスのミノーを使用するシーバス のサブサーフェイスゲームにもオススメできるマルチモデルです。



推奨シチュエーション:沿岸全域・岩礁帯のボトム

EARLY



EARLY for Mobile

アーリー・フォーモバイル マルチピース・モバイルモデル / 全 3機種

Multi Piece Mobile Series

アーリー・フォーモバイルは3~4ピースで構成されるマルチピース・モバイルロッ ドシリーズです。携帯性と引き換えに失われる性能を認めず、2ピースロッドと同 等の使用感と優れた基本性能に徹底的にこだわりました。

ロッドの基本性能の高さこそがアングラーの釣りをサポートし、携帯性の高さに よる本当の意味での汎用性の高さへと繋がります。制限された道具でいかに釣り を成立できるか? そこに着目し、フォーモバイルは他のEARLYシリーズには無い コンセプトの3機種で構成されています。

コンパクトに持ち運べる利便性はバイクや自転車・電車による釣り場へのアクセス をスマートかつストレスなくおこなえ、更に遠征釣行においてもバッグやトランク に忍ばせるなど、多岐に渡るシチュエーションで活躍します。

性能面ではマルチピースとは思えない快適なキャスト・操作感はもちろん、シーム レスに曲がり込みロッド全体で溜めを効かせた安心できるファイトが可能です。 基本性能を重視し、様々な状況に対応できる性能を求めたからこそ、携帯性能を 高める意義も際立つラインナップになっています。





























ROD SPEC Lure: 5~24g Line: PE 0.6~1.2

●ロッド全長: 2545mm (仕舞寸法: 660mm) ●ロッド自重: 未定 ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●雑数: 4pcs (逆並継+グリップジョイント) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安: 未定





シーバスゲームをはじめ、クロダイのトップからワームゲーム等のライトミドルゲームを幅広く楽しむための高汎用モデル。しなやかな ティップは小型のシンキングベンシルやミノー・ジグヘッド+ワームの繊細な釣りに対応し、トップウォーターゲームではベンシルや ポッパーをオートマチックに水に絡ませるブランク設計に仕上げてあります。電車でのアクセスや自転車でラン&ガンスタイルの港湾 部や都市型河川のシーバス、旅先での気軽なミドルゲームを楽しめるロッドです。



推奨シチュTーション: 河川・港湾部など沿岸全域



| Tew Mode | Tem Mobile | Tem









ヘビールアーを使いこなし、不意の大物ともガチンコファイトが可能なモデル。ショア・オフショア、国内・海外問わずに旅の相棒とし て活躍します。ボートシーバスのオープンウォーターでの遠投ゲームをはじめ、ライト青物キャスティングや南方でのリーフゲームまで 幅広いゲームに対応。食い込みの良いティップにパワーのあるバットを持たせていますので、使用するルアーやターゲットへの汎用 性が高く、国内の大物や海外のプレデターを視野に入れるアングラーにこそ使って欲しいモデルです。



推奨シチュエーション:河川・港湾部・リーフ・海外フィールド・ボート



●ロッド全長: 2920mm (仕舞寸法: 770mm)●ロッド自重: 未計測

ROD SPEC Lure: 8~42g Line: PE 1~2

・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 3pcs (逆並継+グリップジョイント) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安: 未定


●ロッド全長: 2310mm (仕舞寸法: 810mm) ●ロッド自重: 未計測

| New Model | 96MH/4pcs | 96MH/4pcs フォーモバイル | Price: 価格未定











探るゲームを得意とするモデルです。軽量ジグの操作感も良好なので、小型青物やフラットフィッシュまで楽しめます。キャストフィー ルと遠投性能に徹底的にこだわっていますので、何が釣れるか絞りきれない遠征時には必携の一本です。マルチピースの新たな可能 性を実感できるスムーズな曲がりと強靭なパワーを持ち、ファイト時にはストレスなく大物とのやり取りを有利に展開可能です。



●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 4pcs (逆並継+グリップジョイント) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安: 未定









・ ローノル・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・スターにヘット はないロッドのハリ感を高めていますが、ラインデンションが抜けに くい曲がりと高反発力で一気に魚を浮かせる性能も持たせています。



アーリー・フォーロックはロックフィッシュゲームのボトム攻略に欠か アーリー・フォーシーバスの特徴は<u>ミノー等のただ巻きでストレス無</u>







Ballstick バリスティック シーバス・ヒラスズキモデル/全10機種





Rallistick 96MMH TZ/NANC

Seabass and more

バリスティックはヤマガブランクスのフラッグシップショアキャスティングロッドシ リーズです。ベーシック・スピニングモデル4機種にベイトモデル3機種、ヒラスズ キモデル3機種からなる全10機種です。全機種のブランクにナノアロイ®テクノロ ジーを採用し、シャープな振り抜けと軽量かつ強靭なパワーを実現しています。 ベーシック・スピニングモデルは河川全域からサーフまでをカバーし、高反発で高 感度なブランクはあらゆるエリアの流れの中での魚のバイトを感じ取り、かつ引き 出せるだけのパワーをもたせています。

ヒラスズキモデルは張りの強い設定で、シャープなキャストフィールと高感度性能 により、悪条件下における高いレスポンス性能を発揮します。もちろん、モンス ター対応のパワー設定ですので、磯での青物のヒットもブリ5kg程度であれば十 分に対応可能です。

ベイトモデルは河川上~中流域、河口域、磯・サーフとシチュエーション別の攻略 用に3機種を用意し、ベイトモデルの特性を発揮できるようにブランクを練り上げ ました。ベイトモデルにおいては特にキャストフィールにこだわり、ベイトタックル の構造上の利点を十分に発揮できるようブランク設計されています。





















ROD SPEC Lure: 6~32g Line: PE 0.8~1.5

●ロッド全長: 2605mm (仕舞寸法: 1330mm)●ロッド自重: 122a ●ロツト王長: 2605mm (红薄1)法: 1330mm) ●ロツト目・ ・ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリン ●継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000



シャープな使用感と取り回しの良さからくる高いルアー操作性を持ち、河川中~下流域まで幅広くカバーする。

ウェーディングゲームに最適なレングスで、9~14cmまでのミノーから重めのバイブレーションまで幅広いルアーを使いこなせる汎用 性の高さが魅力のミディアムクラスの一本。軽快な取り回しの中にNANOブランクによる強靭なバットパワーを持たせており、河川 ェーディング時における強い流れの中でもランカークラスに主導権を渡さずに、流れから引き抜くことが可能です。

|グリップ寸法 a.350mm | b.450mm | Spinning Model 推奨フィールド:河川全域・干潟

TZ/NANO NUZF19994M TZ/NANO

Price: 55 000 円(税抜価格)

Price: 53,000 円(税抜価格)



Lure: 6~35g Line: PE 0.8~1.5

●ロッド全長: 2850mm (仕舞寸法: 1455mm) ●ロッド自重: 143g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様 (Fuj 継数: 2pcs (印籠継)リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT3000C~4000C / S: C3000~4000



高い遠投性能と低~高速のリトリーブスピードを使いこなせるティップを持った高感度モデル

ミノーをメインとし、シンキングベンシルやバイブレーションを様々なシチュエーションで使いこなすためのマルチパーパスロッド。 ャープな取り回しと高感度性能により、リバーのナイトゲームでも流れの変化やショートバイトを確実に感じ取ります。高いセン - 性能がけでなく、魚を寄せるパワーも併せ持ちます。河川河口域から干潟、サーフまで幅広いエリアを攻略できる一本です。

|グリップ寸法 a.355mm | b.460mm | Spinning Model

96NTH TZ/NANO パリスティック 96MMH TZ/NANO Price: **56,000** 円(税抜価格)



推奨フィールド:河川下流~河口・港湾・サーフ・干潟

ROD SPEC Lure: 8~38g Line: PE 1~2

●ロッド全長: 2910mm(仕舞寸法: 1485mm) ●ロッド自重: 151g ・ガイド: TZFタンフルームKガイドトトップガイドのみフランジリング仕様 (Fuji ●継数: 2pcs (印離継) ●リールシート: VSS17 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT3000~5000c / S: 4000~C5000



パワーモデルでありながら高バランスなブランクにより操作性とキャスタビリティーを高次元で融合

14cm前後の大型ミノーを中心にメタルジグ・シンキングベンシル・ヘビーバイブレーションなどの重たいルアーをロングキャストする デームに適した一本です。メインフィールドはサーフや小磯周りなどの大場所で、逆風の中でもしっかりとヘビールアーを振りぬける ャープなキャストフィールで確実な飛距離を約束します。使用感も軽快で連続のキャスト時にも集中力を維持できます。

b.470mm | Spinning Model

推奨フィールド: サーフ・小磯・河川河口

102MH TZ/NANO バリスティック 102MH TZ/NANO Price: 58,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 8~42g Line: PE 1~2

●ロッド全長: 3110mm (仕舞寸法: 1590mm) ●ロッド自重: 177g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様 (Fui 3 銀数・2ncs (用籠鍬)リールシート・VSS17 (Fuii)




広大なサーフや外洋に向いた磯でマルスズキを狙う為に開発されたクラス最強ロッドです。磯マルや大河川でのメーターオーバー狙 いにもオススメのパワーロッドで、平磯でのヒラスズキ、小型青物にも対応します。 また、サーフにおける座布団ヒラメ狙いにも最適 ロッドになっており、サーフメインのアングラーには抜群の飛距離、軽快な振り抜けとパワーで強い味方になってくれるでしょう。

遠投性能に特化したロングレングスモデルで、波打ち際での強引なファイトにも対応するバットパワーを持つ。

●適合リール目安 D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000

グリップ寸法

a.385mm | b.500mm | Spinning Model



バリスティックシリーズに1kgの静荷重を かけた状態での竿曲がり比較です。 シーバスメインモデルとしては86M・ Bait810ML RC • 94M • 96MMH • Bait 93Mとなり、河川から干潟、港湾部といっ たフィールドをカバーします。サーフ・磯か らのシーバス・ヒラメ狙いでは102MH・ Bait103MH、磯からのヒラスズキゲーム 用はHIRA 107M・HIRA 107MH・HIRA 11MHとなります。

推奨フィールド:サーフ・磯・大規模河川河口

バリスティックは全体に張りの強いシャー プな調子になり、遠投性能とピンポイント を撃ち抜くアキュラシー性能に特化して います。調子的にはあくまでレギュラーで すが、ブランクにはナノアロイ®技術を採 用することで反発力を高め、広いリリース ポイントで安定したキャストフィールを体 感できるモデルです。

ベイトシリーズ3機種は小さなモーション で初速を上げやすいよう調整しています。 ベーシックは93Mとなり、磯・サーフで活 躍する103MH、河川上流から下流までカ バーする810MLは流れの負荷の中での ゲーム展開をメインに想定したリバーカス タムモデルです。

810MLRC NANO Bait Model バリスティック 810ML RC NANO Price: 44,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 7~32g Line: PE 0.8~1.5

●ロッド全長: 2695mm (仕舞寸法: 1375mm)●ガイド: SIC-SチタンフレームKガイド仕様 (Fuji)●リールシート: ACS16 (Fuji)●リールシート: ACS16 (Fuji)



河川上~中流域の複雑な流れを攻略するための性能を凝縮した攻めのテクニカルベイトモデル。

810MI リバーカスタム (RC) は、河川の中~上流域における流れの攻略とピンポイント繋ちに特化したスペシャルモデルです。適度 に弾力を持たせたプランクは小さなモーションでトラブルレスなキャストを可能にし、オーバーハングしたブッシュ下に滑り込ませる ような高精度キャストも自在におこなえます。こだわったのはベリーからバットへのパワー移行バランスで、流れの中にルアーを通 ン、魚を引き出すという一連の流れもスムーズにおこなえます。

推奨フィールド:河川全域(特に上~中流域の流速場) a.355mm | b.465mm | Bait Mode

93M NANO Bait Model バリスティック 93M NANO Price: 45,000 円 (税抜価格)





Iグリップ寸法

SPEC Lure: 8~42g Line: PE 1~2

●ロッド全長: 2830mm(仕舞寸法: 1445mm) ●ガイド: SIC-SチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●リールシート: ACS17 (Fuji)



河川・港湾部・サーフ・磯・ウェーディングとあらゆるシチュエーションに対応する高汎用ベイトモデル

河川河口部・港湾部でのブラッギング、サーフでのライトジギングも視野に入れた遠投モデル。練りこまれたブランクはミノーだけで なくバイブ・シンベン・メタルジグ・ビッグミノーとあらゆるルアーを使いこなせ、かつ軽快に遠投可能。NANOブランクの持つ特性 こより、弾きにくいティップと、サーフや磯の大物とも余裕で渡り合えるバットパワーを融合しました。

103MH NANO Bait Model バリスティック 103MH NANO Price: 50,000 円(税抜価格)

a.353mm | b.469mm | Bait Model



推奨フィールド:河口域・サーフ・干潟・磯

ROD SPEC Lure: 10~45g Line: PE 1.5~2.5

●ロッド全長: 3135mm (仕舞寸法: 1600mm)
 ●ガイド: SIC-SチタンフレームKガイド仕様 (Fuji)
 ●リールシート: ACS17 (Fuji)

●組数: 2pcs (印籠継)



磯・サーフでのマル&ヒラスズキを攻略するための遠投性能と操作性能を研ぎ澄ましたパワーベイトモデル。

磯での使用をメインに想定したパワーベイトモデル。荒磯における逆風下でのヒラスズキ、瀬戸などの潮流場で狙う磯マルなどで 必要なパワーとファイトレスポンス、キャスタビリティーをブランクに詰め込みました。ライナーでのピンポイントキャスト、着水から の立ち上がりスピード、高いリフト力、潮目や離岸流への送り込みなど、ベイトタックルの利点を存分に味わえます。磯だけでなく サーフゲーム全般にもオススメです。

|グリップ寸法 a.405mm | b.520mm | Bait Mode

Ballistick HIRASUZUKI model

TZ/NANO パリスティック ヒラ 107M TZ/NANO Price: 58,000 円 (税抜価格)



推奨フィールド:磯・サーフ

ROD SPEC Lure: 7~40g Line: Max PE 1.5 ●ロッド全長: 3230mm (仕舞寸法: 1650mm) ●ロッド自重: 1960

HIRA 107M



シャープなキャストフィールながら、軽量ルアーの高い操作性と柔軟さも併せ持つ高機動ヒラスズキモデル

フック伸びとバラシを軽減し、スムーズなランディングへと導くミディアムクラスのブランクは、ランカークラスにも主導権を与えず、 より繊細なゲームを実現します。シリーズの特徴であるシャープなキャストフィールは変わらずに、ライトラインや軽いウェイトのル ⁷ーをキャスト&操作しやすく調整しました。平磯など動き回れる足場で機動力を生かしたゲーム展開にベストマッチです。

a.420mm | b.555mm | Spinning Model

推奨フィールド:小磯~荒磯・沖磯・サーフ

HIRA 107MH TZ/NANO パリスティックヒラ 107MH TZ/NANO Price: 59,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 7~45g Line: Max PE 2

●ロッド全長: 3230mm (仕舞寸法: 1650mm)●ロッド自重: 1980 ・ガイド: TZチタンフレーAKガイド-トップガイドのみフランジリン・
●継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: DPS18 (Fuji)
●適合リール目安 D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000



ができるキャスト性能が魅力の一本です。

ヒラスズキゲームに必要とされる性能を凝縮しつつ、逆風の中のピンポイントシューティング性能に特化 平磯から小磯、荒磯まで、あらゆるシチュエーションのヒラスズキゲームに対応するモデル。 ヒラスズキでは定番となる12~14cm クラスのミノーはもちろん、小型のシンペンやバイプレーションの操作もセンシティプに行うことが可能です。10ft7inというレング スに加え繊細なティップと、ベリーからバット部のシャープさを融合し、強風下でも振り抜きやすく、ピンポイントを狙い撃つこと

推奨フィールド:小磯~荒磯・沖磯 a.420mm | b.555mm | Spinning Mode

HIRA 11MH TZ/NANO バリスティック ヒラ 11MH TZ/NANO Price: 61,000 円 (税抜価格)



ランカーヒラスズキを強引に寄せるバットパワーを持った、荒磯での過酷なファイトを制するハイパワーモデル



More detail

11MHはヒラスズキメインでありながら、5kgアップの青物も対等以上に勝負できるパワーも持たせました。 繊細なプラグ操作性能も 持ちつつ、足場の高い荒磯や根の激しい場所でのファイトでも強引にヒラスズキの頭を向けることが可能です。冬の北向きの磯や沖 磯など、より厳しい状況下でのゲームや、速攻勝負を好む攻撃的ヒラスズキアングラーに捧げるテクニカル・パワーロッドです。

・ガイド: TZチタンフレーム水ガイドト・サップガイドのみフラン・ ・継数: 2pcs (印龍継) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT6000 / S: C5000 推奨フィールド: 荒磯・沖磯・離島 |グリップ寸法 a.420mm | b.555mm | Spinning Model

Bluesniper JIN-AJTAIN- SIRT BUESniper JIN-AJTAIN- SIRT BUESNIPER TO THE PROPERTY OF THE PROPER





Shore Plugging & Jigging

ブルースナイパーショアキャスティングシリーズは、磯や防波堤から青物を狙う ために、様々なシチュエーションやスタイルを想定してラインナップを組み上げ ました。シーバス用ルアーも使いこなす繊細さとパワーを融合したライトクラス コンセプトモデルと、ナノアロイ®技術を採用したブランクによりシャープさと柔 軟さを融合したナノコンセプトモデルで構成しています。

ミノーやシンキングペンシル、軽量ジグから、200mmクラスのダイビングペンシ ル、更に100gを超えるジグを軽快に扱えるクラスまで揃えた全7機種のライン ナップで全国各フィールドのゲームパターンに対応します。

勝負どころの一瞬の判断が勝敗を分けるショアジギングにおいて、限界点での 判断を具現化するツールとして、このブルースナイパーシリーズは確かなポテン シャルを発揮します。ショアでの価値ある一匹との出会いのために、正統な性能 を突き詰めたブルースナイパーを是非体感して下さい。























103L PlugSpecial Light Class Concept フルースナイバー 103L ブラヴスベシャル Price: 42,000 円 (税抜価格)



Lure: Jig ~40g/Plug 15~40g
Line: Max PE 2 Drag Max: 4kg/45°

●ロッド全長: 3135mm (仕舞寸法: 1600mm) ●ロッド自重: 240g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: DP518 (Fuji) ●適合リール目安 D: 3500~4000/ S: 4000~6000



しなやかでありながらプレを抑えたシャープなキャストフィールで小型ダイビングペンシルを快適に遠投でき、オートマチックかつ 軽快に操作可能なライトクラスモデル。また各種シーパスルアーも扱える高い汎用性能を併せ持ち、セレクティブな状況下で真価 を発揮する一本です。「柔よく剛を制す」一ヤマガブランクスの提案する新しいショア青物ライトクラスの性能を是非、体感してく ださい。※バットパワーはMLクラス以上です。103Lは特殊なコンセプトにつき、ブランクにナノアロイ素材は使用しておりません。

小型ベイトパターンを攻略するために幅広いルアー使用に対応し、溜める曲がりで魚の走りをいなして寄せる。

推奨フィールド:防波堤・地磯・沖磯・サーフ 推奨ターゲット: 小型~中型青物

●ゴット主義: 2935mm (江海り法: 1500mm) ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ●適合リール目安 D: 3000~3500 / S: 4000~6000



NANO Concept ブルースナイバー 96ML

Price: 44.000 円 (税抜価格



Lure: Jig ~60g/Plug ~40g
Line: Max PE 2 Drag Max: 3kg/45° ●ロッド全長・2935mm (仕舞寸法・1500mm) ●ロッド自重・223g

軽快な操作感と取り回しの良さで港湾の小型~中型回遊魚をテクニカルに楽しめる。

40g程度のジグや10~14cmクラスのミノーをメインに、防波堤やサーフなど比較的足場の良いフィールドからワラサ・シオ・サワラ -などの小型青物を主体に狙うためのミディアムライトモデル。シーバスロッドの延長のような軽快で心地よいキャストフィールと操作 性はジグやミノーのみならず、シンペンやバイブなどバリエーション豊かなブラグの使用が可能。 魚を掛ければ中型青物まではス ムーズに寄せるバットパワーを併せ持ちます。

推奨ターゲット: 小型青物・フラットフィッシュ 推奨フィールド:防波堤・地磯・サーフ

Price: 46,000 円(税抜価格)



Lure: Jig ~80g/Plug ~50g
Line: Max PE 3 Drag Max: 4.5kg/45°

●ロッド全長: 3070mm (仕舞寸法: 1570mm) ●ロッド自重: 245g ●ゴット主義: 30/0mm (吐海り法: 15/0mm) ● U: ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ●適合リール目安 D: 4000 / S: 6000~8000



高い汎用性能を軸に、中型青物を多彩に狙える高バランス設計のブランクが冴えるミディアムクラス。

主に防波堤やテトラ帯、またはサーフにおいて3Kgクラスの青物を狙うためのパワーと軽さを備えたミディアムモデル。ややレギュラー ーパーにデザインされたブランクは、プラグ全般、特にミノーやシンペン、小型のダイビングペンシルの操作を容易にし、レングスを 活かしたロングキャストで遠くのナブラ打ちから、高感度かつ繊細さを活かしたミノーゲーム等、幅を持たせた攻めのゲーム展開を得

意とします。 b.635mm | Spinniing Model 推奨ターゲット:中型青物 推奨フィールド: 防波堤・地磯・沖磯・サーフ

NANO Concept ブルースナイバー 97MMH Price: 48,000 円 (税抜価格)





Lure: Jig ~100g/Plug ~60g
Line: Max PE 4 Drag Max: 6kg/45° パワーモデルながら繊細なルアー操作性能を持ち、近海ショア青物ゲームの柱となるモデル

MクラスのティップにMHクラスのバットを融合させたチューンドモデル。繊細かつ柔軟に入り込むティップはジグ・プラグ共に軽快な ●ロッド全長: 2950mm (仕舞寸法: 1515mm) ●ロッド自重: 296g 操作性能を実現します。特にジグにおいては9ft7inというレングスがアドバンテージとなり体力的負担を大幅に軽減します。3~5kg ・ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)

・維数: 2pcs (印籠継)

・週合リール目安 D: 4000~4500 / S・D: 6000~8000 クラスの青物をメインターゲットとしながらも、驚異的な復元力を持ったバットセクションは、5kgオーバーの魚と対峙する際におい てもアングラーに安心感をもたらします。 More details





NANO Concept ブルースナイバー 100MH Price: 49,000 円(税抜価格)



Lure: Jig ~120g/Plug ~80g Line: Max PE 4 Drag Max: 6kg/45°

●ロッド全長: 3070mm (什舞寸法: 1575mm) ●ロッド自重: 307g ●ロット主候: 30/vmm (仕類寸法: 15/5mm) ●ロ ・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (印籠総) ●リールシート: DPS20 (Fuji) ・適合リール目安 D: 8000 / S・D: 6000~10000

ジグ・プラグをバランス良く1本で使いこなせ、近海から離島まで対応するオールラウンドモデル

4~5kgクラスの中型青物をターゲットとしたシリーズの中核モデル。ジグ、プラグを共に高次元で操るオールマイティモデルとして、 使い手を選ばないトータルバランスに長けた設定です。ジグであれば80~100g、プラグであれば60g前後が最も操作しやすいパ 一設定で、地磯から沖磯までをカバーします。操作性、パワー、汎用性のトータルバランスに長けたオールラウンドモデルです。



106H PlugSpecial NANO Concept JIL-Z+1/1- 106H J=5/ZX\S+VI Price: 53,000 円(税抜価格)

Lure: Jig ~130g/Plug ~100g
Line: Max PE 5 Drag Max: 8kg/45° ●ロッド全長: 3215mm (仕舞寸法: 1650mm) ●ロッド自重: 325g ・ ロッド主祭: 3∠15rhm (江東寸法: 1650mm) ● ロ: ・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ● リールシート: DPS20 (Fuji) ・適合リール目安 D: 10000~14000 / S: 8000~14000



大型プラグを水絡み良く操作しやすく、かつ大型青物の走りを受け止めて寄せるテクニカルパワーモデル 大物を誘い出すブラグ操作に特化したテクニカルパワーモデル。ブラグの遠投性能と繊細なティップが相まり、足場の高い磯場でも

操作ミスを軽減します。NANOプランクによる強靭な粘りを持ったバットパワーは10kgクラスの大型青物とも対等な土俵で対峙する ことが可能です。 200mmクラスのダイビングベンシルもストレスなくキャストでき、さらには130gまでのジグも操ることが可能。 柔と **剛を兼ね備えた一本です。**



NANO Concept ブルースナイバー 910H Price: 51,000 円(税抜価格)



Lure: Jig ~150g/Plug ~120g Line: Max PE 5 Drag Max: 8kg/45°


●ロッド全長: 3030mm (仕舞寸法: 1550mm) ●ロッド自重: 326g ●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: DPS20 (Fuji) ●適合リール目安 D: 10000~14000 / S: 8000~14000



ヘビーウェイトジグを遠投し、かつスピーディなアクションを入力可能なハイスピード・パワーモデル。 ンリーズ中で最も強い張りを持ったパワーモデル、ジグの操作を負担が少かく軽快に行えるようレングスとパワーをセッティング。

150gのジグでも軽快に振り抜くことが可能で、潮流の速いディープエリアや離鳥の良型とラマサやカンパチに対応できるよう、強靭 な反発力とNANOプランク特有の粘りを備えています。ジグとプラグ兼用でもいけますが、タックルを分けたいアングラーにもジグ専 用としてオススメのモデルです。





げ比較です。103Lはティップからベリー にかけてしなやかに仕上がっており、軽量 プラグの操作・キャストに特化していま す。バットパワーは96MLよりやや強く、 小型ルアーで攻略する青物ゲームにおい て抜群のポテンシャルを発揮します。 97MMHは100MHと同等のバットパワー を持ちながら、ベリーからティップを入り 込むように設定したセンシティブモデル です。2kgでは97MMHが入り込みますが 3kgの荷重を掛けるとよりバットパワーは 近くなります。100Mに関しましてはMHク ラスと比較して大きくパワーが落ちるわ けではなく、曲がりがよりスローになり、 ロッド全体で受け止める設計です。910H と106Hはバットパワーはほぼ同等で、 910Hがジグメイン、106Hがプラグメイン (特にダイビングペンシル) の設定になっ ています。特性としては910日の方が張り が強く、ファイト自体もレスポンス良くス ピーディーに浮かせる設計です。対して 106Hはレングスの長さを生かして懐深く 受け止めて浮かせるモデルです。







BlueCurrent Plug Model

TORZITE, Fuji

Light Plugging ブルーカレント・プラグモデル ライト・プラッギングゲーム / 全 2機種

BlueCurrent TZ/NANOシリーズにアジ・メバル用の極小プラグ専用モデルが追 加リリースされます。

近年のプラグゲームの進化は著しく、より繊細さの必要なゲームとなっていく中 で、2g前後の極小プラグの使用に照準を合わせ、軽量なプラグの存在感がはっき りと伝わり、水流・水圧の変化も手元に伝わる繊細なブランクに仕上げました。2 機種とも、ただのプラグ専用機というわけではなく、それぞれに研ぎ澄ます個性 を明確に分けたスペシャルモデルです。タイプは2種類で、極微細なアタリも見逃 さない掛け調子が「クイックネス」タイプ、スムーズなフッキングの乗せ調子が 「シームレス」タイプになります。

他のブルーカレントのジグヘッドモデルでもプラグは使用できますが、この2機種 はあくまでプラグをメインとしたゲームに主軸を置いたブランク設計であり、ジグ 単がサブルアーというコンセプトです。プラグにしか出来ないゲーム展開を求め、 ヤマガブランクスの追求する繊細なゲームを実践するためのスペシャルウェポン として、ブルーカレント・プラグシリーズを体感してください。











610 Plug Quickness: TZ/NANO ブルーカレント 610 ブラヴ クイックネス TZ/NANO Price: 38,000 円 (税抜価格)



Lure: Plug 1.5~6g/JH 0.5~5g Line: PE 0.1~0.4

●ロッド全長: 2100mm (仕舞寸法: 1075mm) ●ロッド自重: 64g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000



軽く触れるようなアタリさえも掛けにいく、攻撃的な繊細さを持ったプラッギング特化モデル。

ル圧や水流の変化、プラグの動きを明確に感じつつ、プラグにメリハリあるトゥイッチングアクションをつけやすいようバランスを追求 したプラグモデルです。止めと食わせの間を演出しやすい適度にハリのあるティップが特徴で、ハリはありつつも魚の口切れを軽減す るためにプランク全体の曲がりを調整しています。ミノーやシンペンのただ巻き時は、高感度なティップがアタリをすぐさま感じ取り、 ベリーで掛けることが可能です。微かな前アタリをも感じ、魚が触れただけで攻撃的に掛けに行くスペシャルチューンモデルです。

a.270mm | b.335mm | Spinning Model

推奨ターゲット:アジ・メバル

推奨フィールド:港湾・磯・河口



73 Plug Seamless: TZ/NANO ブルーカレント73 ブラグシームレス TZ/NANO Price: 39,000 円(税抜価格)





Lure: Plug 1.5~6g/JH 0.3~5g Line: PE 0.1~0.4

●ロッド全長: 2220mm (仕舞寸法: 1135mm) ●ロッド自重: 67g



スローなプラグ操作時の感度と乗せ調子にこだわった、ナチュラルアピールを極めるためのプラッギングモデル。

シャープさとしなやかさを合わせ持つブランクで、プラグを明暗などで漂わせ魚の吸い込むようなバイトや、ついばみ系のバイトも弾 かず拾うことをコンセプトにしたモデル。フッキングからファイトまでスムーズに移行できる乗せ調子に仕上げました。アミパターンや マイクロベイトパターン時に、マイクロブラグを使用しての漂わせるような超デッドスローリトリーブでもティップが追従して水圧・変化 を感じ取り、今まで拾うことのできなかった浅いバイトを絡めとるように拾うことが可能です。

a.275mm | b.340mm | Spinning Model

推奨ターゲット:アジ・メバル

推奨フィールド:港湾・磯・河口



BlueCurrent TZ/NANO





Light Game Category ブルーカレント TZ NANO / ライトゲームモデル / 全 8機種

ブルーカレントTZ/NANOはヤマガブランクスの持つライトゲームロッドのノウハ ウを詰め込んだフラッグシップモデルです。ブランクに使用したナノアロイ®技術 のカーボンプリプレグ、また軽量かつ新次元の糸抜けを持つトルザイトリングガイ ドを採用。軽快かつ高感度を研ぎ澄ました使用感、シャープでブレの無いキャス トフィール、そして曲がることで発動するパワーの融合を実現しました。

アジ・メバルのジグ単メインで極小プラグも使いこなすJighead-Special、小型メ タルジグの使用に特化したJig-Special、流れの中でプラグをメインとしたマルチ モデルStream-Special、ロングレングスを生かしたフレキシブルで自在なゲーム 展開が可能なFlex、そして「なんでも」ロッドでありながら研ぎ澄ました性能を 持ったパワーモデルAll-Rangeと、様々なシチュエーションや魚種を攻略できるラ インナップを揃えました。





ROD SPEC Lure: JH ~3g Line: NY • FC 1~3lb

●ロッド全長: 1880mm(仕舞寸法: 965mm) ●ガイド: TZチダンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシード: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000





















62 TZ/NANO Jighead Special ブルーカレント 62 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル Price: 35,000 円 (税抜価格)









62TZ/NANOはルアー操作にこだわったシャープなキレとスムーズな曲がり移行を持つブランクが特徴のモデルです。ファイト時には 曲がりとタメで魚をコントロールしやすく、またコンパクトなフォームでキャストできるため、テトラなど足場の悪い場所でも使用感は 良好です。ジグヘッド、プラグ共に心地良く操作でき、フォール時の潮圧、前アタリも感じ取れる繊細かつマイルドな高感度性能を研

a.205mm | b.275mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾部

TZ/NANO Jighead Special ブルーカレント 67 TZ/NANO デグヘッドスペシャル Price: 37,000 円 (税抜価格)



Lure: JH ~5g/Plug ~3.5g Line: ~PE 0.4/NY • FC 1~3lb

●ロッド全長: 2020mm (仕舞寸法: 1035mm) ●ロッド自重: 61g ・ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000



ジグ単使用のあらゆるシチュエーションをカバーするキャスト性能と操作性を持ったシリーズの基本となるモデル。

ジグヘッド単体の繊細な攻略において、感度・食い込み・曲がりの設定にこだわり、プランクを練り上げたモデルです。マイルドな使用 感と相反する感度の高さを融合した新感覚に加え、ジグ単モデルとしてブレの少ないシャープなキャストフィールも追求しました。掛け た後のスムーズな追従性と粘りは、小型のアジ・メバルも存分に楽しめつつ、良型クラスもスムーズなベンドカーブで対応可能です。

a.265mm | b.330mm | Spinning Model



推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾部

TZ/NANO Jighead Special ブルーカレント 71 TZ/NANO ジグヘッドスペシャル Price: 38,000 円(税抜価格)



Lure: JH 0.3~5g/Rig ~7g/Plug 1.6~4.5g Line: ~PE 0.4/NY • FC 1~4lb

●ロッド全長: 2175mm (仕舞寸法: 1115mm) ●ロッド自重: 63g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000



巻きの感度と操作性を高め、キレのある柔軟性を実現した高汎用モデル。

ブルーカレントJH-SPの中でも使用感としては最も胴調子の設定であり、ジグヘッド単体をメインに小型プラグ・軽量リグの巻き物 のみに特化したモデルです。アクション重視ではなく、より巻きの感度を重視した調子で、流れの強弱や前アタリなどの繊細な変化を 感じ取る能力に優れます。ヒット後はロッド全体で曲がりながら追従し、ライトゲームの醍醐味を存分に味わえる「曲げて獲る」ヤマ ガブランクスの真骨頂モデルです。



推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾部



72 TZ/NANO Jig Special ブルーカレント 72 TZ/NANO ジグスペシャル Price: 38,000 円 (税抜価格)





ROD SPEC Lure: Jig 1.5~15g Line: PE 0.3~0.8

●ロッド全長: 2185mm (仕舞寸法: 1125mm) ●ロッド自重: 70g ・ガイド TZチタンフルームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000~C2500



小型メタルジグのクイックなアクションに対応したブランクを生かし、ハイスピードな展開を得意とするモデ

適度な張りを持ったティップにより、マイクロジグから15gまでの幅広いジグを使いこなすことが可能なメタルジグ専用モデルです。 新次元の操作感と高感度を実現し、手にするとピンと張りを感じますが、ファイト時には魚をスムーズに浮かせる驚異の粘り腰の強さ を見せます。各種回遊魚からロックフィッシュまで幅広く狙っていける攻めのモデルに仕上がっています。

推奨ターゲット:小型回遊魚・ロックフィッシュ・アジ・メバル 推奨フィールド:港湾部・小磯 a.270mm | b.335mm | Spinning Mode

TZ/NANO Stream Special ブルーカレント 77 TZ/NANO ストリームスペシャル Price: 39,000 円 (税抜価格)



Lure: Plug 2~9g/Rig 1.5~13g Line: PE 0.3~0.8

●ロッド全長: 2310mm (仕舞寸法: 1190mm) ●ロッド ●ガイド: TZチタンフレーΔKガイド仕様 (Fuji) ●複数: 2pcs (逆並縦) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000~C2500



プラグの連続アクションに特化し、流れの中でも自在に食わせの間を演出できるテクニカルモデル。

負荷のかかる流れの中でもロッドの反発力を失わずにミノーをトゥイッチしやすく、高い感度と操作性を維持することに成功したスペ シャルシチュエーションモデルです。使用ルアーの範囲も広く、アジ・メバルの潮流場での流し釣りから、河川シーバスのプラッギン グ、トップチニングなどにもベストマッチです。繊細に様々な多魚種を狙うゲームに真価を発揮する一本です。







Lure: JH 0.8~5g/Rig 1.8~10.5g/Plug 1.5~8g Line: PE 0.2~0.6 ロングレングスながら軽快な操作感、キレと柔軟さを融合したブランクで多彩なゲームに対応する。 繊細な使用感は小型軽量プラグの細やかな操作を可能にし、多彩なルアーで遠距離を繊細に攻略するシーンで活躍します。魚の ●ロッド全長: 2520mm (仕舞寸法: 1290mm) 突っ込みにフレキシブルに対応し、曲げ込んで浮かす・止める性能により、テトラ帯などファイトが厳しいフィールドでもアングラー側

●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継)

●リールシート: VSS16 (Fuji)

●適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000~C2500



に大きなアドバンテージを与えてくれるでしょう。


推奨ターゲット:アジ・メバル・シーバス・クロダイ a.325mm | b.390mm | Spinning Model

85 TZ/NANO All Range ブルーカレント 85 TZ/NANO オールレンジ Price: 45,000 円 (税技価格)





推奨フィールド:港湾部・テトラ帯・磯



●ロッド全長: 2570mm (仕舞寸法: 1315mm) ●ロッド自重: 80q ●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT2000~2500 / S: 2000~2500



グまで楽しめます。使い方はあなた次第のオールレンジ攻略モデルです。

目指したのはブランク性能を極めた「なんでも」ロッド。ライトラインだからこそ広がる可能性を求める一本 水面から中層、ボトムまで、あらゆるレンジをライトラインで攻略するための超高感度&パワーロッド。ナチュラルな高感度性能と驚異 のリフトパワーを実現し、ファイト時の感度も良好です。ハタ系のロックフィッシュから、チヌ&シーバス、メバル&アジ、更にはエギン

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも a.310mm | b.375mm | Spinning Mode

93 TZ/NANO All Range ブルーカレント 93 TZ/NANO オールレンジ Price: 47,000 円(税抜価格)


ROD SPEC Lure: 3~21g Line: PE 0.4~1







23



硬すぎないティップ、遠投に必要なパワーを作り出すハイパワーバットとの絶妙なバランスを徹底的に追求しました。フィールド対応 ●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) 力の向上により、スキルとアイディア次第で更なる攻略の幅を広げてくれる一本に仕上がりました。 継数: 2pcs (逆並継)リールシート: VSS16 (Fuii) 適合リール目安 D: LT2500C~2500 / S: 2500~C3000





BlueCurrent II JIL-DILY E 11 METERS | TILL DILY | TILL DILY | E 11 METERS | TILL DILY | TILL D



Light Game Category

ブルーカレントⅢで目指した進化は、より投げやすくするためのリリースポイント の広さ、テンション抜けを防ぐシームレスな曲がり、そしてアングラーの手の延長 となるためのレスポンス速度の向上です。

ヤマガブランクスのライトゲームの本流として受け継がれるシリーズですが、Ⅲは 単なるモデルチェンジを意味するものではなく、初代から続くブルーカレントの 設計が第3世代に入ったということのナンバリングです。設計・素材・コンセプト を新しくしつつ、進化するライトゲームを体現するベーシックシリーズとして、コス トパフォーマンスにも徹底的にこだわっています。

ラインナップはスピニング8機種とベイト3機種に細分化し、「使いやすさ」こそ が最高の性能である、というヤマガブランクス普遍のスピリットを具現化した最 高傑作です。是非ヤマガブランクスのスピリットをご体感ください。





Line: PE 0.06~0.3/NY • FC 1~3lb

●ロッド全長: 1610mm (仕舞寸法: 835mm) ●ロッド自重: 53g

ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)継数: 2pcs (逆並継)リールシート: VSS16 (Fuji)

●適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 500~C2000

















BlueCurrent III Spinning model

11153 ブルーカレント車 53 **Price: 22,000** 円 (税抜価格) Lure: Max 4.5g (JH 0.1~4.5g)





携行性を考慮した2ピース仕様で、1g以下のジグヘッドを使用し緩い潮流をフォールさせた際にも、その水噛み具合と挙動を明確に 伝え、水中の状況把握能力はシリーズ随一の、近距離戦に特化した高感度モデル。潮の重みを感じにくいような状況でも、ラインと ジグヘッドの重さをしっかりと感じながら、魚に違和感を与えずに 「乗せ」、豆アジや渓流でのトラウトもしっかりと曲げて獲る事が できるしなやかさと繊細さを併せ持ちます。

アンダー 1gの繊細なジグ単戦で発揮されるポテンシャル。近距離専用の高感度ショートレングス 2 ピースモデル

a.160mm | b.225mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル・トラウト 推奨フィールド: 港湾・渓流

11510 ブルーカレント皿 510 Price: 22,500 円(税抜価格)

●ロッド全長: 1775mm (仕舞寸法: 915mm) ●ロッド自重: 56g

Lure: Max 4.5g (JH 0.3~4.5g)
Line: PE 0.06~0.3/NY • FC 1~3lb

・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 500~C2000





0.5g~1.5gジグヘッド単体操作のレスポンスに照準を合わせたショートレングスモデル。53よりもやや張りを持たせたブランクは、

強風時や極小ジグヘッド使用時など、アングラーにとって不利な状況下でもシャープに振り抜ける高いキャスト性能を持ち、水中の 僅かな状況変化やアジのショートバイトを察知する高感度性能を備えた近距離専用の「掛け」に行く事が出来るテクニカルショート

a.210mm | b.275mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル・各種トラウト 推奨フィールド: 港湾・渓流



ブルーカレントⅢ 63 Price: 23,000 円(税抜価格)

Lure: Max 5g (JH 0.3~5g/Plug 1.6~3.5g)
Line: PE 0.06~0.3/NY • FC 1~3lb

●ロッド全長: 1910mm (仕舞寸法: 985mm) ●ロッド自重: 59g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 500~C2000




ショートレングスを生かし、メイン 0.5g~3gという幅広いウェイトレンジをカバーするセンシティブモデル。

実用的な0.5g~3gという幅広いウェイトレンジのジグヘッドで抜群の飛距離を弾き出しながらも、腕の延長の様な操作感で ターゲットとの距離を縮めるショートレングスモデル。「掛け」と「乗せ」の融合を求め入念に調子を整えたブランクは、ジグへ。 ドの繊細なアクションで誘ったり、フォールで攻める場合にも微細なアタリや前アタリ、潮圧まで感じ取り、魚に違和感を与えず 食わせに持ち込みます。

a.220mm | b.285mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾





□□ッド全長: 2070mm (仕舞寸法: 1065mm)□□ッド自重: 66g ・ガイド: SiC・SステンフレーΔKガイド仕様 (Fuji) ●雑数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000



ジグヘッド単体とプラグで「獲る」為の性能を研ぎ澄ましたバーサタイル・テクニカルモデル。

ジグヘッドとプラグを意図した通りダイレクトな感覚で操作する為に、ベリーの調子を入念に調整した攻めのJH&Plugモデルです。 ジグ単使用時においては繊細なティップがターゲットに違和感を与えずパイトに持ち込み、適度な張りを持たせたベリーがシャーフ なルアー操作感を生み出します。プラグ使用時にはデッドスローで誘いながら水中の状況を明確に感じ取り、かつ移動距離の少ない アクション入力で誘えます。

推奨ターゲット:メバル・アジ・メッキ・カマス 推奨フィールド:港湾

ブルーカレントII 74 Price: 24,000 円(税抜価格)

Lure: Max 10g (JH 0.3~7g/Rig 1~10g/Plug 1.6~7.8g) Line: PE 0.1~0.5/NY • FC 1~5lb

■ロッド全長・2235mm (仕舞寸法・1145mm) ■ロッド自重・71a ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・ 総数: 2pcs (逆並継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・ 適合リール目安 D: LT1000~2500C / S: 1000~2500



ほぼ全てのライトゲームメソッドとシチュエーションをカバーするオールラウンドモデル。

多彩なリグを駆使するための性能を凝縮したシリーズの中核を成すオールラウンドモデル。74というレングスを感じさせない取り 回しの良さ、10mを超える水深でも損なわれない高感度性能でテクニカルにターゲットを誘い出します。キャスト時のブレが抑え たせたBLCIIIのスタンダードモデルと呼ぶに相応しい1本です。

a.280mm | b.345mm | Spinning Model

a.265mm | b.330mm | Spinning Model

推奨ターゲット:アジ・メバル・他なんでも

推奨フィールド:港湾・磯・河口・サーフ

76 Stream JN-カレントII 76 ストリーム

Lure: Max 12g (Plug 1.6~12g) Line: PE 0.3~0.8

●ロッド全長: 2290mm (仕舞寸法: 1175m ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT2000~2500C / S: 2000~2500





「流れ」の中に潜むターゲットを誘い出す為の、プラッギングゲームに特化したスペシャライズドモデル

アジ・メバル用のプラグからシーバス・クロダイ用のプラグまで、幅広く使用できるようにデザインされたプラッギングモデル。トップ プラグの細やかな操作。ミノーのトゥイッチング、シンベンのただ巻きなど、様々なテクニックを意図した通り行えるよう。ティップと ドリーに適度な張りを持たせています。流れの中でも保たれる高感度性能と、シームレスにアクションを繋いでいく事ができるよう

a.290mm | b.355mm | Spinning Model

推奨ターゲット: チヌ・メバル・シーバス・アジ

Price: 26.000 円 (税抜価格)

推奨フィールド:河川・港湾・磯

●ロッド全長: 2425mm (仕舞寸法: 1245mm)

・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LT1000~2500C / S: 1000~2500



Lure: Max 11g (JH 0.5~7g/Rig 2~11g)
Line: PE 0.2~0.6



シャープなキャストフィールで軽量ジグヘッド単体の遠投をコンセプトとするロングレングスモデル。

ジグヘッドを遠投し、ディープまたは潮流の速いエリアの攻略において軽量ジグヘッドの挙動を明確に把握する事ができるロング レングスモデル。フォールで誘う際の水噛みや潮流の変化等、激流域でも水中の情報を的確に逐一伝えるので、釣果に直結する 「遠投性能」と「高感度性能」を併せ持ちます。ジグ単、キャロなど遠投領域をカバーしながら、その距離を感じさせないダイレク トな操作感と感度が魅力の1本です。

a.300mm | b.365mm | Spinning Model

推奨ターゲット:アジ・メバル・他なんでも

推奨フィールド:港湾・磯・河口・サーフ

11182 ブルーカレントIII 82 Price: 28,000円(税抜価格)

Line: PE 0.3~0.8







研ぎ澄ましたシャープなキャストフィールで驚異の飛距離を稼ぎ出し、軽快な使用感と共に感度にも磨きをかけたロングレングス モデルです。沖の藻場、潮流場において微細な変化を感じ取りつつ、良型アジ・メバルの走りを受け止めてスムーズに寄せる懐の 深さを併せ持ちます。フロートリグ、各種リグ以外にもプラッギングゲームや、20g迄のジグヘッドをスイミングさせて狙うロック フィッシュゲームまでカバーするパワーフィネスモデルです。

□□ッド全長: 2495mm (仕舞寸法: 1280mm)□□ッド自重: 83a

a.325mm | b.390mm | Spinning Model 推奨ターゲット: アジ・メバル・クロダイ・シーバス・ロックフィッシュ・他なんでも

推奨フィールド:港湾・磯・河口・サーフなど



ブルーカレントII 53/B Price: 23,000 円(税抜価格)



Lure: Max 4.5g (JH 0.5~4.5g)
Line: PE 0.3~0.5/NY • FC 3~5lb

●ロッド全長: 1610mm (仕舞寸法: 835mm) ●ロッド自重: 67g ●ガイド: SIC-SステンフレームK+バットガイドのみSIC-SテタンRVガイド仕様 (Fuji) ●根数: 2pcs (逆立戦) ●リールシート: PMTS17 (Fuji) ●適合リール目安: フィネス用ベイトリール



軽量ジグヘッドをも巧みに操る、近距離専用ベイトフィネスモデル。

食い渋るアジとの距離感をグッと縮める高感度性能を備えた近距離専用ベイトフィネスモデル。アンダー1gの軽量ウェイト使用時も、 ブランクに重みを乗せた心地良いキャストフィールで近距離戦における十分な飛距離を得る事が可能です。またテンションフォール で姿勢が保たれた状態のジグヘッドを送り込んでレンジを探れます。その他には渓流トラウトでのミノートゥイッチング操作にも優 れ、シリーズ随一の操作性能を持ったショートレングスとベイトタックルの利点を融合した一本です。

b.305mm | Bait Mode

ブルーカレントII 69/B Price: 24,500 円(税抜価格)



Lure: Max 7g (JH 0.8~7g/Plug 1.6~5g/Rig 1~7g)
Line: PE 0.3~0.6/NY•FC 3~6lb

●ロッド全長: 2070mm (仕舞寸法: 1065mm)
 ●ロッド自重: 77g
 ・ガイド: Sic-Sステンフレームk+バッドガイドのみSic-SチダンRVガイド仕様 (Fuji)
 ●複数: 2pcs (逆並戦)
 ●リールシート: PMTS17 (Fuji)
 ・適合リール目安: フィネス用ペイトリール



ジグヘッド&プラグを使いこなし、巻きの感度とダイレクトな操作感で攻略するテクニカルベイトモデル。

ジグ単・小型プラグを意図した通りにキャスト、操作する事が可能なベイトシリーズのスタンダードモデル。しなやかで繊細な ティップと、程よく張りを持たせたベリーによって、フォールでのアタリを逃さず拾う事は勿論、ライトワインドでも軽快にレスポン ス良く操作する事ができます。クイックなアクションも巻きの釣りでも高い感度を保ち、「掛け」に行く楽しみを存分に味わえる、べ イトシリーズの中核をなすモデルです。

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾・小磯 b.360mm | Bait Mode a.255mm |

11182/B ブルーカレントIII 82/B **Price: 29,000** 円 (税抜価格)



推奨ターゲット: アジ・メバル・各種トラウト・ハゼ 推奨フィールド: 港湾・渓流









Lure: Max 20g ROD SPEC (JH 2~20g/Float 3.3~20g/Jig 2~20g/Rig 2~20g/Plug 2~15g)

Line: PE 0.4~0.8/NY • FC 4~10lb ●ロッド全長: 2495mm (仕舞寸法: 1280mm) ●ロッド自重: 93g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継)●リールシート: PMTS17 (Fuji)●適合リール目安: フィネス用ベイトリール



抜群のキャストフィールで圧倒的な飛距離を弾き出すロングレングスベイトモデル。

7ft半ば程度の操作感を持ち、軽快なキャストフィールで抜群の飛距離を稼ぎ出すロングレングスモデル。アングラーの意図した通り の細やかなルアー操作を可能にし、繊細なティップを備えながら、テトラ帯や根の荒いエリアに於ける良型の走りに対しても魚の走り を止めて浮かすバツンと残るバットを持ちます。アジ・メバルだけでなくロックフィッシュのボトムゲームまでカバーし、広範囲を誘っ て食わす性能に特化したベイトモデルです。





















BlueCurrent Games

ブルーカレントシリーズ・スタイル別ピックアップモデル

ジグ単

軽量ジグヘッド単体メインのゲーム ターゲット・アジ/メバル

- BlueCurrent 62 TZ/NANO JH SP BlueCurrent 67 TZ/NANO JH SP
 - **BlueCurrent III 53**
 - **BlueCurrent III 510**
 - BlueCurrent III 63
 - **BlueCurrent III 69**
 - BlueCurrent III 53/B

フロートリグの遠投ゲーム ターゲット・アジ/メバル

- BlueCurrent 83 TZ/NANO Flex BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range
- BlueCurrent 93 TZ/NANO All Range BlueCurrent III 711
 - **BlueCurrent III 82**
 - BlueCurrent III 82/B

尺メバル

軽量プラグ

·5cm程度のアジ・メバル用軽量プラグメイン

ターゲット・アジ/メバル

BlueCurrent Plug 610 Quickness

BlueCurrent Plug 73 Seamless

BlueCurrent 71 TZ/NANO JH SP

BlueCurrent III 69

■ BlueCurrent III 74

■ BlueCurrent III 53/B

BlueCurrent III 69/B

尺メバルの走りを止め、引き抜ける ターゲット・大型メバル

- BlueCurrent 83 TZ/NANO Flex BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range BlueCurrent 93 TZ/NANO All Range
- BlueCurrent III 82/B

※尺アジを超える大型メバルのトルクフルな走りを想定してのパワーを有したモデルです。

ジグ単5:プラグ5

ジグ単と軽量プラグを半々で使用 ターゲット・アジ/メバル

- BlueCurrent 67 TZ/NANO JH SP
- BlueCurrent 71 TZ/NANO JH SP
 - **BlueCurrent III 63** ■ BlueCurrent III 69
 - BlueCurrent III 74
 - BlueCurrent III 53/B
 - BlueCurrent III 69/B

シンカーキャロ

ブルーカレントにはパワー表記はありませんが、それは全ての機種で不意の大物

を想定しているからであり、選択肢はアングラーに委ねてあります。しかし、機種 ごとに想定しているスタイルがあり、ここでは代表的なスタイル別のオススメモ デルをピックアップしました。このピックアップ以外は使えないという意味では

ありませんが、機種選びの参考にしてください。(順番は優劣ではありません)

シンカーキャロを使用した遠投ゲーム ターゲット・アジ/メバル

- BlueCurrent 83 TZ/NANO Flex BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range
- BlueCurrent 93 TZ/NANO All Range ■ BlueCurrent III 74
 - BlueCurrent III 711
 - **BlueCurrent III 82**
 - BlueCurrent III 82/B

フロートリグ

- - BlueCurrent III 82

ロックフィッシュ

PE1号前後のライトロックゲーム ターゲット・カサゴ/ハタ類

- BlueCurrent 72 TZ/NANO Jig SP BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range BlueCurrent 93 TZ/NANO All Range
 - BlueCurrent III 82
 - BlueCurrent III 82/B

※7g以上のメタルジグ、ジグヘッドやテキサス リグの使用時にストレスを感じない操作性とバ ワーを考慮したセレクトです。

小型回遊魚

速いルアーの動きで誘う回遊魚ゲーム ターゲット・メッキ/小型青物

- BlueCurrent 72 TZ/NANO Jig SP BlueCurrent 77 TZ/NANO Stream SP BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range
- BlueCurrent III 76 Stream
- **BlueCurrent III 711**

※10g前後のメタルジグやブラグを速い動きで アクションさせやすいモデルです。

トッププラグ

7cm前後のトッププラグを駆使するゲーム ターゲット・クロダイ/シーバス

- BlueCurrent 77 TZ/NANO Stream SP BlueCurrent 72 TZ/NANO Jig SP
- BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range **■** BlueCurrent III 76 Stream

※トップブラグを扱いやすく、かつクロダイ・ シーバスの大型にも対応できるパワーを秘めた モデルです。もちろん、ミノーのトゥィッチング ウシャッドなども得意なモデルです。

オールラウンド

- 軽量ジグ単からジグまで幅広く扱える ーゲット・アジ/メバル/カマス/クロダイなど
- BlueCurrent 71 TZ/NANO JH SP
- BlueCurrent 83 TZ/NANO Flex
 - BlueCurrent III 74 BlueCurrent III 711
 - BlueCurrent III 69/B
- つ、ある程度の大物ターゲットまで視野にいれ ることができるモデルです。

なんでもターゲット

- ターゲットを選ばすになんでも狙いたい
- BlueCurrent III 82 ■ BlueCurrent III 82/B


- ターゲット・なんでも
- BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range BlueCurrent 93 TZ/NANO All Range
- モデルであり、それに比べるとⅢ82はやや ファーストアクション気味の先調子です。 得意と するスタイルは変わってきます。

トラウト

渓流のトラウトゲーム

- ターゲット・各種トラウト類
 - BlueCurrent III 53 BlueCurrent III 53/B
 - BlueCurrent III 69/B
- 河川大場所やレイクなどでオススメ↓
- BlueCurrent 85 TZ/NANO All Range ■ BlueCurrent III 82

BlueCurrent III 82/B







Calista

エギングモデル / 全 6機種

Shore Eging

カリスタのコンセプトはスピードです。キャスト時のシャープな振り抜けの良さ、 ブレが収束する速さ、イカをスピーディーに浮かせて寄せるパワー、瞬間的に追 従して復元するナノアロイ®技術採用のブランクによる軽快かつキレのあるシャ クリなど、エギングで求められる要素全てに軽快さとスピードを求めました。

硬さでエギの操作レスポンスを上げるのではなく、曲がりと高反発力を活かして 少ない力で効率よくエギを操れるように設計されており、如何にアングラーの負 担を軽減できるかに挑戦しているシリーズです。

ナノアロイ®技術を採用したブランクの特徴である、高負荷時に瞬間的に曲がっ て衝撃を吸収して戻る、という特性とヤマガブランクスの設計技術を融合するこ とで、柔軟でありながら高感度性能を実現しています。潮圧やイカタッチを繊細 に感じ取りながら、強弱織り交ぜてエギを踊らせてアピールするゲームに最適で あり、使用感は従来のエギングロッドに比べるとシリーズ通してライトな使用感 で操作できます。もちろん、バットパワーは十分持たせており、全機種を通して 2kgクラスのイカは十分に対応可能ですが、潮に乗った2~3kg程度の大型イカ がヒットするようなフィールドでは82M・86Mをお勧めします。

アングラーの自由な攻略をアシストするために、贅肉を削ぎ落とし、ブランクの ポテンシャルを十分に感じていただけるよう調整したフラッグシップモデルが 「カリスタ」です。







86L/TZ NANO カリスタ 86L/TZ NANO Price: 45,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Egi 2.5~3.5号 Line: PE 0.4~0.8

●ロッド全長: 2582mm (仕舞寸法: 1325mm) ●ロッド自重: 93g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様 (Fuii 継数: 2pcs (印籠継)リールシート: VSS16 (Fuji) 適合リール目安 D: LT2500 / S: C3000



しなやかでありながら張りのあるブランクを生かしたスラックジャークに特化したライトクラスモデル。極細PEラインを使用した繊細 な誘いとアタリを取るゲームに向いたモデルです。ライトクラスとはあくまでエギ操作の特性においてのみの表記で、この86Lは2kg 'ップのデカイカも十分に対応するバットパワーを秘めています。ライトラインでの繊細かつキレのある誘いを楽しめる一本です。

a.305mm | b.390mm | Spinning Model

推奨ターゲット:アオリイカ 推奨アクション:スラックジャーク





82 IL /TZ NANO カリスタ 82ML/TZ NANO Price: 46,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Egi 2.5~3.5号 Line: PE 0.5~1

●ロッド全長: 2500mm (仕舞寸法: 1285mm) ●ロッド自重: 95g



軽快な取り回しとアクションの選択肢を広げた繊細なブランクによるオールマイティーモデル

波止や小磯だけでなくボートエギングにも最適なレングスに仕上げたオールマイティーモデル。クイックジャークやスラックジャーク にも対応した繊細かつ高反発なロッドに仕上がっています。また、このショートレングスを生かし、見えイカを攻略するサイトフィッシ グの駆け引きも最大限に楽しめます。レングスに見合わない遠投性能も大きな魅力です。

 カイド: TZチタンフレームKガイド+トップカイドのみSiCチタンガイド仕様 (Fuji)
 継数: 2pcs (印籠継)
 リールシート: VSS16 (Fuji) 適合リール目安 D: IT2500~3000C / S: C3000



推奨ターゲット: アオリイカ

推奨アクション:クイック&スラックジャーク

89ML/TZ NANO カリスタ 89ML/TZ NANO Price: 47,000 円 (税抜価格)

a.305mm | b.390mm] Spinning Model



推奨アクション:クイック&スラックジャーク



絣細た操作性を空き詰めることで、あらゆるシチュエーションで高い汎用性能を発揮するセンシティブモデル。





テトラや沖磯、足場の高い波止などでもあらゆるシャクリがおこなえるハイバランスモデル。遠投性能に加え、春イカから秋イカまで オールシーズンであらゆる誘い演出が可能な高い汎用性能を誇ります。そして、特筆すべきはボトムマテリアルから海草の柔らかさま でも感じ取れるクリアーな高感度性能です。単にイカが触ることを知る感度ではなく、見えない海中の状況把握性能に優れた、スー パーセンシティブモデルです。

推奨ターゲット: アオリイカ |グリップ寸法 a.315mm | b.400mm | Spinning Model



710M /TZ NANO PRACUCE ONAN TZ NANO

Price: 46.000 円 (税抜価格)







ROD SPEC Lure: Egi 2.5~4号 Line: PE 0.6~1

・ロッド全長: 2395mm (仕舞寸法: 1225mm)
 ・ロッド自重: 100g
 ・ガイド: TZチタンフルームKガイドトトップガイドのみSiCチタンガイド仕様 (Fuji)
 ・継数: 2pcs (印離継)
 ・リールシート: VSS16 (Fuji)
 ・適合リール目安 D: LTZ500~3000C / S: C3000



デカイカを狙うためのパワーを維持しながら、クイックでスピーディなアクション入力が可能なショートモデル。

より激しいクイックジャークや、エギをレスポンスよく動かしたいエギンガー向けのショートレングス・ハイスピードモデル。張りは強 、プランク設定ですが、NANOプランクにより手首への負担は少なく、軽い力でエギを激しく動かすことが可能です。 パワフルな パットに反発の強い繊細なティップを搭載し、エギの前方向への移動を抑えて上下左右へ大きくアクションさせやすく、誘いや焦ら しから食わせへと自在に演出できます。






ROD SPEC Lure: Egi 2.5~4号 Line: PE 0.6~1

●ロッド全長: 2485mm(仕舞寸法: 1280mm) ●ロッド自重: 98g ●ガイド: TZチタンフルームKガイド+トップガイドのみSiCチタンガイド仕様 (Fuji) ●褪数: 2pcs (印離継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LTZ500~3000C / S: C3000









高いキャスタビリティーと操作性、クイックなショートジャーク、スラックを使用したジャークなど幅広いアクションに対応し、僅かな 潮の変化やイカのアタリを拾う繊細なティップ、ベリーからバットには確実にフッキングに持ち込めるパワーを持たせています。特筆 すべきはMクラスのパワーロッドとは思えないライトなキャストフィールと操作性で、長時間の使用においてもアングラーの負担を大 幅に軽減します。





ROD SPEC Lure: Egi 2.5~4号 Line: PE 0.6~1

・ロッド全長: 2575mm (仕舞寸法: 1325mm) ・ロッド自重: 99g ・ガイド: TZチタンフルームKガイドト・ツブガイドのみSiCチタンガイド仕様 (Fuji ・継数: 2pcs (印能継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安 D: LTZ500~3000C / S: C3000









シャキッとした張りと、高負荷時の瞬間に追従するブランクは、ハードな展開も軽快に攻略可能。

クイックジャークメインのエギングに最適なスタンダードモデル。高レスポンスなブランクは、シリーズでも最速の反発力を見せ、全 体に張りのある仕上がりです。しかし、シャクリ心地はあくまで軽快。4号ディープ対応のエギも自在に操れ、ブランクの追従性能が シャクリをサポートしてくれるので、手首への負担も軽減されています。また、ヒット時はティップからベリーにかけてしっかりと曲 がってくれるのでイカの身切れを防ぎます。



Calista
















カリスタはマイルドな調子ではあります が、軽さと反発力も高めていますので シャープな使用感で全ての動作を軽快に おこなえるブランクが大きな特性となっ ています。負荷に対して追従するブラン クですので、Mクラスのモデルを3機種 揃え、ベーシックなモデルを細分化して おります。

同じMクラスである710M・82M・86Mは レングスが違うだけでなく、微妙なパ ワークラスと操作感が違います。 Mクラ スで軽快な操作感を求めるならば 710M・82Mがオススメで、最もベー シックなバランスと言える86Mの使用 感はシリーズにおいては最も強めです。 そして、3kgアップのデカイカを視野に 入れるならば82M・86Mがオススメで す。2kg後半から下のサイズであれば、 全ての機種で対応可能です。



Mebius 💹

Shore Eging メビウス エギングモデル / 全 6機種

「メビウス」は最も手軽で、最も酷使され、高いブランク性能が要求されるエギン グロッドで今のヤマガブランクスの持つ技術を表現した、ブランク製造技術の粋 を詰め込んだ渾身のシリーズです。ブランク性能にとことんこだわりながら、デザ インと仕様をシンプルに抑えることで高いコストパフォーマンスを実現しました。 メビウスではエギングシーンのメインロッドとしての性能だけでなく、シチュエー ション別のサブロッドとしても手にしていただけるようにラインナップも充実させま した。これまでは手の出にくかったショートレングスモデル、ライトモデルやミディ アムヘビーモデルなども新たなゲームプランの一つとして検討していただけるよう 練り上げています。

また、高感度だけでなく、粘りと強度も持たせたブランクは汎用性能も高めてい ますので、表記ウェイトの範疇の各種ルアーも扱いやすくなっています。イカだけ でなく様々な魚種にもチャレンジしていただけるフリースタイルな一面も持つシ リーズです。

Mehius























推奨アクション:スラックジャーク・シェイキング

メビウス 710L Price: 26,000 円(税抜価格)

Line: PE 0.3~0.6 Lure: Egi 1.8~3.5号 (~21g)

●適合リール目安・D: LT2500 / S: 2500~C3000

●ロッド全長: 2390mm (仕舞寸法: 1225mm)●ロッド自重: 84a ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)総数: 2pcs (逆並継)リールシート: VSS16 (Fuji)




ライトクラス&ショートレングスモデルだからこそ実現できる繊細な誘いで、多様なシチュエーションを攻略する。

潮の圧を読み取りながら中層で抱かせたり、ピンポイントをじっくり攻める展開に向いたショートレングス・センシティブモデルです。 潮流の変化を敏感に察知しながら僅かなアタリを拾える高感度性能を持っていますので、低活性時などの繊細なゲーム展開に真価 を発揮します。小型エギから3.5号まで1本でこなしつつ、2kgアップのデカイカにも対応可能。ショアからボートまで幅広いシチュ エーションで活躍する一本です。

メビウス 88L Price: 26,500 円 (税抜価格)

a.290mm | b.365mm | Spinning Model



●ロッド全長: 2645mm (仕舞寸法:1350mm) ●ロッド自重:93g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安・D: LT2500 / S: C3000



しなやかさを活かした緩急のあるアクションをつけやすく、誘いの醍醐味を楽しめるライトクラスモデル。

推奨ターゲット:アオリイカ・ヒイカ(マメイカ)

軽快なショートピッチジャークからスラックジャークを得意とするライトクラスモデルです。しなやかながらも芯のあるブランクは軽量 エギも心地よく遠投でき、秋のサイトフィッシングにもオススメ。使用感はあくまでもライトですが、2kgアップのデカイカにも対応す るバットパワーも併せ持ち、オールシーズンで活躍するポテンシャルも秘めています。より多くのチャンスを求めるエギンガーに贈る ライトクラスの挽品です。

a.310mm | b.385mm | Spinning Model

推奨ターゲット:アオリイカ

軽快な操作感に特化し、ランガンやハイプレッシャーなフィールドで誘いの密度を向上させる。

推奨アクション: スラックジャーク

ROD SPEC Lure: Egi 2.5~3.5号 (~24g) Line: PE 0.5~0.8

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji)

●適合リール目安・D: LT2500~3000C / S: C3000

●ロッド全長: 2555mm (仕舞寸法:1305mm) ●ロッド自重:93g

Price: 27,000 円 (税抜価格)



85MLはあらゆる操作において軽快さと快適さを追求し、エギンガーの負担を極限まで軽減することをコンセプトとしたモデルです。 86Mに比べブランクを全体的に柔らかく仕上げており、高パランスなブランクにより操作性重視のテクニカルな一本に仕上がりまし た。サイトでの小刻みな誘い、スラックジャークからクイックジャークまで、多彩な誘いのパリエーションを駆使することが可能なオー ルラウンダーモデルです。


|グリップ寸法 a.310mm | b.385mm | Spinning Model 推奨ターゲット:アオリイカ

推奨アクション: クイック& スラックジャーク





メビウス 79M Price: 27,000 円(税抜価格)



●ロッド全長: 2365mm (仕舞寸法: 1210mm) ●ロッド自重: 89g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール自安・D: LT2S00~3000C / S: C3000



大型エギの操作レスポンスを向上させるショートレングス・パワーモデル。ボートエギングにも最適

79Mはショートレングスの利点を最大限に発揮できるようにブランクを磨き上げたモデルです。ショートレングスならではの高い操作 性とレスポンスを持ちながら、遠投性能とキャストフィーリングも追求しています。4号のエギまで軽快に使いこなせるパワーを持たせ ていますが、決して棒のようなロッドではなく、反発力と柔軟性による軽快さを重視した設計になっています。取り回しの良さを生か したボートエギングにも最適です。

a.300mm | b.375mm | Spinnng Model

推奨ターゲット:アオリイカ 推奨アクション:クイックジャーク

推奨アクション:クイックジャーク

Price: 28,000 円 (税抜価格)

| ROD | Lure: Egi 2.5~4号 (~30g) | Line: PE 0.5~1

□□ッド全長・2595mm (仕舞寸法・1325mm)□□ッド白重・98n ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・ ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・ 継数: 2pcs (逆並継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・ 適合リール目安・D: LT2500~3000C / S:C3000



軽快さ・パワーを兼ね揃えた基本モデル。幅広いサイズのエギとアクションを多彩に操りデカイカを獲る一本。

・リーズの中核を担うミディアムクラス。しなやかさと繊細さを兼ね備え、現在のテクニカルなエギングシーンにマッチさせています。 手首への負担を軽減しながら、少ない入力で様々なエギのアクションを演出し、ラインスラックからのフッキングもしっかりと決める とが出来ます。4号のエギまでしっかりと振り抜ける剛性と、3.5号メインの使用時のストレスフリーな飛距離と操作性、感度を実現 した最も汎用性に優れたモデルです。

推奨ターゲット:アオリイカ

Lure: Egi 3~4.5号 (~35g) Line: PE 0.6~1.2

●ロッド全長: 2515mm (仕舞寸法: 1285mm) ●ロッド自重: 98g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ・概数: 2pcs (逆並継) ●リールシート・ VSS16 (Fuji) ・適合リール目安・D: LT3000C / S:C3000

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したもの

操作時の使用感は表現されません。あくまでロッ

ではありません。ロッドの瞬間的な反発力やルア-

ドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

メドウス 83MH

a.320mm | b.395mm | Spinning Model

a.320mm | b.395mm | Spinning Model





4.5号エギも軽快に操作できるミディアムヘビークラス。デカイカハンター必携のパワー&ハイレスポンスモデル

計を吟味しています。



モンスターアオリを狙う為の強靭なパワーを搭載しつつも、あくまでも軽快でしなやかなブランクセッティングを施した、ミディアムへ ビーモデル。3.5~4号のエギをメインに想定し、4.5号クラスもストレスなく使用可能です。2kgアップのデカイカにも一撃でフッキン グを決めることのできる張りとパワーを持ちながら、シャクリ時の反動を軽減するしなやかさを持たせるようにレングスとブランク設

MS86M

MS88L

MS85ML

MS710L

推奨ターゲット: 大型アオリイカ

推奨アクション: クイックジャーク

Mebius / Bending Curve / Load 500g Mebius 500g 静荷重比較 MS83MH MS79M

エギングロッドシリーズ・メビウスに 500gの静荷重を掛けた曲がり比較で す。リールをセットした状態で負荷を掛 けています。

メビウスシリーズはティップを柔軟にし た設計になっており、扱いやすさと汎用 性を高めたモデルです。重視したのは キャスタビリティーであり、リリースポイン トを広く設定して、軽い力で投げても、足 場の不安定な場所で投げても安定した飛 距離が出せるように調整しました。 バランスの良いキャストフィールと共に、

エギングの様々なアクションやデカイカ に対応する強度を持たせています。 その汎用性の高いブランク特性は、幅広 いターゲットも狙える多目的ロッドの側 面も持っています。設定としてはエギング だけでなく、アジ・メバルからクロダイ・ シーバス、ライトショアジギングやロック フィッシュ狙いも楽しめます。自由なスタ イルでメビウスのポテンシャルを探ってみ



BattleWhip

ボートエギングモデル(ティップラン・イカメタル)



Boat Eging

「バトルウィップ」シリーズは、進化するボートエギングの世界を楽しむためにヤ マガブランクスのブランク設計技術の粋を凝らし、ティップランからイカメタル、 またオモリグ等の細分化するゲームにも対応できるラインナップを揃えました。 ティップラン、イカメタルモデルにはカーボンソリッドティップを採用しております が、決してティップだけのロッドではありません。ブルーカレントに代表されるシ リーズをイメージし、ライトゲームのような繊細かつ高レスポンスな操作を楽しめ るようにプランク設計を練り込んであります。



バトルウィップTR / ティップランモデル 全 3機種

厳選した個性的な3機種のラインナップであらゆるティップランのシ チュエーションをカバーできるよう調整しました。感度の追求と、繊細 なティップの収束スピードの向上を求め、掛ける楽しさを堪能できる ブランクに練り上げてあります。



TR 63/N (Type-N: No Look) バトルウィップ TR 63/N **Price: 26,000 円** (税抜価格)



Egi: 30~60g Depth: 20~50m Line: PE 0.4~0.8

●ロッド全長: 1920mm (仕舞寸法: 975mm) ●ロッド自重: 75g ●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT2500C~3000C / S: 2500~C3000

●ロッド全長: 2225mm (仕舞寸法: 1145mm) ●ロッド自重: 83g

●適合リール日安 D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000

●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji)



掛けるための高感度を徹底的に追求し、目感度だけでなく手感度を極限まで高めたスペシャルモデル。

アクション後のプレを徹底的に排除した軽快な操作性と「掛ける」 為の基本性能のみを追求。 ライトゲームモデルシリーズで培った 高感度性能をプランクに練り込み、アオリイカの細かなタッチでも手元まで伝えてくれます。数少ないアタリをモノにしたい・周りと 差を付けたいアングラーに贈る1本。目感度はもちろん、研ぎ澄まされた手感度のみでのティップを見ない「No Look TipRun」を体 現したTRスペシャルモデルです。(カーボンソリッドティップ搭載モデル)

a.295mm | b.360mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アオリイカ 推奨ゲーム: ティップラン

TR 73/S (Type-S : Shallow) バトルウィップ TR 73/S Price: 27,000 円 (税抜価格) Egi: 20~40g Depth: ~30m Line: PE 0.4~0.8



シャローエリアのティップランをメインにSフォールなど多彩な誘いに対応、キャスティングも可能な汎用モデル。

高感度と高操作性を備え、ティップランでは水深30mまでのシャロー域での使用を想定しています。7ft3inのレングスが波長の長い ウネリのあるシチュエーションでもエギを安定させやすく、ストロークを活かしたSフォールエギング、更に通常のエギを使用した キャスティングにも対応。シーズン初期、浅場でのティップランから低水温・低活性時に有効なSフォール、春のキャスティングゲーム までと、秋から春まで幅広く楽しめる一本です。(カーボンソリッドティップ搭載モデル)

a.310mm | b.375mm | Spinning Mode

推奨ターゲット: アオリイカ 推奨ゲーム: ティップラン・ボートエギング

TR 69/D (Type-D: Deep) バトルウィップ TR 69/D **Price: 28,000** 円(税抜価格)



Egi: 50~80g Depth: 40~90m Line: PE 0.6~1

●ロッド全長: 2075mm (仕舞寸法: 1060mm) ●ロッド自重: 80g ●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様 (Fuji) ●継数; 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT2500~4000C / S: C3000~4000



深場攻略、またヘビーウェイトエギを使用したクィックな誘いを軽快におこなうためのパワーモデル。

ヘピーウェイトの操作に必要なパワーと細かいアタリを伝える繊細さを両立させ潮流場と深場での使用に特化したパワータイプ。 瀬戸・水道の潮流の速いエリアや厳冬期における40m以深の攻略を視野に入れた設計で、黒潮域のレッドモンスターもターゲット にします。ヘビーウェイトのエギもメリハリのあるアクションが可能な張りを持たせており、大型のヒットにもロッド全体で粘り込む ように追従する強靭なバットパワーでリフトします。(カーボンソリッドティップ搭載モデル)

| グリップ寸法

a.295mm <u>b.360mm</u> Spinning Model

推奨ターゲット: アオリイカ 推奨ゲーム: ティップラン



バトルウィップ M / イカメタルモデル 全 2機種

ヤリ カ ケンサ カ等を船から狙うイ タ ゲーム用モ です。軽快な操作感と共 クイ クなシャク! シェイキングからのポ ズ、スローリフト・スローフォ ル 思いのまま スップを操作可能です。細身のプランクないら一分ないワーをもでせています。

Price: 28,000 円(税抜価格)



推奨ゲーム・イカメタル (ア トとつスッテ・オバマリグなど)

IM 695 1T TEV P CULTURE 1 1M 695

ROD Egi: Max 25号(90g) Line: PE 0.4~0.8

■ロッド全長: 2070mm (什無寸法: 1060mm) ■ロッド自重: 86a ●ゴット主転: 2070mim(に乗り流: 1000mim) ●ゴット目離: 80g ・ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCステンフレームLDBガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安 D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000

ROD SPEC Egi: Max 30号(110g) Line: PE 0.4~0.8

●ロッド全長: 2070mm (什舞寸法: 1060mm) ●ロッド自重: 100a

●ガイド: SiC-Sステンフレ — Δk+SiCステンフレ — ΔLDBガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: PMTS17 (Fuji)




軽快かつ繊細で幅広いアクションを実現し、細身ながら強靭なバットパワーを有するイカメタルモデル。

推型ターゲット: 各種ツツイカ類

カーボンソリッドティップを採用し、手感度・目感度を最大限に高め、スピニングタックルの利点を活用するスピーディーな展開向け に必要な性能を詰め込んだのがIM69Sです。プランクには柔軟性と復元力のパランスを突き詰め、シェイキング等の誘いの動作に おける手首への負担の軽減と操作レスポンスを高めました。20号まで駆使したライトオモリグも駆使でき、スピニングタックルの汎 用性を発揮できる一本です。(カーボンソリッドティップ搭載モデル)


Price: 29,000 円(税抜価格)





攻めるために求められる微調整、巻きだけでなくフォールの感度も求めるためのイカメタル・ベイトモデル。

細かいレンジ攻略と目感度・手感度共に磨きをかけたカーボンソリッドモデル、繊細ながらもアグレッシブに掛けにいく「攻め」の モデルです。カーボンソリッドの目感度に加え、しなやかながらも高い復元力を持たせたプランクは小さな違和感程度のアタリも 手元に伝え、アングラーの反応速度をサポートします。軽量で高バランスなプランクは操作性だけでなく、パラソル級の一荷でも 重みを吸収しながらリフトするパワーを持ちます。(カーボンソリッドティップ搭載モデル)





バトルウィップOR / オモリグモデル 全 1機種

夜焚きのイカ狙いで広範囲に探るためのキャストスタイルに対応するオモリグスタイル。通 常のイカメタルタックルでは探りにくい明暗の境目、また潮流が速い状況でも、テンション を掛けながら効率良くイカのアタリを探ることが可能なブランク設計です。



OR 72/C (Type-C: UNDER CAST) バトルウィップ OR 72/C Price: 28,000 円(税抜価格)

Sinker Weight: Cast Max 40号(150g)※アンダーキャストのみ

SINKER WEIGHT ●ロッド全長: 2190mm (仕舞寸法: 1125mm)

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuii) ●継数: 2pcs (逆並継)●リールシート: VSS16 (Fuii) ●適合リール目安 D: LT2500~5000C / S: C3000~C5000





イカメタルゲームの選択肢を広げるオモリグメソッド専用設計。広範囲・激流対策に最適な一本。 近年各地で流行しつつあるオモリグに対応し、25~40号のシンカーを快適にキャストしながらアタリを取ることに特化したモデル

です。アンダーキャストで40号を投げられるパットとベリーを備え、集魚灯の明暗まで安定した飛距離が出せます。ティップに適度 な張りを持たせることによりイカが触った違和感をロッド全体で感知する手感度に特化し、イメージ通りに掛けていくゲーム展開 を可能にした一本です。(チュープラーティップモデル)
















カーボンソリッドティップモデルの注意点について TR/IMシリーズは全て極細のカーボンソリッドティップ仕様になって おりますが、カーボンソリッドティップは非常に機構であると同時に 番撃に弱い面もありますので、実釣時や収納時程とは十分にお取り 扱いにご注意ください。通常の使用には問題ありませんが、回収時に サルカンやラインシステムの結びが勢いよく巻き込まれますと、衝撃 で先端が破損することがあります



ティップランエギング用バトルウィップTRに200gの静荷服を掛けた状態の曲がり比較です。 TR63/Nは帰復と操作性に特化したモデルであり、使用癖で含えば最もブランクの強りの抜き を描じます。タフな状況下での機能なアタリを辿って行く際に有効な高レスポンスモデルです。 TR73/Sは3機構中ではマイルドは使用感で、ソリッドティップ部分も長めに設計し、アタリを 服る際に袋の影響を受けにくいモデルです。TRSS/Dは梁橋・薄箔塩用のパワーモデルですが、 発場に限らず、標準より重めの主手を使用してのスピード係を持った攻略にもマッチします。



時重を掛けた状態の他がり比較です。IMは基本的に直下付近の極の低いに有効な語いに特化し たモデルです。IRのスピニングモデルとペイトモデルはブランクは異じですが、ペイトモデルの 方が部品仕様の違いでやや語りは強くなっています。IMはカーボンソリッドティップ仕様です が、ORはチューブラーディップ仕様でアンダーでキャストしやすいようにロッド余件に張りを押 たけたモデルです。ORは策略の課い状況やキャストして広範囲を降る展開に譲しています。







Galahad



Jigging

ヤマガブランクスのジギングロッド 「Galahad」 1ピースモデルシリーズは、1ピー ス構造の利点を活かした曲がりと反発力でパワーと操作性を発揮するよう調整 したモデルで構成されています。基本となるスピニング5機種・ベイト4機種は現 在の多様化したジギングシーンに対応すべくブランク特性を調整してあります。 ベリーからバットの腰を強くして操作感を高めた632S、633S、634Sは、ドテラ 流し時にラインが斜めに入った状態でのジャークをスムーズにおこなえるよう ティップは適度に残るように設計し、ナチュラルなスイミング操作も自在におこ なえます。

バーチカルジギングに特化してブランク全体に張りを持たせた585S、526Sはハ イピッチショートジャークやワンピッチジャークなど速いアクションに特化した 設計で、軽快な操作感でレスポンス良くジグにアクションを入力できます。


ベイト4機種は操作レスポンスの向上を計り、ベイトの利点を活かした細かい上 げのアクションからフォールアクションまで対応した設計で、反発力は高めなが ら弾きすぎないオールマイティーな調子に仕上げました。















Galahad Spinning model

Lure: Jig Max 140g Line: Max PE 2
Drag Max: 3kg/45°

ギャラハド 632S Price: 38,000 円 (税抜価格)



弾きすぎないブランク設計で繊細なアクションを演出するためのセンシティブモデル。

バイトを弾かないティップと、素直に追従するベリーを持つライトクラスモデルです。わずかな潮流の変化をも感じる高感度性能を 持ちながら、ティップを残しつつベリーの腰を意識してアクションをする事で、角の無いナチュラルな泳ぎを演出しやすく、「食わ せ」を意識した状況やハイプレッシャーでスレきったエリアで本領を発揮します。繊細でありながら、ガチンコ勝負にも対応する攻め

●ロッド全長: 1915mm ●ロッド自重: 169g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●複数: 1pc ・リールシート: DPS18 (Fuji) ・適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 5000~6000

a.485mm | b.610mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 青物全般 推奨フィールド: 近海

ギャラハド 633S Price: 39,000 円 (税抜価格)

a.485mm | b.610mm | Spinning Model



Lure: Jig Max 180g Line: Max PE 3
Drag Max: 4kg/45°

●ロッド全長: 1915mm ●ロッド自重: 178g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 1pc ・リールシート: DPS18 (Fuji) ・適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 5000~6000

繊細な操作感と高感度性能を持ち、近海のタフな状況を幅広く攻略できるオールラウンダーモデル。 近海ジギングのオールラウンダーモデル。ドテラでのワンビッチジャークからバーチカルでのコンビネーションジャークと幅広い シーンに適応する操作性能が特徴です。ジグやリーダーへのアタックなど針掛かりしない魚の「ジグへの纏わり付き」を素早く感知 し、レスポンス良く食わせのアクションに移行できます。基本的には632Sのパワーアップモデルで、メイン150g前後ならば633S、

120g程度ならば632Sをお選びください。

推奨ターゲット: 青物全般 推奨フィールド: 近海

ギャラハド 634S Price: 40,000 円(税抜価格)



Lure: Jig Max 220g Line: Max PE 4
Drag Max: 6kg/45°

●ロッド全長: 1915mm ●ロッド自亜: 196g ●ガイド: Sic-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●複数: 1pc ●リールシート: DPS18 (Fuji) ●適合リール目安 D: 4000~4500 / S・D: 6000~8000

パワーと操作性能をバランス良く融合し、シャローからディープまでストレス無く攻略できる汎用モデル。 ロングジグをナチュラルに飛ばすアクションを得意とするモデルであり、水深のあるポイントや潮流の速いフィールド・強風時の

ドテラ流しでもジグにアクションを伝達するベリーとバットを有します。パワーも十分に持たせており、シャロー域のヒラマサ狙い から、漁礁周りや根の荒いポイントでの強引なやり取りを強いられるシチュエーションでも威力を発揮します。あらゆる状況に 対応できる汎用性の高さはシリーズの基幹となる一本です。

推奨ターゲット: 青物全般 推奨フィールド: 近海 a.485mm | b.640mm | Spinning Mode

585S

ギャラハド 585S Price: 42,000 円(税抜価格)



Lure: Jig Max 280g Line: Max PE 5
Drag Max: 8kg/45°

●ロッド全長: 1745mm ●ロッド自亜: 212g ●ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 1pc リールシート: DPS18 (Fuji) ●適合リール目安 D: 4500~5000 / S・D: 8000~10000



高反発ながらアクションの継目をシームレスに繋ぐ高い操作性能で、深場のピンポイント攻略に最適な一本。

近海、離島などの中深場をハイビッチで攻略するヒラマサやカンパチゲームを主軸に置いたモデルです。細身でショートレングスな プランクが生み出すハイレスポンスな操作性で、ジグの形状を問うことなくターゲットにアプローチ可能です。PE5号クラスの十分 なパワーを持ち、漁礁・獅・魚群反応をピンポイントに攻めるパーチカルならではのスピーディーな展開でアピール重視の状況に直 価を発揮する一本です。

推奨ターゲット: 大型青物・イソマグロ 推奨フィールド: 近海~離島 |グリップ寸法 a.495mm | b.670mm | Spinning Model

526S ギャラハド 526S **Price: 47,000** 円(税抜価格)



Lure: Jig Max 350g Line: Max PE 6
Drag Max: 12kg/45°

●ロッド全長: 1585mm●ロッド自重: 304g・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)●継数: 1pc ●リールシート: DPS20 (Fuji) ●適合リール目安 D: 5000~6500 / S・D: 10000~20000



パワーと粘りを重視したブランク設計で、深場の大物とのガチンコ勝負時にも安定したファイト展開が可能。

200mまでの水深をメインに、黒潮域の大型カンパチやイソマグロをはじめ、漁礁回りに生息する大型ヒラマサをターゲットとした ハイビッチ特化モデル。ロッド全体の張りを上げることで、小さなモーションでもジグにアクションを伝達しやすく、水深を感じさせ ないクイックな操作を得意とします。粘り強くも全体でスムーズに曲がり、しっかりと残るバットで不意の大物にも安心感のあるファ イトを実現しました。

推奨ターゲット: 大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等 推奨フィールド: 離島 Iグリップ寸法 b.670mm | Spinning Mode

Galahad Bait model

ギャラハド 622B Price: 38,000 円 (税抜価格)



近海におけるPE2号までのライトラインを使用した、操作レスポンス重視のベイトモデル。細やかで軽快な操作性を持ち、ティップ

Lure: Jig Max 150g Line: Max PE 2
Drag Max: 3kg/45° ● □ッド全長: 1890mm ● □ッド自重: 187g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 1pc

● リールシート: PLS18 (Fuji) ● 適合リール目安 D: 10~15 / S: 1000~1500

b.590mm | Bait Model |グリップ寸法 a.435mm |

ルアクションまで状況に応じた食わせのアクションを駆使し、ターゲットにアプローチできます。ライトラインでの繊細な攻めで挑む

ブリ・ヒラマサなどにオススメのモデルです.

推奨ターゲット: 青物全般 推奨フィールド: 近海

ギャラハド 623B **Price: 39,000 円(税抜価格)**

スローからハイピッチ、ショートからロングと様々なジャークを演出可能。ベイトモデルの真価を実感できる一本。

Lure: Jig Max 200g Line: Max PE 3
Drag Max: 4kg/45°

Lure: Jig Max 250g Line: Max PE 4
Drag Max: 6kg/45°

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuii) ●継数: 1pc

●ロッド全長: 1890mm ●ロッド自重: 188g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●リールシート: PL518 (Fuji) ●適合リール目安 D: 15~20 / S: 1000~2000



PE3号クラスを駆使したギャラハドベイトジギングシリーズの中核モデル。スローテンポなワンピッチからロングフォール、そして ハイピッチジャークでも軽快に連続アクションを入力しやすく、多彩なアクションやジグに対応。高感度性能による細やかなピッ チ調整も得意とし、ベイトタックルでのジギングに必要な要素を詰め込んだ一本です。快適な操作性を追求したブランク設計で ブリ・ヒラマサ・カンパチをテクニカルに狙っていけます。

グリップ寸法 a.435mm b.590mm | Bait Mode

推奨ターゲット: 青物全般 推奨フィールド: 近海

●ロッド全長: 1890mm ●ロッド自重: 191g

適合リール目安 D: 30~35 / S: 2000

●リールシート: PLS18 (Fuii)

ギャラハド 624B

Price: 40,000 円(税抜価格)

近海から離島まで視野に入れたパワー、多彩なジグアクションを可能にするハイレスポンス・ベイトモデル。 PF4号クラスで排むドラマサ・カンパチといった難攻不落のターゲットを攻略するために生まれたモデル、細身でキレのあるブランク

が生み出すジグへの伝達性はハイビッチアクションの操作はもちろんの事、フォール系のスローアクションにもマッチし、多彩な誘いでターゲットにアプローチします。特に潮流の早いポイントや深場において、ベイトタックルのレスポンスの良さを生かし、イメージ通 りのゲーム展開が可能です。

b.590mm | Bait Model

推奨ターゲット: 青物全般 推奨フィールド: 近海

ギャラハド 526B Price: 47,000 円 (税抜価格)

Lure: Jig Max 350g Line: Max PE 6
Drag Max: 12kg/45°

・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●線
・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●線
・リールシート: T-DPS20 (Fuji)
・適合リール目安 D:35~40 / S: 3000~4000




ディープ攻略に必要な張りと、スピーディーなリフトを可能にする粘り調子を融合したパワー・ベイトモデル。

526Sと同じブランクのベイトモデル。水深200mまでの黒潮域に潜む大型カンパチやイソマグロをメインターゲットとし、ベイト仕様 にすることで2枚潮の状況下に於いても巻き上げのハイピッチアクションでの体力消耗や負荷を軽減します。また、潮圧の変化をタイ トに把握しながら、より細やかなアクション操作の幅を広げてくれます。ヒット後は粘り強く曲がり、ロッドを立ててのファイトからわ き抱えでのファイトまで幅広く対応できます。

|グリップ寸法 b.700mm | Bait Model 推奨ターゲット: 大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等 推奨フィールド: 離島





め引きでもティップがジグを弾かずに残り続け、ジグを弾き過ぎずにスムーズなスイ

ミングアクションが出しやすい設定です。またアングラーへもジャーク時に衝撃が出

にくく、手首の負担が軽減されるようにブランクを設計しています。対して5855・

526Sは張りを高め、特に潮流場や水深のあるポイントでのバーチカルジギングにお

622B・623B・624Bはパワー毎にティップの入りを意識し、スイミングアクションから

ワンピッチアクションなどメリハリのあるアクションを出しやすい設定で、しっかり残

る強いベリーからバット部でアクションの自由度と感度の向上を図っています。526B

●負荷重量について / ジギングロッドの静荷重比較は、1kg負荷がジグ操作時の曲がりをイメージし、 その他の重量は機種ごとにドラグマックス値とその中間の負荷を表示しました。ファイト時にロッドを立

は張りを高め、深い水深や2枚潮の状況下でもアクションが伝達しやすい設定です。

いて、高いレスポンスアクションが出しやすい設定です。

ててリフトする角度を想定していますので、参考にしてください。

Galahad Bait Model



GA-T595 WAMAGA Blonks Made in

igMax: 320 g LineMax:Pe5 DragM

Galahad 電

電動ジギングモデル / 全 3機種



Galahad 電

Electric Reel Jigging

「ギャラハド電」は電動リールを使用したジギングに特化したスペシャルシリーズです。電動ジ ギングは手巻きリールにある巻きの間が無いことで、独特のジグアクションを生み出し、スレた 状況下でも絶大な効果を発揮します。機械的に巻き続けるがゆえの高負荷なテンションにも適 度に曲がることで衝撃を緩和し、かつ高反発なベリー部分がジグにテンポよくアクションを伝 え、ロッドワークで緩急を自在に演出できます。

ブランク特性は3機種とも粘り調子であり、不意の大物の強烈な絞り込みもロッド全体で受け 止めながらアングラーのファイト体勢を優位に維持するようサポートします。

※適合する雷動リールについて・糸巻き量。パワー。バランスを老慮した参老リールサイズを明記しておりますが、狙うターケット のサイズ・水深等により表記リールサイズ以外のものでもご使用可能です。ルアー・ライン・ドラグマックス値を参考にご自分に 合ったリールをお選びください。



Price: 35,000 円 (税抜価格)

Price: 36,000 円(税抜価格)



Lure: Jig ~150g Line: ~PE 3
Drag Max: 4kg

●ロッド全長: 1925mm ●ロッド自車: 200g ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 1pc ・リールシート: TCS18 (Fuji) ・適合リール目安 D: 200~300 / S: 1000~2000

近海のターゲットを幅広くカバーする電動モデルで、青物10kgクラスにも充分対抗できるパワーを秘めます。

ワラサ・ヒラゴ・サゴシ等の小型青物をメインターゲットとしたPE3号Maxのライトクラスの電動ジギングモデル。しなやかなティップ とベリー部は、電動リールによる一定スピードのリーリングでもジグを弾くことなく、ジグの潮噛みを感じながら軽快にジャークするこ とが可能で、ショートバイトもしっかりと拾いフッキングに持ち込みます。近海ジギングにおいて幅広いターゲットに対応する汎用性 能の高いモデルです。

a.470mm | b.695mm | Bait Model

推奨ターゲット:ブリ・ヒラマサ・カンパチ 推奨フィールド:水深~100m程度まで

推奨ターゲット:ブリ・ヒラマサ・カンパチ 推奨フィールド:水深~200m程度まで

Lure: Jig ~250g Line: ~PE 5
Drag Max: 6.5kg

●ロッド全長: 1905mm ●ロッド自重: 199a

ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)継数: 1p ●リールシート: TCS18 (Fuji) ●適合リール目安 D: 300~500 / S: 1000~2000

シャローから深場まで、様々な高負荷な状況で軽快にジグにアクション入力できる電動モデルの基本の一本。

5kgクラスの中型青物をターゲットとしたスタンダードな電動ジギングロッド。適度に張りを落としたティップが電動リールの低速から 高速巻きまで柔軟に対応し、アクション入力もスムーズに行うことが可能です。ジャークからフッキング、ファイトに至るまで動作毎に マッチした曲がりを見せるブランク設計は非常に扱いやすく、全国のあらゆる青物フィールドに適応するオールマイティモデルとして相 応しい一本です。

推奨ターゲット:ブリ・ヒラマサ・カンパチ 推奨フィールド:水深~150m程度まで a.470mm b.695mm | Bait Model

Lure: Jig ~350g Line: ~PE 6
Drag Max: 10kg

●ロッド全長: 1740mm●ロッド自重: 222g●ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)●継数: 1pc ●リールシート: TCS18 (Fuii) ●適合リール目安 D: 500 / S: 2000~3000

ギャラハド 586B 電 Price: 38,000 円 (税抜価格)

離島の厳しい状況下など、より電動リールの真価を引き出すための剛柔合わせたパワーモデル。

10kgオーバークラスのヒラマサやカンパチをターゲットとした雷動モデルのパワーモデル。624B電動のパワーを更に上げ、離島の 潮流の速い海域や100m以深のエリアにおいても300gのジグに的確にアクションを与えられるよう調整しました。決してガチガチで はなく、ジャーク時はスムーズに追従するブランクがヘビージギングを楽に、かつ効率的なゲームへと変換し、電動リールのパワーと アングラーの操作を確実にリンクさせる一本です。

b.690mm I Bait Model

Galaha



ギャラハド・トラベックス ジギング 2pcs モデル / 全3機種

TRAVEN

Galahad-TRAVEXは持ち運びの利便性と、遠征時の輸送費の軽減をコンセプト にグリップジョイントを採用した、2ピースジギングロッドです。 ハイピッチアクショ ンの高レスポンス性能に重点を置き、より軽快に、かつダイレクトなアクション入 力を実現しています。ブランクの曲がりの支点をティップ側に寄せることで、ジグを しっかりとスライドさせるメリハリのあるワンピッチジャークや、ハイピッチにコン ビネーションジャークと、様々なアクションをレスポンス良くおこなえます。 遠征にもオススメですが、近海での使用にも十分に対応できるモデルであり、 シャープな使用感ながらフレキシブルに追従する柔軟さも持ち、スピーディーな 展開やクイックなアクションをお好みのアングラーにベストマッチです。

ギャラハド トラベックス 593S **Price: 37,000 円 (税抜価格**)

Lure: Jig Max 180g Line: Max PE 3
Drag Max: 5kg

TRAVEX **593S**

Jigging / 2pcs

●ロッド全長: 1775mm (仕舞寸法: 1135mm)●ロッド自重: 206g ●ガイド: SiC-S+SiCAアンフレームKガイド仕様 (Fuji) ● 趙女ド: SiC-S+SiCAアンフレームKガイド仕様 (Fuji) ● 継数: 2pcs (グリップジョイント) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ● 適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 5000~6000

シャープで軽快な使用感の中に柔軟さを秘めたブランクにより、近海を幅広くカバーする2ピースモデル

PE3号クラスを使用した近海のドテラやバーチカルジギングをカバーするバーサタイルモデル。シャープなプランク特性を活かして 軽快かつマニュアル性の高いジグの操作感が特徴です。ブリ・ヒラマサをメインターゲットに想定し、180gまでのジグを駆使しなが ら水深30~80mまでの海域を攻略するのに最適です。ヒット後は安心感のあるバットが良型の走りを受け止め、細身ながらも強靭 なリフトパワーを発揮して魚を浮かせます。





PE4号クラスの近海~遠征でのヒラマサ・カンパチに照準を合わせたモデル。シリーズの特性である軽快な操作感で、ドテラでの ●ロッド全長: 1775mm (仕舞寸法: 1135mm) ●ロッド自重: 221g ロングジグの操作やパーチカルでのキレのあるジャークを演出し、ターゲットにアプローチします。またラインを出せないような根 ●ガイド: SiC-S+SiCステンフレームKガイド仕様 (Fuji) の荒いシャロー域や漁礁といったハイドラグテンションを要求されるような状況においては、 絞り出されるパワーを発揮して真向勝 ●継数: 2pcs (グリップジョイント) ●リールシート: DPS18 (Fuji) ●適合リール目安 D: 4000~4500 / S・D: 6000~8000 負できる強度を持った設計となっています。 More details







■ロッド全長・1780mm (仕舞寸法・1130mm) ●ロッド自重・279a

●ロット主義: 1780mm (红海()法:1130mm) ●ロット百里: 275 ・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップショイント) ●リールシート: DPS20 (Fuji) ●適合リール目安 D: 4500~5000 / S・D: 8000~10000



離島のカンパチに代表されるバーチカルでの大物狙いに必要なパワーと柔軟さ、的確なルアー操作性能を融合


南方離島近海や海外の水深200mまでをPE5号クラスのスピニングタックルで挑む、カンパチ・イソマグロ・キハダ類に照準を合わせ モモデルです。ティップ側をマイルドに仕上げて、ジグの操作性を向上させ、アクション時の身体的負担を軽減しています。 バットバ 7ーは強靭ながらも負荷が掛かれば手元までスムーズにベンドし、ジョイントを感じさせない安定感を持たせており、不意のモンス タークラスのヒットにも対応可能です。

ん。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。



ギャラハド電シリーズは全機種を通し、高負荷な電動リール使用時におけるアクション入力の衝撃を吸収 Galahad 電 電動リールモデル 静荷重比較 し、テンポよくジグアクションを繋げやすいように設定しています。負荷が掛かればスムーズに胴に乗る

Galahad for Electric Reel / Bending Curve 633B電 Load 1 · 2 · 4kg **Electric Reel Model** • 1kg 2kg 4kg



ギャラハド・トラベックスは、同パワーの1ピース・ギャラハドと比べると、全体的に張りが強く、使用感も Galahad TRAVEX 2pcs Model 静荷重比較 シャープです。高負荷時にレスポンスよくジグへ初速を入れたり、バーチカルジギングでのハイピッチ ジャークもしやすい設定ですが、決して棒のような硬さではなく、粘る柔軟さも秘めています。 Galahad TRAVEX / Bending Curve **593S 594S 595S** TRAVEX / 2pcs TRAVEX / 2pcs TRAVEX / 2pcs 4kg 5kg 3kq 6.5kg Load 1 • 5 • 8.5kg 5kg ※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比 交画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたも Dです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されま Load 1 · 3 · 5kg Load 1 • 4 • 6.5kg



SeaWalk Light Jigging



Light Jigging シーウォーク・ライトジギング ライトジギングモデル / 全 6機種

シーウォーク・ライトジギングはスピニング3機種、ベイト3機種の全6機種で、 15gの超軽量ジグから150gまでのジギングに対応。イサキ・アジから青物、ロッ クフィッシュ、マダイ、そしてタチウオと数多くのターゲットをシステマチックに狙 えるようラインナップを練り込みました。

全機種を通しての最も大きな特徴は、挙動のレスポンスが速いタングステン系ジ グの使用に対応した軽快かつ繊細なブランクで、柔軟なティップと操作性の高 いベリー、大型魚の走りを受け止めるバットを融合しています。また高感度性能 を追求し、従来のハイピッチ系ジギングとは異なり、スイミングアクションに特化 した追従するティップにこだわりました。もちろんライトジギングの宿命である不 意の大物のヒットにも十分に対応出来るパワーを全機種に持たせています。



SeaWalk



Line: PE 0.4~0.8

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)

●適合リール目安 D:LT2000~2500 / S:2000~C3000

Lure: Jig 15~40g / Cast Max 25g

●ロッド全長:2015mm (仕舞寸法:1570mm) ●ロッド自重:102g

● 緋数: 2pcs (グリップジョイント) ●リールシート: VSS16 (Fuii)















SeaWalk Light Jigging Spinning model

シーウォーク ライトジギング 67UL





シャローエリアでイサキやアジを狙うのに適したウルトラライトクラスロッドです 極細PFラインと高比重タングステンジグの組み合

わせが可能にしたスーパーライトジギングを存分に楽しめます。ジグウェイトは15~40gですが、スイミングならば80gまで使用でき ます。全体に大きく曲がる調子ですが溜めの効くバットを備え、80cm超えのマダイや5kg程度の青物もしっかり浮かせる力を持った ロッドに仕上がっています。

a.370mm | b.505mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等 推奨フィールド: ~水深40m前後

Price: 27,000 円(税抜価格) シーウォーク ライトジギング 64L

Lure: Jig 30~80g / Cast Max 35g Line: PE 0.6~1

●ロッド全長:1935mm (仕舞寸法:1475mm) ●ロッド自重:114a ・ガイド: Cir-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント) ●週合リール目安 D:LT2500~4000C / S:C3000~4000



シャローから深場まで、SLJからタイラバまで、あらゆるメソッドを一本でこなせるシリーズの基本モデル

近海におけるタングステン系ジグをメインにしたライトジギングモデルの中核となるモデル。張りのあるベリーとバットにより、35gま でのジグを小さなモーションでキャストでき、水深30m~60m程度のエリアで船が流れない時などジグをキャストしての幅広いサー チが可能です。ベリーで動かすことを意識した跳ねを押さえたアクションもティップがしっかり追従し、SLJ (スーパーライトジギン グ) におけるナチュラルな泳ぎをイメージしやすいロッドになっています。

More details

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等 推奨フィールド: ~水深80m前後

シーウォーク ライトジギング 64MI

a.390mm | b.525mm | Spinning Model

Price: 28,000 円(税抜価格)



Lure: Jig 60~120g / Cast Max 50g Line: PE 0.6~1.2

●ロッド全長:1935mm (仕舞寸法:1475mm) ●ロッド自重:115g



深場や潮流場におけるスピーディーな攻略も可能なモデルで、スイミングだけでなくハイピッチアクションも可能。

スピニングモデルの中で最もヘビーなモデル。主に水深50m~100mまでの深場や、潮の速いエリアでの使用がお勧めです。ジグ Max50gまでキャスト可能です。ドテラやバーチカル時の120gまでのジグ操作感も良好で、ティップの追従も良く、それが食い込みの 良さに繋がっています。スピニングの利点である、キャストとフォールスピードの速さを活かし、深場や潮の速い海域で幅広く活躍す るモデルです。

a.400mm | b.525mm | Spinning Mode

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ等 推奨フィールド: ~水深100m

SeaWalk SeaWalk Light Jigging Bait model

B66L

シーウォーク ライトジギング B66L Price: 28,000 円 (税抜価格)







ROD SPEC Lure: Jig 40~80g Line: PE 0.6~1

●ロッド全長:1985mm (仕舞寸法:1525mm)●ロッド白重:131a

●ガイド: SiC-SステンフレームKガイト仕様 (Fuji) ●雑数: 2pcs (グリップジョイント) ●適合リール目安 D:100~200 / S:100~300

SLJ だけでなくタイラバゲームやタチウオジギングも可能な高汎用ベイトモデル

水深20m~50mでのタングステン系ライトジギングをメインにした汎用性能の高いモデルです。マイルドなティップに張りのあるべ リーとバットがフォール時のバイトの違和感、潮圧の変化を的確に手元に伝えてくれる高感度性能を持ち、タイラバゲームにもマッチ します。また、ジグを飛ばさないスイミングアクションの演出もしやすいモデルであり、太刀魚ジギングやベイエリアのシーバスジギン グにも対応します。

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・シーバス等 推奨フィールド: Jig~水深50m前後・タイラバ~100m前後

B66ML

シーウォーク ライトジギング B66MI

Price: 28.500 円 (税抜価格)









ROD SPEC Lure: Jig 40~120g Line: PE 0.8~1.2

●ロッド全長:1985mm (仕舞寸法:1525mm)●ロッド自重:131a ●ガイド、SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ● 継数: 2pcs (グリップジョイント) ● 適合リール目安 D:100~200 / S:100~300



フォールとリーリングのレスポンスを重視するアクション重視のクイックなゲーム展闘を得音とするベイトモデル

水深30m~80mの幅広い水深域におけるライトジギングをカバーする繊細さとパワーを併せ持つモデルです。 ベイトモデルの利点を 活かした高感度と細かいアクション操作に優れ、高比重のタングステン系ジグ使用時には、より高レスポンスなゲーム展開を実現し ます。また、その高感度性能と張りのあるベリーからバット部により、潮流場や80m~100m以深で100g以上のタイラバを使用する ディープタイラバゲームにも対応出来ます。



推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・シーバス等 推奨フィールド: Jig~水深80m前後・タイラバ~100m以深



適合リール目安 D:100~200 / S:100~300

シーウォーク ライトジギング B65M

Price: 29.000 円 (税抜価格)

SeaWalk Light Jigging / Bending Curve / Load 500g




・ロッド全長: 1960mm (仕舞寸法: 1490mm)
 ・ロッド自重: 128g
 ・ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
 ・継数: 2pcs (グリップジョイント)
 ・リールシート: PULS17 (Fuji)



青物のヒットが多い海域で活躍するパワーモデルであり、ライトジギングにおける深場攻略にも最適な一本。

ンリーズ中で最もヘビーなモデルで、青物のヒットが多い海域で活躍する1本です。他のライトジギングモデルに比べ、張りを強め、曲 がり支点も手前に設定しており、ジグアクションの操作レスポンスにマニュアル感が増した調子に仕上がっています。 タングステン系 ジグ使用時では特に80g~150gの使用感が良く、インチク等の使用や100m前後の深場や潮の速い海域をライトラインで狙うゲー








シーウォーク・ライトジギングシリーズにリール をセットし、ラインを通した状態で500gの静荷 重を掛けた竿曲がり比較です。 スピニングモデ ルとベイトモデルは同じパワークラスでも全く違 うブランクになっており、全ての機種で調子は異 なります。共通しているのは強靭なバットパワー で、曲がり比較ではULが大きく曲がっています が、パワーは十分に持っています。すべての機種 で5kgオーバーの魚を狙っていけるパワーを持っ ており、パワークラスは水深などのフィールド特 性や使用するジグに合わせた調子の違いを表し ているとお考え下さい。

ライトジギングシリーズとタイジギングシリーズ は用途は近いですが、タイジギングはただ巻きで のリーリングをメインに想定している点に対し、 ライトジギングは軽くジャークしてのスイミング アピールをメインに想定しているので、ブランク はライトジギングの方がシャープです。





ライトジギングは6機種共に青物5kgアップ、マダ イ80cmアップも狙えるロッドですが、ジグ操作 感も含めてのパワー表記になっています。 ライト なほど軽いジグが扱える繊細な調子です。タイラ バモデル、タイジギモデルに関してはどれも80cm アップのマダイを浮かせることは可能ですが、潮 流場での使用感は強さの高い方が感度が優れて います。単純に大物が獲れるかどうかではなく、 強い方が深場、潮流場などの高負荷なフィールド に向いているとお考えください。





Tairubber & Taijigging Category

シーウォーク・真鯛モデル / タイラバ&タイジギング / 全 8機種


真鯛をタイラバやジグで狙うルアーゲームは、ライトラインを使用して潮圧の影響 を極限まで軽減し、ただ巻きをメインとしたタイトな誘いでゲームを組み立てます。 状況によりタイラバが良かったりジグが良かったりするのがマダイ狙いの醍醐味で あり、シーウォークではタイラバモデルとタイジギングをラインナップしています。 シーウォーク・タイラバモデルは、潮圧の変化や魚がまとわりつく感覚をナチュラ ルに伝えてくれる高感度性能が特徴のシリーズです。魚に見切られない繊細な ティップと、食い込んだ際には確実にフッキングに持ち込み、想定外の大物でも 柔軟に対応するバットパワーを併せ持ちます。シーウォークタイジギングモデルは 乗せと感度を重視したしなやかなティップに、ジグを軽快に巻き上げる操作性と マダイの硬い口へ確実にフッキングを決めるためのベリーからバットの適度な張 りを融合したシリーズです。



SeaWalk Tairubber

ROD SPEC Lure: Max 80g Line: PE ~0.8

65UL Tairubber シーウォークタイラバ 65UL Price: 24,500 円 (税抜価格)



水深40m程度のエリアを探るタイラバゲームに最適なULクラスで、大鯛対応の強靭なパワーも持つ基本モデル。 シリーズ中、最もソフトなティップを持たせ、ベリーの中腹部からバットにかけては粘りながらも残る調子で、揺れる船上での安定し

たリトリーブが出来るように仕上げました。表記はULですが、あくまで使用感としての表記で、ブランクには大鯛のフッキングから ファイトにも対応するパワーも十分に持たせています。乗せ重視のベーシックモデルとして基本となる一本です。

a.440mm | b.555mm | Bait Mode

●ロッド全長:1950mm●ロッド自重:119g●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)●継数: 1pc●リールシート: TCS16 (Fuji)●適合リール目安・D:100~200 / S:100~200

●ロッド全長:1850mm ●ロッド自車:125g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 1pc ●リールシート: TCS16 (Fuji) ●適合リール自安・D:100~200 / S:100~200

推奨ターゲット:マダイ 推奨フィールド:~水深80m

ROD Lure: Max 80g Line: PE ~1

Tairubber シーウォーク タイラバ 61L Price: 23,000 円 (税抜価格)

感度・操作性をバランスよく融合したブランクにより高い汎用性能を持ったオールマイティーモデル。

高感度ながらパイト時に違和感を与えにくいソフトティップと、そこにレスポンスの良いパットを組み合わせることにより、マダイの硬 い口にもしっかりとフッキングできるように仕上げました。使用感は65ULに近いですが、65ULよりもリフト力をアップさせてありま す。ソフト、かつスピーディーなゲーム展開が好きな方にオススメの一本です。

a.440mm | b.555mm | Bait Model

推奨ターゲット:マダイ 推奨フィールド: ~水深100m

60ML Tairubber シーウォーク タイラバ 60ML Price: 23,500 円 (税抜価格)

●ロッド全長:1825mm ●ロッド自重:127g

幅広いウェイトのタイラバに対応し、かつ変化に富んだフィールドのフレキシブルな攻略にも最適なモデル。

新り砕く追従性の高いパット部は、不音のツッコミによるタカ切れや針折れを最小限に抑え、80cmオーパーのターゲットとも会裕を 持って渡り合えるモデルです。ワンピースの利点を最大限に生かし、絞り込まれるほどにパワーを発揮するバットにより、スピーディー なゲーム展開が可能です。フィールドに対する汎用度は最も高く、浅場から深場、シーアンカーありから完全ドテラ流しまで一本で対 応したいアングラーにもオススメです。

a.440mm | b.555mm | Bait Model

Tairubber 5-04-0 9151 68L

Price: 29.000 円(税抜価格)

推奨ターゲット:マダイ 推奨フィールド: ~水深100m

ROD SPEC Lure: Max 100g Line: PE ~1.2

ROD SPEC Lure: Max 100g Line: PE ~1.2

ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuii)●継数: 1pc

●リールシート: TCS16 (Fuii) ●適合リール目安・D:100~200 / S:100~200

●ロッド全長:2070mm (仕舞寸法:1610mm)●ロッド自重:163g●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)●総数: 2pcs (グリップジョイント) ●リールシート: TCS16 (Fuii) ●適合リール目安・D:100~200 / S:100~200

波の高い外洋や潮流場でのドテラ流しなど、高負荷なフィールドでのタイラバゲームに対応する為に繊細なティップとパワーバットを

融合した2ピースモデル。ワンピースモデルに比べると先調子の設定ながら、大鯛の激しい突っ込みもスムーズなパワー移行でしっか りと受け止めます。ハイパワーながら使用感は軽快ですので、ライトからヘビーまで幅広いゲームに対応します。(電動リールを使用 したタイラバ・サーベリングにも対応)

ドテラ流し時や潮流場などで、巻きの感度を維持するためのしっかり残る強靭なバットを有する2ピースモデル。

a.450mm | b.560mm | Bait Model

推奨ターゲット:マダイ・タチウオ 推奨フィールド:~水深100mほど(ドテラ流しにも対応)

68ML Tairubber シーウォーク タイラバ 68ML Price: 29,500 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 150g Line: PE ~1.5

●ロッド全長:2070mm (仕舞寸法:1610mm)●カイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)●継数: 2pcs (グリップショイント)●リールシート: TCS16 (Fuji)●適合リール目安 D:100~200 / S:100~200

68Lの繊細なティップは残しつつ、ベリーからバットのパワーを強化。潮流の速い難所やディープゾーンで100g以上の重めのタイラ バを使用する状況下でも、レスポンスの良いブランクは潮圧に負けることなく細かなアタリや潮流等の情報を確実にアングラーへ伝 えます。パワーもシリーズ最強で、深場における80cmオーバーの大鯛に的を絞ったランカー仕様です。(電動リールを使用したタイ ラバ・サーベリングにも対応)

深場の大物を浮かせ、ヘビータイラバのディープ狙いでも感度を失わないブランクを持ったパワーモデル

a.460mm | b.560mm | Bait Mode

推奨ターゲット:マダイ・タチウオ 推奨フィールド:水深130mほど(ドテラ流しにも対応)

SeaWalk Taijigging

ROD SPEC Lure: Jig 20~100g Line: PE 0.6~1.5

75ML Taijigging 5-91-0 915#20 75ML

Price: 29,500 円(税抜価格)



ロッドの柔軟さと溜めのパワーを生かし、タイジギングの醍醐味を存分に楽しめる高汎用性能モデル。

- 般的な巻きの釣りにも対応しますが、メソッドとして多様性に富んだマダイジギングの可能性を追求するモデルです。 比較的軽めの 20~100gのジグに適し、レングスを活かしたロングリフト&ロングフォールも可能。初夏~晩秋シーズンや、比較的水深が浅い(30m 以下)場合や、重めの一つテンヤ(8号以上)やブラーマダイ釣り、更にキャスラバにも対応する高汎用度モデルになっています。

a.460mm | b.550mm | Spinning Mode

●ロッド全長:2280mm (仕舞寸法:1800mm)●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)●規数: 2pcs (グリップショイント)●リールシート: IPS16 (Fuji)●適合リール目安 D:LT2500~4000C / S:C3000~400

推奨ターゲット:マダイ 推奨メソッド:タイジギング(ジグ20~100g)・テンヤ・キャスラバ・ブラーマダイ

611ML Taijigging シーウォーク タイジギング 611ML Price: 28,500 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 40~120g Line: PE 0.8~1.5

●ロッド全長: 2130mm (仕類寸法: 1650mm)●ロッド自重: 125g●ガイド: Sic-Sステンフレーム水ガイド仕様 (Fuji)●複数: 2pcs (グリップショイント)●リールシート: IPS16 (Fuji)●適合リール目安 D:LT2500~4000C / S:C3000~400

ジグの巻き上げ時のレスポンスもよく、ビシッとしたアワセも決めやすいタイジギングの基本モデル。

シーウォーク・タイジギングモデルのベーシックモデルです。マダイのライトジギングとして標準的な40~120gのジグに適し、ジグ巻 き上げ時のロッドへのモタレ感もなく、即アワセも難無く決まります。春の乗っ込みシーズンや、水深50m以上の比較的深場を攻め る場合や、潮の流れが速い時などにも威力を発揮します。初心者からエキスパートの方まで、タイジギングでまず一本というなら 611MLです。

a.460mm L b.550mm L Spinning Mode

推奨ターゲット:マダイ 推奨メソッド:タイジギング (ジグ40~120g)

63M Taijigging 5-77-7 915#>763M

Price: 29,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 60~150g Line: PE 1~2


●ロッド全長:1910mm●ロッド自重:127g●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)●継数: 1pc●リールシート: IPS16 (Fuji)●適合リール目安 D:LT2500~5000C / S:C3000~4000

深場や潮流の速い場所で活性の高いマダイの群れを重めのジグで手返しよく攻め、負荷の高いゾーンから大鯛を真っ向勝負で引き抜 ためのワンピースモデルです。ショートレングスによる操作性の良さで、フォール時にロッドを煽りやすく、タイジギとしては重めの Max150gまで対応可能。張りは持たせつつもアタリを弾かない絶妙なティップセクションとトルクフルなブランク全体で大鯛の強烈 なタタキと突っ込みを受け止めて浮かせます。

深場や潮流場のタイジギングに最適なモデルで、シャープな使用感と弾かないティップを持ったパワーモデル

a.460mm | b.550mm | Spinning Mode

推奨ターゲット:マダイ・青物・底物 推奨メソッド:タイジギング (ジグ40~120g)・ライトジギング



シーウォーク・タイジギング&タイラバ シリーズにリールをセットし、ラインを 通した状態で500gの静荷重を掛けた竿 曲がり比較です。タイジギングモデル3 機種の内、63Mのみ1ピース構造の為、 比較した場合に曲がり方が異なります。 この画像で見るとバット自体は弱く見え ますが、1ピースのロッド全体で曲がる ように仕上げた大物竿です。また水深 50m以内ならば75ML、水深50mを超 える場合は611MLが扱いやすいシチュ エーションです。

タイラバモデル68L,68MLはグリップ ジョイントの2ピース構造となり他3機 種とはバットパワーは大きく異なりま す。深場・潮流場用に開発されたモデル であり、高負荷な中でタイラバをリーリ ングで巻き取る際にも曲がりすぎて感 度を失うことはありません。 タイラバも 100g以上のヘビーウェイトを多用し、 水深も50m以深をメインに狙う方にも お勧めの2機種です。



BlueSniper for Tuna Game



Boat Casting ブルースナイパー・ボートキャスティング ッナモデル / 全 4機種

ブルースナイパー・ボートキャスティングシリーズのツナモデルはクロマグロ・キハ ダマグロといったターゲットに特化したスペシャルクラスです。

想像を超えるスピードとトルクを持ったマグロ類とのファイトでは、相手に主導権 を取られてしまえば長期戦になることは必至です。のされることなく、しっかりと ロッドを曲げてプレッシャーを掛け続けることが重要であり、ツナモデルでは粘り ながら反発力を失わないブランクを練り上げました。またナブラ撃ちや誘い出しも しやすい、高いキャスタビリティーを持たせたラインナップを揃えています。









BlueSniper 85/4 (anary










Lure: 25~100g Line: PE 3~5 Drag Max: 8kg/45°

●ロッド全長: 2570mm (仕舞寸法: 1860mm) ●ロッド自重: 339g ●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●複数: 2pcs (グリップショイント) ●リールシート: DPS20/BACK 5T0Pダブルナット仕様 (Fuji) ・適合リール目安 D: 4500~5500 / S・D: 8000~14000



Price: 50,000 円(税抜価格)

ツナモデル"Blacky"のライトクラスでもあり"Canary"の名の通り、カナリア色の肌を持つ"ヒラマサ"から"キハダマグロ"をはじめと するマグロ類をターゲットに設定したマルチモデルです。その高いキャスタビリティーは、離れたナプラも的確に撃ち抜き、30g未満のルアーでも十分な飛距離を得る事が可能です。また、短時間で魚を浮かせることに主眼を置いた強靭なバット設計で、根に走る相

手にも屈することなく走りを止めます。

推奨ターゲット: 最大40kg程度のマグロ類・大型青物 推奨ルアー: プラグ各種

81/6 Blacky JIL-ZJ-1/(-81/6 J=y=-

Lure: 30~110g Line: PE 4~6 Drag Max: 13kg/45° ●ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1775mm) ●ロッド自重: 378g

●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ●適合リール目安 D: 5000~5500 / S·D: 14000



Price: 52,000 円(税抜価格)




小型ベイトパターンに対応するキャスト性能と、曲がることで迅速に浮かせるブランクパワーを融合した一本 アングラーに負担の少ない"曲がって耐える"設計を採用し、小型ベイトサイズに合わせたルアーを投げ込めるPE6号クラスのライト

ツナモデル。小型ベイトパターンに有効な30gの小型ルアーの遠投が可能でありながら、50kg程のマグロなら十分に対応可能なパ ワーも併せ持っています。ライトモデルとは言え、ブランクの捻じれの補強でバットに4軸カーボンを巻き、高い戦闘力を手にした一



81/8 Blacky Jn-スナイバ-81/8 ブラッキー







Lure: 45~120g Line: PE 6~8 Drag Max: 15kg/45°

●ロッド全長: 2480mm(仕舞寸法: 1775mm) ●ロッド自重: 387g ・ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ● 建築: 2pcs (グリップジョイント ・リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ・適合リール目安 D: 6500 / 5・D: 14000~20000



ツナモデル"Blacky"の中でも汎用性が高く、イワシパターン時に最適な40g程度の小型プラグから、100g前後のプラグを使用して の誘い出しにも扱いやすい万能なツナロッドです。ロッドを立てて耐える事ができる柔軟なベリーは、ただ柔らかいだけのロッドでは なくマグロを浮かせるリフト力も兼ね備え、4軸カーボンで補強することで横への捻じれにも強いブランクになっています。マグロだけ でなく、大型ヒラマサの急な突っ込みも吸収し、主導権を渡すことの無い一本です。

81/10 Blacky ブルースナイバー 81/10 ブラッキー Price: 56,000 円 (税抜価格)



推奨ターゲット: 最大70kg程度のマグロ類 推奨ルアー: プラグ各種





Lure: 50~130g Line: PE 8~10 Drag Max: 17kg/45°

●ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1775mm) ●ロッド自重: 399g ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)総数: 2pcs (グリップジョイント ● リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ● 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~20000



シイラパターンなど大型ルアーを使う状況にも対応するパワーモデルながら扱いやすさも追求したモデル。

10パワークラスのヘビーツナモデル。シイラなど大型のベイトをも呑み込む100kg級に成長したマグロを桁外れのスペックで狙う アングラーにオススメ。81/8より全体のパワーが上がっている為、130g前後の大型ルアーを使用してのヒラマサ・マグロの誘い出 しにも扱いやすい一本です。また、曲げて耐える設計ですが、バットの4軸カーボンが持つ捻じれからの復元力により、大型マグロ との持久戦や大型ヒラマサのはしりにも大きなアドバンテージをもたらします。



推奨ターゲット: 最大100kg程度のマグロ類 推奨ルアー: プラグ各種



BlueSniper 72/3 BlueSniper 75/4


Bluesniper JN-Z+1/1ボートキャスティングモデル / 全 7機種



Boat Casting

ブルースナイパー・ボートキャスティングモデルは、誰にでも扱いやすく、大物との ファイトでも優位性を保つことを基本性能として求めたシリーズです。 小型回遊魚からブリ・大型ヒラマサ、キハダマグロといったボートキャスティング におけるプラッギングゲームを楽しむためには、ターゲットやシチュエーションに マッチしたタックルを使用する必要があります。ブルースナイパー・ボートキャス

ターゲットに効果的なプラグアクションでアピールしやすいように設計したライン ナップを揃えています。全機種共通で追求したのは軽快なキャストフィール、そし てしっかり腰を落として魚にプレッシャーを入れやすい曲がりとバットパワー。 これらの基本性能は、思い通りにいかない展開が多いボートゲームにおいて必ず





























81/2 Jルースナイバー 81/2 Price: 42,000 円 (税抜価格)



細かなアクションで食わす展開を得意とし、スモールルアーの精度の高いキャスト&操作性を持ったモデル。

Lure: 15~50g Line: PE 2~3 Drag Max: 4kg/45° 従来のタックルでは攻略の難しかった超小型ベイトから15cm程度のベイトサイズに合わせたルアーを使えるモデルです。極小ル ●ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1830mm) ●ロッド自重: 233g アーを操作できるティップでありながら、シャープなキャストフィールでピンポイントを狙えるキャスト精度を実現しています。カツオ ●ガイド: Sic-Sステンアレーがガイド仕様 (Fuji) ●複数: 2pcs (グリップ ●リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ●適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 6000 やブリ (10kg程度) のサイズであれば、ファイト時にも主導権を渡すことなくライトキャスティングゲームを楽しめます。

a.470mm | b.710mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 10kg未満の回遊魚・青物

Price: 10 000 四 (鉛性価格)



●ロッド全長: 2140mm (仕舞寸法: 1550mm) ●ロッド自重: 220g ●ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント

シャープな使用感と取り回しの良いレングスでクイックなゲーム展開にマッチするショートモデル。

取り回し重視のショートレングスモデル。プレジャーボートで小回りの利いたキャストを求められるシチュエーションに活躍する一 本。ティップの張りは81/2に似ていますが、ベリーからのパワーは3パワークラスに近いパリッとした張りのある調子です。ティップ は20g程のルアーを小気味よくキャストすることができ、取り回しが良いレングスからカヤックフィッシングにもオススメです。

推奨ターゲット: 10kg未満の回遊魚・青物

Price: 41,000 円(税抜価格) ブルースナイバー 72/3 Lure: 30~60g Line: PE 2~3 Drag Max: 5kg/45° 軽快な取り回しと操作感にパワーを融合したモデル。テクニカルに誘い、スピーディーに魚を浮かせることが可能

●ロッド全長: 2210mm(仕舞寸法: 1655mm) ●ロッド自重: 222g ・ガイド: Sic-SステンフレームKガイド性様 (Fuji) ● 親数: 2pcs (グリップジョイント ・リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ・適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 4000~6000

 リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) 適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 6000



ショートレングスを活かした取り回しの良さが特徴のミディアムクラスモデル。プレジャーボートやカヤックからのカツオや青物を狙う 際の取り回しの良さとアクションレスポンスを追求しました。79/3では少々パワーが強いと感じる方や、70/2よりパワーが欲しい方に オススメの一本です。小型ベンシルや小口径ダイビングポッパー等、様々なルアーを操る繊細なティップは新世代モデルに相応しい

推奨ターゲット: 10kg未満の回遊魚・青物 a.410mm

ブルースナイバー 79/3

Lure: 30~70g Line: PE 2~4 Drag Max: 5kg/45°



Price: 42,000 円(税抜価格)

シリーズ中で最も高い汎用性能を持ち、軽快なルアー操作性と相反するパワーを融合したオールラウンダーモデル。 ロッドを手に取った時の印象は4パワー相当のモデルですが、軽快なキャストフィールと小型ルアーを繊細に操作できるティップを

持ち合わせたモデルです。特に小型ルアーにしか反応しないシチュエーションで活躍し、不意の大型青物にも安心感をもって対応 できるバットパワーを備えています。テスト時には30kgのクロマグロをキャッチするなど、そのポテンシャルは計り知れません。

a.470mm I

推奨ターゲット: 15kg未満の回遊魚・青物 b.710mm | Spinning Model

Price: 44,000 円 (税抜価格)



●ロッド全長: 2260mm (仕舞寸法: 1670mm) ●ロッド自重: 279g ・ガイド、Sic-SステンフレーAk+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)

●複数: 2pcs (グリップショイント)

●リールシード: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)

●適合リール目安・D: 4000~4500 / S・D: 6000~8000



オーバーからアンダーまで様々なキャストを的確におこなうための性能に特化したテクニカルモデル キャスト性に優れたショートレングスモデル。アンダーキャストモデルだからこそ、キャスト性能には細部までこだわりました。ロッド

全長とは相反して80gまでのルアーを軽い力で遠投することを可能とし、取り回しの良さを生かして、スペースを確保できない乗り合 ハボートや小型ボートでの釣行時に活躍する一本に仕上がっています。(82/4より全体的に硬めです)

a.465mm | b.710mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 15kg未満の回遊角・青物





Lure: 30~110g Line: PE 4~5 Drag Max: 8kg/45° 遠投性能・ルアー操作性・パワーをバランス良く高めた、ブリ・ヒラマサ狙いのスタンダードモデル。

●ロッド全長: 2520mm (仕舞寸法: 1840mm) ●ロッド自重: 310g ●ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップショイント) ●リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ●適合リール目安 D: 4500~5500 / S・D: 8000~14000



ティップの入りを良くし、よりオートマティックなルアー操作を可能にしたモデル。またファイト時には、ロッドの溜めでスムーズかつ スピーディーに魚を寄せることができます。79/3に続き、ヒラマサ・ブリ狙いとしてスタンダードに使える一本に仕上がっており、取り 同しの軽さの割にパワーを秘めているのでビギナーや女性にもオススメです。

推奨ターゲット: 20kg未満の回遊魚・青物

51

Price: 49,000 円(税抜価格)





Lure: 50~130g Line: PE 5~6 Drag Max: 12kg/45° ●ロッド全長: 2505mm (仕舞寸法: 1820mm) ●ロッド自重: 346g ・ガイド: SiCオーシャンガイト仕様 (Fuji) ● 継款: 2pcs (グリップショイント) ・リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji) ・適合リール目安 D: 5000~5500 / S・D: 14000



大型ヒラマサともスピーディなやりとりを可能にしたパワーモデル。リフトパワーのみならず、ティップからベリーにかけてはダイビン グベンシル等の繊細な水絡みを要するアクションも無理なくおこなえる様に設計しています。シャープなキャストフィールで安定し た飛距離を出せ、テクニカルな誘いを駆使し、ファイト時は魚に主導権を与えずに浮かせる事の出来る一本に仕上がっています。

推奨ターゲット: 25kg未満の回遊魚・青物

BLUE REEF

GT Game ブルーリーノ ボートGTモデル / 全 4機種



派手なバイトに派手なファイトとは裏腹に、繊細な操作が求められるGTゲーム。 近年の細分化されたルアーによる繊細なアクションは、ロッドにも多岐にわたる 課題を突きつけます。私たちは国内において種子島、トカラ列島をメインにテスト を重ね、ヤマガブランクスの想う次代のGTロッドを形にしました。1日投げ倒す為 の軽快さ、アングラーの意図に応える操作性、潮流に負けず魚を根から引き剥が す為のトルク等相反する性能をブランクに凝縮しました。挑戦者を惹きつけて止 まない特別な存在であるGTと真摯に向き合うシリーズです。



BLUE REEF

































53





Lupus TORZITE.





Trout Game ルーパス トラウト・サクラマスモデル / 全 6機種











ルーパスは源流域から本流域までのトラウトゲームをカバーすべく、複雑な流れ の中で思い通りにミノーにアクションを伝え、また追尾してきたトラウトにしっかり とバイトに至らせる「間」を取れる操作性を持たせることをコンセプトに開発され たトラウトロッドシリーズです。

ブレなくシャープなキャストフィール、ルアーアクションを弾かずに動きをシームレ スに繋げやすい絶妙な反発力、そして流れの中から大物をスムーズに寄せる強靭 なバットパワーなど、ヤマガブランクスの考えるストリームゲームに必要な性能を 詰め込みました。

マウンテンストリームモデルは国内の山岳渓流用、メインストリームモデルは本流 用・サクラマス用になります。

Lupus Mountain Stream Model

Mountain Stream Model ルーパス51 Price: 50,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: 1~7g Line: 2~6lb Class






●ロッド全長: 1575mm (仕舞寸法: 850mm)
 ●ロッド自重: 78g
 ●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕様 (Fuji)
 ●継数: 2pcs (印龍継)
 ●リールシート: オリジナルウッドシート仕様

取り回しの良いショートレングス。コンパクトな動作で多彩なルアー操作を引き出せる高レスポンスモデル。

小規模で変化に富む日本の山岳渓流において、最大限に能力を発揮できるように調整したショートレングス・ミノーイングロッド。 みつつ、不意の尺クラスにも難なく対応する溜めの効くブランクに仕上がっています。また、夏のボサ川など制限の多いシチュ エーションにもオススメの一本です。



推奨フィールド: 渓流・源流

Mountain Stream Model _______ Price: 53,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 2~10g Line: 3~8lb Class

● ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランジリング仕 ● 継数: 2pcs (印籠継) ● リールシート: オリジナルウッドシート仕様

基本性能を研ぎ澄ますことで、渓流のあらゆるシチュエーションをストレス無く攻略できるハイバランスモデル。

最もペーシックなレングスで、渓流の多様なシチュエーションに対応します。そして、アングラーの個性を殺さずにフィールドを攻めき れるように使用ルアー範囲も幅広くとってあります。30cmオーバークラスの大型ヤマメもスムーズに寄せることができるバットパワーを 持ちながら、キャストフィールは軽快そのものです。基本の一本となる設定だけに、とことんロッドバランスにこだわり練り上げたブラ ンク性能が光るモデルに仕上がりました。



推奨フィールド: 渓流

Mountain Stream Model ルーパス71 Price: 56,000 円(税抜価格)







●ロッド全長: 2170mm (仕舞寸法: 1110mm) ●ロッド自重: 96g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランシリング仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印龍継) ●リールシート: オリジナルウッドシート仕様

大場所攻略に必要なキャスタビリティーと操作性能を持ったミドルレングスの高汎用モデル。

- 般的な渓流における大場所を意識したロッド。川幅の広いエリアだけでなく、遠投の必要なトロ場、ブール、ダムのバックウォー ターなどでオススメのミドルレングスの逸品。40cmアップのヤマメにも対応するパワーロッドでありながら、ティップは繊細に仕上げ ていますので小型の魚へのフッキングもスムーズで、ニジマスの派手なジャンプにも即座に対応できる取り回しの良いバランスです。 もちろん、ミノーイングだけでなく、スプーニングにも対応。



推奨フィールド: 渓流・バックウォーター・本流

Lupus Main Stream Model

Main Stream Model ルーパス77 Price: 59,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: 4~25g Line: 6~20lb Class

●ロッド全長: 2315mm (仕舞寸法: 1175mm) ●ロッド自重: 126g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランシリング仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印龍継) ●リールシート: オリジナルウッドシート仕様

■ロッド全長・2610mm (仕舞寸法・1340mm) ■ロッド自重・140a






Lupus


本流域において繊細なルアー操作が必要とされる展開で活躍するライトクラス・テクニカルモデル


77はサクラマスモデルとしてはライトクラスに分類されます。サクラマスだけでなく、60cmを超える大型ヤマメや大型ニジマスを狙う 本流釣りや、湖沼型サクラマスにもオススメのモデルです。他モデルに比べると良く曲がるので、皮一枚のフッキングもバラシが少な く、バイトが小さい時や、一発のバイトを求めるピンポイントの釣りでは最高のポテンシャルを発揮するライトクラスの逸品です。






















Price: 48,000 円(税抜価格)




軽快に、そしてテクニカルに。サーフゲームの可能性を広げるリミテッドモデル。

サーフ用キャスティングモデルであるFARLY 103Mのプランクが持つポテンシャルを引き出すためにロッド全体の仕様を再構築し、ス ペシャルチューンを施したリミテッドモデルです。ティップの軽量化のためにSiC-SステンフレームKガイドからSiC-Sチタンフレーム に変更、更にバットガイドをRVガイドにすることでティップのプレを軽減しつつ、スムーズなライン放出と高感度性能を実現しまし た。より遠くへ、より繊細なトレースを求めるサーフゲームにおいて、103M LTDは大きなアドバンテージをもたらすでしょう。



a.420mm | b.555mm | Spinning Model



LTD for Surf Price: 49,000 円(税抜価格)





ROD Lure: 8~50g Line: PE 1~2

●ロッド全長:3295mm (仕舞寸法:1690mm) ●ロッド自重:190g ●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド+バットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji ●継数: 2pcs (逆並継)●リールシート: VSS17 (Fuji)●適合リール目安・D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000

●ロッド全長: 3150mm (仕舞寸法: 1610mm) ●ロッド自重: 176g ●ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド+/「ットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS17 (Fuji)

適合リール目安・D:1T4000C~5000C / S:4000~C5000

ロングディスタンス攻略に必須なキャスタビリティー・感度・操作性・パワーをハイバランスで融合

103M Limitedと同じく、ガイドの変更、グリップをストレートからセパレート仕様に変更し、ロッド全体のパランスを新たに調整した FARLY 109MMHのリミテッドモデル スタンダードモデルに比べてキャスト時の振り抜けがより軽快にかり 連続する造投時のスト レスを軽減した仕上がりになっています。より遠投性能を求めたスタンダードモデルのコンセプトを更に研ぎ澄ました性能を持ち、繰 り返されるサーフでの遠投も軽快に、かつ高精度でおこなえる一本です。

a.455mm | b.585mm | Spinning Model

推奨フィールド:サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

LTD for Surf

Price: 50.000 円(税抜価格)







ROD SPEC Lure: 10~50g Line: PE 1~2

●ロッド全長: 3180mm (仕舞寸法: 1630mm) ●ロッド自重: 192g ●ガイド: SIC-Sチタンフレーム水ガイド+/「ットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji) ●複数: 2pcs (逆並線) ●リールシート: VSS17 (Fuji) ・適合リール目安・D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000

大物狙いほど絞り込んだメソッドが必要となるサーフにおいて、より的確なルアー操作を実現するハイパワーモデル。

EARLYのリミテッド3機種は全てブランクはスタンダードモデルと同じものを使用していますが、各パーツ部をブラッシュアップしてオ リジナルブランクの性能をよりソリッドに体感することを第一にチューンしています。この105MH Limitedにおいても、ヘビールアーを シャープに振り抜けるプランク特性を更に研ぎ澄まし、ヘビーかつテクニカルな操作感と高感度を実現しています。単なるパワーモデ ルでない、複雑なサーフゲームの真髄を追求するコアアングラーに贈る一本です。

推奨フィールド:サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯 a.455mm | b.585mm | Spiining Model

BlueCurrent 57 ブルーカレント 57 ジグヘッド TZ/NANO プロフェッサー
JH TZ/NANO PROFESSOR

Price: 41,000 円 (税抜価格)



SPEC Lure: JH ~5g Line: PE ~0.4 / NY • FC 1~3lb

●ロッド全長:1715mm (仕舞寸法:875mm) ●ロッド自重:58g ●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●複数: 2pcs (印範継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000~2000 / S:1000~C2000

SPEC Lure: JH 0.2~6g Line: PE ~0.4 / NY • FC 1~3lb

●ロッド全長:1990mm(仕舞寸法:1020mm) ●ガイド: TZチタンフレーAKガイド仕様 (Fuji) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000~2000 / S:1000~C2000

シャープなブランクと研ぎ滑ました高感度性能により、ショートレングスの利点を最大限に発揮する一本

57JHは軽量ジグヘッド単体での使用に特化し、取り回しの良さに加え、キャスト・操作性・感度に徹底的にこだわりました。よりシヒ アな状況でのアジング・メバリングでの接近戦ジグ単ゲームで真価を発揮し、プレの無い研ぎ澄ましたブランクがコアなアングラーを サポートしてくれるでしょう。また繊細さだけでなく、曲がりつつも安心感のあるバットパワーを兼ね備え、不意の大物にも対応可能 です。小物狙いのロッドではなく、攻めを極めるためのウルトラライトクラスというコンセプトです。

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾 a.205mm | b.270mm | Spinning Model

BlueCurrent

66 JH TZ/NANO PROFESSOR

Price: 43,000 円(税抜価格)

ハイレスポンスを追求し、コアアングラーの熟練テクニックをよりクリアに昇華する一本 66JHはシャープさと高感度性能に特化したジグヘッド単体専用モデルです。曲がりつつもスパっとキレのあるキャストフィールと、よ り繊細なジグヘッドの操作感を実現しました。ジグヘッド単体をピンポイントに撃ち込み、また幅広いレンジで潮圧を感じ分けながら 食わせのイメージを深めるゲームに最適です。攻め主体で掛けにいくコアなライトゲーマー向けの一本に仕上がりました。様々な状況 をストレスなく攻めるため、アングラーのスキルを最大限に発揮できるようブランクはシャープさを追求した仕上がりです。

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾 a.265mm | b.330mm | Spinning Model

プルーカレント 70 ブラグ TZ/NANO プロフェッサー Price: 47,000 円 (税抜価格) BlueCurrent •



Lure: Plug Max 7.8g / ComfortWeight 1.6~4.5g

●ロッド全長:2140mm (仕舞寸法:1090mm)
 ●カイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji)
 ●連数: 2pcs (印職継)
 ●リールシート: VSS16 (Fuji)
 ●適合リール目安・D:LT2000 / S:2000~C2500

ライトプラッギングに特化したモデルで、トップ・ミノー・シンペンと抵抗の違うプラグを自在に使いこなす

時の感度も良好で、かつミニサイズのトッププラグの繊細な操作感も研ぎ澄ましました。もちろん、小型ミノーのトゥイッチングなどの アクションもしやすく、挙動時のバイトも弾きにくい柔軟なブランク設計です。また、シンベンなどのただ巻き系プラグに限り7.8gまで キャスト可能ですので、遠投してのサーフェスゲームにも対応可能です。



BlueCurrent **73** オールレンシ TZ/NANO プロフェッサー All-Range TZ/NANO PROFESSOR Price: 48,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 0.5~12g Line: PE 0.2~0.6

●ロッド全長: 2225mm (仕舞寸法: 1135mm)●ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji)● 継数: 2pcs (印籠継) ●リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT2000~2500C / S:2000~2500 ただのライトな「なんでも竿」ではない、攻めの高次元汎用モデル。確信を持ったアングラーであれば可能性は無限大

73All-Rangeはライト~ミドルゲームのカテゴリーにおけるあらゆる色種やメソッドを一本でこなすための高汎用性能に特化したモ デルであり、85TZ/NANO All Rangeをショートかつシャープにリファインすることで、より繊細な攻略を可能にしています。向上した レスポンスと操作感により、ジグヘッドから各種リグ、プラグ、小型エギなど、更なる攻めの姿勢であなたのゲームイメージとテクニッ クを具現化します。シャープな使用感と高反発なブランクを組み上げてこそ実現した汎用性能を体感してください。

a.275mm | b.340mm | Spinning Model

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも

BlueCurrent • **70** TZ **Trippers** ブルーカレント 70 TZ トリッパーズ Price: 55,000 円 (税抜価格)

パックロッドであることを忘れさせるストレスの無いゲームを堪能できます。



ROD SPEC Lure: ~12g Line: PE 0.3~0.8

●ロッド全長:2145mm (仕舞寸法:560mm)●カイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji)●継数: 4pcs (印籠継) ・リールシート: VSS16 (Fuji) ・適合リール目安・D:LT1000~2000 / S:C2000~2500

パックロッドの概念を変えるナチュラルな使用感で、あらゆるターゲットを妥協なく攻略できる どこにでも持っていけろうイトゲーム田4ピースモデルです ヤマガブランクスの持つブランク設計技術を詰め込み パックロッドかが ら強靱なバットパワーやスムーズな曲がりを実現しています。張りの強い調子ですが、しっかりとしたベントカーブと柔軟さも持たせ ていますので、ソルトターゲットだけで無くトラウトからブラックバスまでなんでもOK!! 幅広いルアーを使いこなせる使用感は、

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも a.275mm | b.340mm | Spinning Model

BlueCurrent 60 Junior Junior Junior Junior Junior Junior

●ロッド全長:1830mm (仕舞寸法:940mm) ●ロッド自重:62g ●ガイド: アルコナイトリング・ステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: IPS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000 / S:1000(C2000)

ROD SPEC Lure: ~7g Line: PE 0.3~0.8

Price: 18.000 円 (税抜価格)





ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけで無く、エサを付けての チョンチョン釣りにも最適な調子に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとしてお子様だけなくマニアにもオススメの一 本です。スタイルにこだわらず、60Jr用のタックルボックスに自由にルアーや仕掛けを詰め込んで、子供でも大人でも無心で目の前の 魚を釣ることに没頭してみてください。きっと忘れていた釣りの本質を思い出すことでしょう。

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも a.240mm | b.300mm | Spinning Model

※各機種アイコンの種類はアーリー・ブルーカレントの製品ページに準じています。

2 0 2 1 Y A M A G A B L A N K S O R I G I N A L G O O D S









YB オリジナルロゴ T シャツ for Boys & Girls 価格:2,500円(税抜)

子供用 サイズ:130cm/150cm コットン100% (5.6oz) アプリコット

サックスブルー **YB ドライジップパーカー** 価格: 5,500円(税抜) サイズ: M/L/XL

容量:94L

W62cm×H46cm×D33cm

(取っ手・フラップ含まず)

モデル: StreamTrail Mero-0

機能:肩掛可能/ハンドル付き /防水シーリング加工/水洗い可能

サイズ:

■商品仕様



コットン15% ポリエステル85% 表ドライ素材 裏起毛仕様

2021 YB ロングスリーブTシャツ 価格:3,800円(税抜)

サイズ: M/L/XL コットン100% (5.6oz)



AMAGA AMAGA ホワイト ネイビー

YAMAGA Blanks x Stream Trail YB ウォータープルーフ ギアトート



内容量:10L サイズ: W36×H37×D11 コットン100%







YB フラットバイザーキャップ 価格: 4,200円(税抜)





ブラック YBロゴ(黒·刺繍)





YBロゴ (黒·刺繍) YBロゴ (黒·刺繍)

YB サマーメッシュキャップ 価格:3,300円(税抜)



YB オリジナル ロープロキャップ 価格:3,000円(税抜)



形状:ロープロタイプ 綴水性と耐久性、速乾性を備えたナノ ウィング製のツイルコットンを使用。 (コットン100%)



YB オリジナル ドライポロシャツ 価格:3,500円(税抜)

サイズ: M/L/XL ポリエステル100%



BLC II Tシャツ 価格:3,000円(税抜) サイズ: M/L/XL

コットン100% カラー ネイビーのみ

YB トートバッグ 価格:1,500円(税抜)





YB フラットバイザーメッシュキャップ 価格:4,200円(税抜)



気は外へ放出することでムレを抑えます。



YBロゴ (白·刺繍)

YB ワークキャップ 価格:3,500円(税抜)

ホワイト ブラック



ロッドベルトの一部に強力な防滑ゴ

ムを縫い込んだロッドベルトです。

通常はロッドベルトとしてお使いい

した時には防滑ゴム部でロッドを掴

んで外してください。驚異のグリップ

カで、素手では外せない固着も外す

ことが可能です。ロッドが濡れてい

ても防滑能力は維持しますので、

全に固着を外せるアイテムです。

ただき、ロッドのジョイント部が固着

YAMAGA Blanks Members 限定アイテム YB ズームシャフト 価格:35,000円 (税抜) AGA Blanks Members 限定アイテム

YB ショルダーベルト 価格:未定

YBズームシャフトやロッドを携帯する時に便利なショルダーベルトです。 Dカン付きでポーチなどを増設可能です。 COLUMN TWO IS NOT

YAMAGA Blanks Members 限定アイテム YB ランディングハンドル・ステー 価格:3,600円(税抜)

THE THEOL

ロッドベルト

カラー:ブラック 素材:ネオプレーン&マジックテープ



小2本セット: 巾26mm×全長190mm 800円(税抜) 大2本セット: 中40m×全長350m 850円(税抜) 特大1本:中99mm×全長500mm 1,000円(税抜) 特大2本セット: 中99mm×全長500mm 1,800円(税抜)

YB オリジナルポーチ

価格:2,500円(税抜)

サイズ: W:90mm H:145mm D:50mm 生地:ポリウレタン (裏地:ナイロン)


特徴:ライフベストやベルトに装着可 能なカラビナ・バンド付・止水ダブルジッパー・内部メッシュポケット・キ 一リング付

※完全防水ではありません



仕様:本体カーボン製 表面ラバー加工 ネジ規格:W 1/2

全長:275mm 自重:144a



素材:ステンレス(SUS316L) サイズ: W20mm×H44mm×D165mm 自重:58g

YBランディングハンドルに装着して使用するス テーです。ウェーディング時などで活躍します。

ティップカバー S

全長360mm ブラック:ネオプレーン&マジックテ*ー*プ 価格:1,650円(税抜) ブルーカレントなどのライトクラスロッド用

ティップカバー M

全長450mm

ブラック:ネオプレーン&マジックテープ 価格:2,000円(税抜)

アーリー・バリスティック・ブルースナイパー などのミディアムクラスロッド用

オリジナル ワッペン

価格:1,000円(税抜)



ヤマガブランクスのオリジナルワッペン3タイプ 裏面にはアイロンプリント用の接着剤付き

フィッシュロゴステッカー

仕様:振り出し8本継 自重:305g

ヤマガブランクスオリジナルのランディング用振

出式タモの柄です。コンパクトサイズながらブレ

ない張りと強度を持たせており、ライトゲームか

らシーバスまで幅広くご利用いただけます。

YB 自動膨張

サイズ:フリー

YB-2520RS

カラー:ブラック

価格:16,500円(税抜)

膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き) スタンダードモデル

国土交通省型式承認品

ポーチタイプ

サイズ:フリー

YMG-4320RSE

カラー:ブラック

価格:18,000円(税抜)

膨脹式ライフジャケット

国土交通省型式承認品

(さくらマーク)

小型船舶用救命胴衣 Type A

PG ロッドベルト

パワーグリップ付きネオプレーン製口ッドベルト

(水成知機能付き)

小型船舶用救命胴衣 Type A

ライフジャケット

サスペンダータイプ

展開全長:3000mm 仕舞寸法:455mm

7種 価格: 各500円(税抜)

大2本セット: 巾40m×全長350mm

価格:1,500円(税抜)

価格:1,500円(税抜)

特大1本:巾99m×全長500m

カラー: ホワイト(文字抜き) 台紙サイズ: 巾 170 mm × 縦 70 mm

※フィッシュロゴステッカーのデザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。

Ballistick

バリスティック/シーバス



BlueCurrent



シーウォーク/タイ





ブルースナイパー/ヒラマサ

Mebius)

YAMAGA BLANKS





ブルースナイパー/マグロ

カッティングステッカー 4色 価格: 各1,000円(税抜)


台紙サイズ: 巾309 mm×縦127 mm






YB カッティングステッカー SP カラー 2色 価格:各600円(税抜)

台紙サイズ: 巾 182 mm × 縦 76 mm






台紙サイズ・由 170 mm × 縦 70 mm オレンジ グリーン







EARLY / All Casting Category アーリー・オールキャスティングシリーズ スペック一覧

Р	番品	価格 (税抜)		継数			土舞寸 [mm]		適合ルアー	適合ライン	ガイド仕様	リール シート	ロック	ジョイント 仕様	ドラグ マックス	カーボン 比率 (%)				
8	NEW 99ML for Surf	¥32,000-	4560395518529	2	S 29	30 1	1525	155	7 ∼ 35g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	逆並		95.1	1.8	12.7	540	D:LT4000C ~ 5000C / S:4000 ~ 5000
8	NEW 105MMH/B for Surf	¥34,500-	4560395518536	2	В 31	75 1	1625	189	15 ∼ 50g	PE 1.5~2.5号	SiC-S/ST/K	ACS17	D	逆並		94.3	1.9	15.3	585	-
8	103M for Surf	¥32,000-	4560395517089	2	S 31	50 1	1610	174	8 ∼ 42g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	逆並	-	94.2	1.7	14.1	555	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000
8	109MMH for Surf	¥33,000-	4560395517096	2	S 32	95 1	1690	195	8 ∼ 50g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	逆並		95.6	2.1	16.3	565	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000
8	105MH for Surf	¥34,000-	4560395517102	2	S 31	30 1	1630	192	$10\sim50$ g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	逆並		95.9	1.8	14.8	570	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000
10	NEW 86MH for Rock	¥31,000-	4560395518543	2	S 25	90 1	1325	123	7 ~ 40g	PE 1~2号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	逆並		91.2	1.9	11.7	500	D:LT3000~4000C / S:C3000~4000
10	NEW 104H for Rock	¥35,000-	4560395518550	2	S 31	50 1	1615	205	$15\sim60$ g	PE 1~3号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	逆並		94.0	2.2	14.4	555	D:LT4000C~6000 / S:4000~C5000%
10	NEW 93MH/B for Rock	¥33,000-	4560395518567	2	B 28	15 1	1445	149	10 ∼ 50g	PE 1.2~2.5号 / FC 12~20lb	SiC-S/ST/K	ACS17	D	逆並		93.5	2.0	13.0	535	-
10	NEW 93M for Seabass	¥32,500-	4560395518598	2	S 28	19 1	1445	147	7 ~ 35g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	逆並	-	94.9	2.0	12.7	525	D:LT3000 ~ 4000C / S:3000 ~ 4000
10	NEW 97MMH for Seabass	¥33,000-	4560395518604	2	S 29	25 1	1500	156	8 ∼ 42g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	逆並		94.9	1.8	12.9	525	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000

Ballistick / Seabass Category バリスティック・シーバスシリーズ スペック一覧

15 86M TZ NANO	¥53,000-	4560395515207	2 S	2605	1330	122	6 ∼ 32g	PE 0.8 ~ 1.5 号	TZ/Ti/K※	VSS16	U	印籠		99.8	1.6	10.5	475	D:LT3000C ~ 4000C / S:C3000 ~ 4000
15 94M TZ NANO	¥55,000-	4560395515214	2 S	2850	1455	143	6 ∼ 35g	PE 0.8~1.5号	TZ/Ti/K※	VSS16	U	印籠	-	99.8	1.8	11.7	480	D:LT3000C ~ 4000C / S:C3000 ~ 4000
15 96MMH TZ NANO	¥56,000-	4560395515221	2 S	2910	1485	151	8 ~ 38g	PE 1~2号	TZ/Ti/K※	VSS17	U	印籠		99.8	2.0	12.2	495	D:LT3000~5000C / S:4000~C5000
15 102MH TZ NANO	¥58,000-	4560395515238	2 S	3110	1590	177	8 ∼ 42g	PE 1 ~ 2 号	TZ/Ti/K※	VSS17	U	印籠	-	99.8	2.3	15.0	510	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000
15 810ML RC NANO	¥44,000-	4560395516112	2 B	2695	1375	134	7 ∼ 32g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/Ti/K	ACS16	D	印籠	-	99.8	2.0	11.1	485	-
15 93M NANO	¥45,000-	4560395515122	2 B	2830	1445	159	8 ∼ 42g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/Ti/K	ACS17	D	印籠		99.8	2.4	13.0	505	-
15 103MH NANO	¥50,000-	4560395516129	2 B	3135	1600	191	10 ∼ 45g	PE 1.5~2.5号	SiC-S/Ti/K	ACS17	D	印籠	-	99.8	2.1	14.8	555	-
15 HIRA 107M TZ NANO	¥58,000-	4560395516143	2 S	3230	1650	196	7 ~ 40g	Max PE 1.5号	TZ/Ti/K※	DPS18	U	印籠	-	99.6	2.2	16.6	585	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000
15 HIRA 107MH TZ NANC	¥59,000-	4560395515245	2 S	3230	1650	198	7 ~ 45g	Max PE 2号	TZ/Ti/K※	DPS18	U	印籠	-	99.7	2.0	15.4	755	D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000
15 HIRA 11MH TZ NANO	¥61,000-	4560395515252	2 S	3360	1720	228	8 ∼ 50g	Max PE 2.5号	TZ/Ti/K※	DPS18	U	印籠	-	99.8	2.4	16.9	680	D:LT6000 / S:C5000

BlueSniper / Shore Casting & Jigging Category ブルースナイパー・ショア青物シリーズ スペック一覧

1	103L PlugSpecial	¥42,000-	4560395517423	2 !	313	1600	240	Jig ~40g / Plug 15~40g	Max PE 2号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	印籠	4kg/45°	99.6	2.1	14.8	660	D:3500~4000 / S:4000 ~ 6000
1	96ML	¥44,000-	4560395515986	2	5 293	1500	223	Jig ∼60g / Plug ∼40g	Max PE 2号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	印籠	3kg/45°	99.8	2.5	14.5	660	D:3000 ~ 3500 / S:4000 ~ 6000
1	100M	¥46,000-	4560395515993	2	3070	1570	245	Jig ∼80g / Plug ∼50g	Max PE 3号	SiC-S/ST/K	DPS18	U	印籠	4.5kg/45°	99.8	2.6	16.4	660	D:4000 / S:6000 ~ 8000
1	97MMH	¥48,000-	4560395516006	2 :	2950	1515	296	Jig ~100g / Plug ~60g	Max PE 4号	SiC-S/ST/K+OC	DPS20	U	印籠	6kg/45°	99.8	2.9	16.1	740	D:4000 ~ 4500 / S • D:6000 ~ 8000
1	100MH	¥49,000-	4560395516013	2 !	3070	1575	307	Jig ~120g / Plug ~80g	Max PE 4号	OC	DPS20	U	印籠	6kg/45°	99.8	3.3	16.8	740	D:8000 / S · D:6000 ~ 10000
1	106H PlugSpecial	¥53,000-	4560395516037	2 :	321	1650	325	Jig ∼130g / Plug ∼100g	Max PE 5号	OC	DPS20	U	逆並	8kg/45°	99.6	2.9	17.6	740	D:10000 ~ 14000 / S:8000 ~ 14000
1	910H	¥51,000-	4560395516020	2 :	3030	1550	326	Jig ∼150g / Plug ∼120g	Max PE 5号	OC	DPS20	U	印籠	8kg/45°	99.8	3.0	17.0	740	D:10000 ~ 14000 / S:8000 ~ 14000

BlueCurrent TZ/NANO / Light Game Category ブルーカレントTZ/NANO・ライトゲームシリーズ スペック一覧

21	NEW 610Plug Quickness	¥38,000-	4560395518642	2 S	2100	1075	64	Plug 1.5~6g / JH 0.5~5g	PE 0.1~0.4号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並	-	99.8	1.3	8.0	355	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000~C2000
21	NEW 73Plug Seamless	¥39,000-	4560395518659	2 S	2220	1135	67	Plug 1.5~6g / JH 0.3~5g	PE 0.1 ~ 0.4 号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並		99.8	1.3	8.9	360	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000~C2000
22	62TZ NANO JH Special	¥35,000-	4560395515955	2 S	1880	965	53	JH ∼3g	NY ⋅ FC 1 ~ 3lb	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並	-	99.8	1.4	6.9	290	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000~C2000
22	67/TZ NANO JH Special	¥37,000-	4560395517232	2 S	2020	1035	61	JH \sim 5g / Plug \sim 3.5g	PE ~0.4号 / NY・FC 1~3lb	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並		99.8	1.3	7.9	340	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000~C2000
22	71/TZ NANO JH Special	¥38,000-	4560395517249	2 S	2175	1115	63	JH 0.3~5g/Rig ~7g/Plug 1.6~4.5g	PE ~0.4号 / NY・FC 1~4b	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並		99.7	1.4	8.7	343	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000~C2000
22	72TZ NANO Jig Special	¥38,000-	4560395513913	2 S	2185	1125	70	Jig 1.5 ∼ 15g	PE 0.3 ~ 0.8 号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並		99.3	1.5	9.8	350	D:LT2000 ~ 2500C / S:2000~C2500
22	77TZ NANO Stream Special	¥39,000-	4560395513920	2 S	2310	1190	74	Plug 2~9g / Rig 1.5~13g	PE 0.3~0.8号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並		99.3	1.6	10.4	370	D:LT2000 ~ 2500C / S:2000~C2500
22	83/TZ NANO Flex	¥42,000-	4560395517256	2 S	2520	1290	73	JH 0.8~5g/Rig 1.8~10.5g/Plug 1.5~8g	PE 0.2 ~ 0.6 号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並		99.8	1.4	10.4	407	D:LT2000 ~ 2500C / S:2000~C2500
22	85TZ NANO A ll Range	¥45,000-	4560395515276	2 S	2570	1315	80	3 ~ 21g	PE 0.4~1号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並	-	99.7	1.6	11.2	395	D:LT2000 ~ 2500 / S:2000~2500
22	93/TZ NANO A ll Range	¥47,000-	4560395517263	2 S	2825	1440	90	3 ~ 21g	PE 0.4~1号	TZ/Ti/K	VSS16	D	逆並	-	99.7	1.6	12.7	420	D:LT2500C ~ 2500 / S:2500~C3000

BlueCurrent III/ Light Game Category ブルーカレントⅢ・ライトゲームシリーズ スペック一覧

2	4 Ⅲ53	¥22,000-	456039551778	82 2	S	1610	835	53	MAX 4.5g%	PE 0.06~0.3号/NY・FC 1~3lb	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並	-	91.3	1.3	6.9	240	D:LT1000 ~ 2000 / S:500~C2000
2	4 Ⅲ510	¥22,500-	456039551780	05 2	S	1775	915	56	MAX 4.5g%	PE 0.06~0.3号/NY・FC 1~3lb	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		91.5	1.3	7.2	295	D:LT1000 ~ 2000 / S:500~C2000
2	4 Ⅲ63	¥23,000-	45603955178	12 2	S	1910	985	59	MAX 5g%	PE 0.06~0.3号/NY·FC 1~3lb	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並	-	91.6	1.3	7.7	300	D:LT1000 ~ 2000 / S:500~C2000
2	4 Ⅲ69	¥23,500-	456039551782	29 2	S	2070	1065	66	MAX 7g:	PE 0.08~0.4号/NY・FC 1~4lb	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		91.6	1.3	8.2	350	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000~C2000
2	4 Ⅲ74	¥24,000-	45603955178	43 2	S	2235	1145	71	MAX 10g%	PE 0.1~0.5号/NY·FC 1~5b	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並	-	92.1	1.3	9.5	360	D:LT1000 ~ 2500C / S:1000~2500
2	4 Ⅲ76 Stream	¥26,000-	456039551793	35 2	S	2290	1175	81	MAX 12g%	PE 0.3~0.8号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		96.4	1.5	9.7	360	D:LT2000 ~ 2500C / S:2000~2500
2	4 Ⅲ711	¥26,500-	45603955178	50 2	S	2425	1245	81	MAX 11g%	PE 0.2 ~ 0.6 号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並	-	91.6	1.4	9.9	380	D:LT1000 ~ 2500C / S:1000~2500
2	4 Ⅲ82	¥28,000-	456039551786	67 2	S	2495	1280	83	MAX 20g%	PE 0.3 ~ 0.8 号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		90.5	1.4	11.2	405	D:LT2000 ~ 2500C / S:2000~2500
2	6 Ⅲ53B	¥23,000-	456039551779	99 2	В	1610	835	67	MAX 4.5g%	PE 0.3~0.5号/NY・FC 3~5lb	SiC-S/ST/K%	PMTS17	D	逆並	-	91.3	1.3	6.5	320	フィネス用ベイトリ ー ル
2	6 Ⅲ 69B	¥24,500-	456039551783	36 2	В	2070	1065	77	MAX 7g%	PE 0.3~0.6号/NY・FC 3~6lb	SiC-S/ST/K※	PMTS17	D	逆並		91.6	1.3	8.0	380	フィネス用ベイトリール
2	6 Ⅲ82B	¥29,000-	45603955178	74 2	В	2495	1280	93	MAX 20g%	PE0.4~0.8号/NY·FC4~10lb	SiC-S/ST/K	PMTS17	D	逆並	-	90.5	1.4	10.8	445	フィネス用ベイトリール

Calista / Eging Category カリスタ・エギングシリーズ スペック一覧

30 86L TZ NANO	¥45,000-	4560395515016	2	S 2582	1325	93	Egi 2.5~3.5号	PE 0.4~0.8号	TZ/Ti/K※	VSS16	D	印籠	 99.8	1.6	10.2	410	D:LT2500 / S:C3000
30 82ML TZ NANO	¥46,000-	4560395515023	2	S 2500	1285	95	Egi 2.5~3.5号	PE 0.5~1号	TZ/Ti/K※	VSS16	D	印籠	 99.8	1.7	10.8	415	D:LT2500~3000C / S:C3000
30 89ML TZ NANO	¥47,000-	4560395515047	2	S 2672	1365	100	Egi 2.5~3.5号	PE 0.5~1号	TZ/Ti/K※	VSS16	D	印籠	 99.8	1.8	11.7	425	D:LT2500~3000C / S:C3000
30 710M TZ NANO	¥46,000-	4560395515368	2	S 2395	1225	100	Egi 2.5~4.0号	PE 0.6~1号	TZ/Ti/K※	VSS16	D	印籠	 99.8	1.8	11.1	420	D:LT2500~3000C / S:C3000
30 82M TZ NANO	¥46,500-	4560395516525	2	S 2485	1280	98	Egi 2.5~4.0号	PE 0.6~1号	TZ/Ti/K※	VSS16	D	印籠	 99.8	1.8	11.5	420	D:LT2500~3000C / S:C3000
30 86M TZ NANO	¥47,000-	4560395515030	2	S 2575	1325	99	Egi 2.5~4.0号	PE 0.6~1号	TZ/Ti/K%	VSS16	D	印籠	 99.8	1.8	12.1	425	D:LT2500~3000C / S:C3000

Mebius / Eging Category メビウス・エギングシリーズ スペック一覧

3	2 710L	¥26,000-	4560395516549	2 :	5 239	1225	84	Egi 1.8~3.5号(~21g)	PE 0.3 ~ 0.6 号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		96.4	1.5	9.3	385	D:LT2500 / S:2500~C3000
3	2 88L	¥26,500-	4560395516556	2 :	264	1350	93	Egi 2.5~3.5号(~21g)	PE 0.4~0.8号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並	-	96.5	1.5	10.3	405	D:LT2500 / S:C3000
3	2 85ML	¥27,000-	4560395516563	2	255	1305	93	Egi 2.5~3.5号(~24g)	PE 0.5 ~ 0.8 号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		96.5	1.6	10.9	415	D:LT2500~3000C / S:C3000
3	2 79M	¥27,000-	4560395516570	2	236	1210	89	Egi 2.5~4.0号(~28g)	PE 0.5~1号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		96.5	1.7	10.4	470	D:LT2500~3000C / S:C3000
3	2 86M	¥28,000-	4560395516587	2	259	1325	98	Egi 2.5~4.0号(~30g)	PE 0.5~1号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		96.6	1.7	11.7	420	D:LT2500~3000C / S:C3000
3	2 83MH	¥29,000-	4560395516594	2 !	5 251	1285	98	Egi 3.0 ~ 4.5 号 (~ 35g)	PE 0.6 ~ 1.2 号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並		96.6	1.8	12.0	415	D:LT3000C / S:C3000

BattleWhip / Boat Eging Category バトルウィップ・ボートエギングシリーズ スペック一覧

34	TR 63/N	¥26,000-	4560395517737	2	S 1	1920	975	75	$30\sim60\mathrm{g}$ / Depth $20\sim50\mathrm{m}$	PE 0.4~0.8号	SiC-S/ST/K%	VSS16	D	逆並		95.2	0.8	8.5	380	D:LT2500C~3000C / S:2500~C3000
34	TR 73/S	¥27,000-	4560395517751	2	S 2	2225	1145	83	20 ~ 40 g / Depth ~ 30m	PE 0.4~0.8号	SiC-S/ST/K%	VSS16	D	逆並	-	95.1	0.8	9.6	390	D:LT2500~3000C / S:2500~C3000
34	TR 69/D	¥28,000-	4560395517744	2	S 2	2075	1060	80	$50\sim80\mathrm{g}$ / Depth $40\sim90\mathrm{m}$	PE 0.6~1号	SiC-S/ST/K%	VSS16	D	逆並		95.3	0.8	9.5	380	D:LT2500~4000C / S:C3000~4000
34	IM 69S	¥28,000-	4560395517911	2	S 2	2070	1060	86	Egi Max 25 号 (90g)	PE 0.4~0.8号	SiC-S/ST/K%	VSS16	D	逆並	-	89.1	0.8	8.0	585	D:LT2500~3000C / S:2500~C3000
34	IM 69B	¥29,000-	4560395517928	2	В 2	2070	1060	100	Egi Max 30号(110g)	PE 0.4~0.8号	SiC-S/ST/K※	PMTS17	D	逆並	-	89.1	0.8	7.8	620	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 200
34	OR 72/C	¥28,000-	4560395517904	2	S 2	2190	1125	99	Cast Max 40号(150g)	Max PE 1号	SiC-S/ST/K	VSS16	D	逆並	-	85.6	1.7	9.6	540	D:LT2500~5000C / S:3000~C5000

Galahad / Jigging Category ギャラハド・シギングシリーズ スペック一覧

Р	品番	価格 (税抜)		継数	士 全長 策 [mm]	仕舞寸 [mm]		適合ルアー	適合ライン	ガイド仕様	リール シート	ロック	ジョイント 仕様	ドラグ マックス	カーボン 比率 (%)				適合リール目安
39	632S	¥38,000-	4560395517300	1	1915		169	Jig Max 140g	Max PE 2号	SiC-S/ST/K	DPS18	U		3kg	84.9	1.9	9.3	637	D:3500 ~ 4000 / S:5000 ~ 6000
39	633S	¥39,000-	4560395517317	1	1915		178	Jig Max 180g	Max PE 3号	SiC-S/ST/K	DPS18	U		4kg	84.5	2.0	9.8	633	D:3500 ~ 4000 / S:5000 ~ 6000
39	634S	¥40,000-	4560395517324	1	1915		196	Jig Max 220g	Max PE 4号	SiC-S/ST/K	DPS18	U		6kg	73.9	2.2	10.4	660	D:4000 ~ 4500 / S · D:6000 ~ 8000
39	585S	¥42,000-	4560395517331	1	1745		212	Jig Max 280g	Max PE 5号	SiC-S/ST/K	DPS18	U		8kg	88.4	2.7	9.8	700	D:4500 ~ 5000 / S · D:8000 ~ 10000
39	526S	¥47,000-	4560395517348	1	1585		304	Jig Max 350g	Max PE 6号	OC	DPS20	U		12kg	86.5	3.6	12.0	693	D:5000 \sim 6500 / S \cdot D:10000 \sim 20000
39	622B	¥38,000-	4560395517270	1	1890		187	Jig Max 150g	Max PE 2号	SiC-S/ST/K	PLS18	D		3kg	85.3	1.9	9.0	621	$D:10\sim15$ / $S:1000\sim1500$
39	623B	¥39,000-	4560395517287	1	3 1890		188	Jig Max 200g	Max PE 3号	SiC-S/ST/K	PLS18	D		4kg	85.7	2.1	10.1	623	D:15 ~ 20 / S:1000 ~ 2000
39	624B	¥40,000-	4560395517294	1	1890		191	Jig Max 250g	Max PE 4号	SiC-S/ST/K	PLS18	D		6kg	86.0	2.2	10.6	615	D:30 ~ 35 / S:2000
39	526B	¥47,000-	4560395517355	1	1585	-	303	Jig Max 350g	Max PE 6 号	OC	T-DPS20	D		12kg	86.5	3.6	11.7	717	D:35 ~ 40 / S:3000 ~ 4000
42	633B 電	¥35,000-	4560395516082	1	1925		200	Jig ∼ 150g	~ PE 3号	SiC-S/ST/K	TCS18	D		4kg	88.5	2.2	8.3	715	D:200 ~ 300 / S:1000 ~ 2000
42	624B 電	¥36,000-	4560395513951	1	1905		199	Jig ∼ 250g	~ PE 5号	SiC-S/ST/K	TCS18	D		6.5kg	93.1	2.3	9.0	720	D:300 ~ 500 / S:1000 ~ 2000
42	586B 電	¥38,000-	4560395516099	1	3 1740		222	Jig ∼ 350g	~ PE 6号	OC	TCS18	D		10kg	93.8	3.2	10.5	715	D:500 / S:2000 ~ 3000
43	TRAVEX 593S	¥37,000-	4560395517362	2	1775	1135	206	Jig Max 180g	Max PE 3号	SiC-S+SiC/ST/K	DPS18	U	1&H	5kg	89.5	2.5	8.6	800	D:3500 ~ 4000 / S:5000 ~ 6000
43	TRAVEX 594S	¥38,000-	4560395517379	2	1775	1135	221	Jig Max 240g	Max PE 4号	SiC-S+SiC/ST/K	DPS18	U	1&H	6.5kg	89.9	2.7	9.4	780	D:4000 ~ 4500 / S · D:6000 ~ 8000
43	TRAVEX 595S	¥40,000-	4560395517386	2	1780	1130	279	Jig Max 320g	Max PE 5号	OC	DPS20	U	1&H	8.5kg	89.9	3.0	9.9	807	D:4500 ~ 5000 / S · D:8000 ~ 10000

SeaWalk / Light Jigging Category シーウォーク・ライトジギングシリーズ スペック一覧

44	Light Jigging 67UL	¥26,500-	4560395517034	2	S	2015	1570	102	Jig 15 \sim 40g / Cast Max 25g	PE 0.4~0.8号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	1&H	 85.0	1.3	7.5	570	D:LT2000 ~ 2500 / S:2000 ~ C3000
44	Light Jigging 64L	¥27,000-	4560395516983	2	S	1935	1475	114	Jig 30 \sim 80g / Cast Max 35g	PE 0.6~1号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	1&H	 80.4	1.5	8.0	585	D:LT2500 ~ 4000C / S:C3000 ~ 4000
44	Light Jigging 64ML	¥28,000-	4560395516990	2	S	1935	1475	115	Jig $60\sim120$ g / Cast Max 50 g	PE 0.6~1.2号	SiC-S/ST/K	VSS16	U	1&H	 80.5	1.6	7.9	585	D:LT2500 ~ 4000C / S:C3000 ~ 4000
44	Light Jigging B66L	¥28,000-	4560395517003	2	В	1985	1525	131	Jig 40 ∼ 80g	PE 0.6~1号	SiC-S/ST/K	PULS17	D	1&H	 80.4	1.6	8.2	585	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 300
44	Light Jigging B66ML	¥28,500-	4560395517010	2	В	1985	1525	131	Jig 40 ∼ 120g	PE 0.8~1.2号	SiC-S/ST/K	PULS17	D	1&H	 81.1	1.6	8.2	585	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 300
44	Light Jigging B65M	¥29,000-	4560395517027	2	В	1960	1490	128	Jig 60 ∼ 150g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/ST/K	PULS17	D	1&H	 80.3	1.5	8.0	595	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 300
46	Tairubber 65UL	¥24,500-	4560395512343	1	В	1950		119	Weight Max 80g	~ PE 0.8 号	SiC-S/ST/K	TCS16	D		 82.0	1.5	7.4	595	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 200
46	Tairubber 61L	¥23,000-	4560395512350	1	В	1850		125	Weight Max 80g	~ PE 1 号	SiC-S/ST/K	TCS16	D		 81.7	1.6	7.5	595	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 200
46	Tairubber 60ML	¥23,500-	4560395512367	1	В	1825		127	Weight Max 100g	~PE 1.2号	SiC-S/ST/K	TCS16	D		 82.0	1.7	7.9	600	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 200
46	Tairubber 68L	¥29,000-	4560395513937	2	В	2070	1610	163	Weight Max 100g	~ PE 1.2 号	SiC-S/ST/K	TCS16	D	1&H	 81.2	1.8	9.1	625	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 200
46	Tairubber 68ML	¥29,500-	4560395513944	2	В	2070	1610	167	Weight Max 150g	~ PE 1.5 号	SiC-S/ST/K	TCS16	D	1&H	 89.1	1.8	8.8	620	D:100 ~ 200 / S:100 ~ 200
47	TaiJigging 75ML	¥29,500-	4560395514651	2	S	2280	1800	129	Jig 20 ∼ 100g	PE 0.6~1.5号	SiC-S/ST/K	IPS16	U	1&H	 91.4	1.6	8.7	605	D:LT2500 ~ 4000C / S:C3000 ~ 4000
47	TaiJigging 611ML	¥28,500-	4560395514644	2	S	2130	1650	125	Jig 40 ∼ 120g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/ST/K	IPS16	U	1&H	 88.88	1.7	8.8	605	D:LT2500 ~ 4000C / S:C3000 ~ 4000
47	TaiJigging 63M	¥29,000-	4560395516105	1	S	1910	-	127	Jig 60 ∼ 150g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/ST/K	IPS16	U		 87.4	2.0	8.3	575	D:LT2500 ~ 5000C / S:C3000 ~ 4000

BlueSniper / Boat Casting Category ブルースナイパー・ボートキャスティングシリーズ スペック一覧

49	85/4 Canary	¥50,000-	4560395515979	2	S 25	70 1	1860	339	25 ~ 100g	PE 3~5号	SiC-S/ST/K+OC	DPS20%	D	1&H	8kg/45°	95.5	2.3	14.0	870	D:4500 ~ 5500 / S · D:8000 ~ 14000
49	81/6 Blacky	¥52,000-	4560395514576	2	S 24	80 1	1775	378	30 ~ 110g	PE 4 ~ 6 号	OC	DPS20%	D	1&H	13kg/45°	96.0	2.7	13.7	910	D:5000 ~ 5500 / S · D:14000
49	81/8 Blacky	¥55,000-	4560395514583	2	S 24	80 1	1775	387	45 ~ 120g	PE 6~8号	OC	DPS20%	D	1&H	15kg/45°	96.0	2.8	14.2	885	D:6500 / S · D:14000 ~ 20000
49	81/10 B l acky	¥56,000-	4560395514590	2	S 24	80 1	1775	399	50 ∼ 130g	PE 8 ~ 10 号	OC	DPS20%	D	1&H	17kg/45°	93.0	3.4	14.6	900	D:6500 / S · D:14000 ~ 20000
50	81/2	¥42,000-	4560395514514	2	S 24	80 1	1830	233	15 ~ 50g	PE 2~3号	SiC-S/ST/K	DPS18*	D	1&H	4kg/45°	91.0	2.3	11.5	780	D:3500 ~ 4000 / S:6000
50	70/2	¥40,000-	4560395514521	2	S 21	40 1	1550	220	20 ~ 60g	PE 2 ~ 3 号	SiC-S/ST/K	DPS18*	D	1&H	4kg/45°	91.0	2.2	10.8	725	D:3500 ~ 4000 / S:6000
50	NEW 72/3	¥41,000-	4560395517959	2	S 22	10 1	1655	222	30 ∼ 60g	PE 2~3号	SiC-S/ST/K	DPS18*	D	1&H	5kg/45°	81.1	2.1	11.0	685	D:3500 ~ 4000 / S:4000 ~ 6000
50	79/3	¥42,000-	4560395512664	2	S 23	65 1	L740	263	30 ∼ 70g	PE 2~4号	SiC-S/ST/K+OC	DPS18*	D	1&H	5kg/45°	92.1	2.4	12.6	795	D:4000 ~ 4500 / S · D:6000 ~ 8000
50	75/4	¥44,000-	4560395514538	2	S 22	60 1	1670	279	30 ∼ 100g	PE 3~4号	SiC-S/ST/K+OC	DPS18*	D	1&H	7kg/45°	96.0	2.5	12.8	785	D:4000 ~ 4500 / S • D:6000 ~ 8000
50	82/4	¥46,000-	4560395514545	2	S 25	20 1	1840	310	30 ∼ 110g	PE 4~5号	SiC-S/ST/K+OC	DPS20%	D	1&H	8kg/45°	95.0	2.4	13.4	830	D:4500 ~ 5500 / S · D:8000 ~ 14000
50	82/6	¥49,000-	4560395514569	2	S 25	05 1	1820	346	50 ∼ 130g	PE 5~6号	OC	DPS20%	D	1&H	12kg/45°	96.0	2.6	14.0	835	D:5000 ~ 5500 / S · D:14000

BLUE REEF / GT Game Category ブルーリーフ・GTゲームシリーズ スペック一覧

52 711/8 StickBait	¥55,000-	4560395515313	2	S	2470	1765	395	Max 160g	Max PE 8号	OC	DPS20	U	1&H	13kg/45°	95.5	2.8	14.2	875	D:6500 / S · D:14000 ~ 18000
52 80/8 Dual	¥58,000-	4560395516198	2	S	2495	1785	373	Max 160g	Max PE 8号	OC	DPS20	U	1&H	13kg/45°	99.4	3.0	14.7	875	D:6500 / S·D:14000 ~ 18000
52 711/10 Dual	¥57,000-	4560395515320	2	S	2470	1765	400	Max 200g	Max PE 10号	OC	DPS20	U	1&H	15kg/45°	95.7	2.9	15.1	870	D:6500 / S · D:14000 ~ 18000
52 710/10 Chugger	¥53.000-	4560395515337	2	s	2415	1705	390	Max 220g	Max PE 10 号	OC	DPS20	U	1&H	15kg/45°	99.2	3.7	15.0	875	D:6500 / S · D:14000 ~ 18000

Triceptor/3pcs Pac Rod Category トライセプター・3ピースパックロッドシリーズ スペック一覧

[55 65ML (Spinning Model) ¥40,000-	4560395517065	3	S	1975	695	109	Max 28g	Max 20 l b	SiC-S/ST/K	VSS17	D	印籠	 98.3	2.0	9.0	445	D:LT2500 ~ 4000C / S:3000
9	55 65ML (Bait Model)	¥40,000-	4560395517072	3	В	1975	695	125	Max 28g	Max 20 l b	SiC-S/ST/K	PTS17	D	印籠	 98.3	2.0	8.8	475	D:1000 ~ 2000 / S:200
[55 68M (Spinning Mode) ¥42,000-	4560395515542	3	S	2035	715	127	Max 35g	Max 25 l b	SiC-S/ST/K	VSS17	D	印籠	 98.0	2.1	10.2	460	D:LT4000C / S:4000
П	FF 68M (Bait Model)	X42 000	4560305514386	2	В	2035	715	131	May 35g	May 25 l h	SIC-S/ST/V	DTC17	D	FDSS	 08.0	2.1	0.0	485	D:1000 o. 2000 / S:200

TAKO KING / Octopus Game Category タコキング・タコゲームシリーズ スペック一覧 | 55| 79 | ¥29,000- 4560395514965 | 2 | B | 2370 | 1830 | 295 | Max 50 号 (190g) | Max PE 10 号 OC | T-DPS20 D | 1&H | -- 95.4 | 4.4 | 15.3 | 680 | D:10 ~ 30 / S:300 ~ 400 |


Lupus / Trout Game Category ルーパス・トラウトゲームシリーズ スペック一覧		

5	6 5	51	¥50,000-	4560395515283	2	S	1575	850	78	1 ~ 7g	2 ~ 6lb Class	TZ/Ti/K※	ウッド	D	印籠		99.8	1.4	5.7	300	-
5	6 6	51	¥53,000-	4560395515290	2	S	1855	960	85	2 ~ 10g	3 ~ 8lb Class	TZ/Ti/K※	ウッド	D	印籠		99.8	1.4	6.6	340	-
5	6 7	71	¥56,000-	4560395515306	2	S	2170	1110	96	3 ~ 12g	$4\sim 10$ lb Class	TZ/Ti/K※	ウッド	О	印籠	-	99.8	1.4	7.9	375	-
5	6 7	77	¥59,000-	4560395514606	2	S	2315	1175	126	4 ∼ 25g	6 ∼ 20lb Class	TZ/Ti/K※	ウッド	U	印籠		99.6	1.5	8.8	450	
5	6 8	31	¥61,000-	4560395514613	2	S	2470	1270	129	5 ~ 28g	8 ~ 20lb Class	TZ/Ti/K※	ウッド	U	印籠		99.6	1.5	9.4	455	ı.
5	6 8	36M	¥63,000-	4560395514637	2	S	2610	1340	140	8 ~ 30g	10 ∼ 24lb Class	TZ/Ti/K※	ウッド	٦	印籠		99.7	1.6	10.7	470	-

Members Limited / EARLY & BlueCurrent Limited Model : Members Only メンバーズ用リミテッドシリーズ(アーリー&ブルーカレント) スペック一覧

60	EAR	RLY 103M LTD	¥48,000-	4560395518024	2	S 3:	150	1610	176	8 ~ 42g	PE 0.8~1.5号	SiC-S/Ti/K%	VSS17	U	逆並	 94.2	1.7	14.2	585	D:LT4000C ~ 5000C / S:4000 ~ C5000
60	EAR	RLY 109MMH LTD	¥49,000-	4560395518031	2	S 32	295	1690	190	8 ∼ 50g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/Ti/K%	VSS17	U	逆並	 95.6	2.1	16.1	620	D:LT4000C ~ 5000C / S:4000 ~ C5000
60	EAR	RLY 105MH LTD	¥50,000-	4560395518048	2	S 3:	180	1630	192	10 ∼ 50g	PE 1 ~ 2 号	SiC-S/Ti/K%	VSS17	U	逆並	 95.9	1.8	14.8	620	D:LT4000C ~ 5000C / S:4000 ~ C5000
60	BLC	57JH PROFESSOR	¥41,000-	4560395517171	2	S 17	715	875	58	JH ∼ 5g	PE ~0.4号 / NY · FC 1~3lb	TZ/Ti/K	VSS16	D	印籠	 99.8	1.4	6.7	280	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000 ~ C2000
60	BLC	66JH PROFESSOR	¥43,000-	4560395517188	2	S 19	990	1020	63	JH 0.2 ∼ 6g	PE ~0.4号 / NY · FC 1~3lb	TZ/Ti/K	VSS16	D	印籠	 99.8	1.3	7.9	340	D:LT1000 ~ 2000 / S:1000 ~ C2000
60	BLC	70Plug PROFESSOR	¥47,000-	4560395517157	2	S 2:	140	1090	67	Plug Max 7.8g/Comfort Weight 1.6~4.5g	PE 0.2 ~ 0.4 号	TZ/Ti/K	VSS16	D	印籠	 99.8	1.5	9.0	350	D:LT2000 / S:2000 ~ C2500
60	BLC 7	73All-Range PROFESSOR	¥48,000-	4560395517164	2	S 22	225	1135	73	0.5 ∼ 12g	PE 0.2~0.6号	TZ/Ti/K	VSS16	D	印籠	 99.8	1.5	9.2	350	D:LT2000~2500C / S:2000 ~ 2500
60	BLC	60 Junior	¥18,000-	4560395516150	2	S 18	830	940	62	~ 7g	PE 0.3 ~ 0.8 号	AN/ST/K	IPS16	D	逆並	 92.5	1.3	7.8	325	D:LT1000/ S:1000(C2000)
60	BLC	70TZ Trippers	¥55,000-	4560395516167	4	S 2:	145	560	72	∼ 12g	PE 0.3~0.8号	TZ/Ti/K	VSS16	D	印籠	 99.8	1.4	8.3	360	D:LT1000 ~ 2000 / S:C2000 ~ 2500

スペック表の見方・仕様/S=スピニング B=ベイト 自重/(p)=プロト自重 カイド仕様/TZ=トルザイトリング SiC-S=SiC-Sリング ST=ステンレスフレーム Ti=チタンフレーム OC=オーシャンガイド (SiCのみ) K=Kガイド AN=アルコナイトリング ロック/U=アップロック D=ダウンロック ジョイント仕様/印載=印能継 逆並=逆並継 18.H=ワンアンドハーフ (グリップジョイント) 先径/トップガイド下の径 元径と元径計測位置/グリップエンドから元径を計測した位置 ※ガイド仕様にありますSiC-Sリングはメーカーのバージョンアップ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。 ※本カタログに表示しております義品写真のリールシート部品に関しまして、メーカーのカラー仕様変更があった場合、予告なしに出荷品・修理品のカラーが変わることがあります。何卒、ご了承ください。



修理・アフターサービスについて

修理のご依頼方法

修理をご依頼の場合は、ご購入店様もしくは弊社製品取扱店様より弊社アフターサービス 係まで送付をお願いいたします。その際、保証書をご利用の場合は破損ロッドと共に保証 書も一緒にお預け下さい。またブランクの折れの場合は、ジョイント部の込み合わせの調 整等も行いますので、破損したパーツのみでなくロッド全体をお預け下さい。不具合等によ り検査をご希望の場合は、ご使用状況や問題とされる状況を小売店様へ明確にお伝えくだ さい。また、修理金額の御見積が必要な場合は小売店様へご依頼下さい。弊社にて修理製 品の状態を確認後、小売店様へ御見積書を提示させていただきます。

修理に伴う送料は片道分をお客様にご負担頂きます。小売店様より弊社へお送りいただく際の送料をお客様ご負担とさせていただき、修理完了後、小売店様へ返送の際の送料は弊社で負担いたします。

ヤマガブランクスメンバーズサイトにてご購入された商品の修理ご依頼方法

メンバーズサイトにてご購入された商品の修理をご依頼の場合は、「お名前・ご住所・電話番号」、「修理内容」を明記の上、弊社アフターサービス係 (HP記載) まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証書も同送をお願いいたします。弊社に現物が届き次第確認を行い、修理金額、納期、お支払い方法等をご連絡差し上げます。

修理製品の納期について

折れ・パーツ交換等の場合→修理製品がアフターサービス係へ到着後、最長で3~4週間ほどお時間をいただきます。(但し、御見積をご依頼の場合は御見積金額の了承のお返事をいただいてから3週間ほど)

保証書のご使用について

- 1. 保証期間:保証書内記入のお買い上げ日より、2年間(期間内1箇所1回限り)です。
- 2. 保証内容: お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合のみ有効です。また、各ロッドに免責額を設けております。通常のセクション交換金額が各ロッドの設定された免責額を超える場合は、設定された免責額が修理代金の上限となります。
- 3. 保証の範囲: 販売店名、お買上げ年月日の記入は、必ずお買上げ販売店へお申し付け下さい。記入無き場合、また訂正したと思われる場合は無効となります。なお、保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。
- 4.ネットショップ等でご購入いただき、保証書に販売店の記入がない場合は、ご購入履歴をプリントアウトして保証書と一緒に保管してください。無記入の保証書を使用する場合に必要になります。
- 5.改造後の修理に関しては、保証期間中でも責任を負いかねる場合がございます。 その他、保証規定に関しましては保証書裏面をご参照下さい。

製品使用上のご注意

●電線との接触による感電:高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。 釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけ でも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線 路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●落雷による感電: 落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感じるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●釣り場以外の電線による感電: 釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。 釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●キャスト時の注意点: 糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかり、竿が折れる原因になります。また、キャスティング時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーフックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●固着のゆるめ方: 釣竿のジョイント部が固着した際は、継目の両側にすべり止めを当てて握り、互いに逆方向へひねりながら引き抜き、継目をゆるめてください。どうしても抜けない場合は無理をせず、小売店様より弊社アフターサービス係までお送り下さい。

●ジョイント方法について: 弊社の脱着式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパー嵌合を採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。

#1 (穂先側) と#2 (バット側) を継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。ただしその際、継目に異物 (砂など) が付着していますき噛み込んでしまい固着の原因となりますので十分ご注意下さい。また、ジョイント部が濡れている状態のまま差し込むと固着の原因になる場合もあります。継で際にはできる限り継ぎ部に近く、尚且つガイドの無い部分を持つようにしてください。ガイドに手を掛けてねじりますと、ガイドの歪みを引き起こしてしまいます。フェルールワックスなどを継目に塗布されますと、場合によっては緩みや抜けを増長してしまうことがございますので、極力ご使用なさいませんようお願い申し上げます。

●お手入れ方法: 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとブリスター(水ぶくれ)の原因になります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。

 アフターサービスお問合せ先
 TEL:0968-41-3939
 FAX:0968-44-0755

 YAMAGA Blanks (ヤマガブランクス)
 <アフターサービス専用メールアドレス> repair@yamagablanks.com

YAMAGA Blanks Web Contents =

YAMAGA Blanks Official Web Site

ヤマガブランクス公式ウェブサイト

ロッド・グッズの最新情報 新製品発売日・展示会・即売会スケジュール スタッフブログなど随時更新中です!!

https://yamaga-blanks.com/

YAMAGA Blanks Movies

ヤマガブランクス・ムービーズ

各種ロッドを使用した

実釣動画を公開中!!











https://www.youtube.com/user/YAMAGABlanks









YAMAGA Blanks Members オフィシャル オンラインショップ ※会員登録無料





67

- 当カタログの記載内容について
- ●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。●商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合もあります。
- ●ロッドの元径につきましては計測位置の統一のため、計測位置の異なる一部機種において 製品タグの数値と異なる場合があります。この一覧表を最新版としてご確認ください。



株式会社 **山鹿釣具** / ヤマガブランクス 〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945 Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755 E-Mail: info@yamaga-blanks.com