



SeaWalk Light Jigging

Light Jigging

シーウォーク・ライトジギング
ライトジギングモデル / 全 6機種



シーウォーク・ライトジギングはスピニング3機種、ベイト3機種の全6機種で、15gの超軽量ジグから150gまでのジギングに対応。イサキ・アジから青物、ロックフィッシュ、マダイ、そしてタチウオと数多くのターゲットをシステムチックに狙えるようラインナップを練り込みました。

全機種を通しての最も大きな特徴は、挙動のレスポンスが速いタングステン系ジグの使用に対応した軽快かつ繊細なブランクで、柔軟なティップと操作性の高いベリー、大型魚の走りを受け止めるパットを融合しています。また高感度性能を追求し、従来のハイピッチ系ジギングとは異なり、スイミングアクションに特化した追従するティップにこだわりました。もちろんライトジギングの宿命である不意の大物のヒットにも十分に対応出来るパワーを全機種に持たせています。

- SeaWalk Icons
- SLJ スーパーライトジギング ~25g程度のジグ使用可
- TG タングステンジグ 対応
- JIG ライトジギング
- KABURA タイラバ タイカブラ
- TAI JIG マダイジギング 乗せ調子 ただ巻き重視
- SABEL タチウオ ジギング 対応
- SEABASS JIGGING シーバス ジギング 対応
- DEEP 深場対応
- E Electric 電動リール 対応

SeaWalk Light Jigging Spinning model

67UL

シーウォークライトジギング 67UL Price: 26,500 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 15-40g / Cast Max 25g Line: PE 0.4-0.8

- ロッド全長: 2015mm (仕舞寸法: 1570mm)
- ロッド自重: 102g
- ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: VSS16 (Fuji)
- 適合リール目安 D: LT2000~2500 / S: 2000~C3000

アジ・イサキから大型マダイや青物まで狙える繊細さとパワーを持ったSLJの醍醐味を味わえる一本。

シャロエリアでイサキやアジを狙うのに適したウルトラライトクラスロッドです。極細PEラインと高比重タングステンジグの組み合わせが可能にしたスーパーライトジギングを存分に楽しめます。ジグウェイトは15~40gですが、スイミングならば80gまで使用できます。全体に大きく曲がる調子ですが溜めの効くパットを備え、80cm超えのマダイや5kg程度の青物もしっかり浮かせる力を持ったロッドに仕上がっています。

グリップ寸法 a.370mm | b.505mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等 推奨フィールド: ~水深40m前後

64L

シーウォークライトジギング 64L Price: 27,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 30-80g / Cast Max 35g Line: PE 0.6-1

- ロッド全長: 1935mm (仕舞寸法: 1475mm)
- ロッド自重: 114g
- ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: VSS16 (Fuji)
- 適合リール目安 D: LT2500~4000C / S: C3000~4000

シャロウから深場まで、SLJ からタイラバまで、あらゆるメソッドを一本でこなせるシリーズの基本モデル。

近海におけるタングステン系ジグをメインにしたライトジギングモデルの中核となるモデル。張りのあるベリーとパットにより、35gまでのジグを小さなモーションでキャストでき、水深30m~60m程度のエリアで船が流れない時などジグをキャストしての幅広いサーチが可能です。ベリーで動かすことを意識した跳ねを押さえたアクションもティップがしっかり追従し、SLJ (スーパーライトジギング) におけるナチュラルな泳ぎをイメージしやすいロッドになっています。

グリップ寸法 a.390mm | b.525mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等 推奨フィールド: ~水深80m前後

64ML

シーウォークライトジギング 64ML Price: 28,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 60-120g / Cast Max 50g Line: PE 0.6-1.2

- ロッド全長: 1935mm (仕舞寸法: 1475mm)
- ロッド自重: 115g
- ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: VSS16 (Fuji)
- 適合リール目安 D: LT2500~4000C / S: C3000~4000

深場や潮流場におけるスピーディーな攻略も可能なモデルで、スイミングだけでなくハイピッチアクションも可能。

スピニングモデルの中で最もヘビーなモデル。主に水深50m~100mまでの深場や、潮の速いエリアでの使用がお勧めです。ジグMax50gまでキャスト可能です。ドテラやバーチカル時の120gまでのジグ操作感も良好で、ティップの追従も良く、それが食い込みの良さに繋がっています。スピニングの利点である、キャストとフォールスピードの速さを活かし、深場や潮の速い海域で幅広く活躍するモデルです。

グリップ寸法 a.400mm | b.525mm | Spinning Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ等 推奨フィールド: ~水深100m

SeaWalk Light Jigging Bait model

B66L

シーウォークライトジギング B66L Price: 28,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 40-80g Line: PE 0.6-1

- ロッド全長: 1985mm (仕舞寸法: 1525mm)
- ロッド自重: 131g
- ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: PULS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 100~200 / S: 100~300

SLJ だけでなくタイラバゲームやタチウオジギングも可能な高汎用ベイトモデル。

水深20m~50mでのタングステン系ライトジギングをメインにした汎用性能の高いモデルです。マイルドなティップに張りのあるベリーとパットがフォール時のバトの違和感、潮圧の変化を的確に手元に伝えてくれる高感度性能を持ち、タイラバゲームにもマッチします。また、ジグを飛ばさないスイミングアクションの演出もしやすいモデルであり、太刀魚ジギングやベイエリアのシーバスジギングにも対応します。

グリップ寸法 a.405mm | b.530mm | Bait Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・シーバス等 推奨フィールド: Jig~水深50m前後・タイラバ~100m前後

B66ML

シーウォークライトジギング B66ML Price: 28,500 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 40-120g Line: PE 0.8-1.2

- ロッド全長: 1985mm (仕舞寸法: 1525mm)
- ロッド自重: 131g
- ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: PULS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 100~200 / S: 100~300

フォールとリールリングのレスポンスを重視するアクション重視のクイックなゲーム展開を得意とするベイトモデル。

水深30m~80mの幅広い水深域におけるライトジギングをカバーする繊細さとパワーを併せ持つモデルです。ベイトモデルの利点を活かした高感度と細かいアクション操作に優れ、高比重のタングステン系ジグ使用時には、より高レスポンスなゲーム展開を実現します。また、その高感度性能と張りのあるベリーからパット部により、潮流場や80m~100m以深で100g以上のタイラバを使用するディープタイラバゲームにも対応出来ます。

グリップ寸法 a.405mm | b.530mm | Bait Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・シーバス等 推奨フィールド: Jig~水深80m前後・タイラバ~100m以深

B65M

シーウォークライトジギング B65M Price: 29,000 円 (税抜価格)

ROD SPEC Lure: Jig 60-150g Line: PE 0.8-1.5

- ロッド全長: 1960mm (仕舞寸法: 1490mm)
- ロッド自重: 128g
- ガイド: SIC-ステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: PULS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 100~200 / S: 100~300

青物のヒットが多い海域で活躍するパワーモデルであり、ライトジギングにおける深場攻略にも最適な一本。

シリーズ中で最もヘビーなモデルで、青物のヒットが多い海域で活躍する1本です。他のライトジギングモデルに比べ、張りを強め、曲がり支点も手前に設定しており、ジグアクションの操作レスポンスにマニュアル感が増した調子に仕上がっています。タングステン系ジグ使用時では特に80g~150gの使用感が良く、インク等の使用や100m前後の深場や潮の速い海域をライトラインで狙うゲーム展開にオススメです。


グリップ寸法 a.415mm | b.540mm | Bait Model

推奨ターゲット: 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ等 推奨フィールド: ~水深100m前後

SeaWalk Light Jigging Spinning & Bait Model 500g 静荷重比較

シーウォーク・ライトジギングシリーズにリールをセットし、ラインを通した状態で500gの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。スピニングモデルとベイトモデルは同じパワークラスでも全く違うブランクになっており、全ての機種で調子は異なります。共通しているのは強靱なパットパワーで、曲がり比較ではULが大きく曲がっていますが、パワーは十分に持っています。すべての機種で5kgオーバーの魚を狙っていけるパワーを持っており、パワークラスは水深などのフィールド特性や使用するジグに合わせた調子の違いを表しているとお考え下さい。

ライトジギングシリーズとタイジギングシリーズは用途は近いですが、タイジギングはただ巻きでのリールリングをメインに想定している点に対し、ライトジギングは軽くジャークしてのスイミングアピールをメインに想定しているため、ブランクはライトジギングの方がシャープです。



ライトジギングは6機種共に青物5kgアップ、マダイ80cmアップも狙えるロッドですが、ジグ操作感も含めてのパワー表記になっています。ライトなほど軽いジグが扱える繊細な調子です。タイラバモデル、タイジギモデルに関してはどれも80cmアップのマダイを浮かせることは可能ですが、潮流場での使用感は強さの高い方が感度が優れています。単純に大物が獲れるかどうかではなく、強い方が深場、潮流場などの高負荷なフィールドに向いているとお考えください。

SeaWalk Tai-Model

Tairubber & Taijigging Category

シーウォーク・真鯛モデル / タイラバ&タイジギング / 全 8機種

真鯛をタイラバやジグで狙うアーゲームは、ライトラインを使用して潮圧の影響を極限まで軽減し、ただ巻きをメインとしたタイトな誘いでゲームを組み立てます。状況によりタイラバが良かったりジグが良かったりするのがマダイ狙いの醍醐味であり、シーウォークではタイラバモデルとタイジギングをラインナップしています。シーウォーク・タイラバモデルは、潮圧の変化や魚がまとわりつく感覚をナチュラルに伝えてくれる高感度性能が特徴のシリーズです。魚に見切られない繊細なティップと、食い込んだ際には確実にフッキングに持ち込み、想定外の大物でも柔軟に対応するバットパワーを併せ持ちます。シーウォークタイジギングモデルは乗せと感度を重視したしなやかなティップに、ジグを軽快に巻き上げる操作性とマダイの硬い口へ確実にフッキングを決めるためのベリーからバットの適度な張りを融合したシリーズです。



SeaWalk Tairubber

65UL Tairubber

シーウォーク タイラバ 65UL

Price: 24,500 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 80g Line: PE ~0.8

- ロッド全長: 1950mm
- ロッド自重: 119g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 1pc
- リールシート: TCS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:100~200 / S:100~200



グリップ寸法 a.440mm | b.555mm | Bait Model

推奨ターゲット: マダイ 推奨フィールド: ~水深80m

水深40m程度のエリアを探るタイラバゲームに最適なULクラスで、大鯛対応の強靭なパワーも持つ基本モデル。

シリーズ中、最もソフトなティップを持たせ、ベリーの中腹部からバットにかけては粘りながらも残る調子で、揺れる船上での安定したリトリブが出来るように仕上げました。表記はULですが、あくまで使用感としての表記で、ブランクには大鯛のフッキングからファイトにも対応するパワーも十分に持たせています。乗せ重視のベーシックモデルとして基本となる一本です。

61L Tairubber

シーウォーク タイラバ 61L

Price: 23,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 80g Line: PE ~1

- ロッド全長: 1850mm
- ロッド自重: 125g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 1pc
- リールシート: TCS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:100~200 / S:100~200



グリップ寸法 a.440mm | b.555mm | Bait Model

推奨ターゲット: マダイ 推奨フィールド: ~水深100m

感度・操作性をバランスよく融合したブランクにより高い汎用性能を持ったオールマイティーモデル。

高感度ながらバイト時に違和感を与えないソフトティップと、そこにレスポンスの良いバットを組み合わせることにより、マダイの硬い口にもしっかりとフッキングできるように仕上げました。使用感は65ULに近いですが、65ULよりもリフト力をアップさせてあります。ソフト、かつスピーディーなゲーム展開が好きな方にオススメの一本です。

60ML Tairubber

シーウォーク タイラバ 60ML

Price: 23,500 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 100g Line: PE ~1.2

- ロッド全長: 1825mm
- ロッド自重: 127g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 1pc
- リールシート: TCS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:100~200 / S:100~200



グリップ寸法 a.440mm | b.555mm | Bait Model

推奨ターゲット: マダイ 推奨フィールド: ~水深100m

幅広いウェイトのタイラバに対応し、かつ変化に富んだフィールドのフレキシブルな攻略にも最適なモデル。

粘り強く追従性の高いバット部は、不意のツッコミによるタカ切れや針折れを最小限に抑え、80cmオーバーのターゲットとも余裕を持って渡り合えるモデルです。ワンピースの利点を最大限に生かし、絞り込まれるほどにパワーを発揮するバットにより、スピーディーなゲーム展開が可能です。フィールドに対する汎用度は最も高く、浅場から深場、シーアンカーありから完全ドテラ流しまで一本で対応したいアングラーにもオススメです。

68L Tairubber

シーウォーク タイラバ 68L

Price: 29,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 100g Line: PE ~1.2

- ロッド全長: 2070mm (仕舞寸法: 1610mm)
- ロッド自重: 163g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: TCS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:100~200 / S:100~200



グリップ寸法 a.450mm | b.560mm | Bait Model

推奨ターゲット: マダイ・タチウオ 推奨フィールド: ~水深100mほど (ドテラ流しにも対応)

ドテラ流し時や潮流場などで、巻きの感度を維持するためのしっかり残る強靭なバットを有する2ピースモデル。

波の高い外洋や潮流場でのドテラ流しなど、高負荷なフィールドでのタイラバゲームに対応する為に繊細なティップとパワーバットを融合した2ピースモデル。ワンピースモデルに比べると先調子の設定ながら、大鯛の激しい突っ込みもスムーズなパワー移行でしっかりと受け止めます。ハイパワーながら使用感は軽快ですので、ライトからヘビーまで幅広いゲームに対応します。(電動リールを使用したタイラバ・サーベリングにも対応)

68ML Tairubber

シーウォーク タイラバ 68ML

Price: 29,500 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 150g Line: PE ~1.5

- ロッド全長: 2070mm (仕舞寸法: 1610mm)
- ロッド自重: 167g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: TCS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:100~200 / S:100~200



グリップ寸法 a.460mm | b.560mm | Bait Model

推奨ターゲット: マダイ・タチウオ 推奨フィールド: 水深130mほど (ドテラ流しにも対応)

深場の大物を浮かせ、ヘビータイラバのディープ狙いでも感度を失わないブランクを持ったパワーモデル。

68Lの繊細なティップは残しつつ、ベリーからバットのパワーを強化。潮流の速い難所やディープゾーンで100g以上の重めのタイラバを使用する状況下でも、レスポンスの良いブランクは潮圧に負けることなく細かなアタリや潮流等の情報を確実にアングラーへ伝えます。パワーもシリーズ最強で、深場における80cmオーバーの大鯛に的を絞ったランカー仕様です。(電動リールを使用したタイラバ・サーベリングにも対応)

SeaWalk Taijigging

75ML Taijigging

シーウォーク タイジギング 75ML

Price: 29,500 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Jig 20~100g Line: PE 0.6~1.5

- ロッド全長: 2280mm (仕舞寸法: 1800mm)
- ロッド自重: 129g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: IPS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:LT2500~4000C / S:C3000~4000



グリップ寸法 a.460mm | b.550mm | Spinning Model

推奨ターゲット: マダイ 推奨メソッド: タイジギング (ジグ20~100g) ・テンヤ・キャスラバ・ブローマダイ

ロッドの柔軟さと溜めのパワーを生かし、タイジギングの醍醐味を存分に楽しめる高汎用性能モデル。

一般的な巻きの釣りにも対応しますが、メソッドとして多様性に富んだダイジギングの可能性を追求するモデルです。比較的軽めの20~100gのジグに適し、レングスを活かしたロングリフト&ロングフォールも可能。初夏~晩秋シーズンや、比較的水深が浅い(30m以下)場合や、重めの一つテンヤ(8号以上)やブローマダイ釣り、更にキャスラバにも対応する高汎用度モデルになっています。

611ML Taijigging

シーウォーク タイジギング 611ML

Price: 28,500 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Jig 40~120g Line: PE 0.8~1.5

- ロッド全長: 2130mm (仕舞寸法: 1650mm)
- ロッド自重: 125g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: IPS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:LT2500~4000C / S:C3000~4000



グリップ寸法 a.460mm | b.550mm | Spinning Model

推奨ターゲット: マダイ 推奨メソッド: タイジギング (ジグ40~120g)

ジグの巻き上げ時のレスポンスもよく、ビシッとしたアワセも決めやすいタイジギングの基本モデル。

シーウォーク・タイジギングモデルのベーシックモデルです。マダイのライトジギングとして標準的な40~120gのジグに適し、ジグ巻き上げ時のロッドへのモタレ感もなく、即アワセも難無く決まります。春の乗っ込みシーズンや、水深50m以上の比較的深場を攻める場合や、潮の流れが速い時などにも威力を発揮します。初心者からエキスパートの方まで、タイジギングでまず一本というなら611MLです。

63M Taijigging

シーウォーク タイジギング 63M

Price: 29,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Jig 60~150g Line: PE 1~2

- ロッド全長: 1910mm
- ロッド自重: 127g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 1pc
- リールシート: IPS16 (Fuji)
- 適合リール目安: D:LT2500~5000C / S:C3000~4000



グリップ寸法 a.460mm | b.550mm | Spinning Model

推奨ターゲット: マダイ・青物・底物 推奨メソッド: タイジギング (ジグ40~120g) ・ライトジギング

深場や潮流場のタイジギングに最適なモデルで、シャープな使用感と弾かないティップを持ったパワーモデル。


深場や潮流の速い場所でも活性の高いマダイの群れを重めのジグで手返しよく攻め、負荷の高いゾーンから大鯛を真っ向勝負で引き抜くためのワンピースモデルです。ショートレングスによる操作性の良さで、フォール時にロッドを煽りやすく、タイジギとしては重めのMax150gまで対応可能。張りは持たせつつもアタリを弾かない絶妙なティップセクションとトルクフルなブランク全体で大鯛の強烈なタカキと突っ込みを受け止めて浮かせます。

SeaWalk Taijigging

SeaWalk Tairubber

Spinning & Bait Model

500g 静荷重比較→



シーウォーク・タイジギング&タイラバシリーズにリールをセットし、ラインを通した状態で500gの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。タイジギングモデル3機種の内、63Mのみ1ピース構造の為、比較した場合に曲がり方が異なります。この画像で見るとバット自体は弱く見えますが、1ピースのロッド全体で曲がるように仕上げた大物竿です。また水深50m以内ならば75ML、水深50mを超える場合は611MLが扱いやすいシチュエーションです。タイラバモデル68L,68MLはグリップジョイントの2ピース構造となり他3機種とはバットパワーは大きく異なります。深場・潮流場用に開発されたモデルであり、高負荷な中でタイラバをリールで巻き取る際に曲がりすぎて感度を失うことはありません。タイラバも100g以上のヘビーウェイトを多用し、水深も50m以上をメインに狙う方にもお勧めの2機種です。



Kingfish

Yellowtail

Boat Casting

Tuna

GT

ボートキャストにおけるブラッキングゲームは様々な魚種をターゲットにした多彩な誘いを駆使する釣りです。サワラ・カツオ・シラ・ブリ・ヒラマサという近海から離島まで幅広く生息する回遊魚。そしてクロマグロ・キハダマグロ・GT（ロウニンアジ）といったビッグターゲット…。これらのターゲットは殆どがトッププラグで狙うスタイルが主流であり、ということは狙うレンジはサーフェイスからサブサーフェイスという、ごく限られた範囲なのです。この限定されたレンジに魚を誘い出すために、タックルやテクニックには無限の選択肢が存在します。ターゲットが大きからうが小さからうが、アングラーはこの狭いレンジに魚を誘い出すために、ルアーのサイズや特性、キャスト精度と飛距離、アクションのスピード、強弱、間、といった様々な要素を突き詰めていくわけですが、また瞬間の判断力や実行力といった要素も釣果に大きく影響します。限られた範囲を狙うからこそ突き詰める思考が生まれ、このゲームは進化し続けてきたのです。そして、これからもそれはより奥深く、融合と層分を繰り返しながら進化するのです。

BlueSniper for Tuna Game

Boat Casting ブルースナイパー・ボートキャストイング ツナモデル / 全 4機種

ブルースナイパー・ボートキャストイングシリーズのツナモデルはクロマグロ・キハダマグロといったターゲットに特化したスペシャルクラスです。想像を超えるスピードとトルクを持ったマグロ類とのファイトでは、相手に主導権を取られてしまえば長期戦になることは必至です。のされることなく、しっかりとロッドを曲げてプレッシャーを掛け続けることが重要であり、ツナモデルでは粘りながら反発力を失わないブランクを練り上げました。またナブラ撃ちや誘い出しもしやすい、高いキャストビリティータを持たせたラインナップを揃えています。



- BlueSniper for Tuna Game Icons
- キハダマグロ・クロマグロ Mは中型マグロ(主にキハダ) Lは大型マグロ・XLは超大型マグロ
 - ヒラマサ L表記は大型ヒラマサ
 - ブリ 青物全般
 - GT GT
 - LARGE BOAT 大型船
 - MEDIUM BOAT 中型船
 - PLUG プラグ全般
 - SMALL MOUTH 小口種 ポッパー

85/4 canary

ブルースナイパー-85/4 キャンナリー Price: 50,000 円 (税抜価格)

Lure: 25-100g Line: PE 3-5 Drag Max: 8kg/45°

- ロッド全長: 2570mm (仕舞寸法: 1860mm)
- ロッド自重: 339g
- ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 4500~5500 / S・D: 8000~14000

キハダマグロ・ヒラマサゲームのsmallベイトや遠距離戦といったタイトな状況を攻略するテクニカルモデル。ツナモデル"Blacky"のライトクラスでもあり"Canary"の名の通り、カナリア色の肌を持つ"ヒラマサ"から"キハダマグロ"をはじめとするマグロ類をターゲットに設定したマルチモデルです。その高いキャストビリティータは、離れたナブラも的確に撃ち抜き、30g未満のルアーでも十分な飛距離を得る事が可能です。また、短時間で魚を浮かせることに主眼を置いた強靱なバット設計で、根に走る相手にも屈することなく走り止めず。

推奨ターゲット: 最大40kg程度のマグロ類・大型青物 推奨ルアー: プラグ各種

81/6 Blacky

ブルースナイパー-81/6 ブラックー Price: 52,000 円 (税抜価格)

Lure: 30-110g Line: PE 4-6 Drag Max: 13kg/45°

- ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1775mm)
- ロッド自重: 378g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 5000~5500 / S・D: 14000

小型ベイトパターンに対応するキャスト性能と、曲がることで迅速に浮かせるブランクパワーを融合した一本。アングラーに負担の少ない"曲がって耐える"設計を採用し、小型ベイトサイズに合わせたルアーを投げ込めるPE6号クラスのライトツナモデル。小型ベイトパターンに有効な30gの小型ルアーの遠投が可能でありながら、50kg程のマグロなら十分に対応可能なパワーも併せ持っています。ライトモデルとは言え、ブランクの捻じれの補強でバットに4軸カーボンを巻き、高い戦闘力を手にした一本です。

推奨ターゲット: 最大40kg程度のマグロ類 推奨ルアー: プラグ各種

81/8 Blacky

ブルースナイパー-81/8 ブラックー Price: 55,000 円 (税抜価格)

Lure: 45-120g Line: PE 6-8 Drag Max: 15kg/45°

- ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1775mm)
- ロッド自重: 387g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~20000

PE8号クラスのツナモデルとして、キャスト・ファイト共に最も高い汎用性能をもったオールマイティモデル。ツナモデル"Blacky"の中でも汎用性が高く、イワシパターン時に最適な40g程度の小型プラグから、100g前後のプラグを使用している誘い出しにも扱いやすい汎用なツナロッドです。ロッドを立てて耐える事ができる柔軟なベリーは、ただ柔らかいだけのロッドではなくマグロを浮かせるリフト力も兼ね備え、4軸カーボンで補強することで横への捻じれにも強いブランクになっています。マグロだけでなく、大型ヒラマサの急な突っ込みも吸収し、主導権を渡すことの無い一本です。

推奨ターゲット: 最大70kg程度のマグロ類 推奨ルアー: プラグ各種

81/10 Blacky

ブルースナイパー-81/10 ブラックー Price: 56,000 円 (税抜価格)

Lure: 50-130g Line: PE 8-10 Drag Max: 17kg/45°

- ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1775mm)
- ロッド自重: 399g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~20000

シラパターンなど大型ルアーを使う状況にも対応するパワーモデルながら扱いやすさも追求したモデル。10バワークラスのヘビーツナモデル。シラなど大型のベイトをも呑み込む100kg級に成長したマグロを桁外れのスペックで狙うアングラーにオススメ。81/8より全体のパワーが上がっている為、130g前後の大型ルアーを使用しているヒラマサ・マグロの誘い出しにも扱いやすい一本です。また、曲げて耐える設計ですが、バットの4軸カーボンを持つ捻じれからの復元力により、大型マグロとの持久戦や大型ヒラマサのはしりにも大きなアドバンテージをもたらします。

推奨ターゲット: 最大100kg程度のマグロ類 推奨ルアー: プラグ各種

Blacky 3機種のリップエンドの交換について ※リップエンド標準仕様BRC22.0-Gご希望によりアルミギンバル(BRCバック付)に変更可能です。(プラス2,000円) 既にご購入されているお客様に関しては、工費込み2000円で交換可能です。通常修理扱いでお申し付けください。



BlueSniper

ブルースナイパー
ボートキャスティングモデル / 全 7機種



Boat Casting

ブルースナイパー・ボートキャスティングモデルは、誰にでも扱いやすく、大物とのファイトでも優位性を保つことを基本性能として求めたシリーズです。小型回遊魚からブリ・大型ヒラマサ、キハダマグロといったボートキャスティングにおけるブラッキングゲームを楽しむためには、ターゲットやシチュエーションにマッチしたタックルを使用する必要があります。ブルースナイパー・ボートキャスティングはカヤックから大型遊漁船といったシチュエーションに合わせて、様々なターゲットに効果的なプラグアクションでアピールしやすいように設計したラインナップを揃えています。全機種共通で追求したのは軽快なキャストフィール、そしてしっかり腰を落として魚にプレッシャーを入れやすい曲がりとバットパワー。これらの基本性能は、思い通りにいかない展開が多いボートゲームにおいて必ずや確かなアドバンテージを与えてくれます。



BlueSniper Icons

- KAYAK カヤック
- SMALL BOAT 小型船
- MEDIUM BOAT 中型船
- LARGE BOAT 大型船
- UNDER アンダーキャスト
- PLUG プラグ全般
- SMALL MOUTH 小口径ポッパー
- MINNOW ミノー
- BONITO カツオ 小型回遊魚
- BLUE RUNNER ブリ 青物全般
- KING FISH ヒラマサ 表記は大型ヒラマサ
- TREVALLY トレバリー
- TUNA キハダマグロ・クロマグロ Mは中型マグロ(主にキハダ) Lは大型マグロ・XLは超大型マグロ

81/2

ブルースナイパー 81/2 Price: 42,000 円 (税抜価格)

Lure: 15~50g Line: PE 2-3 Drag Max: 4kg/45°

- ロッド全長: 2480mm (仕舞寸法: 1830mm) ●ロッド自重: 233g
- ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 6000

細かなアクションで食わず展開を得意とし、スモールルアーの精度の高いキャスト&操作性を持ったモデル。

従来のタックルでは攻略の難しかった超小型ベイトから15cm程度のベイトサイズに合わせたルアーを使えるモデルです。極小ルアーを操作できるティップでありながら、シャープなキャストフィールでピンポイントを狙えるキャスト精度を実現しています。カツオやブリ(10kg程度)のサイズであれば、ファイト時にも主導権を渡すことなくライトキャスティングゲームを楽しめます。



70/2

ブルースナイパー 70/2 Price: 40,000 円 (税抜価格)

Lure: 20~60g Line: PE 2~3 Drag Max: 4kg/45°

- ロッド全長: 2140mm (仕舞寸法: 1550mm) ●ロッド自重: 220g
- ガイド: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 6000

シャープな使用感と取り回しの良いレングスでクイックなゲーム展開にマッチするショートモデル。

取り返し重視のショートレングスモデル。プレジャーボートで小回りの利いたキャストを求められるシチュエーションに活躍する一本。ティップの張りは81/2に似ていますが、ベリーからのパワーは3パワークラスに近いバリッとした張りのある調子です。ティップは20g程のルアーを小気味よくキャストすることができ、取り回しが良いレングスからカヤックフィッシングにもオススメです。



72/3

ブルースナイパー 72/3 Price: 41,000 円 (税抜価格)

Lure: 30~60g Line: PE 2~3 Drag Max: 5kg/45°

- ロッド全長: 2210mm (仕舞寸法: 1655mm) ●ロッド自重: 222g
- ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 3500~4000 / S: 4000~6000

軽快な取り回しと操作感にパワーを融合したモデル。テクニカルに誘い、スピーディーに魚を浮かせることが可能。

ショートレングスを活かした取り回しの良さが特徴のミディアムクラスモデル。プレジャーボートやカヤックからのカツオや青物を狙う際の取り回しの良さやアクションレスポンスを追求しました。79/3では少々パワーが強いと感じる方や、70/2よりパワーが欲しい方にオススメの一本です。小型ペンシルや小口径ダイビングポッパー等、様々なルアーを操る繊細なティップは新世代モデルに相応しい仕上がりです。



79/3

ブルースナイパー 79/3 Price: 42,000 円 (税抜価格)

Lure: 30~70g Line: PE 2~4 Drag Max: 5kg/45°

- ロッド全長: 2365mm (仕舞寸法: 1740mm) ●ロッド自重: 263g
- ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 4000~4500 / S・D: 6000~8000

シリーズ中で最も高い汎用性能を持ち、軽快なルアー操作性と相反するパワーを融合したオールラウンダーモデル。

ロッドを手にとった時の印象は4パワー相当のモデルですが、軽快なキャストフィールと小型ルアーを繊細に操作できるティップを持ち合わせたモデルです。特に小型ルアーにしか反応しないシチュエーションで活躍し、不意の大型青物にも安心感をもって対応できるバットパワーを備えています。テスト時には30kgのクロマグロをキャッチするなど、そのポテンシャルは計り知れません。



75/4

ブルースナイパー 75/4 Price: 44,000 円 (税抜価格)

Lure: 30~100g Line: PE 3~4 Drag Max: 7kg/45°

- ロッド全長: 2260mm (仕舞寸法: 1670mm) ●ロッド自重: 279g
- ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS18/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 4000~4500 / S・D: 6000~8000

オーバーからアンダーまで様々なキャストを的確におこなうための性能に特化したテクニカルモデル。

キャスト性に優れたショートレングスモデル。アンダーキャストモデルだからこそ、キャスト性能には細部までこだわりました。ロッド全長とは相反して80gまでのルアーを軽力で遠投することを可能とし、取り回しの良さを生かして、スペースを確保できない乗り合いボートや小型ボートでの釣行時に活躍する一本に仕上がっています。(82/4より全体的に硬めです)



82/4

ブルースナイパー 82/4 Price: 46,000 円 (税抜価格)

Lure: 30~110g Line: PE 4~5 Drag Max: 8kg/45°

- ロッド全長: 2520mm (仕舞寸法: 1840mm) ●ロッド自重: 310g
- ガイド: SiC-SステンフレームK+SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 4500~5500 / S・D: 8000~14000

遠投性能・ルアー操作性・パワーをバランス良く高めた、ブリ・ヒラマサ狙いのスタンダードモデル。

ティップの入りを良くし、よりオートマチックなルアー操作を可能にしたモデル。またファイト時には、ロッドの溜めでスムーズかつスピーディーに魚を寄せることが出来ます。79/3に続き、ヒラマサ・ブリ狙いとしてスタンダードに使える一本に仕上がっており、取り回しの軽さの割にパワーを秘めているのでギンナーや女性にもオススメです。



82/6

ブルースナイパー 82/6 Price: 49,000 円 (税抜価格)

Lure: 50~130g Line: PE 5~6 Drag Max: 12kg/45°

- ロッド全長: 2505mm (仕舞寸法: 1820mm) ●ロッド自重: 346g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS20/BACK STOPダブルナット仕様 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 5000~5500 / S・D: 14000

ヒラマサ狙いに必須の水絡みの良いアクションを入れやすいティップに、強引に魚の走り止めるパワーを融合。

大型ヒラマサともスピーディーなやりとりを可能にしたパワーモデル。リフトパワーのみならず、ティップからベリーにかけてはダイビングペンシル等の繊細な水絡みを要するアクションも無理なくおこなえる様に設計しています。シャープなキャストフィールで安定した飛距離を出せ、テクニカルな誘いを駆使し、ファイト時は魚に主導権を与えずに浮かせる事の出来る一本に仕上がっています。





BLUE REEF

GT Game ブルーリーフ
ボートGTモデル / 全4機種



派手なバイトに派手なファイトとは裏腹に、繊細な操作が求められるGTゲーム。近年の細分化されたルアーによる繊細なアクションは、ロッドにも多岐にわたる課題を突きつけます。私たちは国内において種子島、トカラ列島をメインにテストを重ね、ヤマガブランクスが誇る次代のGTロッドを形にしました。1日投げ倒す為の軽快さ、アングラーの意図に応える操作性、潮流に負けず魚を根から引き剥がす為のトルク等相反する性能をブランクに凝縮しました。挑戦者を惹きつけて止まない特別な存在であるGTと真撃に向き合うシリーズです。



- BLUE REEF Icons
- GT
- TUNA 中型マグロ
- KING FISH 大型ヒラマサ
- PLUG プラグ全般
- LARGE 大型プラグ
- POPPER 中〜大口径ポッパー
- SMALL MOUTH 小口径ポッパー
- MINNOW ヘビーミノー

711/8 StickBait

ブルーリーフ 711/8 スティックベイト Price: 55,000 円 (税抜価格)

Lure: Max 160g Line: Max PE 8
Drag Max: 13kg/45°

- ロッド全長: 2470mm (仕舞寸法: 1765mm)
- ロッド自重: 395g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS20 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~18000



繊細かつ水結み重視のペンシル系ルアー操作性に特化したGTキャストモデル。

“スティックベイト”の名の通りペンシル系の繊細なアクションを得意とするモデル。柔軟なティップはショートストロークはもちろん、ロングストロークでもプラグの水噛みに優れ、粘りのあるバットパワーは魚をいなして獲ることも、ある程度強引なリフトで獲ることも可能です。バランスの良さ、軽快なキャストフィールを持ち、GTのみでなく大型ヒラマサやキハダの誘い出しにもお勧めいたします。



80/8 Dual

ブルーリーフ 80/8 デュアル Price: 58,000 円 (税抜価格)

Lure: Max 160g Line: Max PE 8
Drag Max: 13kg/45°

- ロッド全長: 2495mm (仕舞寸法: 1785mm)
- ロッド自重: 373g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS20 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~18000



ポッパー・ペンシル問わず、様々な状況に対応したルアーアビールを実現する汎用パワーモデル。

711/10Dualのライトクラスとして位置づけたこのモデルは、よりしなやかなブランク調子に設計し、さらにライン号数を落としたゲーム展開が可能です。ペンシルベイトのより繊細な操作性を実現することで魚とのコンタクトを増やし、大型GTを確実に獲るための強靭なリフト力を秘めます。シリーズで唯一NANO素材を採用したブランクは驚異の反発力で抜群の飛距離を稼ぎ、ファイト時にはロッドの溜めで魚を浮かせ負担を軽減します。



711/10 Dual

ブルーリーフ 711/10 デュアル Price: 57,000 円 (税抜価格)

Lure: Max 200g Line: Max PE 10
Drag Max: 15kg/45°

- ロッド全長: 2470mm (仕舞寸法: 1765mm)
- ロッド自重: 400g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS20 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~18000



高い汎用性能と扱いやすさに加え、大型プラグの遠投性能と操作性も併せ持つスペシャルスタンダードGTモデル。

711/8のパワーアップ版。ペンシルメインのモデルながら、711/8に比べ全体的に張りを持たせてある為、100gを超える大型プラグの遠投から小口径ポッパーの操作までマルチに対応します。高負荷が掛かった状況でもベールがうまく力を吸収し、アングラーの体力的負担を軽減させ、体重を預けたリフトにも強靭なバットパワーがしっかりと応えます。ペンシルもポッパーも使いたいというアングラーにはオススメの一本です。



710/10 chugger

ブルーリーフ 710/10 チャッカー Price: 53,000 円 (税抜価格)


Lure: Max 220g Line: Max PE 10
Drag Max: 15kg/45°

- ロッド全長: 2415mm (仕舞寸法: 1705mm)
- ロッド自重: 390g
- ガイド: SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: DPS20 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 6500 / S・D: 14000~18000



ポッパーのスプラッシュを重視した張りの強いブランクで、ダイレクトな操作感を持つハイアビールモデル。

シリーズ中で最も張りを持たせたシリーズ最強モデル。大型ダイビングペンシルから大口径ポッパー用にブランク設計を行っており、ティップからバットまでバツンとした調子のためファイトではしっかりと体重を乗せる必要がありますが、しっかりと曲げることができれば強力なリフト力を生み出します。ルアー操作においてもダイレクト感が強いので緩急を自在に演出でき、使う楽しさを味わえるモデルです。




BlueSniper & BLUE REEF

BlueSniper & BLUE REEF / Bending Curve / Load 3kg


3kg 静荷重比較

- BlueSniper (ロッドは黒で表示)
- BlueSniper85/4 Canary (ロッドは黄で表示)
- BlueSniper Blacky (ロッドは赤で表示)
- BLUE REEF DUAL (ロッドは緑で表示)
- BLUE REEF (ロッドは青で表示)



ブルースナイパー、ブルーリーフの2シリーズにリールをセットし、ラインを通した状態で3kgの静荷重を掛けた竿曲がり比較です。新機種のブルースナイパー72/3は小型ボートやカヤックでの取り回しと操作性を重視した設計で、カツオやサワラ、ブリなどの小〜中型回遊魚を狙うゲームの基本となるモデルです。その上のクラスとなる79/3になるとバットパワーは急激に上がるように見えますが、ここからキハダマグロやヒラマサといったターゲットが視野に入るために設計とコンセプトが変わるからです。ブラックーシリーズはツナモデルという特性上、竿曲がりと比べるとPE10号クラスでも6号クラスと同等の曲がりで見えますが、バットに関してはブルーリーフとほぼ同等のバットパワーに位置します。低弾性に仕上げることでアングラーに優しく、大型魚には一定の負荷を与え続けやすいロッドになっており、竿を起して角度をつけることで、その強靭なバットパワーを発揮するという特殊な調子となっています。※70°まで立ててのファイトに対応しているのはツナ用のブラックーシリーズのみです。ご注意ください。

※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。この比較画像はロッドにリールをセットした状態でオモリを静かにぶら下げたものです。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。



※この特性比較表は強さと柔らかさを視覚的に表記したものです。ただし、あくまで開発時のコンセプトにもとづく参考値を元にしており、硬さの捉え方には個人差もあります。また、硬さは破断強度のことではありませんのでご注意ください。



Triceptor



Triceptor Movies

3pcs Pac Rod

トライセプター
3ピースバックロッドシリーズ / 全 4機種

「トライセプター」は、遠征用バックロッドとして開発された3ピースロッドシリーズです。モンスタークラスにも対峙できる強さとコンパクトな仕舞サイズを両立させたブランクにより、心強い相棒としてあなたの旅をサポートします。65ML、68Mの2機種共にルアーの使用範囲を広めに想定してロッドを設計しており、遠征先の様々な状況に対応でき、小型ターゲットを楽しみつつも強靱なバットパワーによりモンスタークラスにも果敢に挑めるモデルになっています。

Expedition

Octopus

Extras

Trout

Stream

このエクストラズという括りにあるトラウトロッドシリーズ「ルーバス」について、質問を受けることがあります。要はブルーカレントとどう違うのか？ という点ですが、大きな違いを一言で言えば、ブランクの反発力の設計が違うのです。トラウトのミニニングというゲームは、基本はミノを流れの中でトゥイッチングして魚を誘いますが、ある程度ロッドは曲がりながらもテンションが抜けないことが重要になります。更にアップ、クロス、ダウンと流れに対して方向を変えて狙うため負荷も一定でなく、スムーズな連続アクションをおこなうには、よりロッドの曲がりと反発力の調整が重要になります。この点で、専用機種のルーバスは流れに対して様々なテクニックを、より応用しやすい調子に設計しています。加えて、トゥイッチの連続アクションの中に発生させる、一瞬の慣性による滑るような動きも重要であり、ただルアーが動けば釣れるという訳では無いがトラウトのミニニングの奥深い部分です。とは言え、これがベイトタックルというスタイルになると、また別のテクニックやアビリティが存在するわけで、結論はルーバスと合わせてフルカレIIIのベイトもオススメです。

65ML /3pcs

トライセプター 65ML Price: 40,000 円(税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 28g Line: Max 20lb

- ロッド全長: 1975mm (仕舞寸法: 695mm)
- ロッド自重: Spinning 109g / Bait 125g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 3pcs (印能継)

Spinning Model

- リールシート: VSS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: LT2500~4000C / S: 3000

Bait Model

- リールシート: PTS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 1000~2000 / S: 200

グリップ寸法 a.325mm | b.410mm | Spinning Model

グリップ寸法 a.335mm | b.440mm | Bait Model

3ピース遠征ロッドでありながら、メインとして国内外の様々なターゲットに対応できる高汎用モデル

トライセプター65MLは、小型軽量ルアーのキャストと操作性に特化したMLクラスの3ピースバックロッドです。ベリーからティップにかけてのマイルドな曲がりを見せる調子により、小型ルアーのピンポイントキャストやジャーク&トゥイッチといった強弱織り交ぜたアクションを容易に演出できます。Mクラスに近いバットパワーを持たせていますので、不意の大型にも対応可能です。バラマンディーやトーマン、ビーコックバスといった海外遠征用ロッドとしてだけでなく、近海の各種ポートゲーム、ライトショアゲームにも活躍します。

68M /3pcs

トライセプター 68M Price: 42,000 円(税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 35g Line: Max 25lb

- ロッド全長: 2035mm (仕舞寸法: 715mm)
- ロッド自重: Spinning 127g / Bait 131g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 3pcs (印能継)

Spinning Model

- リールシート: VSS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: LT4000C / S: 4000

Bait Model

- リールシート: PTS17 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 1000~2000 / S: 200

グリップ寸法 a.335mm | b.420mm | Spinning Model

グリップ寸法 a.340mm | b.445mm | Bait Model

海外のモンスターを視野に入れつつ、パワーだけで無いキャスト&ファイト性能を実現した3ピース・パワーモデル。

アジアの湿地帯のバラマンディーやトーマンなどのモンスターをターゲットにした遠征用3ピースロッド。トルクフルなパワーはモンスターとのファイト時に持久戦に持ち込まれても、対等なやり取りが可能です。そういったパワー重視のロッドながら、繰り返しのキャストも苦にならないシャープな振り抜けとキャスト精度で、疲労の溜まる遠征時にも大きなアドバンテージを与えてくれるでしょう。ルアーはプラグ全般からメタルジグまで使いこなせ、フレッシュウォーターだけでなく、ポートからのロックフィッシュなどにもオススメです。



TAKO KING

Octopus Game

タコキング / タコゲームシリーズ / 全 1機種



TAKO KING Movies

79 Extra Heavy type

タコキング 79 Price: 29,000 円(税抜価格)



ROD SPEC Lure: Max 50号(190g) Line: Max PE 10

- ロッド全長: 2370mm (仕舞寸法: 1830mm)
- ロッド自重: 295g
- ガイド: SICオーシャンガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (グリップジョイント)
- リールシート: T-DPS20 (Fuji)
- 適合リール目安 D: 10~30 / S: 300~400

タコガナ(タコ掛)を使用したタコゲーム用ヘビーロッド。キワでもキャストでも OK、どんな大タコも引き剥がす!!

タコキング79は岸壁際などの足元周辺でのタコガナゲームを意識した仕上がりになっています。求めたのは1kgオーバーの良型マダコを強引に引き上げる剛性と、20号以上のタコガナを自在に操作するためのティップの張りです。もちろん、ただの棒ではなく、20号までのウェイトならば、振りぬげよくキャストすることも可能です。港湾部の岸壁際における直下のゲーム、ガレ場でのキャストゲームにも対応します。


グリップ寸法 a.410mm | b.610mm | Bait Model

推奨ルアー: タコガナ・タコ掛け20~50号

- Triceptor TAKO KING Icons
- TRIP 遠征
 - SEABASS シーバス
 - CHINU クロダイキチヌ
 - ROCK ロックフィッシュ
 - GANA タコガナタコ掛け
 - TAKO タコゲーム
 - SNAKE ライギョ
 - BOAT ポートフィッシング

Triceptor & TAKO KING 1kg 静荷重比較

トライセプター・タコキングに1kgの静荷重を掛けた状態での曲がり比較です。タコキングはタコガナ専用のロッドのため、曲がることは重視しておらず、1kgの荷重ではほとんど曲がりません。3ピースのトライセプターは全体に張りの強いブランクで、高い耐久度とキレを融合させたモデルです。ショアだけでなくポートからのロックフィッシュゲームなどにもオススメです。パワークラスはML・Mの2種類で、スピニングとベイトの2仕様を用意しています。ベイトモデルの方は仕様異なりますので曲がり比較では張りが強くなりますが、ブランクは同じです。





Lupus Main Stream Model

77 Main Stream Model ルーバス 77 Price: 59,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 4-25g Line: 6-20lb Class

- ロッド全長: 2315mm (仕舞寸法: 1175mm)
- ロッド自重: 126g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランチリング仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: オリジナルウッドシート仕様

本流域において繊細なルアー操作が必要とされる展開で活躍するライトクラス・テクニカルモデル。

77はサクラマスモデルとしてはライトクラスに分類されます。サクラマスだけでなく、60cmを超える大型ヤマメや大型ニジマスを狙う本流釣りや、湖沼型サクラマスにもオススメのモデルです。他モデルに比べると良く曲がるので、皮一枚のフッキングもバラシが少なく、バイトが小さい時や、一発のバイトを求めるピンポイントの釣りで最高のポテンシャルを発揮するライトクラスの逸品です。



推奨フィールド: 本流・溪流・湖

81 Main Stream Model ルーバス 81 Price: 61,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 5-28g Line: 8-20lb Class

- ロッド全長: 2470mm (仕舞寸法: 1270mm)
- ロッド自重: 129g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランチリング仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: オリジナルウッドシート仕様

分厚い流れの中でピンを攻めるための操作性、大型サクラマスの走りも受け止めるパワーを持つ汎用モデル。

81は最もベーシックなサクラマスロッドとして調整しました。各種ミノー・シンキングペンシルの使用がメインで、流れの中でも弾かれずにしっかりとアクションさせつつ、フッキングに持ち込めるシャープな繊細さを持ったティップが特徴です。また、サクラマス用のプラグやスプーン等の使用範囲も広く、キャストフィールも良好な高い汎用性も大きな魅力です。



推奨フィールド: 本流

86M Monster Cherry Main Stream Model ルーバス 86M モンスターチェリー Price: 63,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 8-30g Line: 10-24lb Class

- ロッド全長: 2610mm (仕舞寸法: 1340mm)
- ロッド自重: 140g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランチリング仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: オリジナルウッドシート仕様

モンスターサクラを狙うためのハイパワー性能と軽快な操作感とキャストフィールを融合したスペシャルモデル。

86モンスターチェリーは、70cmを超えるモンスタークラスを狙う、モンスターハンターにオススメのモデルです。他の2モデルと比べても、突出したパワーモデルになっています。しかし、モンスタークラスとも対等に戦えるバットパワーを有しながら、軽快な操作感とキャストフィールを維持した、ルーバスの目玉モデルと言えます。ソルトの大型釣りでヤマガブランク스가培ったノウハウを生かし、研ぎ澄まされたブランクは「モンスターチェリー」の名に恥じない仕上がりです。



推奨フィールド: 本流

Lupus Trout Game



ルーバス
トラウト・サクラマスモデル / 全 6機種



Lupus Mountain Stream Model

51 Mountain Stream Model ルーバス 51 Price: 50,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 1-7g Line: 2-6lb Class

- ロッド全長: 1575mm (仕舞寸法: 850mm)
- ロッド自重: 78g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランチリング仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: オリジナルウッドシート仕様

取り回しの良いショートレンジス。コンパクトな動作で多彩なルアー操作を引き出せる高レスポンスモデル。

小規模で変化に富む日本の山岳溪流において、最大限に能力を発揮できるように調整したショートレンジス・ミノーイングロッド。苛烈な源流域においても、高いキャスト精度と操作性を持たせています。シャープで軽快なフィーリングながら、可憐な若魚も楽しみつづ、不意の尺クラスにも難なく対応する溜めの効くブランクに仕上がっています。また、夏のボサ川など制限の多いシチュエーションにもオススメの一本です。



推奨フィールド: 溪流・源流

61 Mountain Stream Model ルーバス 61 Price: 53,000 円 (税抜価格)




ROD SPEC Lure: 2-10g Line: 3-8lb Class

- ロッド全長: 1855mm (仕舞寸法: 960mm)
- ロッド自重: 85g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランチリング仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: オリジナルウッドシート仕様

基本性能を研ぎ澄ますことで、溪流のあらゆるシチュエーションをストレス無く攻略できるハイバランスモデル。

最もベーシックなレンジスで、溪流の多様なシチュエーションに対応します。そして、アングラの個性を殺さずにフィールドを攻められるように使用ルアー範囲も幅広くとっています。30cmオーバークラスの大型ヤマメもスムーズに寄せることができるバットパワーを持ちながら、キャストフィールは軽快そのものです。基本の一本となる設定だけに、とことんロッドバランスにこだわり練り上げたブランド性能が光るモデルに仕上がりました。



推奨フィールド: 溪流

71 Mountain Stream Model ルーバス 71 Price: 56,000 円 (税抜価格)




ROD SPEC Lure: 3-12g Line: 4-10lb Class


- ロッド全長: 2170mm (仕舞寸法: 1110mm)
- ロッド自重: 96g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド+トップガイドのみフランチリング仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: オリジナルウッドシート仕様

大場所攻略に必要なキャストビリティと操作性能を持ったミドルレンジスの高汎用モデル。

一般的な溪流における大場所を意識したロッド。川幅の広いエリアだけでなく、遠投の必要なトラウト、プールのバックウォーターなどでオススメのミドルレンジスの逸品。40cmアップのヤマメにも対応するパワーロッドでありながら、ティップは繊細に仕上げられていますので小型の魚へのフッキングもスムーズで、ニジマスの派手なジャンプにも即座に対応できる取り回しの良いバランスです。もちろん、ミノーイングだけでなく、スプーニングにも対応。



推奨フィールド: 溪流・バックウォーター・本流



UD
JD
YAMAGA Blanks
Made in JAPAN

YAMAGA Blanks Fly Rod Series for Salt & Fresh Water

ENNE
LINN
ZINN



Comming soon

ENNE for Salt Water

Type-C01 / 8'11" 8WT

Target : Seabass/Bonefish/Permit/Striped bass

Type-D01 / 8'11" 9WT

Target : Seabass/Dolphinfish/Bonefish/Permit

Type-E01 / 8'11" 10WT

Target : Dolphinfish/Large Bonefish/Large Permit/Small Tarpon

Type-G01 / 8'11" 12WT

Target : Tarpon/GT/Sailfish

Action : **FAST**

LINN for Stream of Japan

8'1" 3WT

8'1" 4WT

7'7" 3WT (On developing)

7'7" 4WT (On developing)

Action : **MEDIUM-SLOW**

ZINN for Trout

8'11" 5WT

8'11" 4WT (On developing)

8'11" 6WT (On developing)

Action : **MEDIUM-FAST**

※現在開発中のヤマガブランク・フライロッドシリーズの情報は、2021年春よりスタートするHP特設ページにてお知らせします。

Limited Series

YAMAGA Blanks Members Only

ヤマガブランクス オンラインショップ・限定モデルシリーズ



LTD Movies

EARLY 103M LTD for Surf

アーリー 103M リミテッド

Price: 48,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 8~42g Line: PE 0.8~1.5

- ロッド全長: 3150mm (仕舞寸法: 1610mm) ●ロッド自重: 176g
- ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド+バットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS17 (Fuji)
- 適合リール目安・D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000

軽快に、そしてテクニカルに。サーフゲームの可能性を広げるリミテッドモデル。

サーフ用キャストモデルであるEARLY 103Mのブランクが持つポテンシャルを引き出すためにロッド全体の仕様を再構築し、スペシャルチューンを施したリミテッドモデルです。タイプの軽量化のためにSiC-SステンフレームKガイドからSiC-Sチタンフレームに変更、更にバットガイドをRVガイドにすることでタイプのプレを軽減しつつ、スムーズなライン放出と高感度性能を実現しました。より速く、より繊細なトレースを求めるサーフゲームにおいて、103M LTDは大きなアドバンテージをもたらすでしょう。

グリップ寸法 a.420mm | b.555mm | Spinning Model

推奨フィールド: サーフ・平磯・ゴロタ浜・干潟・河川河口部

EARLY 109MMH LTD for Surf

アーリー 109MMH リミテッド

Price: 49,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 8~50g Line: PE 1-2

- ロッド全長: 3295mm (仕舞寸法: 1690mm) ●ロッド自重: 190g
- ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド+バットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS17 (Fuji)
- 適合リール目安・D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000

ロングディスタンス攻略に必要なキャストバリエーティビティ・感度・操作性・パワーをハイバランスで融合。

103M Limitedと同じく、ガイドの変更、グリップをストレートからセパレート仕様に変更し、ロッド全体のバランスを新たに調整したEARLY 109MMHのリミテッドモデル。スタンダードモデルに比べてキャスト時の振り抜けがより軽快になり、連続する遠投時のストレスを軽減した仕上がりになっています。より遠投性能を求めたスタンダードモデルのコンセプトを更に研ぎ澄ました性能を持ち、繰り返されるサーフでの遠投も軽快に、かつ高精度でおこなえる一本です。

グリップ寸法 a.455mm | b.585mm | Spinning Model

推奨フィールド: サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

EARLY 105MH LTD for Surf

アーリー 105MH リミテッド

Price: 50,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 10~50g Line: PE 1-2

- ロッド全長: 3180mm (仕舞寸法: 1630mm) ●ロッド自重: 192g
- ガイド: SiC-SチタンフレームKガイド+バットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji)
- 継数: 2pcs (逆並継) ●リールシート: VSS17 (Fuji)
- 適合リール目安・D:LT4000C~5000C / S:4000~C5000

大物狙いほど絞り込んだメソッドが必要となるサーフにおいて、よりの確ナルアー操作を実現するハイパワーモデル。

EARLYのリミテッド3機種は全てブランクはスタンダードモデルと同じものを使用していますが、各パーツ部をブラッシュアップしてオリジナルブランクの性能をよりソリッドに体感することを第一にチューンしています。この105MH Limitedにおいても、ヘビールアーをシャープに振り抜けるブランク特性を更に研ぎ澄まし、ヘビークワテクニカルな操作感と高感度を実現しています。単なるパワーモデルでない、複雑なサーフゲームの真髄を追求するコアアングラーに贈る一本です。

グリップ寸法 a.455mm | b.585mm | Spinning Model

推奨フィールド: サーフ・ゴロタ浜・平磯・沖磯

BlueCurrent 57 JH TZ/NANO PROFESSOR

ブルーカレント 57ジグヘッド TZ/NANO プロフェッサー

Price: 41,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: JH ~5g Line: PE ~0.4 / NY・FC 1~3lb

- ロッド全長: 1715mm (仕舞寸法: 875mm) ●ロッド自重: 58g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000~2000 / S:1000~C2000

シャープなブランクと研ぎ澄ました高感度性能により、ショートレンジスの利点を最大限に発揮する一本。

57JHは軽量ジグヘッド単体での使用に特化し、取り回しの良さに加え、キャスト・操作性・感度に徹底的にこだわりました。よりシビアな状況でのアジング・メバリングでの接近戦ジグ単ゲームで真価を発揮し、プレの無い研ぎ澄ましたブランクがコアなアングラーをサポートしてくれるでしょう。また繊細さだけでなく、曲がりつつも安心感のあるバットパワーを兼ね備え、不意の大物にも対応可能です。小物狙いのロッドではなく、攻めを極めるためのウルトラライトクラスというコンセプトです。

グリップ寸法 a.205mm | b.270mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾

BlueCurrent 66 JH TZ/NANO PROFESSOR

ブルーカレント 66ジグヘッド TZ/NANO プロフェッサー

Price: 43,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: JH 0.2~6g Line: PE ~0.4 / NY・FC 1~3lb

- ロッド全長: 1990mm (仕舞寸法: 1020mm) ●ロッド自重: 63g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000~2000 / S:1000~C2000

ハイレスポンスを追求し、コアアングラーの熟練テクニックをよりクリアに昇華する一本。

66JHはシャープさと高感度性能に特化したジグヘッド単体専用モデルです。曲がりつつもスバッとキレのあるキャストフィールと、より繊細なジグヘッドの操作感を実現しました。ジグヘッド単体をピンポイントに撃ち込み、また幅広いレンジで潮圧を感じ分けながら食わせのイメージを深めるゲームに最適です。攻め主体で掛けにくいコアなライトゲーマー向けの一本に仕上がりました。様々な状況をストレスなく攻めるため、アングラーのスキルを最大限に発揮できるようブランクはシャープさを追求した仕上がりです。

グリップ寸法 a.265mm | b.330mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾

BlueCurrent 70 Plug TZ/NANO PROFESSOR

ブルーカレント 70プラグ TZ/NANO プロフェッサー

Price: 47,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: Plug Max 7.8g / ComfortWeight 1.6~4.5g Line: PE 0.2~0.4

- ロッド全長: 2140mm (仕舞寸法: 1090mm) ●ロッド自重: 67g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT2000 / S:2000~C2500

ライトブラッキングに特化したモデルで、トップ・ミノー・シンペンと抵抗の違うプラグを自在に使いこなす。

70Plugはアジ・メバルをメインターゲットとしたブラッキング専用モデルです。アミバタンに有効な引き波系サーフェスプラグ使用時の感度も良好で、かつミニサイズのトッププラグの繊細な操作感も研ぎ澄ました。もちろん、小型ミノーのトゥッチングなどのアクションもしやすく、挙動時のバイトも弾きにくい柔軟なブランク設計です。また、シンペンなどのただ巻き系プラグに限り7.8gまでキャスト可能ですので、遠投してのサーフェスゲームにも対応可能です。

グリップ寸法 a.275mm | b.340mm | Spinning Model

推奨ターゲット: アジ・メバル 推奨フィールド: 港湾・磯

BlueCurrent 73 All-Range TZ/NANO PROFESSOR

ブルーカレント 73オールレンジ TZ/NANO プロフェッサー

Price: 48,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: 0.5~12g Line: PE 0.2~0.6

- ロッド全長: 2225mm (仕舞寸法: 1135mm) ●ロッド自重: 73g
- ガイド: TZチタンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (印籠継)
- リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT2000~2500C / S:2000~2500

ただのライトな「なんでも竿」ではない、攻めの高次元汎用モデル。確信を持ったアングラーであれば可能性は無無限大。

73All-Rangeはライト~ミドルゲームのカテゴリにおけるあらゆる魚種やメソッドを一本でこなすための高汎用性能に特化したモデルであり、85TZ/NANO All Rangeをショートかつシャープにリファインすることで、より繊細な攻略を可能にしています。向上したレスポンスと操作感により、ジグヘッドから各種リグ、プラグ、小型エギなど、更なる攻めの姿勢であなたのゲームイメージとテクニックを具現化します。シャープな使用感と高反発なブランクを組み上げてこそ実現した汎用性能を体感してください。

グリップ寸法 a.275mm | b.340mm | Spinning Model

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも

BlueCurrent 70 TZ Trippers

ブルーカレント 70 TZトリッパーズ

Price: 55,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: ~12g Line: PE 0.3~0.8

- ロッド全長: 2145mm (仕舞寸法: 560mm) ●ロッド自重: 72g
- ガイド: アルコナイトリング・ステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 4pcs (印籠継)
- リールシート: VSS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000~2000 / S:C2000~2500

バックロッドの概念を変えるナチュラルな使用感で、あらゆるターゲットを妥協なく攻略できる。

どこでも持っているライトゲーム用4ピースモデルです。ヤマガブランクの持つブランク設計技術を詰め込み、バックロッドながら強靭なバットパワーやスムーズな曲がりを実現しています。張りの強い調子ですが、しっかりとしたバントカーブと柔軟さも持たせていますので、ソルトターゲットだけで無くトラウトからブラックバスまでなんでもOK!! 幅広いルアーを使いこなせる使用感、バックロッドであることを忘れさせるストレスの無いゲームを堪能できます。

グリップ寸法 a.275mm | b.340mm | Spinning Model

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも

BlueCurrent 60 Junior

ブルーカレント 60ジュニア

Price: 18,000 円 (税抜価格)



ROD SPEC Lure: ~7g Line: PE 0.3~0.8

- ロッド全長: 1830mm (仕舞寸法: 940mm) ●ロッド自重: 62g
- ガイド: アルコナイトリング・ステンフレームKガイド仕様 (Fuji) ●継数: 2pcs (逆並継)
- リールシート: IPS16 (Fuji) ●適合リール目安・D:LT1000 / S:1000(C2000)

ルアーでもエサでも、縛られない「釣り」を楽しめる。子供でも大人でも魚を追うことに無心で没頭できる一本。

ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけでなく、エサを付けたのチョンチョン釣りに最適な調子に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとしてお子様だけでなくマニアにもオススメの一本です。スタイルにこだわらず、60Jr用のタックルボックスに自由にルアーや仕掛けを詰め込んで、子供でも大人でも無心で目の前の魚を釣ることに没頭してみてください。きっと忘れていた釣りの本質を思い出すことでしょう。

グリップ寸法 a.240mm | b.300mm | Spinning Model

推奨ターゲット: なんでも 推奨フィールド: どこでも

※各機種アイコンの種類はアーリー・ブルーカレントの製品ページに準じています。

NEW 2021 YB Tシャツ

価格: 3,500円 (税抜)
胸ポケットタイプ
サイズ: M/L/XL コットン100% (5.6oz)



YB オリジナルロゴ Tシャツ for Boys & Girls

価格: 2,500円 (税抜)
子供用 サイズ: 130cm/150cm コットン100% (5.6oz)



YB ドライジップパーカー 価格: 5,500円 (税抜) サイズ: M/L/XL



NEW 2021 YB ロングスリーブTシャツ

価格: 3,800円 (税抜)
サイズ: M/L/XL コットン100% (5.6oz)



YAMAGA Blanks x Stream Trail

NEW YB ウォータープルーフ ギアトート

価格: 15,000円 (税抜)
材質: ターポリン、ポリエステル
容量: 94L
サイズ: W62cm×H46cm×D33cm
(取っ手・フリップ含まず)
■商品仕様
モデル: StreamTrail Mero-0
機能: 肩掛可能/ハンドル付き
/防水シーリング加工/水洗い可能
防水: 防水対応(防水レベル2) ※完全防水ではありません



YB オリジナル ドライポロシャツ

価格: 3,500円 (税抜)
サイズ: M/L/XL ポリエステル100%



BLC III Tシャツ

価格: 3,000円 (税抜) サイズ: M/L/XL
コットン100%



YB トートバッグ 価格: 1,500円 (税抜)

内容量: 10L
サイズ: W36×H37×D11
コットン100%



YB フラットバイザーキャップ 価格: 4,200円 (税抜)



YB フラットバイザーメッシュキャップ



YB サマーメッシュキャップ 価格: 3,300円 (税抜)



YB オリジナル ロープロキャップ



形状: ロープタイプ
撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウイング製のツイルコットンを使用。(コットン100%)

東レコーテックス㈱の透湿防水素材「ブリザック®」を使用。雨を弾き、内部の湿気は外へ放出することでムレを抑えます。

NEW YAMAGA Blanks Members 限定アイテム
YB ズームシャフト 価格: 35,000円 (税抜)

仕様: 振り出し8本継 自重: 305g
展開全長: 3000mm 仕舞寸法: 455mm

ヤマガブランクオリジナルのランディング用振出しタモの柄です。コンパクトサイズながらブレない張り強度を持たせており、ライトゲームからシーバスまで幅広くご利用いただけます。

YB 自動膨張 ライフジャケット

サスペンダータイプ
サイズ: フリー
カラー: ブラック

価格: 16,500円 (税抜)

YB-2520RS
膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
スタンダードモデル
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)

ポーチタイプ
サイズ: フリー
カラー: ブラック

価格: 18,000円 (税抜)

YMG-4320RSE
膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)

PG ロッドベルト

パワークリップ付きネオプレン製ロッドベルト



大2本セット: 巾40mm×全長350mm
価格: 1,500円 (税抜)
特大1本: 巾99mm×全長500mm
価格: 1,500円 (税抜)

NEW YAMAGA Blanks Members 限定アイテム
YB ショルダーベルト 価格: 未定

YBズームシャフトやロッドを携帯する時に便利なショルダーベルトです。Dカン付きでポーチなどを増設可能です。

NEW YAMAGA Blanks Members 限定アイテム
YB ランディングハンドル・ステア

価格: 3,600円 (税抜)

ロッドベルト

カラー: ブラック
素材: ネオプレン&マジックテープ



小2本セット: 巾26mm×全長190mm 800円 (税抜)
大2本セット: 巾40mm×全長350mm 850円 (税抜)
特大1本: 巾99mm×全長500mm 1,000円 (税抜)
特大2本セット: 巾99mm×全長500mm 1,800円 (税抜)

YB オリジナルポーチ

価格: 2,500円 (税抜)

サイズ: W:90mm
H:145mm
D:50mm

生地: ポリウレタン (裏地: ナイロン)

特徴: ライフベストやベルトに装着可能なカラビナ・バンド付・止水ダブルジッパー・内部メッシュポケット・キーリング付
※完全防水ではありません



NEW YAMAGA Blanks Members 限定アイテム
YB ランディングハンドル

価格: 11,000円 (税抜)
※刺印オプション+2,000円 (税抜)

仕様: 本体カーボン製
表面ラバー加工
ネジ規格: W 1/2
全長: 275mm
自重: 144g

素材: ステンレス (SUS316L)
サイズ: W20mm×H44mm×D165mm
自重: 58g
YBランディングハンドルに装着して使用するステアです。ウェーディング時などで活躍します。

ティップカバー S

全長360mm
ブラック: ネオプレン&マジックテープ
価格: 1,650円 (税抜)
ブルーカレントなどのライトクラスロッド用

ティップカバー M

全長450mm
ブラック: ネオプレン&マジックテープ
価格: 2,000円 (税抜)
アーリー・バリスティック・ブルースナイパーなどのミディアムクラスロッド用

オリジナル ワッペン

価格: 1,000円 (税抜)



ヤマガブランクスのオリジナルワッペン3タイプ
裏面にはアイロンプリント用の接着剤付き

フィッシュロゴステッカー

7種 価格: 各500円 (税抜)
カラー: ホワイト (文字抜き)
台紙サイズ: 巾170mm×縦70mm

※フィッシュロゴステッカーのデザインは変更になる場合がございます。ご了承ください。



カッティングステッカー 4色 価格: 各1,000円 (税抜)

台紙サイズ: 巾309mm×縦127mm



YB カッティングステッカー SP カラー

2色 価格: 各600円 (税抜)
台紙サイズ: 巾182mm×縦76mm



カッティングステッカー (小) 5色 価格: 各400円 (税抜)

台紙サイズ: 巾170mm×縦70mm



EARLY / All Casting Category アーリー・オールキャストシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 8 NEW 99ML for Surf, 8 NEW 105MMH/B for Surf, etc.

Ballistic / Seabass Category バリスティック・シーバスシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 15 86M TZ NANO, 15 94M TZ NANO, etc.

BlueSniper / Shore Casting & Jigging Category ブルースナイパー・ショア青物シリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 18 103L PlugSpecial, 18 96ML, etc.

BlueCurrent TZ/NANO / Light Game Category ブルーカレントTZ/NANO・ライトゲームシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 21 NEW 610Plug Quickness, 21 NEW 73Plug Seamless, etc.

BlueCurrent III / Light Game Category ブルーカレントIII・ライトゲームシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 24 III 53, 24 III 510, etc.

Calista / Eging Category カリスタ・エギングシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 30 86L TZ NANO, 30 82ML TZ NANO, etc.

Mebius / Eging Category メビウス・エギングシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 32 710L, 32 88L, etc.

BattleWhip / Boat Eging Category バトルウィップ・ボートエギングシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 34 TR 63/N, 34 TR 73/S, etc.

Galahad / Jigging Category ガラハド・ジギングシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 39 632S, 39 633S, etc.

SeaWalk / Light Jigging Category シーウォーク・ライトジギングシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 44 Light Jigging 67UL, 44 Light Jigging 64L, etc.

BlueSniper / Boat Casting Category ブルースナイパー・ボートキャストシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 49 85/4 Canary, 49 81/6 Blacky, etc.

BLUE REEF / GT Game Category ブルーリーフ・GTゲームシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 52 711/8 StickBait, 52 80/8 Dual, etc.

Triceptor / 3pcs Pac Rod Category トライセプター・3ピースバックロッドシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 55 65ML (Spinning Model), 55 65ML (Bait Model), etc.

TAKO KING / Octopus Game Category タコキング・タコゲームシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Row include 55 79.

Lupus / Trout Game Category ルーパス・トラウトゲームシリーズ スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 56 51, 56 61, etc.

Members Limited / EARLY & BlueCurrent Limited Model : Members Only メンバーズ用リミテッドシリーズ (アーリー&ブルーカレント) スペック一覧

Table with columns: P, 品番, 価格, JAN CODE, 継数, 仕様, 自重, 適合ライン, ガイド仕様, リールシート, ロック, ジョイント仕様, ドラグマックス, カーボン比率, 先径, 元径, 元径測定値, 適合リール目安. Rows include 60 EARLY 103M LTD, 60 EARLY 109MMH LTD, etc.

スペック表の見方・仕様/S=スピニング B=ベイト 自重/(p)=プロト自重 ガイド仕様/TZ=トルザイテリング SIC-S=SIC-Sリング ST=ステンレスフレーム TI=チタンフレーム OC=オーシャンガイド (SICのみ) K=Kガイド AN=アークナイリング ロック/U=アップロック D=ダウンロック ジョイント仕様/印籠=印籠紐 逆並=逆並継 1&H=フアンダハーフ (クリップポイント) 先径/トップガイド下の径 元径=元径計測位置/グリップエンドから元径を計した位置 ※ガイド仕様にありますSIC-Sリングはメーカーのバージョンアップ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSICとSIC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。 ※本カタログに表示しております製品写真のリールシート部品に関しまして、メーカーのカラー仕様変更があった場合、予告なしに出荷品・修理品のカラーが変わることがあります。何卒、ご了承ください。



Support / After Service



修理・アフターサービスについて

修理のご依頼方法

修理をご依頼の場合は、ご購入店様もしくは弊社製品取扱店様より弊社アフターサービス係まで送付をお願いいたします。その際、保証書をご利用の場合は破損ロッドと共に保証書も一緒に預け下さい。またブランクの折れの場合は、ジョイント部の込み合わせの調整等も行いますので、破損したパーツのみでなくロッド全体をお預け下さい。不具合等により検査をご希望の場合は、ご使用状況や問題とされる状況を小売店様へ明確にお伝えください。また、修理金額の御見積が必要な場合は小売店様へご依頼下さい。弊社にて修理製品の状態を確認後、小売店様へ御見積書を提示させていただきます。修理に伴う送料は片道分をお客様にご負担頂きます。小売店様より弊社へお送りいただく際の送料をお客様ご負担とさせていただきます。修理完了後、小売店様へ返送の際の送料は弊社で負担いたします。

ヤマガブランクスマンバーズサイトにてご購入された商品の修理ご依頼方法

メンバーズサイトにてご購入された商品の修理をご依頼の場合は、「お名前・ご住所・電話番号」、「修理内容」を明記の上、弊社アフターサービス係（HP記載）まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証書も同送をお願いいたします。弊社に現物が届き次第確認を行い、修理金額、納期、お支払い方法等をご連絡差し上げます。

修理製品の納期について

折れ・パーツ交換等の場合→修理製品がアフターサービス係へ到着後、最長で3~4週間ほどお時間をいただきます。（但し、御見積をご依頼の場合は御見積金額の了承のお返事をいただいてから3週間ほど）

保証書のご使用について

- 保証期間：保証書内記入のお買い上げ日より、2年間(期間内1箇所1回限り)です。
- 保証内容：お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合のみ有効です。また、各ロッドに免責額を設けております。通常のセクション交換金額が各ロッドの設定された免責額を超える場合は、設定された免責額が修理代金の上限となります。
- 保証の範囲：販売店名、お買上げ年月日の記入は、必ずお買上げ販売店へお申し付け下さい。記入無き場合、また訂正したと思われる場合は無効となります。なお、保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。
- ネットショップ等でご購入いただき、保証書に販売店の記入がない場合は、ご購入履歴をプリントアウトして保証書と一緒に保管してください。無記入の保証書を使用する場合には必要になります。
- 改造後の修理に関しては、保証期間中でも責任を負い兼ねる場合がございます。その他、保証規定に関しましては保証書裏面をご参照下さい。

製品使用上のご注意

●**電線との接触による感電**：高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●**落雷による感電**：落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感じるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●**釣り場以外の電線による感電**：釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●**キャスト時の注意点**：糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかかり、竿が折れる原因になります。また、キャスト時時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーフックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●**固着のゆるめ方**：釣竿のジョイント部が固着した際は、継目の両側にすべり止めを当てて握り、互いに逆方向へひねりながら引き抜き、継目をゆるめてください。どうしても抜けない場合は無理をせず、小売店様より弊社アフターサービス係までお送り下さい。

●**ジョイント方法について**：弊社の脱着式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパー嵌合を採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。
#1(穂先側)と#2(リット側)を継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。ただしその際、継目に異物(砂など)が付着していますと噛み込んでしまい固着の原因となりますので十分ご注意ください。また、ジョイント部が濡れている状態のまま差し込むと固着の原因になる場合もあります。継ぐ際にはできる限り継ぎ部に近く、尚且つガイドの無い部分を持つようにしてください。ガイドに手を掛けてねじりますと、ガイドの歪みを引き起こしてしまいます。フェルルワックスなどを継目に塗布されますと、場合によっては緩みや抜けを増長してしまう場合がございますので、極力ご使用なさいませんようお願い申し上げます。

●**お手入れ方法**：釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れない状態で保管されますとプリスター(水ぶくれ)の原因になります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。

YAMAGA Blanks Web Contents

YAMAGA Blanks Official Web Site

ヤマガブランク公式ウェブサイト
ロッド・グッズの最新情報
新製品発売日・展示会・即売会スケジュール
スタッフブログなど随時更新中です!!

<https://yamaga-blanks.com/>




YAMAGA Blanks Movies

ヤマガブランク・ムービーズ
各種ロッドを使用した
実釣動画を公開中!!

<https://www.youtube.com/user/YAMAGABlanks>



YAMAGA Blanks Members
オフィシャル
オンラインショップ
※会員登録無料



当カタログの記載内容について

- 商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。
- 商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合があります。
- ロッドの径につきましては計測位置の統一のため、計測位置の異なる一部機種において製品タグの数値と異なる場合があります。この一覧表を最新版としてご確認ください。



株式会社 山鹿釣具 / ヤマガブランク
〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945
Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755
E-Mail: info@yamaga-blanks.com

アフターサービスお問合せ先 TEL: 0968-41-3939 FAX: 0968-44-0755
YAMAGA Blanks (ヤマガブランク) <アフターサービス専用メールアドレス> repair@yamagablanks.com