

TYPE: AUTOMATIC SeaWalk Tairubber 70AT

TYPE: DEEP
SeaWalk Tairubber 611D

TYPE:SENSITIVE

SeaWalk Tairubber 728

TYPE: FAST SeaWalk Tairubber 60

Tai-Rubber Game CATEGORY

NEW SERIES

SeaWalk Tairubber

シーウォーク・タイラバ / タイラバモデル / 全4機種



◆シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。 機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。

タイラバの新しい可能性に挑む。

2023年、シーウォーク・タイラバシリーズは全く新しい設計とコンセフトにより生まれ変わります。 日本近海のマダイというターゲットは様々な釣法が存在し、タイラバ (カブラ) に限っても四季折々のパターン、海域による特性も大きく影響し、お手軽な狙い方から極端に細分化した高度な攻略まで、非常に奥の深いゲームスタイルです。

そこで、新しいシーウォーク・タイラバシリーズにおいては、従来のパワー別のラインナップ構成では無く、ロッドごとの個性を際立たせ、スタイルや状況にマッチするように厳選した4機種を揃えました。タイラバを巻き続けるだけで自動的にフッキングさせる「乗せスタイル」の基本性能を磨き上げた"AT" (オートマチック)タイプ。100mを超える深場や海峡、瀬戸などの複雑な潮流場を攻略するための"D"(ディーブ)タイプ。シャローエリア攻略と低活性時の小さなアタリを繊細に絡めとるために、感度としなやかなティップを備えた"S"(センシティブ)タイプ。バイトを自分のタイミングで素早く速掛けするための感度、反応速度を高めるためのレスポンス性能を磨き上げた"F"(ファスト)タイプ。これら4機種に込めたヤマガブランクスの思いは「ストレスなく、様々な状況下でタイラバの楽しさを増幅させてくれる道具」です。ライトゲームロッドのような軽快な使用感、そして手の延長として自在な操作と高感度をもたらしてくれるブランクは、80cmクラスの大鯛とのファイトを想定したモデルとは思えない突出した性能を誇ります。

ヤマガブランクス渾身の新しいシーウォーク・タイラバシリーズで、タイラバの根源的な魅力、面白さ を再認識させてくれる研ぎ澄まされたブランク性能を、ぜひ体感して下さい。

2023年 春発売予定



TYPE: AUTOMATIC

乗せ重視モデル





SeaWalk Tairubber 70AT

シーウォーク タイラバ 70AT(タイプ:オートマチック)

Price 33,000 円 (税抜価格)

LURE 60~150g (Tai rubber) LINE PE 0.6~1.0

Rod Detail

ロッド全長: 2143mm (仕舞寸法: 1624mm) ロッド自重: 134g 継数:2pcs (グリップジョイント)

ガイド仕様: SiC-SステンフレームKガイド/スパイラル仕様 (Fuji) リールシート仕様: PULS17 適合リール目安: D:100~200 / S:100~300

乗せ調子を研ぎ澄ましたオールラウンダー・タイラバモデル。 驚異的な曲がりとリフトパワーを融合した新次元のファイトを実現。

タイラバゲームにおいて頻発する小さな前アタリに違和感を与えず本アタリに繋げ、巻くだけで自動的にフッキングまで 持ち込む"乗せ"のスペシャルモデル。オートマチックかつスムーズなフッキング、懐深く曲がりこみながらしっかりと浮かせ るリフトパワーを持ち、ヤマガブランクス・ブランクの真骨頂を体感できるモデルです。また7.0ftのロングレングスとス ムーズな追従性能はリトリーブ時の波の揺れを吸収して安定した等速巻きをアシストし、ファイト時は真鯛特有の鋭い首 振りと突っ込みをいなしつつ、細身ながらも堅牢なバット部で大鯛を余力を持ちながら浮かせます。シリーズの基幹とな るモデルであり、一本で様々な状況に対応したい方にもオススメです。

推奨フィールド 水深30~100m程度 (潮流など各種条件による)















SeaWalk Tairubber 70AT 静荷重比較



負荷が掛かればシームレスに曲がり、ロッド全体がクッションの ような追従性を見せ、バラシを軽減します。曲がり込むだけでな く、表が示す通りバットは残りますので、魚に常時プレッシャーを 与えながら、楽にリフトアップする事が可能です。 小型から大型ま で"ロッドを曲げ込む楽しさ"を是非体感してください。





TYPE: DEEP

深場・潮流場対応モデル



SeaWalk Tairubber



SeaWalk Tairubber 611D

シーウォーク タイラバ 611D(タイプ:ディープ)

Price 34,000 円 (税抜価格)

LURE 100~250g (Tai rubber) LINE PE 0.8~1.2

Rod Detail

ロッド全長: 2125mm (仕舞寸法: 1550mm) ロッド自重: 179g 継数:2pcs (グリップジョイント)

ガイド仕様: SiC-SステンフレームKガイド/スパイラル仕様 (Fuji) リールシート仕様: PLS18 適合リール目安: D:200~300 雷動:200 / S:200~300 雷動:600

深場狙いのタイラバゲームにおける高負荷なゲームを軽快、 かつレスポンス良く攻略できる性能を凝縮したスペシャルモデル。

ヘビーウェイト・タイラバを使用して水深100mを超えるゲームにも対応する深場攻略用の状況特化型モデル。深場での ドテラ流し、複雑な潮流場における2枚潮などヘッドウェイトを上げる必要に迫られる状況下で、リーリング時に掛かる 高負荷の中でも巻きの軽快さと高感度を失わないブランクを設計から練り上げました。深場から大鯛をリフトしてくる 強靱なバットパワーはもちろんのこと、長めに設定したフロントグリップはグリップエンドを固定したポンピングもしや すく、また電動リール使用時の両手持ちにも対応します。体力に自信のない方でも快適にディープタイラバを楽しめるよ うに、ブランクからロッド仕様の細部までこだわり抜いた一本に仕上がっています。

推奨フィールド 水深50~150m程度(潮流など各種条件による)















SeaWalk Tairubber 611D 静荷重比較



高重量のタイラバを使用することを想定し、ティップからベリー 部には適度な張りを持たせています。150gの負荷を掛けてもま だロッドは反発力を残しており、深場や長くラインを放出した状 況でも感度を失うことなく楽にタイラバを巻いてこれます。 ただ硬いロッドではなく、"粘り強さ"にもこだわったモデルです。



TYPE: SENSITIVE

シャロー・ショートバイト攻略モデル





SeaWalk Tairubber 725

シーウォーク タイラバ 72S (タイプ:センシティブ)

Price 32.000 円 (税抜価格)

LURE 30~100g (Tai rubber) LINE PE 0.4~0.8


Rod Detail


ロッド全長: 2185mm (仕舞寸法: 1118mm) ロッド自重: 100g 継数:2pcs(センターカット・逆並継) ガイド仕様: SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) リールシート仕様: PMTS17 適合リール目安: D:100~200 / S:100~200

しなやかさと研ぎ澄まされた感度を融合したティップを持ち、 微細なアタリを絡め取るスーパーセンシティブモデル。

ヤマガブランクスがライトゲームロッドで培ったノウハウの全てを詰め込んだセンシティブ・タイラバモデルです。レング スを全く感じさせない軽さと軽快さを併せ持ち、研ぎ澄まされた感度とどんな小さなバイトもフッキングに持ち込むその 繊細なティップは潮圧の変化や些細な違和感といった情報も逃さず感じ取り、小さな前アタリをシームレスに本アタリに 繋げることが可能です。浅い水深でのドテラ流しから、潮流が弱くライン角度が立ち気味の場合など、狭く限られたバイ トゾーンの中で小さくついばむようなアタリを絡め掛けなければならないシチュエーションで真価を発揮します。ジグヘッ ドをトレースするような繊細な感覚でタイラバゲームを楽しめる、スーパーセンシティブモデルです。

推奨フィールド 水深20~80m程度(潮流など各種条件による)















SeaWalk Tairubber 72S 静荷重比較



張りは適度に残したブランク設計で、しなやかさだけでない芯の あるブランク設計です。特に40g~60gの使用感は抜群で、軽量 小型リールと細ラインを組み合わせることにより、異次元の情報 収集能力を発揮します。曲がり込むとその秘めたるパワーを体感 することができ、80cmクラスの真鯛とも対等に勝負できます。







TYPE: FAST

掛け重視 高感度モデル



SeaWalk Tairubber 60F

シーウォーク タイラバ 60F (タイプ:ファスト)

Price 32.500 円 (税抜価格)

LINE 60~120g (Tai rubber) /~100g (Jig) LINE PE 0.6~1.0

Rod Detail

ロッド全長: 1853mm (仕舞寸法: 950mm) ロッド自重: 100g 継数: 2pcs (センターカット・逆並継) ティップ仕様: カーボンソリッドティップ ガイド仕様:SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji) リールシート仕様:PMTS17 適合リール目安: D:100~200 / S:100~300

高反発ブランクによる攻めのゲーム展開を実現し、 マダイゲームの可能性を広げるハイレスポンス・タイラバモデル。

高感度かつアグレッシブなゲーム展開を求めたハイレスポンス・タイラバモデル。カーボンソリッドティップを採用し、微 細な変化やアタリを感じ取り、高反発なベリー部でアングラーの反応速度を向上させる攻めのモデルです。張りの強い ショートレングスでありながらリーリング時のブレを排除し、快適な巻き心地で集中力を維持しつつアングラー自身のタ イミングで掛けにいくことも可能です。またハイレスポンスなブランクはジグの操作性も良好で、タイジギングのただ巻き &スイミングからの即アワセにも対応。状況に合わせてタイラバ・ジグの2パターンで攻略するスタイルもオススメです。

※本製品はカーボンソリッドティップ仕様につき、ティップ部は強い衝撃に対して弱くなっております。ご使用には十分にご注意ください。

推奨フィールド 水深30~100m程度(潮流など各種条件による)








感度と反応速度を高めるためにリールシートに PMTSを採用し、グリップ部はセパレート仕様です

ジョイント部はセンターカット・2ピース仕様 ショートレングスで取り回しの良さも特徴です






SeaWalk Tairubber 60F 静荷重比較



張りを強めた"攻め"のモデルですが、表が示すように負荷が掛か ればロッド全体で粘り強く曲がるブランク設計です。 ベリー部の 張りを活かして、積極的に"掛け"にいくスタイルも得意としてお り、ブランクは細身ながらも安心感のあるバットは、大型の真鯛 もロッドを立てて反発力だけで浮かせることが可能です。





LIGHT JIGGING CATEGORY

SeaWalk Light Jigging



シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。 機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。 YAMAGA Blanks Official Web site

TARGET 青物・各種ロックフィッシュ・マダイ・タチウオ・イサキ・アジなど

〈ベイトモデル〉 PULS17 (Fuji) / ダウンロック仕様

REEL SEAT 〈スピニングモデル〉 VSS16 (Fuji) / アップロック仕様

の超軽量ジグから150gまでのジギングに対応。イサキ・アジから青物、ロックフィッ シュ、マダイ、そしてタチウオと数多くのターゲットをシステマチックに狙えるようライン ナップを練り込みました。 全機種を通しての最も大きな特徴は、挙動のレスポンスが速いタングステン系ジグ

の使用に対応した軽快かつ繊細なブランクで、柔軟なティップと操作性の高いべ リー、大型魚の走りを受け止めるバットを融合しています。

「シーウォーク・ライトジギング」はスピニング3機種、ベイト3機種の全6機種で、15g

タングステン系ジグを使用したライトジギングにおいては、如何にジグをナチュラル にスイミングさせ、レスポンスよくフォーリングアピールに切り替えるかが重要であ り、水深・潮圧・潮流などを感じながら、使用するラインに合ったジグウェイトをチョイ スすることも釣果の明暗を分けます。その為に「シーウォーク・ライトジギング」では高 感度性能を追求し、従来のハイピッチ系ジギングとは異なり、スイミングアクションに 特化した追従するティップにこだわりました。もちろんライトジギングの宿命である 不意の大物のヒットにも十分に対応出来るパワーを全機種に持たせています。

SeaWalk Light Jigging Series Rod Detail

GUIDE SiC-SステンフレームKガイド仕様 (Fuji)

SECTION & JOINT 2pcs / グリップジョイント





グリップはセパレート仕様でスピーングモデルは キャストの取り回しを考慮し短めのグリップレングスです



スピニングモデルはVSS16、ベイトモデルはPULS17を 採用し、様々なリールにマッチします



ジョイントは全てグリップジョイント仕様とかっており シリーズを通してバットがしっかりと残るのも特徴です

ガイドセッティングはスピニング・ベイトモデル共に全て SiC-SステンフレームKガイド仕様


SeaWalk Light Jigging シリーズ モデルデータ

1	機種	タイプ	全長	仕舞寸法	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	対応ルアー
6	67UL	スピニング	2015mm	1570mm	102g	D: LT2000~2500 / S: 2000~C3000	青物・根魚・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等	メタルジグ (スイミングメインならばMAX80g程度まで対応)
	64L	スピニング	1935mm	1475mm	114g	D: LT2500~4000C / S: C3000~4000	青物・根魚・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等	メタルジグ (スイミングメインならばMAX120g程度まで対応)
6	64ML	スピニング	1935mm	1475mm	115g	D: LT2500~4000C / S: C3000~4000	青物・根魚・マダイ・タチウオ等	メタルジグ (ハイピッチジャークにも対応)
E	B66L	ベイト	1985mm	1525mm	131g	D: 100~200 / S: 100~300	青物・根魚・マダイ・タチウオ・シーバス等	メタルジグ・タイラバ (タチウオジギングならば150g程度まで対応)
В	866ML	ベイト	1985mm	1525mm	131g	D: 100~200 / S: 100~300	青物・根魚・マダイ・タチウオ・シーバス等	メタルジグ・タイラバ (タチウオジギングならば200g程度まで対応)
Е	B65M	ベイト	1960mm	1490mm	128g	D: 100~200 / S: 100~300	青物・根魚・マダイ・タチウオ等	メタルジグ (~250gまでを使用したスロージギングにも対応)













Price 27.800 円 (税抜価格)

LURE Jig 15~40g / Cast Max 25g **LINE PE 0.4~0.8**

a.370mm | b.505mm | Spinning Model

SeaWalk Light Jigging 64L

Price 28,300円 (税抜価格)

LURE Jig 30~80g / Cast Max 35g **LINE PE 0.6~1**

a.390mm b.525mm Spinning Model

・ャローエリアでイサキやアジを狙うのに適したウルトラライトクラスロッドです。 極細PEラインと高比重タングステンジグの組み 合わせが可能にしたSLJ (スーパーライトジギング) を存分に楽しめます。ジグウェイトは15~40gですが、スイミングならば80gま で使用できます。全体に大きく曲がる調子ですが溜めの効くバットを備え、80cm超えのマダイや5kg程度の青物もしっかり浮かせ る力を持ったロッドに仕上がっています。

アジから大型マダイや青物まで狙える繊細さとパワーを持ったSLJの醍醐味を味わえる一本。



シャローから深場まで、SLJからタイラバまで、多彩なメソッドを一本でこなせる基本モデル。

近海におけるタングステン系ジグをメインにしたライトジギングモデルの中核となるモデル。張りのあるベリーとバットにより、35g までのジグを小さなモーションでキャストでき、水深30m~60m程度のエリアで船が流れない時などジグをキャストしての幅広い サーチが可能です。ベリーで動かすことを意識した跳ねを押さえたアクションもティップがしっかり追従し、SLJにおけるナチュラル な泳ぎをイメージしやすいロッドになっています。



SeaWalk Light Jigging 64ML

LURE Jig 60~120g / Cast Max 50g Price 29,400 円 (税抜価格) **LINE PE 0.6~1.2**

a.400mm| b.525mm| Spinning Model

深場や潮流場においてもスピーディーに攻略可能、スイミングからハイピッチアクションまで対応。 スピニングモデルの中で最もヘビーなモデル。主に水深50m~100mまでの深場や、潮の速いエリアでの使用がお勧めです。ジグ

Max50gまでキャスト可能です。ドテラやバーチカル時の120gまでのジグ操作感も良好で、ティップの追従も良く、それが食い込み の良さに繋がっています。スピニングの利点である、キャストとフォールスピードの速さを活かし、深場や潮の速い海域で幅広く活 躍するモデルです。



SLJだけでなくタイラバゲームやタチウオジギングも可能な高汎用ベイトモデル。 SeaWalk Light Jigging **B66L**

Price 29,400円 (税抜価格) LURE Jig 40~80g LINE PE 0.6~1

水深20m~50mでのタングステン系ライトジギングをメインにした汎用性能の高いモデルです。マイルドなティップに張りのあるべ リーとバットがフォール時のバイトの違和感、潮圧の変化を的確に手元に伝えてくれる高感度性能を持ち、タイラバゲームにもマッ チします。また、ジグを飛ばさないスイミングアクションの演出もしやすいモデルであり、太刀魚ジギングやベイエリアのシーバスジ ギングにも対応します。



| グリップ寸法 b.530mm| Bait Mode

SeaWalk Light Jigging **B66ML**

Price 29,900 円 (税抜価格) LURE Jig 40~120g LINE PE 0.8~1.2

繊細さと強靭さを持ったハイレスポンスなブランクで様々なシチュエーションに対応する一本。

水深30m~80mの幅広い水深域におけるライトジギングをカバーする繊細さとパワーを併せ持つモデルです。ベイトモデルの利点 を活かした高感度と細かいアクション操作に優れ、高比重のタングステン系ジグ使用時には、より高レスポンスなゲーム展開を実 現します。また、その高感度性能と張りのあるベリーからバット部により、潮流場や80m~100m以深で100g以上のタイラバを使 用するディープタイラバゲーム、200gまでのジグを使用するタチウオジギングにも対応出来ます。







SeaWalk Light Jigging **B65M**

Price 30,400円 (税抜価格) LURE Jig 60~150g LINE PE 0.8~1.5

青物のヒットが多い海域で活躍するモデルであり、深場攻略にも最適な一本。


シリーズ中で最もヘビーなモデルで、青物のヒットが多い海域で活躍する一本です。他のライトジギングモデルに比べ、張りを強 め、曲がり支点も手前に設定しており、ジグアクションの操作レスポンスにマニュアル感が増した調子に仕上がっています。タング ステン系ジグ使用時では特に80g~150gの使用感が良く、インチク等の使用や100m前後の深場や潮の凍い海域をライトラインで 狙うゲーム展開にもオススメです。






SeaWalk Tairubber & Light Jigging Bending Curve =

シーウォーク・タイラバ&ライトジギング シリーズ別静荷重比較






シーウォーク・タイラバシリーズに100gの静荷重 を掛けた竿曲がり比較です。各機種個性はありま すが、タイラバの基本となる乗せには全機種こだ わっており、全国無数に存在するタイラバフィー ルドに対応します。特に70ATはシリーズの基本と なるモデルで、幅広い水深とルアーウェイトに対 応します。60Fは乗せはもちろん、即掛けや送り 掛けに加え、ジグも快適に扱える設定で、張りを 強めたブランクが特徴です。







シーウォーク・タイラバシリーズに500gの静荷重 を掛けた竿曲がり比較です。全ての機種に特徴の あるコンセプトがロッド曲がりにも反映されてお りますが、全機種とも80cmクラスの大型真鯛を 視野に入れたパワーを持たせています。 特に 611Dは深場や潮流場での大型真鯛とのファイト を想定し、楽にファイト可能な粘りとパワーを持 たせました。その他の機種も懐の深い曲がりで、 ただ曲がるだけでない反発力とパワーを実感い





シーウォーク・ライトジギングシリーズにリール をセットし、ラインを通した状態で500gの静荷 重を掛けた竿曲がり比較です。スピニングモデル とベイトモデルは同じパワークラスでも全く違う ブランクになっており、全ての機種で調子は異な ります。共通しているのは強靭なバットパワーで、 曲がり比較ではULが大きく曲がっていますが、パ ワーは十分に持っています。すべての機種で5kg オーバーの魚を狙っていけるパワーを持ってお り、パワークラスは水深などのフィールド特性や 使用するジグに合わせた調子の違いを表している とお考え下さい。

参考として表示してあるバトルウィップOR72/C は、ボートエギング (オモリグ) モデルですが、ジ グのキャスト性能も高く、ライトジギングにも応 用が効くモデルです。





ギャラハド / ジギングモデル / 全 9機種



シリーズ詳細データはこちらのQRコードよりご確認ください。 機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。 YAMAGA Blanks Official Web site

Galahad ヤマガブランクスのジギングロッド「Galahad」1ピースモデルシリーズは、1ピース構 造の利点を活かした曲がりと反発力でパワーと操作性を発揮するよう調整したモデ ルで構成されています。基本となるスピニング5機種・ベイト4機種は現在の多様化 したジギングシーンに対応すべくブランク特性を調整してあります。

GA-634S YAMAGA BIONES MO JigMax:220g LineMax:Pe4 Drag

49

ベリーからバットの腰を強くして操作感を高めた632S、633S、634Sは、ドテラ流 し時にラインが斜めに入った状態でのジャークをスムーズにおこなえるよう、ティップ は適度に残るように設計し、ナチュラルなスイミング操作も自在におこなえます。 バーチカルジギングに特化してブランク全体に張りを持たせた585S、526Sはハイ

ピッチショートジャークやワンピッチジャークなど速いアクションに特化した設計で、 軽快な操作感でレスポンス良くジグにアクションを入力できます。

ベイト4機種は操作レスポンスの向上を計り、ベイトの利点を活かした細かい上げの アクションからフォールアクションまで対応した設計で、反発力は高めながら弾きす ぎないオールマイティーな調子に仕上げました。

TARGET 青物・マグロ類

GUIDE SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji)

〈526S・526Bのみ〉 SiCオーシャンガイド仕様(Fuji)

REEL SEAT (632S · 633S · 634S · 585S) DPS18 (526S) DPS20 **〈622B·623B·624B〉**PLS18 **〈526B〉**T-DPS20 (全てFuji)

〈スピニングモデル〉アップロック仕様 **〈ベイトモデル〉** ダウンロック仕様

SECTION





ップロック仕様になっています






Galahad 632S

「グリップ寸法

Price 38,000 円 (税抜価格)

LURE Jig Max 140g LINE Max PE 2 DRAG Max 3kg/45°



バイトを弾かないティップと、素直に追従するベリーを持つライトクラスモデルです。わずかな潮流の変化をも感じる高感度性能を 持ちながら、ティップを残しつつベリーの腰を意識してアクションをする事で、角の無いナチュラルな泳ぎを演出しやすく、「食わ せ」を意識した状況やハイブレッシャーでスレきったエリアで本領を発揮します。繊細でありながら、ガチンコ勝負にも対応する攻



Galahad **633S**

Price 39.000円 (税抜価格)

Galahad 634S

a.485mm | b.610mm | Spinning Model

DRAG Max 4kg/45°

Price 40,000円 (税抜価格) LURE Jig Max 220g LINE Max PE 4

DRAG Max 6kg/45°

繊細な操作感と高感度性能を持ち、近海のタフな状況を幅広く攻略できるオールラウンダー。

近海ジギングのオールラウンダーモデル。ドテラでのワンピッチジャークからパーチカルでのコンピネーションジャークと幅広い レーンに適応する操作性能が特徴です。ジグやリーダーへのアタックなど針掛かりしない魚の「ジグへの纏わり付き」を素早く感知 し、レスポンス良く食わせのアクションに移行できます。基本的には632Sのパワーアップモデルで、メイン150g前後ならば633S、 120g程度ならば632Sをお選びください。



| グリップ寸法

a.485mm | b.610mm | Spinning Model

LURE Jig Max 180g LINE Max PE 3

パワーと操作性能をバランス良く融合し、シャローからディープまでストレス無く攻略できるモデル。

ロングジグをナチュラルに飛ばすアクションを得意とするモデルであり、水深のあるポイントや潮流の速いフィールド・強風時のド テラ流しでもジグにアクションを伝達するベリーとバットを有します。パワーも十分に持たせており、シャロー域のヒラマサ狙いか ら、漁礁周りや根の荒いポイントでの強引なやり取りを強いられるシチュエーションでも威力を発揮します。あらゆる状況に対応 できる汎用性の高さはシリーズの基幹となる一本です。



a.485mm | b.640mm | Spinning Model

Galahad **585S**

Price 42,000円 (税抜価格) LURE Jig Max 280g LINE Max PE 5 DRAG Max 8kg/45°

高反発ながらアクションの継目をシームレスに繋ぐ高い操作性能で、深場攻略に最適な一本。

近海、離島などの中深場をハイピッチで攻略するヒラマサやカンパチゲームを主軸に置いたモデルです。細身でショートレングスな プランクが生み出すハイレスポンスな操作性で、ジグの形状を問うことなくターゲットにアプローチ可能です。PE5号クラスの十分 なパワーを持ち、漁礁・瀬・魚群反応をピンポイントに攻めるパーチカルならではのスピーディーな展開でアピール重視の状況に真 価を発揮する一本です。



| グリップ寸法

a.495mm | b.670mm | Spinning Model

Galahad **526S**

Price 47,000円 (税抜価格) LURE Jig Max 350g LINE Max PE 6 DRAG Max 12kg/45°

a.435mm | b.590mm | Bait Model

パワーと粘りを重視したブランク設計で、深場の大物とのガチンコ勝負時にも安定したファイトが可能。 200mまでの水深をメインに、黒潮域の大型カンパチやイソマグロをはじめ、漁礁回りに生息する大型ヒラマサをターゲットとした

ハイビッチ特化モデル。ロッド全体の張りを上げることで、小さなモーションでもジグにアクションを伝達しやすく、水深を感じさせ ないクイックな操作を得意とします。粘り強くも全体でスムーズに曲がり、しっかりと残るバットで不意の大物にも安心感のあるファ イトを実現しました。



a.490mm | b.670mm | Spinning Model

Galahad 622B

グリップ寸法

LURE Jig Max 150g LINE Max PE 2 Price 38,000円 (税抜価格) DRAG Max 3kg/45°

ライトラインでの繊細な操作感を実現し、食わせのアクションを多彩に演出するテクニカルモデル。

近海におけるPE2号までのライトラインを使用した、操作レスポンス重視のベイトモデル。細やかで軽快な操作性を持ち、ティップ を意識したリーリング主体のスイミングアクションから、ベリーとバットを意識したメリハリのあるショートピッチジャークや、フォー ルアクションまで状況に応じた食わせのアクションを駆使し、ターゲットにアプローチできます。ライトラインでの繊細な攻めで挑 むブリ・ヒラマサなどにオススメのモデルです。



Galahad 623B

| グリップ寸法

Price 39,000 円 (税抜価格)

LURE Jig Max 200g LINE Max PE 3 DRAG Max 4kg/45°

a.435mm | b.590mm | Rait Model

スローからハイピッチ、ショートからロングと様々なジャークを演出できるハイスタンダード・モデル。 PE3号クラスを駆使したギャラハドベイトジギングシリーズの中核モデル。スローテンポなワンピッチからロングフォール、そしてハ イピッチジャークでも軽快に連続アクションを入力しやすく、多彩なアクションやジグに対応。高感度性能による細やかなピッチ

調整も得意とし、ベイトタックルでのジギングに必要な要素を詰め込んだ一本です。快適な操作性を追求したブランク設計でブリ・ ヒラマサ・カンパチをテクニカルに狙っていけます。

Galahad 624B

Price 40.000 円 (税抜価格)

Galahad 526B

Price 47,000 円 (税抜価格)

LURE Jig Max 250g LINE Max PE 4 DRAG Max 6kg/45°

a.435mm| b.590mm| Bait Mode

LURE Jig Max 350g LINE Max PE 6

b.700mm | Bait Mode

近海から離島まで視野に入れたパワー、多彩なジグアクションを可能にするハイレスポンスモデル。

PE4号クラスで挑むヒラマサ・カンパチといった難攻不落のターゲットを攻略するために生まれたモデル。細身でキレのあるブラン クが生み出すジグへの伝達性はハイピッチアクションの操作はもちろんの事、フォール系のスローアクションにもマッチし、多彩な 誘いでターゲットにアプローチします。特に潮流の早いポイントや深場において、ベイトタックルのレスポンスの良さを生かし、イ

メージ通りのゲーム展開が可能です。

ディープ攻略に必要な張りと、スピーディーなリフトを可能にする粘り調子を融合したパワーモデル。


526Sと同じプランクのベイトモデル、水深200mまでの里湖域に潜む大型カンパチやイソマグロをメインターゲットとし、ベイト什 様にすることで2枚潮の状況下に於いても巻き上げのハイビッチアクションでの体力消耗や負荷を軽減します。また、潮圧の変化を タイトに把握しながら、より細やかなアクション操作の幅を広げてくれます。ヒット後は粘り強く曲がり、ロッドを立ててのファイト からわき抱えでのファイトまで幅広く対応できます。


DRAG Max 12kg/45°



Galahad シリーズ モデルデータ


機種	タイプ	全長	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	適応水深	補足特性
632S	スピニング	1915mm	169g	S • D: 5000~6000	青物全般	水深~ 60m 程度まで	ドテラ流し&バーチカル対応・シャロー対応
633S	スピニング	1915mm	178g	S • D: 5000~6000	青物全般	水深~80m 程度まで	ドテラ流し&バーチカル対応・シャロー対応
634S	スピニング	1915mm	196g	S • D: 6000~8000	青物全般・ビンチョウマグロ(トンボ)	水深~100m 程度まで	ドテラ流し&バーチカル対応・シャロー&ディープ対応
585S	スピニング	1745mm	212g	S • D: 8000~10000	大型青物・イソマグロ	水深~120m 程度まで	バーチカル対応・ディープ対応・ワンピッチ&ロングジャーク対応
526S	スピニング	1585mm	304g	S • D: 10000~20000	大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等	水深~150m 程度まで	バーチカル対応・ディープ対応・ワンピッチ&ロングジャーク対応
622B	ベイト	1890mm	187g	S • D: 1000~1500	青物全般	水深~80m 程度まで	ドテラ流し&バーチカル対応・シャロー対応
623B	ベイト	1890mm	188g	S • D: 1000~2000	青物全般	水深~100m 程度まで	ドテラ流し&バーチカル対応・シャロー対応
624B	ベイト	1890mm	191g	S • D: 2000	青物全般・ビンチョウマグロ(トンボ)	水深~120m 程度まで	ドテラ流し&バーチカル対応・シャロー&ディープ対応
526B	ベイト	1585mm	303g	S • D: 3000~4000	大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等	水深~200m 程度まで	バーチカル対応・ディープ対応・ワンピッチ&ロングジャーク対応








ギャラハド・ジギングシリーズ、スタ ンダードモデルのスピニング&ベイト モデルの荷重別曲がり比較です。1kg の荷重は全機種共通ですが、それ以上 の荷重は機種毎に異なります。


※静荷重比較はロッドの特性全てを表現し たものではありません。ロッドの瞬間的な反 発力やルアー操作時の使用感は表現されま せん。あくまでロッドのパワーと調子の比較 としてご覧ください。























50



ギャラハド電 / 電動ジギングモデル / 全 3機種

TARGET 青物・マグロ類

GUIDE SiC-SステンフレームKガイド仕様(Fuji) 〈586B電のみ〉SiCオーシャンガイド仕様 (Fuji)

REEL SEAT TCS18 (Fuji) / ダウンロック仕様

SECTION & JOINT 1pc





Galahad 電 Series Rod Detail







シリーズ詳細データはこちらのORコードよりご確認ください。

機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。 YAMAGA Blanks Official Web site



Galahad 電

Galahad 633B 雷

Price 35,000円(税抜価格) DRAG Max 4kg/45°

LURE Jig Max 150g LINE ~PE 3

近海のターゲットを幅広くカバーする電動モデルで、青物10kgクラスにも負けないパワーを持つ。

しなやかなティップとベリーと曲がりの支点を手前に置いたセッティングで、電動リールによる一定スピードのリーリングに対しても弾く ことなく追従し、アングラーを選ばずに安定してジグにナチュラルな泳ぎを入力できます。柔軟性の高いプランクは低活性時のショート パイトをも絡めとるしなやかさと、緩めのアクションに好反応の状況で真価を発揮します。また電動のみならず手巻きリールとの相性も 良好なので、アイデアひとつで多様なターゲットや水深にマッチする必要がある近海ジギングを一本で楽しめます。





Galahad 624B 雷

Price 36.000円 (税抜価格)

LURE Jig ~250g **DRAG** Max 6.5kg/45°

Galahad電動シリーズの中核となるメインモデル。適度に張りを落としたティップに高い粘りと復元力を融合させたバットが電動 リールの低速~高速巻きまで柔軟に対応します。ジャークからフッキング、ファイトに至るまでの各動作毎にマッチした曲がりを見 せるブランク設計は非常に扱いやすく、ドテラ・バーチカル問わず全国の様々な青物フィールドに適応できるモデルとして相応しい 一本です。電動ジギングの高負荷なゲームに対応する強度とバットパワーは、様々な状況にも対応し、不意の大物にも余裕を持って

b.695mm | Rait Model

離島の厳しい状況下など、より電動リールの真価を引き出すための剛柔合わせたパワーモデル。

LURE Jig ~350g LINE ~PF 6 Price 38,000円 (税抜価格) DRAG Max 10kg/45°


ヒラマサやカンパチをメインターゲットとしたGalahad電動シリーズのハイパワーモデル。曲がりの支点を手元近くに置き、負荷に 対してのハイレスポンスな復元とショートレングスならではの操作性は、2枚潮の状況や100m以深のバーチカルゲームは勿論、強 風時や潮と風が逆のドテラ流しにおいて、軽快にジグへアクションを伝達し、ファイト面もカンパチとヒラマサ特有の強烈な突込み をロッド全体で受け止め浮かせることが可能。敢えてヘビーウェイトにジグを背負わせ、幅広い層をスピーディーかつ効率的に探る 展開でも活躍する1本です。


Iグリップ寸法 a.465mm _[b.690mm | Bait Model


Galahad 電 シリーズ モデルデータ

Galahad **586B** 雷

機種	タイプ	全長	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	推奨フィールド	特性補足
633B電	ベイト	1925mm	200g	S • D: 1000~2000	青物全般(ブリ・ヒラマサ・カンパチ等)	水深~100m 程度まで	手巻きリールOK・ドテラ流しからバーチカルまで対応
624B電	ベイト	1905mm	199g	S • D: 1000~2000	青物全般・ビンチョウマグロ (トンボ)	水深~ 150m 程度まで	手巻きリールOK・ドテラ流しからバーチカルまで対応
586B電	ベイト	1740mm	269g	S • D: 2000~3000	大型青物・キハダマグロ・ビンチョウマグロ (トンボ)	水深~200m程度まで	手巻きリールOK・ドテラ流しからバーチカルまで対応







上はギャラハド電動ジギングモデル機種別に3種類の荷重を掛けた状態の竿曲がりです。 1kgは共通ですが、更に上の荷重はロッドのパワー別に変えてあります。

JIGGING CATEGORY

Galahad TRAVEX

ギャラハド・トラベックス / マルチピース ジギングモデル / 全 3機種

TARGET 青物・マグロ類

GUIDE SiC-S+SiCステンフレームKガイド仕様 **〈595Sのみ〉**SiCオーシャンガイド仕様(全てFuji)

REEL SEAT 〈593S・594S〉 DPS18 / アップロック仕様

〈595S〉DPS20 / アップロック仕様

SECTION & JOINT 2pcs (グリップジョイント)



シリーズ詳細データはこちらのORコードよりご確認ください。

Galahad Galahad-TRAVEXは持ち運びの利便性と、遠征時の輸送費の軽減をコンセプ トにグリップジョイントを採用した、2ピースジギングロッドです。ハイピッチアクショ ンの高レスポンス性能に重点を置き、より軽快に、かつダイレクトなアクション入力 を実現しています。ブランクの曲がりの支点をティップ側に寄せることで、ジグを しっかりとスライドさせるメリハリのあるワンピッチジャークや、ハイピッチにコンビ ネーションジャークと、様々なアクションをレスポンス良くおこなえます。

遠征にもオススメですが、近海での使用にも十分に対応できるモデルであり、 機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。 シャープな使用感ながらフレキシブルに追従する柔軟さも持ち、スピーディーな展 開やクイックなアクションをお好みのアングラーにベストマッチです。



ギャラハド・トラベックスは遠征用のグリップジョイント

Galahad TRAVEX Series Rod Detail



グローブをした状態でも締め込みやすくなっています





Galahad TRAVEX

-

Galahad TRAVEX 593S

Price 37.000 円 (税抜価格)

LURE Jig Max 180g LINE Max PE 3 DRAG Max 5kg/45°

シャープで軽快な使用感の中に柔軟さを秘め、近海を幅広くカバーする2ピースモデル。 PE3号クラスを使用した近海のドテラやバーチカルジギングをカバーするバーサタイルモデル。シャープなブランク特性を活かして

軽快かつマニュアル性の高いジグの操作感が特徴です。ブリ・ヒラマサをメインターゲットに想定し、180gまでのジグを駆使しな がら水深30~80mまでの海域を攻略するのに最適です。ヒット後は安心感のあるパットが良型の走りを受け止め、細身ながらも強 靭なリフトパワーを発揮して魚を浮かせます。





Galahad TRAVEX 594S

Price 38,000円 (税抜価格)

LURE Jig Max 240g LINE Max PE 4 DRAG Max 6.5kg/45°

パワーと軽快さを両立させ、2ピース構造の利点を最大限発揮した強靭なバットパワーが冴える。

PE4号クラスの近海~遠征でのヒラマサ・カンパチに照準を合わせたモデル。シリーズの特性である軽快な操作感で、ドテラでの ロングジグの操作やパーチカルでのキレのあるジャークを演出し、ターゲットにアプローチします。またラインを出せないような根 の荒いシャロー域や漁礁といったハイドラグテンションを要求されるような状況においては、絞り出されるパワーを発揮して真向勝 **負できる強度を持った設計となっています。**







Galahad TRAVEX 595\$

Price 40,000円 (税抜価格)

LURE Jig Max 320g LINE Max PE 5 DRAG Max 8.5kg/45°

バーチカルでの大物狙いに必要なパワーと柔軟さ、的確なルアー操作性能を融合。 南方離島近海や海外の水深200mまで(潮流による)をPE5号クラスのスピニングタックルで排む、カンパチ・イソマグロ・キハダ


類に照準を合わせたモデルです。ティップ側をマイルドに仕上げて、ジグの操作性を向上させ、アクション時の身体的負担を軽減し ています。バットパワーは強靭ながらも負荷が掛かれば手元までスムーズにベンドし、ジョイントを感じさせない安定感を持たせて おり、不意のモンスタークラスのヒットにも対応可能です。





Galahad TRAVEX シリーズ モデルデータ

機種	タイプ	全長	仕舞寸法	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	推奨フィールド	推奨ジグアクション
593S	スピニング	1775mm	1135mm	206g	S • D: 5000~6000	青物全般 (ブリ・ヒラマサ等)	水深~100m 程度まで	ハイピッチショートジャーク
594S	スピニング	1775mm	1135mm	221g	S • D: 6000~8000	大型青物(カンパチ・ヒラマサ等)	水深~150m 程度まで	ハイピッチショートジャーク・ワンピッチジャーク
595S	スピニング	1780mm	1130mm	279a	S • D: 8000~10000	大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等	水深~200m 程度まで	ワンピッチジャーク



1kgは共通ですが、更に上の荷重はロッドのパワー別に変えてあります。



BOAT CASTING CATEGORY

BlueSniper Boat Casting

ブルースナイパー / ボートキャスティングモデル / 全 7機種

TARGET 回遊魚・青物・マグロ類

GUIDE (81/2・70/2・72/3) SiC-SステンフレームKガイド仕様

〈79/3·75/4·82/4〉SiC-SステンフレームKガイド+SiCオーシャンガイド仕様

〈82/6〉SiCオーシャンガイド仕様 (全てFuji)

REEL SEAT 〈82/4・82/6〉 DPS20 **〈その他〉** DPS18

〈全機種〉BACK STOPダブルナット仕様 (全てFuji)

SECTION & JOINT 2pcs (グリップジョイント)



シリーズ詳細データはこちらのORコードよりご確認ください。 機種別詳細は各機種に記載のORコードよりご覧下さい。



トでも優位性を保つことを基本性能として求めたシリーズです。

ボートキャスティングにおけるプラッギングゲームを楽しむためには、ターゲットやシ チュエーションにマッチしたタックルを使用する必要があります。ブルースナイパー・ ボートキャスティングはカヤックから大型遊漁船といったシチュエーションに合わせて、 様々なターゲットに効果的なプラグアクションでアピールしやすいように設計したライ ンナップを揃えました。全機種共通で追求したのは軽快なキャストフィール、そしてしっ かり腰を落として魚にプレッシャーを入れやすい曲がりとバットパワー。これらの基本 性能は、思い通りにいかない展開が多いボートゲームにおいて必ずや確かなアドバン テージを与えてくれます。

BlueSniper Boat Casting Rod Detail



ブルースナイパー・ボートキャスティングはグリップジョイント フロントグリップは握りやすさを重視した先細仕様です



ガイドはSiC-SステンフレームKガイドとオーシャンガイドを パワーに応じて設定しています



リールナットはダブルナット仕様で、BACK STOP機構を



スモールルアーを繊細なアクションでバイトに持ち込む高精度のキャスト&操作性を持ったモデル。

従来のタックルでは攻略の難しかった超小型ベイトから15cm程度のベイトサイズに合わせたルアーを使えるモデルです。極小ルアー

を操作できるティップでありながら、シャープなキャストフィールでピンポイントを狙えるキャスト精度を実現しています。カツオやブリ (10kg程度)のサイズであれば、ファイト時にも主導権を渡すことなくライトキャスティングゲームを楽しめます。



a.430mm j



シャープな使用感と取り回しの良いレングスで、クイックなゲーム展開にマッチするショートモデル。

取り回し重視のショートレングスモデル。プレジャーボートで小回りの利いたキャストを求められるシチュエーションに活躍する一 本。ティップの張りは81/2に似ていますが、ベリーからのパワーは3パワークラスに近いパリッとした張りのある調子です。ティップ



BlueSniper 81/2

Price 42,000 円 (税抜価格)

Price 40,000 円 (税抜価格)

DRAG Max 4kg/45°



LURE 15~50g LINE PE 2~3














BlueSniper 72/3

Price 41,000円(税抜価格)



ィートレングスを活かした取り回しの良さが特徴のミディアムクラスモデル。 プレジャーボートやカヤックからのカツオや青物を狙 う際の取り回しの良さとアクションレスポンスを追求しました。79/3では少々パワーが強いと感じる方や、70/2よりパワーが欲しい 方にオススメの一本です。小型ペンシルや小口径ダイビングポッパー等、様々なルアーを操る繊細なティップは新世代モデルに相 応しい仕上がりです。

高い汎用性能を持ち、軽快な使用感と相反するパワーを融合したオールラウンダーモデル。

できるバットパワーを備えています。テスト時には30kgのマグロをキャッチするなど、そのポテンシャルは計り知れません。

ロッドを手に取った時の印象は4パワー相当のモデルですが、軽快なキャストフィールと小型ルアーを繊細に操作できるティップを 持ち合わせたモデルです。 特に小型ルアーにしか反応しないシチュエーションで活躍し、不意の大型青物にも安心感をもって対応

小型ボートでの可能性を広げる軽快な取り回しと操作感、強靭なバットパワーを融合したモデル。





55

BlueSniper **79/3**

Price 42.000 円 (税抜価格) LURE 30~70g LINE PE 2~4 DRAG Max 5kg/45°



BlueSniper **75/4**

Price **44,000** 円 (税抜価格) LURE 30~100g LINE PE 3~4 DRAG Max 7kg/45°

オーバーからアンダーまで様々なキャスト性能に特化したテクニカルモデル。 キャスト性に優れたショートレングスモデル。アンダーキャストモデルだからこそ、キャスト性能には細部までこだわりました。ロッド 全長とは相反して80gまでのルアーを軽い力で遠投することを可能とし、取り回しの良さを生かして、スペースを確保できない乗り 合いボートや小型ボートでの釣行時に活躍する一本に仕上がっています。(82/4より全体的に硬めです)



BlueSniper 82/4

Price 49,000 円 (税抜価格)

ティップの入りを良くし、よりオートマティックなルアー操作を可能にしたモデル。またファイト時には、ロッドの溜めでスムーズかつ スピーディーに魚を寄せることができます。79/3に続き、ヒラマサ・ブリ狙いとしてスタンダードに使える一本に仕上がっており、取 り回しの軽さの割にパワーを秘めているのでビギナーや女性にもオススメです。 LURE 30~110g LINE PE 4~5 Price 46,000円(税抜価格) DRAG Max 8kg/45° b.750mm | Spinning Model

BlueSniper 82/6 **LURE 50~130g LINE PE 5~6**

DRAG Max 12kg/45°

ヒラマサ狙いに必須の水絡みの良いアクション性能と強引に魚の走りを止めるパワーを融合。 大型ヒラマサともスピーディなやりとりを可能にしたパワーモデル。リフトパワーのみならず、ティップからベリーにかけてはダイビン

ゲペンシル等の繊細な水絡みを要するアクションも無理なくおこなえる様に設計しています。シャープなキャストフィールで安定した 飛距離を出せ、テクニカルな誘いを駆使し、ファイト時は魚に主導権を与えずに浮かせる事の出来る一本に仕上がっています。

遠投性能・ルアー操作性・パワーをバランス良く高めた、プリ・ヒラマサ狙いのスタンダードモデル。



グリップ寸法	a.450mm	b.755mm Spinning Model	機種
BlueSniper Boat シリ・	ーズ モデルデータ		

機種	タイプ	全長	仕舞寸法	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	対応ルアー	特性補足
81/2	スピニング	2480mm	1830mm	233g	S • D: 4000~6000	10kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	カツオやブリの極小ベイトパターン攻略におけるスモールルアーの扱いが得意なモデル
70/2	スピニング	2140mm	1550mm	220g	S • D: 4000~6000	10kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	取り回しの良さを活かして、小型ボートからのカツオ・シイラ・サワラに狙いにオススメです
72/3	スピニング	2210mm	1655mm	222g	S • D: 5000~6000	10kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	カツオ・ブリ・10kg 未満のヒラマサまで、パワーと粘り強さ、軽快さを兼ね備えたモデルです
79/3	スピニング	2365mm	1740mm	263g	S • D: 6000~8000	15kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	ブリ・ヒラマサから大型のカツオまで、幅広いターゲットとルアーウェイトに対応
75/4	スピニング	2260mm	1670mm	279g	S • D: 6000~8000	15kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	大型船でのアンダーハンドキャストに対応し、操作性重視のキャスティングゲームにオススメ
32/4	スピニング	2520mm	1840mm	310g	S • D: 8000~14000	20kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	軽量かつ軽快なヒラマサキャスティングのスタンダードモデルで、女性の方にもオススメです
82/6	スピニング	2505mm	1820mm	346g	S • D: 14000	25kg 未満の回遊魚・青物	プラグ各種	シャローエリアなどで狙う、大型ヒラマサのパワーゲームに対応します



Light Game Series / Members Limited

lueCurrent Limited



リーズ詳細データはこちらのORコードよりご確認ください。 機種別詳細は各機種に記載のQRコードよりご覧下さい。

ブルーカレント・リミテッドモデル / ヤマガブランクス オンラインショップ・限定モデル / 全6機種

TARGET アジ・メバル・小型回遊魚 (メッキ・カマス等)・ロックフィッシュ・クロダイ・シーバスなど

GUIDE TZチタンフレームKガイド仕様

〈60Jr.のみ〉アルコナイトリング・ステンフレームKガイド仕様(全てFuji)

REEL SEAT VSS16 / ダウンロック仕様

〈60Jr.のみ〉 IPS16 / ダウンロック仕様 (全てFuii)

SECTION & JOINT (PROFESSORシリーズ) 2pcs / 印籠継 〈70TZ Trippers〉 4pcs / 印籠継

⟨60Jr.⟩ 2pcs / 逆並継



ブルーカレント・リミテッドシリーズは、トルザイトリング&ナノアロイブランク・印籠 継仕様と性能にとことんこだわり、シャープな使用感で上級者のニーズに応える 特性を求めた「プロフェッサー」、シリーズ唯一の4ピースモデル「トリッパーズ」、ル アー・エサを問わず家族で楽しめる「ジュニア」など、個性的なラインナップを揃え

※メンバーズオンリーのオンラインショップで不定期で販売しております。販売予定はヤマガ ブランクス・メンバーズサイトに登録いただいた方にメールにてお知らせいたしております。

BlueCurrent Limited Series Rod Detail





ブルーカレント・プロフェッサーシリーズは全て印籠継ぎ



ブルーカレント・プロフェッサーシリーズと、トリッパーズは



ブルーカレント70TZトリッパーズは、4ピース仕様で海 のライトゲームから渓流トラウトまで、幅広いフィール



lueCurrent Lim												
機種	タイプ	全長	仕舞寸法	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	対応ルアー	特性備考				
57 PROFESSOR	スピニング	1715mm	875mm	58g	D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000	アジ・メバル	ジグヘッド・マイクロプラグ	張りが強めの高感度ジグ単モデル				
66 PROFESSOR	スピニング	1990mm	1020mm	63g	D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000	アジ・メバル	ジグヘッド・マイクロプラグ	張りが強めの高感度ジグ単モデル				
70 PROFESSOR	スピニング	2140mm	1090mm	67g	D: LT2000 / S: 2000~C2500	アジ・メバル・クロダイ	ジグヘッド・マイクロプラグ	MAX7.8g シンペンの遠投ゲームにも対応				
73 PROFESSOR	スピニング	2225mm	1135mm	73g	D: LT2000~2500C / S: 2000~2500	なんでも	なんでも	アジ・メバルからクロダイ・シーバスまで狙える				
70 Trippers	スピニング	2145mm	560mm	72g	D: LT1000~2000 / S: C2000~2500	なんでも	なんでも	張り強めだが、渓流ミノーイングも OK				
60 Junior	スピニング	1830mm	940mm	62g	D: LT1000 / S: 1000~C2000	なんでも	なんでも	ジグヘッド+生エサなど、自由なスタイルに対応				





BlueCurrent 57 JH TZ/NANO PROFESSOR

Price 43,000 円 (税抜価格) LURE JH~5g LINE PE~0.4/NY・FC 1~3lb

シャープなブランクと研ぎ澄ました高感度性能により、ショートレングスの利点を最大限に発揮。

57IHは軽量ジグヘッド単体での使用に特化し、取り回しの良さに加え、キャスト・操作性・感度に徹底的にこだわりました。プレの 無い研ぎ澄ましたプランクが、よりシビアな状況でのアジング・メバリングでの接近戦ジグ単ゲームで直価を発揮します。また緋細 さだけでなく、曲がりつつも安心感のあるパットパワーを兼ね備え、不意の大物にも対応可能です。小物狙いのロッドではなく、攻

めを極めるためのウルトラライトクラスというコンセプトです。





BlueCurrent 66 JH TZ/NANO PROFESSOR

Price 45.100円(税抜価格)

LURE JH 0.2~6q

LINE PE~0.4/NY·FC 1~3lb

66JHはシャープさと高感度性能に特化したジグヘッド単体専用モデルです。曲がりつつもスパっとキレのあるキャストフィールと、 より繊細なジグヘッドの操作感を実現しました。ジグヘッド単体をピンポイントに撃ち込み、また幅広いレンジで潮圧を感じ分けな がら食わせのイメージを深めるゲームに最適です。攻め主体で掛けにいくコアなライトゲーマー向けの一本に仕上がりました。アン グラーのスキルを最大限に発揮できるようブランクはシャープさを追求した仕上がりです。

ハイレスポンスを追求し、コアアングラーの熟練テクニックをよりクリアに昇華する一本。

a.265mm | b.330mm | Spinning Model



BlueCurrent 70 Plug TZ/NANO PROFESSOR

Price 49,300 円 (税抜価格)

LURE Plug Max 7.8g / ComfortWeight 1.6~4.5g **LINE PE 0.2~0.4**

ライトプラッギングに特化したモデルで、多彩なプラグを自在に使いこなす。 OPlugはアジ・メバルをメインターゲットとしたプラッギング専用モデルです。アミパターンに有効な引き波系サーフェスプラグ使

どのアクションもしやすく、挙動時のバイトも弾きにくい柔軟なブランク設計です。また、シンベンなどのただ巻き系プラグに限り 7.8gまでキャスト可能ですので、遠投してのサーフェスゲームにも対応可能です。

Iグリップ寸法

a.275mm | b.340mm | Spinning Mode

BlueCurrent 73 All-Range TZ/NANO PROFESSOR

Price 50,400 円 (税抜価格) LURE 0.5~12g LINE PE 0.2~0.6

ただのライトな「なんでも竿」ではない。可能性は無限大、攻めの高次元汎用モデル。 73All-Rangeはライト~ミドルゲームのカテゴリーにおけるあらゆる魚種やメソッドを一本でこなすための高汎用性能に特化した

モデルであり、85TZ/NANO-AllRangeをショートかつシャープにすることで、より繊細な攻略を可能にしています。 向上したレスポ ンスと操作感により、ジグヘッドから各種リグ、プラグ、小型エギなど、攻めの姿勢であなたのゲームイメージとテクニックを具現化 します。シャープかつ高反発なブランクを組み上げてこそ実現した汎用性能を体感してください。

a.275mm | b.340mm | Spinning Model

BlueCurrent 70 TZ Trippers

Price 57,700円 (税抜価格)

LURE ~12g LINE PE 0.3~0.8

パックロッドの概念を変えるナチュラルな使用感で、あらゆるターゲットを妥協なく攻略できる。 どこにでも持っていけるライトゲーム用4ピースモデルです。ヤマガブランクスの持つブランク設計技術を詰め込み、バックロッドな

がら強靱なバットパワーやスムーズな曲がりを実現しています。張りの強い調子ですが、しっかりとしたベンドカープと柔軟さも持た せていますので、ソルトターゲットだけで無くトラウトからブラックバスまでなんでもOK!! 幅広いルアーを使いこなせる使用感 は、パックロッドであることを忘れさせるストレスの無いゲームを堪能できます。

a.275mm | b.340mm | Spinning Model



ルアーでもエサでもOK。子供でも大人でもシンプルに「魚釣り」を楽しめる一本。

釣ることに没頭してみてください。きっと忘れていた釣りの楽しさを思い出すことでしょう。



Price 18,900 円 (税抜価格)



LINE PE 0.3~0.8

ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけで無く、エサを付けての チョンチョン釣りにも最適な調子に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとしてお子様だけなくマニアにもオススメの 一本です。スタイルにこだわらず、タックルボックスに自由にルアーや仕掛けを詰め込んで、子供でも大人でも無心で目の前の魚を

a.240mm | b.300mm | Spinning Model Iグリップ寸法





EARLY Limited Series Rod Detail










EARLY Limited シリーズ モデルデータ

		•					
機種	タイプ	全長	仕舞寸法	自重	適合リール目安	推奨ターゲット	対応ルアー
103M Limited	スピニング	3150mm	1610mm	176g	D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000	フラットフィッシュ・小型青物・シーバス・海サクラ	各種プラグ・メタルジグ
109MMH Limited	スピニング	3295mm	1690mm	190g	D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000	フラットフィッシュ・小型青物・シーバス・ヒラスズキ・海サクラ	各種プラグ・メタルジグ
105MH Limited	スピニング	3180mm	1630mm	192g	D: LT4000C~5000C / S: 4000~C5000	フラットフィッシュ・小型青物・シーバス・ヒラスズキ・海サクラ	各種プラグ・メタルジグ・ジグヘッド

※各種プラグ (ミノー・シンキングペンシル・バイブレーション)



EARLY 109M	MH LTD for S	Surf		イスタンス攻略に必 ひと同じく、ガイドの変更、2				
アーリー 109MMH リミテッド Price 51,400円 (税抜価格		LINE PE 1~2	レスを軽減	MMHのリミテッドモデル。 した仕上がりになっていまっ るサーフでの遠投も軽快に	す。より遠投性能を求め	たスタンダードモデルの		
6	1			=\		1		
グリップ寸法	a.455mm	b.585mm Spinning Model			\		機種詳細ページ	

EARLY 105MH アーリー 105MH リミテッド Price 52,500円 (税抜価格)	LURE 10~50g LINE PE 1~2	2	オリジナルブランクの性をシャープに振り抜ける	込んだメソッドが必 連は全てブランクはスタ 主能をよりソリッドに体感 5 ブランク特性を更に研さ ナーフゲームの真髄を追え	ンダードモデルと同じも することを第一にチュー ぎ澄まし、ヘビーかつテ	のを使用していま -ンしています。こ クニカルな操作感	すが、各パーツ部で の105MH-LTDには	をブラッシュアップして おいても、ヘビールアー
8			7	7		`	~	
グリップ寸法	a.455mm b.585mm Spir	nning Model			ω		海路洋畑ペー	

a.455mm | b.585mm | Spinning Model



価格:25,000円(税抜)

●ヤマガブランクスメンバーズ限定アイテム

ヤマガブランクスとアウトドアウェアブランド 「finetrack (ファイ ントラック) 」 のコラボレーションアイテムであるフレックスシェル は、finetrack社製工バーブレス®フォトンをベースにアングラー目 線でYB Tuneを施したスペシャルモデルです。フレックスシェルは 春~秋におすすめなウェアで非常に動きやすく、しなやかで快適な 着心地の防水透湿アウターシェルです。レインウェア特有のゴワゴ ワ感が少なく超軽量なので雨の日はもちろん、風を凌ぐためや寒 い外気温を遮るためなどシーンを選ばずマルチに活躍します。

- ●カラー:シグナルレッド / セルリアンブルー
- ●サイズ: M / L / XL
- ●耐水圧:20,000mm
- ●素材:表裏 ナイロン100% 中:PUラミネート ●透湿性:10,000g/㎡/24H(A-1法)





止水ビスロンファスナー 錆びにくく、塩噛みしづらい素材 を使用、さらに撥水機能も備え ていますので多少の水に濡れて も染み込みません。(完全防水 ではございません) ファスナーに はヤマガブランクスオリジナル のジッパープラーが付属し、グ ローブを付けたままでも開けや すい仕様となっています。



水抜き穴 フレックスシェルを洗濯した際 に、ポケット内に水がたまらない よう水抜き穴を採用。何かと汚れ ることの多いフィッシングシーン でもしっかり洗濯でき、乾かしや すい仕様となっています。

セルリアンブルー



袖口マジックテープ固定式 手首には絞ってもごわつき にくいマジックテープを採 用。YBリストガードと併用 しても違和感なく快適にお 使いいただけます。

シグナルレッド



Front



レックスシェルに採用している生地「エバー



finetrack (ファイントラック)

ファイントラックは、兵庫県神戸市に本社を置く、新素材の 開発から生産までを一貫して日本国内でおこなっているメイ

BORN TO FISH

ドインジャバンのアウトドアウェア&ギアメーカーです。



NEW YB リストガード

価格:2,700円(税抜)

●ヤマガブランクスメンバーズ限定アイテム

ヤマガブランクスとfinetrack社とのコラボレーションアイテムの「YB リストガード」は、アウターの袖口に装着し、袖からの水の浸入を防ぐ 高撥水性能を備えたリストガードですが、一般的に使用されているネ オプレーン素材ではなく、4WAYストレッチニット生地を使用していま すので、通気性が良く、汗でべたつきにくい仕様になっています。冬に は冷たい空気の侵入も防ぐことができ、"YBフレックスシェル"とセッ トでお使い頂ければ、雨天時の釣行もより快適なものになります。



- 入数・2個
- ●サイズ: M:15.5~17.5cm L:17.5~19cm
- ●全長 M:10.5cm L:11cm
- ●素材:ナイロン 74% ポリエステル 26%







の侵入を防ぎます。リストガード本 体も高撥水性能を備えています。 (完全防水ではございません)

※ファイントラック製品のメンテナンス・取扱いについて

商品に付着した脂や泥等の汚れ、塩分、カビなどは製品機能低下や変色の原因となります。使用後は洗濯などで汚れなどを十分に落とし、風通しの良い日 陰で吊り干し乾燥させてから保管してください。詳しくは右のQRコードよりfinetrack公式ウェブサイト「お手入れ方法・取扱い説明書」をご確認下さい。



グリップ寸法

B AND A

NEW YB シルキータッチロングスリーブTシャツ

価格:4,500円(税抜)

●サイズ:M/L/XL ●カラー:ブラック / ネイビー ●生地:ポリエステル100% (4.7oz)

UVカット機能を備えたドライシルキータッチ 素材は、汗を素早く吸収、拡散、乾燥させ衣服 内をドライで快適な状態に保ちます。左腕にブ リントされたヤマガブランクスロゴは半袖T シャツの重ね着とも相性バッチリです。







YBドライコットンタッチTシャツとYB シルキータッチロングスリーブTシャツ の重ね着も相性抜群でオススメです!!

NEW YB ドライコットンタッチ Tシャツ

価格:3,800円(税抜)



●サイズ:M/L/XL

カラー: ネイビー / サンドベージュ / ブラック

●生地:ポリエステル100% (5.6oz)

コットンのような見た目と肌ざわりで、毛羽立ちが少なく 吸水速乾性に優れたドライ機能、UVカット機能(紫外線 遮蔽) が加わった高級糸 「VORTEX®」 を使用。 5.6ozで すが、ライトな着心地でシルキータッチロングスリーブT シャツとの重ね着にも相性抜群です。



独自のレールシステムによりU字型の気室が

スムーズに膨らみ、安定した浮き姿勢を保ちます

撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウィング製のツイル

コットンを使用することで通気性に優れたメッシュキャップ

小型船舶用救命胴衣 Type A

国土交通省型式承認品(さくらマーク)

YMG-9320RS 膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き)



BACK

サスペンダータイプ

価格: 21,000円(税抜)

●サイズ:フリー

NEW YB 15th Tシャツ

●サイズ:M/L/XL ●カラー:ブラック / ホワイト

ヤマガブランクス15周年を記念してデザイン

した着心地のいいコットンTシャツです。左腕

にはワンポイントYBタグをあしらいました。

価格:3,800円(税抜)

●生地: コットン100% (5.6oz)

●生地:ポリエステル420D

YB-2520RS 膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き 小型船舶用救命胴衣 Type A

> ※こちらは従来通りの製品で 変更はありません。価格は 改定価格になっております。

国土交通省型式承認品(さくらマーク)

ホワイト

ブラック

NEW YB メッシュキャップ

NEW YB 自動膨張ライフジャケット

価格: 4,200円(税抜)

ウエストベルトタイフ

●サイズ: 胴囲 70~100cm

●生地:ナイロン コーデュラ500D

+PVCターポリン

***2023 NEW MODE**

価格:未定

●サイズ:フリ-●カラー:グリーン/ブラック

●生地:コットン100%



※メッシュキャップのカラーやデザインは変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 ※原材料等の価格高騰に伴い、オリジナルグッズページ内の一部商品価格を変更致しております。何卒ご了承くださいませ。

YB フラットバイザーキャップ

価格: 4,900円(税抜)

●サイズ:フリー ●カラー:マルチカムブラック / ブラック ●生地:マルチカムブラック:コットン98% P.U.SPANDEX2%



マルチカムブラック (メタリックカーキ・刺繍)

追加し、メタリックカーキの刺 **繍を施しました。落ち着いた**迷 彩柄でどんな格好にも合わせや すいデザインに仕上げました。

定番のフラットバイザーキャップ に新しくマルチカムブラックを

ブラック (黒・刺繍)

YB ライトウェイトドライジップパーカー

価格: 4,200円(税抜)



UVカット (SPF20) 機能付き



YB オリジナル ドライポロシャツ

価格:3,500円(税抜)



YB RDL HAT

価格:4,700円(税抜)

●サイズ:フリー ●カラー:オリーブ / ブラック

●生地:ポリエステル100%

ベンチレーションを採用することで通気性が良く、釣りに はもちろん、アウトドアシーンにぴったりなハットです。 ※完全防水ではありません。





価格: 4,700円(税抜)

- ●サイズ:フリー
- ●カラー:マルチカムブラック / チャコールグレー
- ●生地:チャコールグレー:ポリエステル65% コットン35% マルチカムブラック:ポリエステル60% コットン39%



価格:35,000円(税抜)

●仕様:振り出し8本継 自重:310g ●展開全長: 2900mm ●仕舞寸法:455mm

ヤマガブランクスオリジナルのランディング用振出式タモの柄で す。ライトゲームからシーバスまで幅広くご利用いただけます。



●仕様:本体カーボン製表面ラバー加工 ●ネジ規格:W 1/2 ●全長:275mm ●自重:144g

シーバスのウェーディングゲームに最適なカーボン製のハンドルです。

🏊 YB ランディングハンドルステー 価格:3,600円(税抜)

素材:ステンレス (SUS316L)

●サイズ: W20mm×H44mm×D165mm

AMAGA Blaz

●自重:58a

YBランディングハンドルに装着して使用するステーです。 ウェーディング時に活躍します。

YB ショルダーベルト



YBズームシャフトやロッドを携行する 時に便利なショルダーベルトです。Dカ ン付きでポーチなどを増設可能です。

●本体ベルト部 (×1) ベルト部全長: 670mm~1130mm

(ッド部全長: 200mm パッド部Dカン:2箇所

●ロッドベルト (x2) ロッドベルト部全長:320mm ベルト接続用Dカン: 各一箇所

オリジナル ワッペン ロッドベルト

価格:1,000円(税抜)

●生地:ポリエステル100%



●カラー:ブラック ●素材:ネオプレーン&マジックテープ



大2本セット: 中40mm×全長350mm 850円 (税抜) 特大1本: 中99mm×全長500mm 1,000円(税抜) 特大2本セット: 中99mm×全長500mm 1,800円(税抜)

ティップカバーS

価格: 2,100円(税抜)

- ●全長:360mm
- ●素材:ネオプレーン&マジックテープ ブルーカレントなどのライトクラスロッド用

ティップカバー M

価格: 2,400円(税抜)

- ●全長: 450mm
- ●素材:ネオプレーン&マジックテープ アーリー・バリスティック・ブルースナイパー

などのミディアムクラスロッド用

PG ロッドベルト

●カラー:ブラック ●素材:ネオプレーン&マジックテープ

通常はロッドベルトとして使いながら、ロッドが固着したときには驚異のグリップ 力で、素手では外せない固着も外すことが可能です。

大2本セット: 巾40mm×全長350mm 価格:1,500円(税抜)





カッティングステッカー

大:6色 価格:各1,200円(税抜)

●台紙サイズ: 巾309mm×縦127mm ステッカー本体: 巾300mm×縦117mm 小:8色 価格:各600円(税抜)

●台紙サイズ:巾182mm×縦76mm ステッカー本体:巾173mm×縦67mm

③オーロラターコイズ ⑧スクラッチゴールド





※③オーロラターコイズ、④アクアサンライズは小のみのカラーとなります。

YB オリジナルポーチ

価格:2.500円(税抜)

- ●サイズ: W: 90mm H: 145mm D: 50mm ●生地:ポリウレタン(裏地:ナイロン)
- ●カラビナ・バンド付 ●止水ダブルジッパー ●内部メッシュポケット ●キーリング付





①YBオレンジ ②アイスブルー

④アクアサンライズ ⑤ガンブラック

⑥スノーホワイト **⑦スクラッチシルバー**

YAMAGA Blanks 2023 Line up / Detailed data list ャマガブランクス・ロッド製品詳細データ表

YAMAGA Blanks スペック

品番	価格 (税抜)	JAN CODE	継数を	全長 [mm]	仕舞寸 [mm]	自重 [g]	適合ルアー	適合ライン	ガイド仕様	リール シート	ロック	ドラグ マックス	ジョイント 仕様	カーボン 比率(%)	先径 [mm]	元径 [mm]	元径計測 位置[m]
New 88 CHAIN	¥56,000	4571584101224	2 9	2650	1355	138	8 ~ 40g	PE 0.8 ~ 2	SiC-S チタンフレーム K + RV	DPS17*	U	-	印籠	99.8	2.0	11.6	540
										(*BACK S	TOPダフ	ブルナット	仕様)				

Calista / Eging Category カリスタ・エギングシリーズ スペック一覧

New 90LML / S	¥55,000	4571584101217	2	S	2744	1404	96(P)	Egi 2.5~3.5号	PE 0.4 ~ 0.8	TZ チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.7	11.3	410
New 76ML / TJ	¥52,000	4571584101170	2	S	2293	1175	87(P)	Egi 2.5~3.5号	PE $0.4\sim1$	TZ チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.7	10.6	385
New 82ML / AR	¥53,500	4571584101194	2	S	2496	1282	92(P)	Egi 2.5~3.5号	PE 0.4 ~ 1	TZ チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.7	10.6	400
New 86M / PF	¥56,000	4571584101200	2	S	2573	1320	99(P)	Egi 2.5~4.0号	PE 0.4 ~ 1	TZ チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.8	11.7	410
New 79MMH / AG	¥54,500	4571584101187	2	S	2380	1226	99(P)	Egi 3.0~4.5号	PE 0.6 ~ 1	TZ チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.9	11.2	410

(※自重はプロト自重になります)

Mebius / Eging Category メビウス・エギングシリーズ スペック一覧

710L	¥27,300	4571584100548	2	S	2390	1225	84	Egi 1.8~3.5号(~21g)	PE 0.3 ~ 0.6	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.4	1.5	9.3	385
88L	¥27,800	4571584100555	2	S	2645	1350	93	Egi 2.5~3.5号(~21g)	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.5	1.5	10.3	405
85ML	¥28,300	4571584100562	2	S	2555	1305	93	Egi 2.5~3.5号(~24g)	PE 0.5 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.5	1.6	10.9	415
79M	¥28,300	4571584100579	2	S	2365	1210	89	Egi 2.5 ~ 4.0 号 (~ 28g)	PE 0.5 ~ 1	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.5	1.7	10.4	470
86M	¥29,400	4571584100586	2	S	2595	1325	98	Egi 2.5~4.0号(~30g)	PE 0.5 ~ 1	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.6	1.7	11.7	420
83MH	¥30,400	4571584100593	2	S	2515	1285	98	Egi 3.0 ~ 4.5 号 (~ 35g)	PE 0.6 ~ 1.2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.6	1.8	12.0	415

BattleWhip / Boat Eging Category バトルウィップ・ボートエギングシリーズ スペック一覧

TR 63/N	¥27,300	4571584100609	2	S	1920	975	75	Egi 30 \sim 60g / Depth 20 \sim 50m	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K + LDB	VSS16	D	-	逆並	95.2	0.8	8.5	380
TR 73/S	¥28,300	4571584100616	2	S	2225	1145	83	Egi 20 \sim 40g / Depth \sim 30m	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K + LDB	VSS16	D	-	逆並	95.1	0.8	9.6	390
TR 69/D	¥29,400	4571584100623	2	S	2075	1060	80	Egi $50\sim 80$ g / Depth $40\sim 90$ m	PE 0.6 ~ 1	SiC-S ステンフレーム K + LDB	VSS16	D	-	逆並	95.3	0.8	9.5	380
IM 69S	¥29,400	4571584100630	2	S	2070	1060	86	Egi Max 25 号 (90g)	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K + LDB	VSS16	D	-	逆並	89.1	0.8	8.0	585
IM 69B	¥30,400	4571584100647	2	В	2070	1060	100	Egi Max 30 号 (110g)	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K + LDB	PMTS17	D	-	逆並	89.1	0.8	7.8	620
OR 72/C	¥29,400	4571584100654	2	S	2190	1125	99	CAST Max 40号 (150g)	Max PE 1	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	85.6	1.7	9.6	540

BlueCurrent TZ/NANO / Light Game Category ブルーカレントTZ/NANO・ライトゲームシリーズ スペック一覧

610 Plug Quickness	¥39,900	4571584100111	2	S	2100	1075	64	Plug 1.5 \sim 6g / JH 0.5 \sim 5g	PE 0.1 ~ 0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	8.0	355
73 Plug Seamless	¥40,900	4571584100128	2	S	2220	1135	67	Plug 1.5 \sim 6g / JH 0.3 \sim 5g	PE 0.1 ~ 0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	8.9	360
62 JH Special	¥36,700	4571584100135	2	S	1880	965	53	JH ∼ 3g	NY ⋅ FC 1 ~ 3lb	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.4	6.9	290
67 JH Special	¥38,800	4571584100142	2	S	2020	1035	61	JH \sim 5g / Plug \sim 3.5g	PE \sim 0.4 / NY \cdot FC 1 \sim 3lb	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	7.9	340
71 JH Special	¥39,900	4571584100159	2	S	2175	1115	63	JH 0.3~5g / Rig ~7g / Plug 1.6~4.5g	PE \sim 0.4 / NY \cdot FC 1 \sim 4lb	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.4	8.7	343
83 Flex	¥44,100	4571584100180	2	S	2520	1290	73	JH 0.8~5g / Rig 1.8~10.5g / Plug 1.5~8g	PE 0.2 ~ 0.6	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.4	10.4	407
85 All Range	¥47,200	4571584100197	2	S	2570	1315	84	3 ~ 21g	PE 0.4 ~ 1	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.6	11.2	395
93 All Range	¥49,300	4571584100203	2	S	2825	1440	90	3 ~ 21g	PE 0.4 ~ 1	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.6	12.7	420

BlueCurrent III / Light Game Category ブルーカレントⅢ・ライトゲームシリーズ スペック一覧

53	¥23,100	4571584100005	2	S	1610	835	53	Max 4.5g ※	PE 0.06~0.3 / NY · FC 1~3lb	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.3	1.3	6.9	240
510	¥23,600	4571584100012	2	S	1775	915	56	Max 4.5g %	PE 0.06~0.3 / NY · FC 1~3lb	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.5	1.3	7.2	295
63	¥24,100	4571584100029	2	S	1910	985	59	Max 5g ※	PE 0.06~0.3 / NY · FC 1~3lb	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.3	7.7	300
69	¥24,600	4571584100036	2	S	2070	1065	66	Max 7g ※	PE 0.08~0.4 / NY · FC 1~4lb	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.3	8.2	350
74	¥25,200	4571584100043	2	S	2235	1145	71	Max 10g Ж	PE 0.1~0.5 / NY • FC 1~5lb	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	92.1	1.3	9.5	360
76 Stream	¥27,300	4571584100050	2	S	2290	1175	81	Max 12g ※	PE 0.3 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.4	1.5	9.7	360
711	¥27,800	4571584100067	2	S	2425	1245	81	Max 11g Ж	PE 0.2 ~ 0.6	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.4	9.9	380
82	¥29,400	4571584100074	2	S	2495	1280	83	Max 20g Ж	PE 0.3 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	90.5	1.4	11.2	405
53B	¥24,100	4571584100081	2	В	1610	835	67	Max 4.5g ※	PE 0.3~0.5 / NY • FC 3~5lb	SiC-S ステンフレーム K + RV ※	PMTS17	D	-	逆並	91.3	1.3	6.5	320
69B	¥25,700	4571584100098	2	В	2070	1065	77	Max 7g ※	PE 0.3~0.6 / NY • FC 3~6lb	SiC-S ステンフレーム K + RV ※	PMTS17	D	-	逆並	91.6	1.3	8.0	380
82B	¥30,400	4571584100104	2	В	2495	1280	93	Max 20g Ж	PE 0.4~0.8 / NY · FC 4~10lb	SiC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	90.5	1.4	10.8	445

(※適合ルアーは一部を割愛してあります。詳細は製品ページをご参考下さい。) (※SIC-SステンフレームKガイド+バットガイドのみSIC-SチタンフレームRVガイド仕様)

EARLY / All Casting Category アーリー・オールキャスティングシリーズ スペック一覧

99ML for Surf	¥33,600	4571584100241	2	S	2980	1525	155	7 ∼ 35g	PE 0.8 ~ 1.5	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	95.1	1.8	12.7	540
103M for Surf	¥33,600	4571584100210	2	S	3150	1610	174	8 ~ 42g	PE 0.8 ~ 1.5	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	94.2	1.7	14.1	555
109MMH for Surf	¥34,600	4571584100227	2	S	3295	1690	195	8 ∼ 50g	PE 1 ~ 2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	95.6	2.1	16.3	565
105MH for Surf	¥35,700	4571584100234	2	S	3180	1630	192	10 ∼ 50g	PE 1 ~ 2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	95.9	1.8	14.8	570
105MMH/B for Surf	¥36,200	4571584100258	2	В	3175	1625	189	15 ∼ 50g	PE 1.5 ~ 2.5	SiC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	94.3	1.9	15.3	585
86MH for Rock	¥32,500	4571584100265	2	S	2590	1325	123	7 ~ 40g	PE 1 ~ 2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	91.2	1.9	11.7	500
104H for Rock	¥36,700	4571584100272	2	S	3160	1615	205	15 ∼ 60g	PE 1 ~ 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	94.0	2.2	14.4	555
93MH/B for Rock	¥34,600	4571584100289	2	В	2815	1445	149	10 ∼ 50g	PE 1.2 ~ 2.5 / FC 12 ~ 20lb	SiC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	93.5	2.0	13.0	535
93M for Seabass	¥34,100	4571584100296	2	S	2819	1445	147	7 ∼ 35g	PE 0.8 ~ 1.5	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.9	2.0	12.7	525
97MMH for Seabass	¥34,600	4571584100302	2	S	2925	1500	156	8 ~ 42g	PE 1 ~ 2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.9	1.8	12.9	525
84ML for Mobile	¥42,000	4571584100333	4	S	2540	667	126	5 ~ 24g	PE 0.6 ~ 1.2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並 + 並	94.2	1.7	10.8	485
76MMH for Mobile	¥42,000	4571584100340	3	S	2305	807	145	8 ~ 55g	PE 1 ~ 2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並 + 並	97.2	2.0	11.9	505
96MMH for Mobile	¥47,200	4571584100357	4	S	2915	768	180	$10\sim 60$ g	PE 1 ~ 2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並 + 並	98.7	2.0	14.4	530
68M for Boat	¥30,400	4571584100319	2	S	2055	1060	104	7 ∼ 32g	PE 0.8 ~ 1.5	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.4	1.9	8.4	420
610MH/B for Boat	¥32,500	4571584100326	2	В	2100	1080	125	10 ∼ 50g	PE 1.2 ~ 2.5	SiC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	94.3	2.1	9.2	470

Ballistick / Seabass Category バリスティック・シーバスシリーズ スペック一覧

86M	¥55,600	4571584100364	2 S	2605	1330	122	6 ∼ 32g	PE 0.8 ~ 1.5	TZ チタンフレーム K	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.6	10.5	475
94M	¥57,700	4571584100371	2 S	2850	1455	143	6 ∼ 35g	PE 0.8 ~ 1.5	TZ チタンフレーム K	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.8	11.7	480
96MMH	¥58,800	4571584100388	2 S	2910	1485	151	8 ~ 38g	PE 1 ~ 2	TZ チタンフレーム K	VSS17	U	-	印籠	99.8	2.0	12.2	495
102MH	¥60,900	4571584100395	2 S	3110	1590	177	8 ~ 42g	PE 1 ~ 2	TZ チタンフレーム K	VSS17	U	-	印籠	99.8	2.3	15.0	510
93M / Bait	¥47,200	4571584100425	2 B	2830	1445	159	8 ~ 42g	PE 1 ~ 2	SiC-S チタンフレーム K	ACS17	D	-	印籠	99.8	2.4	13.0	505
103MH / Bait	¥52,500	4571584100432	2 B	3135	1600	191	10 ∼ 45g	PE 1.5 ~ 2.5	SiC-S チタンフレーム K	ACS17	D	-	印籠	99.8	2.1	14.8	555
HIRA 107MH	¥61,900	4571584100401	2 S	3230	1650	198	7 ~ 45g	Max PE 2	TZ チタンフレーム K	DPS18	U	-	印籠	99.7	2.0	15.4	755
HIRA 11MH	¥64,000	4571584100418	2 S	3360	1720	228	8 ∼ 50g	Max PE 2.5	TZ チタンフレーム K	DPS18	U	-	印籠	99.8	2.4	16.9	680

スペック表の見方について

仕様/S=スピニング B=ベイト ガイド仕様/TZ=トルザイトリング SiC-S=SiC-Sリング K=Kガイド LDB=SiCステンフレームLDBガイド RV=SiCチタンフレームRVガイド ロック/U=アップロック D=ダウンロック ドラグマックス/ロッド角度45°を想定した場合のドラグマックス値です ジョイント仕機/印籠=印籠継 逆並=逆並継 並=並継 1&H=ワンアンドハーフ (グリップジョイント) 先径/トップガイド下の径 元径と元径計測位置/グリップエンドから元径を計測した位置

BlueSniper / Shore Casting & Jigging Category ブルースナイバー・ショア青物シリーズ スペック一覧

品番	価格 (税抜)	JAN CODE				仕舞寸 [mm]		適合ルアー	適合ライン	ガイド仕様	リール シート	ロック	ドラグ マックス	ジョイント 仕様				元径計測 位置 [mm
103L PlugSpecial	¥42,000	4560395517423	2	S	3135	1600	240	Jig \sim 40g / Plug 15 \sim 40g	Max PE 2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	4kg	印籠	99.6	2.1	14.8	660
96ML	¥44,000	4560395515986	2	S	2935	1500	223	Jig \sim 60g / Plug \sim 40g	Max PE 2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	3kg	印籠	99.8	2.5	14.5	660
100M	¥46,000	4560395515993	2	S	3070	1570	245	Jig \sim 80g / Plug \sim 50g	Max PE 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	4.5kg	印籠	99.8	2.6	16.4	660
97MMH	¥48,000	4560395516006	2	S	2950	1515	296	Jig \sim 100g / Plug \sim 60g	Max PE 4	SiC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS20	U	6kg	印籠	99.8	2.9	16.1	740
100MH	¥49,000	4560395516013	2	S	3070	1575	307	Jig \sim 120g / Plug \sim 80g	Max PE 4	SiC オーシャン	DPS20	U	6kg	印籠	99.8	3.3	16.8	740
106H PlugSpecial	¥53,000	4560395516037	2	S	3215	1650	325	Jig \sim 130g / Plug \sim 100g	Max PE 5	SiC オーシャン	DPS20	U	8kg	逆並	99.6	2.9	17.6	740
910H	¥51,000	4560395516020	2	S	3030	1550	326	Jig \sim 150g / Plug \sim 120g	Max PE 5	SiC オーシャン	DPS20	U	8kg	印籠	99.8	3.0	17.0	740

Lupus / Trout Game Category ルーパス・トラウトゲームシリーズ スペック一覧

51	¥52,500	4571584100661	2	S	1575	850	78	1 ~ 7g	2 ~ 6lb	TZ チタンフレーム K	ウッド※	D	-	印籠	99.8	1.4	5.7	300
61	¥55,600	4571584100678	2	S	1855	960	85	2 ~ 10g	3 ~ 8lb	TZ チタンフレーム K	ウッド※	D	-	印籠	99.8	1.4	6.6	340
71	¥58,800	4571584100685	2	S	2170	1110	96	3 ~ 12g	4 ∼ 10lb	TZ チタンフレーム K	ウッド※	D	-	印籠	99.8	1.4	7.9	375
77	¥61,900	4571584100692	2	S	2315	1175	126	4 ~ 25g	6 ~ 20lb	TZ チタンフレーム K	ウッド※	U	-	印籠	99.6	1.5	8.8	450
81	¥64,000	4571584100708	2	S	2470	1270	129	5 ~ 28g	8 ~ 20lb	TZ チタンフレーム K	ウッド※	U	-	印籠	99.6	1.5	9.4	455
86M	¥66,100	4571584100715	2	S	2610	1340	140	8 ~ 30g	10 ~ 24lb	TZ チタンフレーム K	ウッド※	U	-	印籠	99.7	1.6	10.7	470

(※オリジナルウッドシート)

SeaWalk Tairubber / Tairubber Category シーウォーク・タイラバシリーズ スペック一覧

New Tairubber 70AT	¥33,000	4571584101101	2	В	2143	1624	134	$60\sim150$ g	PE 0.6 ~ 1	SiC-S ステンフレーム K ※	PULS17	D	-	1&H	87.5	1.2	6.9	635
New Tairubber 611D	¥34,000	4571584101095	2	В	2125	1550	179	100 ∼ 250g	PE 0.8 ~ 1.2	SiC-S ステンフレーム K ※	PLS18	D	-	1&H	88.1	1.5	8.0	695
New Tairubber 72S	¥32,000	4571584101118	2	В	2185	1118	100	$30\sim 100g$	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	92.3	1.3	7.5	585
New Tairubber 60F	¥32,500	4571584101071	2	В	1853	950	100	$60\sim 120$ g / Jig ~ 100 g	PE 0.6 ~ 1	SiC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	93.0	0.8	6.8	545

(※70AT / 611Dはスパイラルガイドセッティングです。)

										(or 11 / 0115 100 0 (1 5 7 7 7 5 1 1 C)	, , , , , ,							
SeaWalk L	ight Ji	igging / Lig	ht J	igg	ing Ca	ategoi	ry s	ーウォーク・ライトジギングシリーズ	スペック一覧									
Light Jigging 67UL	¥27,800	4571584100722	2	S	2015	1570	102	Jig 15 \sim 40g / Cast Max 25g	PE 0.4 ~ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	1&H	85.0	1.3	7.5	570
Light Jigging 64L	¥28,300	4571584100739	2	S	1935	1475	114	Jig 30 \sim 80g / Cast Max 35g	PE 0.6 ∼ 1	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	1&H	80.4	1.5	8.0	585
Light Jigging 64ML	¥29,400	4571584100746	2	S	1935	1475	115	Jig $60\sim120$ g / Cast Max 50 g	PE 0.6 ~ 1.2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	1&H	80.5	1.6	7.9	585
Light Jigging B66L	¥29,400	4571584100753	2	В	1985	1525	131	Jig 40 ∼ 80g	PE 0.6 ~ 1	SiC-S ステンフレーム K	PULS17	D	-	1&H	80.4	1.6	8.2	585
Light Jigging B66ML	¥29,900	4571584100760	2	В	1985	1525	131	Jig 40 ∼ 120g	PE 0.8 ~ 1.2	SiC-S ステンフレーム K	PULS17	D	-	1&H	81.1	1.6	8.2	585
Light Jigging B65M	¥30,400	4571584100777	2	В	1960	1490	128	Jig 60 ∼ 150g	PE 0.8 ~ 1.5	SiC-S ステンフレーム K	PULS17	D	-	1&H	80.3	1.5	8.0	595

Galahad / Jigging Category ギャラハド・ジギングシリーズ スペック一覧

632S	¥38,000	4560395517300	1 9	1915	-	169	Jig Max 140g	Max PE 2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	3kg	-	84.9	1.9	9.3	637
633S	¥39,000	4560395517317	1 5	1915	-	178	Jig Max 180g	Max PE 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	4kg	-	84.5	2.0	9.8	633
634S	¥40,000	4560395517324	1 5	1915	-	196	Jig Max 220g	Max PE 4	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	6kg	-	73.9	2.2	10.4	660
585S	¥42,000	4560395517331	1 5	1745	-	212	Jig Max 280g	Max PE 5	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	8kg	-	88.4	2.7	9.8	700
526S	¥47,000	4560395517348	1 5	1585	-	304	Jig Max 350g	Max PE 6	SiC オーシャン	DPS20	U	12kg	-	86.5	3.6	12.0	693
622B	¥38,000	4560395517270	1 1	1890	-	187	Jig Max 150g	Max PE 2	SiC-S ステンフレーム K	PLS18	D	3kg	-	85.3	1.9	9.0	621
623B	¥39,000	4560395517287	1 1	1890	-	188	Jig Max 200g	Max PE 3	SiC-S ステンフレーム K	PLS18	D	4kg	-	85.7	2.1	10.1	623
624B	¥40,000	4560395517294	1 1	1890	-	191	Jig Max 250g	Max PE 4	SiC-S ステンフレーム K	PLS18	D	6kg	-	86.0	2.2	10.6	615
526B	¥47,000	4560395517355	1 1	1585	-	303	Jig Max 350g	Max PE 6	SiC オーシャン	T-DPS20	D	12kg	-	86.5	3.6	11.7	717
TRAVEX 593S	¥37,000	4560395517362	2 5	1775	1135	206	Jig Max 180g	Max PE 3	SiC-S + SiC ステンフレーム K	DPS18	U	5kg	1&H	89.5	2.5	8.6	800
TRAVEX 594S	¥38,000	4560395517379	2 5	1775	1135	221	Jig Max 240g	Max PE 4	SiC-S + SiCステンフレーム K	DPS18	U	6.5kg	1&H	89.9	2.7	9.4	780
TRAVEX 595S	¥40,000	4560395517386	2 5	1780	1130	279	Jig Max 320g	Max PE 5	SiC オーシャン	DPS20	U	8.5kg	1&H	89.9	3.0	9.9	807
633B 電	¥35,000	4560395516082	1 1	1925	-	200	Jig \sim 150g	∼ PE 3	SiC-S ステンフレーム K	TCS18	D	4kg	-	88.5	2.2	8.3	715
624B 電	¥36,000	4560395513951	1 1	1905	-	199	Jig ∼ 250g	∼ PE 5	SiC-S ステンフレーム K	TCS18	D	6.5kg	-	93.1	2.3	9.0	720
586B 電	¥38,000	4560395516099	1 1	1740	-	269	Jig ∼ 350g	∼ PE 6	SiC オーシャン	TCS18	D	10kg	-	93.8	3.2	10.5	715

BlueSniper / Boat Casting Category ブルースナイバー・ボートキャスティングシリーズ スペック一覧

81/2	¥42,000	4560395514514	2	S	2480	1830	233	15 ∼ 50g	PE 2 ~ 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18 ※	D	4kg	1&H	91.0	2.3	11.5	780
70/2	¥40,000	4560395514521	2	S	2140	1550	220	20 ∼ 60g	PE 2 ~ 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18 ※	D	4kg	1&H	91.0	2.2	10.8	725
72/3	¥41,000	4560395517959	2	S	2210	1655	222	30 ∼ 60g	PE 2 ~ 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18 ※	D	5kg	1&H	81.1	2.1	11.0	685
79/3	¥42,000	4560395512664	2	S	2365	1740	263	30 ∼ 70g	PE 2 ~ 4	SiC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS18 ※	D	5kg	1&H	92.1	2.4	12.6	795
75/4	¥44,000	4560395514538	2	S	2260	1670	279	30 ∼ 100g	PE 3 ∼ 4	SiC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS18 ※	D	7kg	1&H	96.0	2.5	12.8	785
82/4	¥46,000	4560395514545	2	S	2520	1840	310	30 ∼ 110g	PE 4 ∼ 5	SiC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS20 ※	D	8kg	1&H	95.0	2.4	13.4	830
82/6	¥49,000	4560395514569	2	S	2505	1820	346	50 ∼ 130g	PE 5 ∼ 6	SiC オーシャン	DPS20 ※	D	12kg	1&H	96.0	2.6	14.0	835
85/4 Canary	¥50,000	4560395515979	2	S	2570	1860	339	25 ~ 100g	PE 3 ∼ 5	SiC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS20 ※	D	8kg	1&H	95.5	2.3	14.0	870
81/6 Blacky	¥52,000	4560395514576	2	S	2480	1775	378	30 ∼ 110g	PE 4 ∼ 6	SiC オーシャン	DPS20 ※	D	13kg	1&H	96.0	2.7	13.7	910
81/8 Blacky	¥55,000	4560395514583	2	S	2480	1775	387	45 ∼ 120g	PE 6 ~ 8	SiC オーシャン	DPS20 ※	D	15kg	1&H	96.0	2.8	14.2	885
81/10 Blacky	¥56,000	4560395514590	2	S	2480	1775	399	50 ~ 130g	PE 8 ~ 10	SiC オーシャン	DPS20 ※	D	17kg	1&H	93.0	3.4	14.6	900

(※BACK STOPダブルナット仕様)

BlueCurrent Limited Model / Members Limited メンバーズ用リミテッドシリーズ スペック一覧

57 JH PRO 66 JH PRO	-,	4571584100784 4571584100791	$\mathbf{\Box}$	-	_			JH ~ 5g JH 0.2 ~ 6a	PE \sim 0.4 / NY \cdot FC 1 \sim 3lb PE \sim 0.4 / NY \cdot FC 1 \sim 3lb		VSS16 VSS16	D						280 340
DD JH PKU	-,			-				JH U.2 ∼ 6g	PE ~ 0.4 / NY · FC 1 ~ 3ID	TZチタンフレームK	V2210	D	-			-	- 1	
70 Plug PRO	¥49,300	4571584100807	2	S	2140	1090	67	Plug Max 7.8g / Comfort Weight 1.6~4.5g	PE 0.2 ~ 0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.5	9.0	350
73 All Range PRO	¥50,400	4571584100814	2	S	2225	1135	73	0.5 ∼ 12g	PE 0.2 ~ 0.6	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.5	9.2	350
70 TZ Trippers	¥57,700	4571584100821	4	S	2145	560	72	∼12g	PE 0.3 ~ 0.8	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.4	8.3	360
60 Junior	¥18,900	4571584100838	2	S	1830	940	62	~ 7g	PE 0.3 ~ 0.8	アルコナイトリング・ステンフレーム K	IPS16	D	-	逆並	92.5	1.3	7.8	325

EARLY Limited Model / Members Limited メンバーズ用リミテッドシリーズ スペック一覧

EARLY 103M LTD	¥50,400	4571584100845	2 9	3150	1610	176	8 ~ 42g	PE 0.8 ~ 1.5	SiC-S チタンフレーム K + RV	VSS17	U	-	逆並	94.2	1.7	14.2	585
EARLY 109MMH LTD	¥51,400	4571584100852	2 9	3295	1690	190	8 ~ 50g	PE 1 ~ 2	SiC-S チタンフレーム K + RV	VSS17	U	-	逆並	95.6	2.1	16.1	620
EARLY 105MH LTD	¥52,500	4571584100869	2 9	3180	1630	192	10 ∼ 50g	PE 1 ~ 2	SiC-S チタンフレーム K + RV	VSS17	U	-	逆並	95.9	1.8	14.8	620

※ガイド仕様にありますSiC-Sリングはメーカーのバージョンアップ部品であり、上記ラインナップには仕様移行中のモデルもあります。機種によっては市場にSiCとSiC-Sリングが混在しております。交換はできかねますのでご了承ください。

※ロッドの元径につきましては計測位置の統一のため、計測位置の異なる一部機種において製品タグの数値と異なる場合があります。一覧表を最新としてご確認ください。

※本カタログに表示しております製品写真のリールシート部品に関しまして、メーカーのカラー仕様変更があった場合、予告なしに出荷品・修理品のカラーが変わることがあります。何卒、ご了承ください。

※製品価格に関しましては、部材の価格変動につき変更する場合がございます。何卒、ご理解のほどよろしくお願い致します。



修理内容について

ヤマガブランクスでは、ブランクの破損以外にも様々な箇所の修理を承っております。 未永く弊社のロッドをお使いいただくためにも、お気軽にお問い合わせください。

ブランク交換

折損しているセクションを交換いたします。 保証書が有効な場合はガイドやフード部分 を再利用し、修理金額を抑えることができる 「部品再利用修理」もご選択いただけます。

リールシート交換

キズやナットの締め込み過ぎによって破損 してしまったリールシートの交換も行ってお ります。リールシート交換はEVA交換とガイ ドスレッド巻き直しのセットでの修理とな

EVA 交換

特に磯などで酷使されることの多い製品の 依頼が多く、クリーニングでは修復不能の キズがある場合に、EVA部分を交換する修 理をおこなっております。

ブランク再塗装

長期使用に伴うブランクのキズの補修、ま たは再塗装を行っております。傷の深さによ り新品状態の塗装には戻らない場合や、状 態によっては再塗装ではなく、ブランク交換 をご提案する場合もございます。

ガイドが破損したり、曲がったりした場合な ど、ガイド1箇所から交換が可能です。ガイ ドリングに傷がある場合でもガイド本体の 新品交換修理となります。 スレッド巻き直し 工賃+ガイド代が修理金額になります。

ガイド交換

ガイドスレッド巻き直し

ガイドスレッドのクラックや長期使用に伴 うガイドのぐらつきが見られる場合にはガ イド1箇所から巻き直しが可能です。ガイド に異常がない場合は再利用となりますの で、工賃のみとなります。

クリーニング・ジョイント調整(無償サービス)

送付いただいた修理品につきましては、修理完了後も気持ちよく皆様に使っていただけるよう に、全品無償にてブランク・グリップ部EVAのクリーニング、ジョイント部のコミ合わせの調整を行って出荷しております。その他EVAのクリーニングのみや固着外し等も無償にておこなって おりますので、お気軽にご依頼ください。(弊社までの片道分の送料はお客様ご負担となります)

※保証書を使用した免責金額修理・部品再利用修理について

保証期間内であれば一回に限り、保証書を使用した免責金額修理・部品再利用修理が可能です。 **免責金額修理**は、破損部分のパーツを新品に交換する修理方法です。**部品再利用修理**につきまし ては、破損部分のブランクを交換し、使用可能なガイドやフード部分の部品を再利用する修理方法 で、修理代金を抑えることができます。詳しくは右のQRコードにて弊社ブログをご覧下さい。



は弊社ウェブサイトのサポート ページにてご確認下さい。



修理ご依頼方法について

修理ご依頼についてのお問い合わせは、お電話もしくは修理専用メールアドレスまでお問い合わせください。 TEL: 0968-41-3939 <アフターサービス専用メールアドレス >repair@yamagablanks.com

釣具店様にて受付

お近くの釣具店様へロッド一式とお持ちの 場合は保証書と購入証明書をお預けくださ い。その際に店舗スタッフ様へ詳しい破損 状況と修理内容をお伝えください。

検査希望について

弊社到着後

弊社にて修理製品の状況を確認後、修理を 進めさせていただきます。御見積をご希望 のお客様へは釣具店様へ御見積書を提示さ せていただきます。

弊社に到着後3~4週間程で出荷しておりま す。御見積希望の場合や検査希望品に関し ましては、御見積・検査結果ご報告の返答 を受け付けた日から3~4週間程の納期とな りますのでご了承ください。

修理完了後返送

その他のアフターサービスの詳細

修理に伴う送料は、弊社までの片道分をお客 様へご負担いただきます。釣具店様より弊社 へお送りいただく際の送料をお客様ご負担 とさせていただき、修理完了後、釣具店様へ 返送の際の送料は弊社が負担いたします。

不具合等により検査をご希望の場合は、ご使用状況や問 題とされる不具合の状況を店舗スタッフ様へ明確にお伝 えください。現品到着後、製品の状況を確認・検査後に店 舗スタッフ様へ検査結果をご報告させていただきます。

メンバーズサイトにてご購入された商品について

修理依頼受付票をご記入の上、弊社アフターサービス係 まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証 書も同封してください。弊社に現物が届き次第確認し、修 理金額、納期、お支払い方法等をご連絡差し上げます。

サポートページ→ 「修理について | 内の 修理休頼票をダウンロード→プリント アウトしたものにご記入いただき、店舗 スタッフにお渡しいただくことで、より 円滑に修理を進めることができます。 右のQRコードからご確認ください。



■■ 製品使用上のご注意 ■■

- ●電線との接触による感電:高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電 気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣 り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。
- ●落雷による感電:落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ 安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくとも、釣竿から電気を感じるような時も同様に、ただち に釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。
- ●釣り場以外の電線による感電: 釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。 釣竿を 使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。
- ●キャスト時の注意点: 糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れた状態で使用すると 竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負 担がかかり、竿が折れる原因になります。また、キャスティング時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認 して下さい。ルアーフックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。
- ●お手入れ方法: 釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完 全に取れていない状態で保管されますとブリスター(水ぶくれ)の原因になります。また、保管する時 は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時 間放置しないで下さい。
- ●ジョイント方法について: 弊社の脱着式口ッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパー嵌合を 採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合 を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。ジョイントを継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでな く、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不 具合は概ね解消いたします。

ジョイントの継ぎ方・メンテナンスについての詳細は弊社ウェブサイトの メンテナンス関連まとめ記事をご参考にしてください。(記事はこちら→)





ヤマガブランクスのフライロッド・プロジェクトがスタートしました。詳しくはフライロッドのオフィシャル ウェブサイトでご確認下さい。









https://www.instagram.com/yamagablanks_flyrod_official/

フライロッドシリーズ・公式インスタグラム

— About YAMAGA Blanks —

YAMAGA Blanks Official Web Site



ヤマガブランクス公式ウェブサイト ロッド・グッズの最新情報 新製品発売日・展示会・即売会スケジュール スタッフブログなど随時更新中です!!

https://yamaga-blanks.com/

YAMAGA Blanks Movies



ヤマガブランクス・ムービーズ 各種ロッドを使用した 実釣動画を公開中!!



https://www.youtube.com/user/YAMAGABlanks











株式会社 山鹿釣具 / ヤマガブランクス 〒861-0543 熊本県山鹿市小原 945 Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755 E-Mail: info@yamaga-blanks.com













当カタログの記載内容について

●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。●一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。