

2025 NEW SERIES

BlueSniper

BOAT CASTING CATEGORY

ブルースナイパー / ボートキャスティングシリーズ / 全7機種

2025年春頃 発売予定



シリーズ詳細データ

UNCONVENTIONAL

ボートキャスティングゲームを次のステージへ引き上げる

前作の「ブルースナイパーボートシリーズ」が発売されてから10年の月日が経ちました。この10年の間に、ボートキャスティングゲームは各エリアの遊漁船と通い詰めるアングラーによって新しいエリアの開拓や攻略パターンを確立されるなど、新たな一面がでてきました。

日本近海でのキャスティングゲームだけを考えてみても、ターゲットの種類は10年前と明らかに異なっています。例えば、マグロ類に関しては、日本近海でこれほど釣れると誰が予想したでしょうか？また、ヒラマサ等も生息エリアが北上しており、以前は狙うことが難しかったフィールドでも、新たなエリア開拓とパターン攻略が進み、10年前とは違った釣果を得られるようになってきました。このゲームは、地球環境の変化に対応する進化を続け、アングラーを飽きさせない魅力を持つジャンルとなっています。

さらに、近年のオフショアキャスティングゲームではトップウォータープラグの多様化が進み、攻略の糸口をつかみやすくなったのは事実です。しかし、高水温期や上潮が動かないなど条件が揃わない状況においては、水面まで魚が出てこず、トップウォーターでの攻略が難しくなることも珍しくありません。

このような状況を踏まえ、10年ぶりのフルリニューアルを経て誕生した新生「ブルースナイパーボートシリーズ」は、近年のボートキャスティングシーンに対応するため、「FLX-フレックス」「TRQ-トルクフル」「RGD-リジッド」の3タイプ、計7機種をラインナップしました。

■「FLX-フレックス」：柔軟なティップとベリーでルアーの操作性が非常に高く、引き抵抗の少ないルアーをナチュラルに動かすことに特化したモデル。

■「TRQ-トルクフル」：夢の特大ターゲットにも安心して挑めるように、ロッドに粘りとパワーを備え、ロッドを立てた状態での長時間のファイトを快適におこなえるモデル。

■「RGD-リジッド」：ポッパー、ミノー、ジグといった引き抵抗が大きいルアー操作に特化し、レンジ攻略を可能にする新しいコンセプトのモデル。

特に「RGD-リジッド」は、近年のオフショアキャスティングシーンにおける環境の変化を反映した新たな挑戦です。水面まで魚が出てこない状況で、レンジを刻むアンダーウォーターの攻略が注目される中、このモデルはその需要に応える性能を実現しました。

新生「ブルースナイパーボートシリーズ」は、各モデルの特徴を生かし、キャスティングゲームをより快適で高度に攻略可能にします。さらに、ロッド選びの選択肢を広げることで、ゲームそのものを深く楽しめるシリーズとなっています。ヤマガブランクスがこれまで培ってきた経験とノウハウを集約し、独自のブランク設計で磨き上げた新しい「ブルースナイパーボートシリーズ」をぜひ体感してください。

FLX

- 83/2 FLX-Mode
- 83/6 FLX-Mode
- 81/8 FLX-Mode

RGD

- 74/3 RGD-Mode
- 76/4 RGD-Mode
- 79/5 RGD-Mode


TRQ

- 81/10 TRQ-Mode

2025 NEW SERIES
BlueSniper
 BOAT CASTING CATEGORY

更なる高みへの起点となる

「ボートキャストシーンを牽引する三本柱」



フレックス
FLX

曲がりにこだわり続けたヤマガブランクらしいコンセプトのシリーズで、曲がることで生まれる様々なメリットがアングラーをサポートします。追従性の高いティップ・ベリーが特徴で、ダイビングペンシル等の引き抵抗の少ないルアーをナチュラルに動かすための操作性に特化し、魚へ違和感を与えずアプローチできます。ただ柔らかく曲がりっぱなしになるのではないしっかりと復元するブランク特性は、キャストやファイトにもいい影響をもたらしてくれます。キャスト時は曲がったロッドが反発力でルアーを撃ちだしてくれるので、軽いついで安定した遠投が可能です。毎投フルキャストしなくても十分な飛距離を稼ぐことが可能なので、長時間の釣行にも集中して挑むことができます。ファイト中は、曲がることで魚を無駄に暴れさせずにプレッシャーをかけ続けられるので、根に走られるリスクを軽減することが可能です。シャローエリアでもキャッチ率を飛躍的に向上させることができます。キャストロッドとして“曲がる”ということの意味と利点を体現したヤマガブランクらしいシリーズになっています。

リジッド
RGD

リジッドシリーズは、数少ないチャンスを物にするためにルアー選択肢を広げました。キャストゲームを単調化させないことで、あらゆるターゲットを攻略、そしてより深くゲームを楽しむためのシリーズです。ブランクには高い反発力とハリ感を持たせており、細かいルアー操作やシャープなキャストフィールが特徴的です。ハリ感あるベリーは幅広いルアーに対応可能で、ポッパー等のトップウォータープラグをはじめ、高い感度を備えたブランクはミノやスイムベイト、メタルジグなどアンダーウォーター系のルアーの使用にも適し、目に見えない水中の変化を感じ取ることが可能です。トップウォーターゲームで魚がでないときには、レンジを刻むアンダーウォーターゲームに切り替えることで、攻略の幅はさらに広がります。リジッドシリーズは、アングラーの想像力でシビアな状況を打ち破ることができる、自由度と適応性に優れたボートキャストロッドの新機軸です。

トルクフル
TRQ

対大型魚向けに設計されたブランクは粘り強さと高い復元力が特徴で、モンスター級のターゲットでも主導権を渡すことなく、ファイトを楽しむ余裕すら与えてくれます。ロッドを立てるというアングラーが最も楽なファイト姿勢で、ブランクは安心感のあるベンドカーブを描きます。長時間のファイトであってもアングラーをサポートし、大きなアドバンテージを与えてくれるBlueSniper 81/10 TRQは、魚を掛けたら“絶対に獲る”と、真つ勝負を挑むアングラーのために開発されたシリーズです。



BlueSniper Boat-Casting

ブルースナイパー / ポートキャストモデル / 全7機種

新生ブルースナイパーポートシリーズは、多種多様なルアーとファイ
トスタールに対応できる3タイプ、7機種に分かれています。それぞ
れに特徴を持たせることでキャストングゲームをより快適かつ高度
に攻略可能です。ロッドの選択肢の幅を増やすことでゲーム自体を
さらに深く楽しむことができるようにラインナップを構成しました。



シリーズ詳細データ

BLUESNIPEr BOAT CASTING NEW CONCEPT

FLX-Mode フレックス: ヤマガブランクスらしいコンセプトのシリーズで、曲がることで生まれる様々なメリットがアングラーをサポートします。
83/2 FLX-Mode ・ 83/6 FLX-Mode ・ 81/8 FLX-Mode

RGD-Mode リジッド: トップだけでなく、アンダーウォーター攻略も視野に入れた自由度の高さが特徴のモデルです。
74/3 RGD-Mode ・ 76/4 RGD-Mode ・ 79/5 RGD-Mode

TRQ-Mode トルクフル: 対大型魚がコンセプト。ロッドを立てやすく、長期戦でもアングラーをサポートしてくれるシリーズです。
81/10 TRQ-Mode

2025 NEW BlueSniper Boat

83/2 FLX-Mode

ナブラ撃ち攻略に必要な遠投性と高いアキュラシーを備え、小型プラグの繊細な操作性を併せ持ったモデル。

高いキャスト精度と遠投性、小型ルアーの操作に長けたライトキャス
ティングモデル。スモールベイトを偏食する魚には、しなやかな
ティップで小型プラグの水絡み良いナチュラルなアクションで喰わせ
に繋げます。柔よく剛を制すフアイト性能はアングラーへの負担や魚
の口切れ等によるバラシを軽減します。ライトラインと小型ルアーを
駆使した攻略を得意とした、スペシャルライトモデルです。

PRICE: **46,000円** (税抜価格)
LURE: **14~50g** LINE: **Max PE 2**
DRAG: **Max 3kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D・S: SW4000~5000
- 推奨ターゲット: カツオ (~3kg) サワラ (~5kg) フリ (~10kg) ヒラマサ (~10kg)
- 対応ルアー: シンキングペンシル・ダイビングペンシル



全長: 2524mm 仕舞寸法: 1830mm 自重: 249g

2025 NEW BlueSniper Boat

74/3 RGD-Mode

シャープな操作性と強靭なパワーを詰め込んだ、PE2~3号クラスの可能性を広げるオールラウンダーモデル。

PE2~3号クラスで攻略するターゲットを網羅するために、軽快な取り
回しと操作性に拘ったショートレンジモデル。シャープな使用感によ
り、トップウォータープラグの操作感と、ミノーやソフトプラスチック
ルアーを駆使するアンダーウォーターゲームでの高い感度を両立させま
した。ターゲットはカツオ・青物・鯛類・ハタ類など、ライン号数の使い分
けによって選択肢と可能性が広がるオールラウンダーモデルです。

PRICE: **43,000円** (税抜価格)
LURE: **30~60g** LINE: **PE 2~3**
DRAG: **Max 5kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド+SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D・S: SW5000~6000
- 推奨ターゲット: 10kg未満の青物・スナッパー・グループ
- 対応ルアー: トップウォータープラグ各種・ミノー・ジグヘッド



全長: 2258mm 仕舞寸法: 1711mm 自重: 217g

2025 NEW BlueSniper Boat

76/4 RGD-Mode

シャープな操作感でトップからアンダーウォーターまで制するポートキャストングゲームの新機軸。

トップウォーターゲームをはじめ、引き抵抗の強い大型ミノーや、ジグ
ヘッドで攻略するハタ類のアンダーウォーターゲームもカバーする高汎
用モデル。しなやかなティップと相反する強い復元力を持たせたヘリ
とパットは、シャープなキャストフィールと安心感のあるフアイト性能を
両立させた設計です。ショートレンジならではの軽快な操作性は、
ポートサイズを選ばず、幅広い状況やターゲットをカバーします。

PRICE: **46,000円** (税抜価格)
LURE: **40~90g** LINE: **Max PE 4**
DRAG: **Max 7kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド+SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D・S: SW8000
- 推奨ターゲット: 10kg以上の青物・キハダ・トラノボ(バー・グループ)
- 対応ルアー: トップウォータープラグ各種・ミノー・ジグヘッド



全長: 2310mm 仕舞寸法: 1617mm 自重: 301g

2025 NEW BlueSniper Boat

79/5 RGD-Mode

ルアーコントロールでタフな状況を打ち破る、ハイレスポンス・マニュアルモデル。

ブランク全体に高い復元力を持たせ、低入力を高出力に変換するハイ
レスポンスモデル。オーバーからアンダーまでシャープなキャスト
フィールでカバーし、ダイビング・ポッパー・シンキングプラグなど種類
を問わず、緩急付けたクイックなルアー操作が可能です。シーズナルパ
ターンや無風ベタ風などのタフなシチュエーションにおいて、この操作特
性が意図的にヒットに持ち込むための新たな切り口をつくります。

PRICE: **47,000円** (税抜価格)
LURE: **45~110g** LINE: **PE 4~5**
DRAG: **Max 10kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド+SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D・S: SW8000~10000
- 推奨ターゲット: 10kg以上の青物・キハダ・トラノボ(バー・グループ)
- 対応ルアー: トップウォータープラグ各種・ミノー・ジグヘッド



全長: 2375mm 仕舞寸法: 1706mm 自重: 328g

2025 NEW BlueSniper Boat

83/6 FLX-Mode

曲げ込む事で真価を発揮する、「曲げて獲る」を体現したニュースタンダードモデル。

柔軟性を持たせたティップとベリーはアクションエラーを軽減させ、
曲げ込む程に真価を発揮するパットパワーでターゲットに反撃の機
会を与え、アングラーに有利な状況を作り出します。素直に曲がり
込むブランクスですが、収束の速さと復元力で安定した飛距離を確保
します。ヤマガブランクスの「曲げて獲る」コンセプトを体現した
ポートキャストングのニュースタンダードモデルです。

PRICE: **53,000円** (税抜価格)
LURE: **45~140g** LINE: **Max PE 6**
DRAG: **Max 12kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド+SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D・S: SW10000~14000
- 推奨ターゲット: 20kg程度のヒラマサ・30kg程度のキハダ
- 対応ルアー: トップウォータープラグ各種



全長: 2535mm 仕舞寸法: 1824mm 自重: 375g

2025 NEW BlueSniper Boat

81/8 FLX-Mode

中~大型ルアーの扱いに優れ、大型ヒラマサやマグロを制御するフレキシブル・ハイパワーモデル。

激流+シャロー+荒根に潜む大型ヒラマサや、夏場の過酷なキハダ
ゲームを制するために、抵抗の大きな大型プラグや小口径ポッパーの
快適な遠投性と操作性を両立したブランクに練り上げました。フアイト
性能においては走りを抑え込み、根から射がし、ロッドを立てて耐
えてランディングする一連の流れを、ターゲットとアングラーのスタ
イルに合わせて、柔軟に対応できるモデルに仕上げています。

PRICE: **55,000円** (税抜価格)
LURE: **60~180g** LINE: **Max PE 8**
DRAG: **Max 15kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D・S: SW14000~18000
- 推奨ターゲット: 20kg以上のヒラマサ・40kg以上のキハダ
- 対応ルアー: トップウォータープラグ各種



全長: 2485mm 仕舞寸法: 1775mm 自重: 394g

2025 NEW BlueSniper Boat

81/10 TRQ-Mode

大型マグロ類に焦点を絞り、強い粘りと高いリフトパワーを備えたトルクフル&ハイパワーモデル。

大型のキハダゲームやクロマクログेमに対応するためのPE10号対
応ハイパワーモデル。パワフルなブランクからは想像しがたい正確な
キャスト性能と、ペンシルや小口径ポッパーを自在に操る操作性を兼
ね備えます。そしてトルク感溢れるパットパワーは、深くスムーズに曲
がり込み、ハイドラグテンションでも身体的な負担を抑えながらプ
レッシュャーを常に掛け続け、距離を詰めるタイミングを逃しません。

PRICE: **56,000円** (税抜価格)
LURE: **40~150g** LINE: **Max PE 10**
DRAG: **Max 17kg/45°**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) ダウンロック仕様


- 適合リール目安: D・S: SW18000~20000
- 推奨ターゲット: 100kg以上のマグロ類
- 対応ルアー: トップウォータープラグ各種



全長: 2485mm 仕舞寸法: 1775mm 自重: 400g

BlueSniper Boat Casting BENDING CURVES


ブルースナイパー・ポートキャストング 静荷重比較



PE2~3号クラスのライトキャストモデルである「83/2FLX」と「74/3RGD」の曲がりと比較すると、パワーが強いはずの「74/3RGD」の方が大きく曲がって見えます。これは、両モデルのロッドコンセプトの違いによるものです。


- 83/2FLX
遠投性能とダイビングペンシルのナチュラルな操作に特化したモデルです。ティップからベリーにかけてしなやかに入り、ロッド全体が横深く大きく曲がり込むことで、しっかりと溜めが効くブランク設計となっています。パットパワーは3号クラスに匹敵する強さを持ちながらも、操作感は軽快な2号クラスの使用感を実現しました。
- 74/3RGD
「83/2FLX」と同様に大きな曲がりとなっていますが、レスポンスが非常に高く、ショートロッドならではのシャープな使用感が特徴のモデルです。曲がりの支点は手元近くに設定しており、ルアーを楽に操作できる点も魅力のロッドとなっています。
- 76/4RGD・79/5RGD
コンパクトな取り回しに加え、高い汎用性とルアーの操作性に特化したモデルです。両モデル共に強りを強めた設計ではありますが、「76/4RGD」はフアイト時には負荷に応じてパットが粘り強く曲がり、身体的負担を軽減。体力に自信のない方でも安心して使用できます。
- 79/5RGDはロッド全体に強い張りや硬さを持たせ、ペンシルやポッパーのマニュアル的な操作性に特化したモデルです。コンパクトかつスムーズに振り抜けるキャスト感と、軽い入力でルアーにアクションを伝達するダイレクトな操作感が特徴です。フアイト時はロッドを曲げ込めと、6パワークラスに近いパットパワーを発揮します。

83/6 FLX & 81/8 FLX BENDING CURVES



- 83/6FLXは、負荷がかかるほどに横深く大きな曲がりとなり、高い追従性と粘り強さを発揮します。同時に、手元付近まで曲がり移行するため、身体的な負担を軽減しつつ、魚に対して確実にプレッシュャーをかけることが可能です。
- 81/8FLXは、ロッド全体が大きく曲がる追従性を維持しながら、難易度が高いシャロー帯のポイントや大型のターゲットへの対応力を強化しています。8パワークラスのプレッシュャーを最大限に発揮するため、パット部にしっかりと芯を持たせており、パットガイド付近で曲がり明確に止まる使用感が83/6FLXとの大きな違いとなります。

81/10 TRQ BENDING CURVES



- 40°・60°のポジションでは、強靭なパットパワーによる制御力が最大限に発揮されます。この角度を保つことでターゲットに対して強いプレッシュャーを与えられ、フアイトの終盤ではラインが船の真下に入った状態でも、体重を乗せたポンピングによる素早いリフトアップが可能です。特に、ヒラマサやGTなど根に執着するターゲットとの短時間でのフアイトに最適な「パワーポジション」を提供します。
- 70°のポジションでは、ロッドを立てることで、高い破断強度とパットの復元力が最大限に発揮されます。この角度は、トルクフルモデルの特性を最も活かせるポジションとなっており、ターゲットに常に一定のプレッシュャーを与えながら、身体的な負担を軽減します。長時間のフアイトが想定される大型マグロ類とのフアイトにおいて、大きなアドバンテージをもたらします。

SeaWalk Cast Jigging

シーウォーク・キャストジギング / キャストジギングモデル / 全2機種

近海ポートゲーム用ライトジギングシリーズ、シーウォーク・キャストジギング“スイム&スキップ”は、メタルジグやプラグ、ジグヘッドなどをキャストし、広範囲を効率よく探るための性能を突き詰めたシリーズであり、71MLと73Mのパワークラス違いの2機種を用意しました。ブレード付きメタルジグの高速巻きスタイルにも対応しつつ、様々なルアーを使いこなせるように調整することで、幅広い水深においてシーズンを問わず多彩な魚種をターゲットに楽しめるシリーズになっています。



シリーズ詳細データ



SeaWalk Cast Jigging SWIM & SKIP 71ML 繊細なティップとベリーによる遠投性能&安定した巻き心地で、キャストジギングの基幹となるモデル。

繊細なティップとベリーセクションにより、高速リール時にジグのブレやパタつきを抑え、安定した巻き心地とスムーズなフッキングを実現したモデルです。シャローエリアから水深20m前後のエリアをメインとし、水深40m前後までをカバーします。ブレードジグやメタルバイブ、インテックで多魚種を攻略しつつ、砂地エリアでは巻き感の高さを活かしてジグヘッド+ワームを使用したフラットフィッシュ狙いもオススメです。

PRICE: 29,000円 (税抜価格)
CAST WEIGHT: Max 40g / Under Cast Max 60g
LINE: Max PE 1.5

Spinning Model / 2pcs (逆並継)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS17・BACK STOP タブルナット (Fuji) アップロック仕様
●推奨ターゲット: サワラ・青物全般・マダイ・シーバス
ヒラメ・マゴチ・ロックフィッシュなど
●対応ルアー: メタルジグ (ブレード付き含む) ・バイブレーションジグヘッド+ワームなど



●適合リール目安 D: 4000~6000 (SW4000~SW6000) / S: 4000~C5000 (SW4000~SW6000)
※SW6000番クラス使用時: ブレードジギングにおいて高速巻きを行う際、リールサイズを上げる事で疲労の軽減に繋がりますので、SW6000番クラスまでを推奨しています

SeaWalk Cast Jigging SWIM & SKIP 73M 高レスポンスな操作性で多彩なルアーを使いこなし、広範囲&深場攻略をベースとする攻めのモデル。

73Mは71MLに比べてブランク全体の張りを高めており、マックス80gまでのメタルジグを使用した広範囲&深場攻略を前提としたモデルです。アンダーでも軽いかでヘビーウェイトルアーを遠投しやすく、メタルジグだけでなくヘビーウェイトミノナーやシンキングペンシル、ジャークベイトを使用したアクション重視の誘いも得意とします。一本で多彩なスタイルをカバーするオールマイティモデルです。

PRICE: 30,000円 (税抜価格)
CAST WEIGHT: Max 60g / Under Cast Max 80g
LINE: Max PE 2

Spinning Model / 2pcs (逆並継)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS17・BACK STOP タブルナット (Fuji) アップロック仕様
●推奨ターゲット: サワラ・青物全般・マダイ・シーバス
ヒラメ・マゴチ・ロックフィッシュなど
●対応ルアー: メタルジグ (ブレード付き含む) ・バイブレーション・ヘビーミノナー・シンベン・ジグヘッド+ワームなど



●適合リール目安 D: 4000~6000 (SW4000~SW6000) / S: 4000~C5000 (SW4000~SW6000)
※SW6000番クラス使用時: ブレードジギングにおいて高速巻きを行う際、リールサイズを上げる事で疲労の軽減に繋がりますので、SW6000番クラスまでを推奨しています

SeaWalk Cast Jigging "Swim & Skip" 特性解説

71ML

ブレードジグゲームをメインとしたオールラウンドモデル

推奨ルアー&ターゲット



ブレードジグ&メタルジグ
ブレードジグ・メタルジグをメインとしつつ、シャローエリアで広範囲を探索するキャストジグにもオススメ

タイジグ
パーチカルで攻めるタイジギングにもオススメ。JigMAX150gを目安にタダ巻きで誘うゲームにもマッチする

バイブレーション&ワーム
軽量バイブレーションやジグヘッド+ワームを使用したフラットフィッシュゲームにもオススメ



STRONG POINT 柔軟なティップはフッキング率向上、バラシ軽減を実現。またマイクロベイト時にルアーサイズを下げたい場合にも活躍するモデル。

73M

高いサーチ力、粘り腰のバットパワーで大物にも対応

推奨ルアー&ターゲット



ブレードジグ&メタルジグ
ブレードジグ・メタルジグを使用した広範囲サーチで回避魚だけでなく幅広く多魚種を攻略

ヘビーミノナー&シンキングペンシル
ヘビーミノナーやヘビーシンキングペンシルを使用し、長距離攻略&高速リトリブでアピール

ジグヘッド+ワーム
ジグヘッド+ワームを使用したロックフィッシュゲームにもオススメでボトムワインドもOK



STRONG POINT 張りが強めのブランクは深場攻略、また魚のサイズが大きい場合やルアーシルエットを上げてアピールしたい状況にベストマッチ!!



SeaWalk Light Jigging

SeaWalk Light Jigging



シリーズ詳細データ

シーウォーク・ライトジギング / ライトジギングモデル / 全6機種

シーウォーク・ライトジギングは、スピニング3機種、ベイト3機種の全6機種で、15gの超軽量ジグから150gまでのジギングに対応。イサキ・アジから青物、ロックフィッシュ、マダイ、そしてタチウオと数多くのターゲットをシステムチックに狙えるようラインナップを練り上げました。




SeaWalk Light Jigging 67UL アジから大型マダイや青物まで狙える繊細さとパワーを持ったSLJの醍醐味を味わえる一本。

シャローエリアでイサキやアジを狙うのに適したワルトライトクラスロッドです。繊細PEラインとタングステンジグの組み合わせが可能にしたSLJ (スーパーライトジギング) を存分に楽しめます。ジグウェイトは15~40gですが、スイミングならば80gまで使用できます。全体的に曲がる調子ですが、溜めの効くバットを備え、80cm超えのマダイや5kg程度の青物もしっかり浮かせる力を持ったロッドに仕上がっています。

PRICE: 27,800円 (税抜価格)
LURE: Jig 15~40g / Cast Max 25g
LINE: PE 0.4~0.8

Spinning Model / 2pcs (クリップジョイント)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: VSS16 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2000~2500 / S: 2000~C3000
●推奨ターゲット: 青物・根魚・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等
●対応ルアー: メタルジグ (スイミングメインならばMAX80g程度まで対応)



SeaWalk Light Jigging 64L シャローから深場まで、SLJからタイラバまで、多彩なメソッドを一本でこなせる基本モデル。

近海におけるタングステンジグをメインにしたライトジギングモデルの中核となるモデル。張りのあるベリーとバットにより、35gまでのジグを小さなモーションでキャストでき、水深30m~60m程度のエリアで船が流れない時などジグをキャストしての幅広いサーチが可能です。跳ねを抑えたアクションもティップがしっかり追従し、SLJにおけるナチュラルな泳ぎをイメージしやすいロッドになっています。

PRICE: 28,300円 (税抜価格)
LURE: Jig 30~80g / Cast Max 35g
LINE: PE 0.6~1

Spinning Model / 2pcs (クリップジョイント)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: VSS16 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2500~4000C / S: C3000~4000
●推奨ターゲット: 青物・根魚・マダイ・タチウオ・イサキ・アジ等
●対応ルアー: メタルジグ (スイミングメインならばMAX120g程度まで対応)



SeaWalk Light Jigging 64ML 深場や潮流場においてもスピーディーに攻略可能、スイミングからハイピッチアクションまで対応。

スピニングモデルの中で最もヘビーなモデル。主に水深50m~100mまでの深場や、潮の速いエリアでの使用がお勧めです。ジグMax50gまでキャスト可能です。ドテラやバーチカル時の120gまでのジグ操作感も良好で、ティップの追従も良く、それが食い込みの良さに繋がっています。スピニングの利点である、キャストとフォールスピードの速さを活かし、深場や潮の速い海域で幅広く活躍するモデルです。

PRICE: 29,400円 (税抜価格)
LURE: Jig 60~120g / Cast Max 50g
LINE: PE 0.6~1.2

Spinning Model / 2pcs (クリップジョイント)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: VSS16 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2500~4000C / S: C3000~4000
●推奨ターゲット: 青物・根魚・マダイ・タチウオ等
●対応ルアー: メタルジグ (ハイピッチジャークにも対応)



SeaWalk Light Jigging B66L SLJだけでなくタイラバゲームやタチウオジギングも可能な高汎用ベイトモデル。

水深20m~50mでのライトジギングをメインにした汎用性の高いモデルです。マイルドなティップに張りのあるベリーとバットがフォール時のバイトの違和感、潮圧の変化を的確に手元に伝えてくれる高感度性能を持ち、タイラバゲームにもマッチします。また、ジグを飛ばさないスイミングアクションの演出もしやすいモデルであり、太刀魚ジギングやベイトエリアのシーバスジギングにも対応します。

PRICE: 29,400円 (税抜価格)
LURE: Jig 40~80g
LINE: PE 0.6~1

Bait Model / 2pcs (クリップジョイント)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PULS17 (Fuji) タウンロック仕様

●適合リール目安: D: 100~200 / S: 100~300
●推奨ターゲット: 青物・根魚・マダイ・タチウオ等
●対応ルアー: メタルジグ・タイラバ (タチウオジギングならば150g程度まで対応)



SeaWalk Light Jigging B66ML 繊細さと強靭さを持ったハイレソポンスなブランクで様々なシチュエーションに対応する一本。

水深30m~80mの幅広い水深域におけるライトジギングをカバーする繊細さとパワーを併せ持つモデルです。ベイトモデルの利点を活かした高感度と細かいアクション操作に優れ、タングステンジグ使用時には、より高レスポンスなゲーム展開を実現します。また、潮流場や80m~100m以深で100g以上のタイラバを使用するティーパータイラバゲーム、200gまでのジグを使用するタチウオジギングにも対応出来ます。

PRICE: 29,900円 (税抜価格)
LURE: Jig 40~120g
LINE: PE 0.8~1.2

Bait Model / 2pcs (クリップジョイント)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PULS17 (Fuji) タウンロック仕様

●適合リール目安: D: 100~200 / S: 100~300
●推奨ターゲット: 青物・根魚・マダイ・タチウオ・シーバス等
●対応ルアー: メタルジグ・タイラバ (タチウオジギングならば200g程度まで対応)




SeaWalk Light Jigging B65M 青物のヒットが多い海域で活躍するモデルであり、深場攻略にも最適な一本。

シリーズ中で最もヘビーなモデルで、青物のヒットが多い海域で活躍する一本です。他のライトジギングモデルに比べ張りや曲がり支点も手前に設定しており、ジグアクションの操作レスポンスにマニュアル感が増した調子に仕上がっています。タングステンジグ使用時は特に80g~150gの使用感が良く、インテック等の使用や100m前後の深場や潮の速い海域をライトラインで狙うゲーム展開にもオススメです。

PRICE: 30,400円 (税抜価格)
LURE: Jig 60~150g
LINE: PE 0.8~1.5

Bait Model / 2pcs (クリップジョイント)
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PULS17 (Fuji) タウンロック仕様

●適合リール目安: D: 100~200 / S: 100~300
●推奨ターゲット: 青物・根魚・マダイ・タチウオ等
●対応ルアー: メタルジグ (~250gまでを使用したスロージギングにも対応)



SeaWalk Tairubber

SeaWalk
Tairubber



シリーズ詳細データ

シーウォーク・タイラバ / タイラバモデル / 全4機種

シーウォーク・タイラバシリーズはパワー別のラインナップ構成ではなく、ロッドごとの個性を際立たせ、スタイルや状況にマッチするように厳選した4機種を揃えました。この4機種には、「ストレスなく、さまざまな状況でタイラバの楽しさを最大限に引き出す道具でありたい」というヤマガブランクスの想いが込められています。タイラバゲームの奥深さと魅力を再認識させてくれる、研ぎ澄まされたブランク性能をぜひ体感してください。




乗せ調子を研ぎ澄ましたオールラウンダー・タイラバモデル

タイラバゲームにおいて頻発する小さな前アタリに違和感を与えず本アタリに繋げ、巻くだけで自動的にフッキングまで持ち込む“乗せ”のスペシャルモデル。オートマッチかつスムーズなフッキング、懐深く曲がりこみながらしっかりと浮かせるリフトパワーを持ち、ヤマガブランクスのブランクの真骨頂を体感できるモデルです。シリーズの基幹となるモデルであり、一本で様々な状況に対応したい方にもオススメです。

PRICE: **33,000円** (税抜価格)
LURE: **60~150g** (Tairubber)
LINE: **PE 0.6~1**

Bait Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレーム&Kガイド / スパイラル (Fuji) 仕様
リールシート: PULS17 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D:100~200 / S:100~300
●推奨ターゲット: 真鯛
●対応ルアー: タイラバ




深場のタイラバゲームを軽快、かつレスポンス良く攻略できる性能を凝縮したスペシャルモデル

ヘビーウェイト・タイラバを使用する水深100mを超えるゲームにも対応する深場攻略用の状況特化型モデル。深場でのドテラ流し、複雑な潮流場における2枚潮などヘッドウェイトを上げる必要に迫られる状況下で、リーリング時に掛かる高負荷の中でも巻きの軽快さと高感度を失わないブランクを設計から練り上げました。体力に自信のない方でも快適にディープタイラバを楽しむようにこだわり抜いた一本です。

PRICE: **34,000円** (税抜価格)
LURE: **100~250g** (Tairubber)
LINE: **PE 0.8~1.2**

Bait Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-ステンフレーム&Kガイド / スパイラル (Fuji) 仕様
リールシート: PLS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D:200~300 電動:200 / S:200~300 電動:600
●推奨ターゲット: 真鯛
●対応ルアー: タイラバ




感度と軽さに特化した、微細なアタリも絡め取るスーパーセンシティブモデル

ヤマガブランク스가ライトゲームロッドで培ったノウハウを詰め込んだセンシティブ・タイラバモデルです。レングスを全く感じさせない軽さと軽快さを併せ持ち、研ぎ澄まされた感度と、どんな小さなバイトもフッキングに持ち込むその繊細なディープは、潮圧の変化や些細な違和感も逃さず感じ取ります。ジグヘッドをトレースするような繊細な感覚でタイラバゲームを楽しめる、スーパーセンシティブモデルです。

PRICE: **32,000円** (税抜価格)
LURE: **30~100g** (Tairubber)
LINE: **PE 0.4~0.8**

Bait Model / 2pcs (逆並継)
ガイド: SIC-ステンフレーム&Kガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PMS17 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 100~200
●推奨ターゲット: 真鯛
●対応ルアー: タイラバ




高反発ブランクによる攻めのゲーム展開を実現し、マタイゲームの可能性を広げるハイレスポンス・タイラバモデル


高感度かつアグレッシブなゲーム展開を求めたハイレスポンス・タイラバモデル。カーボンリッドティップを採用し、微細な変化やアタリを感じ取り、高反発なベリ部でアングラーの反応速度を向上させる攻めのモデルです。ブレのない快適な巻き心地で集中力を維持しつつ、アングラー自身のタイミングで掛けに行くことも可能です。また、高反発なブランクはジグの操作性も良好で、タイジギングのただ巻き&スイミングからの即アワセにも対応します。(カーボンリッドティップ搭載モデル)

PRICE: **32,500円** (税抜価格)
LURE: **60~120g** (Tairubber) / **~100g** (Jig)
LINE: **PE 0.6~1**

Bait Model / 2pcs (逆並継)
ガイド: SIC-ステンフレーム&Kガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PMS17 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D:100~200 / S:100~300
●推奨ターゲット: 真鯛
●対応ルアー: タイラバ・メタルジグ



SeaWalk Tairubber シーウォーク・タイラバ静荷重比較




※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。ロッドの瞬間的な反発力や操作時の使用感は表現されません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

SeaWalk Cast Jigging シーウォーク・キャストジギング静荷重比較



SeaWalk Light Jigging シーウォーク・ライトジギング静荷重比較



※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感は表現されません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。



ライトジギング・ジグウェイト対応表

Jig	Rod	スピニングモデル					
		67UL	64L	64ML	B66L	B66ML	B65M
~20g		○					
~40g		○	○		○	○	
~60g		○	○	○	○	○	○
~80g		○	○	○	○	○	○
~100g			○	○	○	○	○
~120g				○		○	○
~150g				○		○	○
~200g						○	○

タチウオジギング・モデル別対応表

Jig	Rod	スピニングモデル			ベイトモデル		
		67UL	64L	64ML	B66L	B66ML	B65M
~80g					○		
~100g			△		○	○	○
~150g				△	○	○	○
~200g					○	○	○

※タチウオジギングにおいては、リーダーの歯切れを妨ぐためにもラインスラックを出さずにシャクる場合が多いため、ロッド表記よりも重いジグの使用も推奨しています。上の表をご参考になさってください。



Galahad

ギャラハド / ジギングモデル / 全9機種

ヤマカブランクスのジギングロッド「ギャラハド」シリーズは、1ピース構造の利点を活かした曲がりと反発力でパワーと操作性を発揮するよう調整したモデルで構成されています。ギャラハドシリーズで求めたのは第一に適応力であり、軽快な操作性と追従性、大型青物にも対応するバットパワーを高次元で融合し、アングラーの多彩なスタイルを駆使できるモデルに仕上げました。

Galahad



シリーズ詳細データ

Galahad 632S SPINNING MODEL

弾きすぎないブランク設計で、繊細なアクションを演出するためのセンシティブモデル。(ドテラ流し対応モデル)

バイトを弾かないティップと、素直に追従するベリールを持つライトクラスモデルです。わずかな潮流の変化をも感じる高感度性能を持ちながら、ティップを残しつつベリールの腰を意識してアクションをする事で、角の無いナチュラルな泳ぎを演出しやすく、「食わせ」を意識した状況やハイプレッシャーでスレきつたエリアで本領を発揮します。繊細でありながら、ガチンコ勝負にも対応する攻め一本です。

PRICE: **38,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 140g** LINE: **Max PE 2**
DRAG: **Max 3kg/45°**

Spinning Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) アップロック仕様
●適合リール目安: D・S: 5000~6000
●推奨ターゲット: 青物全般
●適応水深: ~60m程度まで



グリップ寸法 a.485mm | b.610mm | 全長: 1915mm 自重: 169g

Galahad 633S SPINNING MODEL

繊細な操作感と高感度性能を持ち、近海のタフな状況を幅広く攻略できるオールラウンダー。(ドテラ流し対応モデル)

近海ジギングのオールラウンダーモデル。ドテラでのワンピッチジャークからバーチカルでのコンピネーションジャークと幅広いシーンに対応する操作性が特徴です。針掛かりしない魚の「シグハの緩わり付き」を素早く感知し、レスポンス良く食わせのアクションに移行できます。基本的には632Sのパワーアップモデルで、使用するジグのメインウェイトが150g前後ならば633S、120g程度ならば632Sをお選びください。

PRICE: **39,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 180g** LINE: **Max PE 3**
DRAG: **Max 4kg/45°**

Spinning Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) アップロック仕様
●適合リール目安: D・S: 5000~6000
●推奨ターゲット: 青物全般
●適応水深: ~80m程度まで



グリップ寸法 a.485mm | b.610mm | 全長: 1915mm 自重: 178g

Galahad 634S SPINNING MODEL

パワーと操作性をバランス良く融合し、シャローからディープまでストレス無く攻略できる高い汎用性能を持つ。(ドテラ流し対応モデル)

ロングジグをナチュラルに飛ばすアクションを得意とし、水深のあるポイントや潮流の速いフィールド、強風時のドテラ流しでもジグにアクションを伝達するベリールとバットを有します。パワーも十分に持たせており、シャロー域のヒラマサ狙いから、漁礁周りや根の荒いポイントでの強引なやり取りを強いられるシチュエーションでも威力を発揮します。あらゆる状況に対応できる汎用性の高さはシリーズの基幹となる一本です。

PRICE: **40,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 220g** LINE: **Max PE 4**
DRAG: **Max 6kg/45°**

Spinning Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) アップロック仕様
●適合リール目安: D・S: 6000~8000
●推奨ターゲット: 青物全般・ピンチョウマダロ (トンボ)
●適応水深: ~100m程度まで



グリップ寸法 a.485mm | b.640mm | 全長: 1915mm 自重: 196g

Galahad 585S SPINNING MODEL

高反発ながらアクションの継目をシームレスに繋ぐ高い操作性で、深場攻略に最適な一本。(バーチカル対応モデル)

近海、離島などの中深場をハイビッチで攻略するヒラマサやカンパチゲームを主軸に置いたモデルです。細身でショートレンジなブランクが生み出すハイレスポンスな操作性で、ジグの形状を問わずことなくターゲットにアプローチ可能です。PE5号クラスの十分なパワーを持ち、漁礁・瀬・魚群反応をピンポイントに攻めるバーチカルならではのスピーディーな展開でアピール重視の状況に真価を発揮する一本です。

PRICE: **42,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 280g** LINE: **Max PE 5**
DRAG: **Max 8kg/45°**

Spinning Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) アップロック仕様
●適合リール目安: D・S: 8000~10000
●推奨ターゲット: 青物全般・ピンチョウマダロ (トンボ)
●適応水深: ~120m程度まで



グリップ寸法 a.495mm | b.670mm | 全長: 1745mm 自重: 212g

Galahad 526S SPINNING MODEL

パワーと粘りを重視したブランク設計で、深場の大型物とのガチンコ勝負時にも安定したファイトが可能。(バーチカル対応モデル)

200mまでの水深をメインに、黒潮域の大型カンパチやイソマダロをはじめ、漁礁回りに生息する大型ヒラマサをターゲットとしたハイビッチ特化モデル。ロッド全体の張りを上げることで、小さなモーションでもジグにアクションを伝達しやすく、水深を感じさせないクイックな操作を得意とします。粘り強くも全体でスムーズに曲がり、しっかりと残るバットで不意の大型物にも安心感のあるファイトを実現しました。

PRICE: **47,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 350g** LINE: **Max PE 6**
DRAG: **Max 12kg/45°**

Spinning Model / 1pc
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) アップロック仕様
●適合リール目安: D・S: 10000~20000
●推奨ターゲット: 大型青物・イソマダロ・キハダマダロ等
●適応水深: ~150m程度まで



グリップ寸法 a.490mm | b.670mm | 全長: 1585mm 自重: 304g

Galahad 622B BAIT MODEL

ライトラインでの繊細な操作感を実現し、食わせのアクションを多彩に演出するテクニカルモデル。

近海におけるPE2号までのライトラインを使用した、操作レスポンス重視のバイトモデル。細やかで軽快な操作性を持ち、ティップを意識したリーリング主体のスイミングアクションから、ベリールとバットを意識したメリハリのあるショートピッチジャークや、フォールアクションまで状況に応じた食わせのアクションを駆使し、ターゲットにアプローチできます。繊細な攻めで挑むブリ・ヒラマサなどにオススメのモデルです。

PRICE: **38,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 150g** LINE: **Max PE 2**
DRAG: **Max 3kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PLS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 1000~1500
●推奨ターゲット: 青物全般
●適応水深: ~80m程度まで



グリップ寸法 a.435mm | b.590mm | 全長: 1890mm 自重: 187g

Galahad 623B BAIT MODEL

スローからハイビッチ、ショートからロングと様々なジャークを演出できるハイスタンダードモデル。

PE3号クラスを駆使したバイトジギングシリーズの中核モデル。スローテンポなワンピッチからロングフォール、そしてハイビッチジャークでも軽快に連続アクションを入力しやすく、多彩なアクションやジグに対応し、高感度性能による細やかなピッチ調整も得意とし、バイトタックルでのジギングに必要な要素を詰め込んだ一本です。快適な操作性を追求したブランド設計でブリ・ヒラマサ・カンパチをテクニカルに狙って頂けます。

PRICE: **39,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 200g** LINE: **Max PE 3**
DRAG: **Max 4kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PLS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 1000~2000
●推奨ターゲット: 青物全般
●適応水深: ~100m程度まで



グリップ寸法 a.435mm | b.590mm | 全長: 1890mm 自重: 188g

Galahad 624B BAIT MODEL

近海から離島まで視野に入れたパワー、多彩なジグアクションを可能にするハイレスポンスモデル。

PE4号クラスで挑むヒラマサ・カンパチといったターゲットを攻略するために生まれたモデル。細身でキレのあるブランクが生み出すジグへの伝達性は、ハイビッチアクションの操作はもちろんのこと、フォール系のスローアクションにもマッチし、多彩な誘いでターゲットにアプローチします。特に潮流の早いポイントや深場において、バイトタックルのレスポンスの良さを活かし、イメージ通りのゲーム展開が可能です。

PRICE: **40,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 250g** LINE: **Max PE 4**
DRAG: **Max 6kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: PLS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 2000
●推奨ターゲット: 青物全般・ピンチョウマダロ (トンボ)
●適応水深: ~120m程度まで



グリップ寸法 a.435mm | b.590mm | 全長: 1890mm 自重: 191g

Galahad 526B BAIT MODEL

ディープ攻略に必要な張りりと、スピーディーなリフトを可能にする粘り調子を融合したパワーモデル。

526Sと同じブランクのバイトモデル。水深200mまでの黒潮域に潜む大型カンパチやイソマダロをメインターゲットとし、バイト仕様することで2枚潮の状況下に於いても巻き上げのハイビッチアクションでの体力消耗や負荷を軽減します。また、潮圧の変化を把握しながら、より細やかなアクション操作の幅を広げてくれます。ヒット後は粘り強く曲がり、ロッドを立ててのファイトから脇抱えでのファイトまで幅広く対応できます。

PRICE: **47,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 350g** LINE: **Max PE 6**
DRAG: **Max 12kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: T-DPS20 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 3000~4000
●推奨ターゲット: 大型青物・イソマダロ・キハダマダロ等
●適応水深: ~200m程度まで



グリップ寸法 a.455mm | b.700mm | 全長: 1585mm 自重: 303g

Galahad 電

ギャラハド電 / 電動ジギングモデル / 全3機種



電動リール対応モデル

「ギャラハド電」は電動ジギングに特化したスペシャルシリーズです。電動ジギングには巻きの間が無いので、独特のジグアクションを生み出し、スレた状況下でも絶大な効果を発揮します。機械的に巻き続けるがゆえの高負荷なアクションにも過度に曲がることで衝撃を緩和し、かつ高反発なベリール部分がジグにテンポよくアクションを伝え、ロッドワークで緩急を自在に演出できます。

Galahad 電



シリーズ詳細データ

Galahad 電 633B for Electric reel

近海のターゲットを幅広くカバーする電動リール対応モデルで、青物10kgクラスにも負けないパワーを持つ。

しなやかなティップと、ベリールと曲がりの支点を手前に置いたセッティングで、電動リールによる一定スピードのリーリングに対しても弾くことなく追従し、アングラーを選ばずに安定してジグにナチュラルな泳ぎを入力できます。柔軟性の高いブランクは低活性時のショートバイトをも絡めるとしなやかさと、緩めのアクションに好反応の状況で真価を発揮します。手巻きリールとの相性も良好で、近海ジギングを一本で楽しめめます。

PRICE: **35,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 150g** LINE: **~PE 3**
DRAG: **Max 4kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: TCS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 1000~2000
●推奨ターゲット: 青物全般・ピンチョウマダロ (トンボ)
●適応水深: ~100m程度まで



グリップ寸法 a.470mm | b.695mm | 全長: 1925mm 自重: 200g

Galahad 電 624B for Electric reel

シャローから深場まで軽快にジグにアクション入力できる電動リール対応モデルの基本となる一本。

電動シリーズの中核となるメインモデル。適度に張りを落としたティップに、高い粘りと復元力を融合させたバットが電動リールの低速~高速巻きまで柔軟に対応します。ジャークからフッキング、ファイトに至るまでの各動作毎にマッチした曲がりを見せるブランク設計は非常に扱いやすく、ドテラ・バーチカル問わず全国の様々な青物フィールドに適應できるモデルとして相応しい一本です。

PRICE: **36,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 250g** LINE: **~PE 5**
DRAG: **Max 6.5kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: TCS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 1000~2000
●推奨ターゲット: 青物全般・ピンチョウマダロ (トンボ)
●適応水深: ~150m程度まで



グリップ寸法 a.470mm | b.695mm | 全長: 1905mm 自重: 199g

Galahad 電 586B for Electric reel

ディープ攻略に必要な張りりと、スピーディーなリフトを可能にする粘り調子を融合した電動リール対応のパワーモデル。

ヒラマサやカンパチをメインターゲットとした電動シリーズのハイパワーモデル。曲がりの支点を手元近くに置き、負荷に対してのハイレスポンスな復元とショートレンジならでの操作性は、2枚潮の状況や100m以上の深のバーチカルゲームは勿論、強風時や潮と風が逆のドテラ流しにおいて、軽快にジグアクションを伝達し、ファイト時も大型青物特有の強烈な突込みをロッド全体で受け止め、浮かせることが可能です。

PRICE: **38,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 350g** LINE: **~PE 6**
DRAG: **Max 10kg/45°**

Bait Model / 1pc
ガイド: SIC-ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: TCS18 (Fuji) ダウンロック仕様
●適合リール目安: D・S: 2000~3000
●推奨ターゲット: 大型青物・キハダマダロ・ピンチョウマダロ (トンボ)
●適応水深: ~200m程度まで



グリップ寸法 a.465mm | b.690mm | 全長: 1740mm 自重: 269g

Galahad TRAVEX

ギャラハド・トラベックス / マルチピース ジギングモデル / 全3機種 Galahad TRAVEX

Galahad-TRAVEXは持ち運びの利便性と、遠征時の輸送費の軽減をコンセプトにグリップジョイントを採用した、2ピースジギングロッドです。ハイピッチアクションの高レスポンス性能に重点を置き、より軽快に、かつダイレクトなアクション入力を実現しています。



シリーズ詳細データ



Galahad TRAVEX 593S シャープで軽快な使用感の中に柔軟さを秘め、近海を幅広くカバーする2ピースモデル。

PE3号クラスを使用した近海のドテラヤバーチカルジギングをカバーするバーサタイルモデル。シャープなブランク特性を活かして軽快かつマニュアル性の高いジグの操作感が特徴です。ブリ・ヒラマサをメインターゲットに想定し、180gまでのジグを駆使しながら水深30~80mまでの海域を攻略するのに最適です。フアイト時は細身ながらも強靱なリフトパワーを発揮して魚を浮かせます。

PRICE: **37,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 180g**
LINE: **Max PE 3**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-S+SICステンプレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) アップロック仕様

- 適合リール目安: D・S: 000~6000
- 推奨ターゲット: 青物全般 (ブリ・ヒラマサ等)
- 適応水深: ~100m程度まで



Galahad TRAVEX 594S パワーと軽快さを両立させ、2ピース構造の利点を最大限発揮した強靱なバットパワーが冴える。

PE4号クラスの近海~遠征でのヒラマサ・カンパチに照準を合わせたモデル。シリーズの特性である軽快な操作感で、ドテラでのロングジグの操作やバーチカルでのキレのあるジャークを演出し、ターゲットにアプローチします。また、ラインを出せないような根の荒いシャロー域や漁礁といったハイドラゲーションを要求されるような状況においては、真向勝負できる強度を持ったブランク設計となっています。

PRICE: **38,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 240g**
LINE: **Max PE 4**

Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SIC-S+SICステンプレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS18 (Fuji) アップロック仕様

- 適合リール目安: D・S: 6000~8000
- 推奨ターゲット: 大型青物 (カンパチ・ヒラマサ等)
- 適応水深: ~150m程度まで



Galahad TRAVEX 595S バーチカルでの大物狙いに必要なパワーと柔軟さ、的確なルアー操作性能を融合。

南方離島近海や海外の水深200mまで、PE5号クラスのスピニングタックルで挑む、カンパチ・イソマグロ・キハダ類に照準を合わせたモデルです。テイク側をマイルドに仕上げ、ジグの操作性を向上させ、アクション時の身体的負担を軽減しています。バットパワーは強靱ながらも負荷が掛れば手元までスムーズにベンドし、不意のモンスタークラスのヒットにも対応可能です。

PRICE: **40,000円** (税抜価格)
LURE: **Jig Max 320g**
LINE: **Max PE 5**




Spinning Model / 2pcs (グリップジョイント)
ガイド: SICオーシャンガイド (Fuji) 仕様
リールシート: DPS20 (Fuji) アップロック仕様

- 適合リール目安: D・S: 8000~10000
- 推奨ターゲット: 大型青物・イソマグロ・キハダマグロ等
- 適応水深: ~200m程度まで



Galahad Series BENDING CURVES

ギャラハドシリーズ静荷重比較



※静荷重比較はロッドの特性全てを表現したものではありません。ロッドの瞬間的な反発力やルアー操作時の使用感等は表現されません。あくまでロッドのパワーと調子の比較としてご覧ください。

YAMAGA Blanks PROJECT OF FLY FISHING

「曲げて獲る」というコンセプトは、ヤマガブランクスがこれまで開発してきた全てのソルトウォーターロッドに込められた揺るぎない「ヤマガブランクスらしさ」の象徴です。このブランドの根幹となるコンセプトは、もちろんフライロッドシリーズにも反映されています。

2023年、YAMAGA Blanks Fly Rod Projectは、ソルトウォーターゲームで培ったキャスティング&フアイト性能を持った設計技術を反映させ、その知識・経験を存分に注ぎ込んだソルトウォーターシリーズの「ENNE」と、日本溪流シリーズの「LINN」という2つのカテゴリーで始動しました。

シャープで軽量ながら少ない負荷でも深く曲がり込み、強い復元力と収束の速さでプレを最小限に抑えることで、快適なキャストフィールと高いアキュラシーでフライをターゲットへ届け、深く曲がり込む事で増幅する復元力が強力なリフトパワーに変換され、ターゲットをランディングまで導く「ENNE」。

キャスティングの初動からラインの重みをしっかりと手に取りながら、向かい風の中でも狙ったスポットにフライを届け、ターゲットのサイズを問わず、しっかりと追従して曲がり込むブランクで溪流とのやりとりを存分に楽しめるセッティングが施された「LINN」。

フィールドとターゲットは違えども、「ENNE」と「LINN」に共通するのは「曲げ込み易さ」から生まれる「心地よいキャストフィール」と「フアイトの楽しさ」です。これがルアーロッドにも共通するいわば「ヤマガブランクスらしさ」と言えます。

そんな「ヤマガブランクスらしさ」を詰め込んだ新シリーズ「ZINN」3機種と「LINN」の追加2機種が2025年早春、リリースとなります。

フライフィッシングの醍醐味は、キャスティングの心地良さとフアイト時のダイレクトな躍動感だと私たちは考えています。シャープでプレのない収束の速さと復元力の強さを備えながら、少ない力でもしなやかに深く曲がり込んでくれる。そんな相反する要素を詰め込んだ、フライロッドシリーズ「ENNE」「LINN」そして「ZINN」で「ヤマガブランクス」を体感してください。





Zinn

ZINN for Freshwater

YAMAGA Blanks PROJECT OF FLY FISHING

ZINN for Freshwater




「ヤマガブランクス」を体現する 「ミディアム・アクション」

「曲げて獲る」というテーマを軸に、様々なジャンルのルアーロッドを製造するヤマガブランクスが生み出すミディアム・アクションの「ZINN」シリーズ。ラインスピードはややゆったりめに設定しつつもブランクの復元のスピードは速く、特に収束時のプレを抑えたティップはループをしっかりと安定させ、精度の高いプレゼンテーションへと繋がります。ラインの重みを手に感じながらブランクは深く曲がり込んでいきますが、向かい風の中で抵抗の大きなドライフライをキャストする際には、その「芯」の強さが生み出す安定感も併せ持ちます。大型のドライフライを飲み込もうとするレインボートラウトのバイトも、その繊細かつしなやかなティップが弾きを軽減し、しっかりとフッキングへと導きます。グンッとロッドを通してターゲットの重みを感じた後は、ブランク全体がしっかりと深く曲がり込み、鋭い走り流れに乗ろうとするターゲットに対し最適なテンションを保ちながら追従します。まるで太いゴムで引っ張られているかのように、ターゲットの動きに対して程よい負荷を常に掛け続けながらターゲットを暴れさせずにコントロール、そしてブランクに秘められた強い復元力で、相手にイニシアティブを与えることなくランディングへ。

「しなやかで繊細ながら、シャープさと力強さを併せ持ったブランク」

「しなやかさと繊細さ」はキャストの楽しさとターゲットの躍動感を十分に伝え、「芯」の強さはプレゼンテーションの一押しとファイト時の安心感をアングラーに与えます。豊富なカーボン素材の選択肢から最適なものを使用して、この矛盾した要素を形にしたミディアム・アクションの「ZINN」シリーズは、「ヤマガブランクス」を体現するセッティングを施しています。



ZINN for Freshwater

LENGTH: 8ft 11inch GRIP: FISHTAIL JOINT: SPIGOT SECTION: 4pcs ACTION: Medium

LINE	Target	PRICE (税抜)
4WT (2025 NEW)	Rainbow Trout / Brown Trout	¥68,000
5WT (2025 NEW)	Rainbow Trout / Brown Trout	¥68,000
6WT (2025 NEW)	Rainbow Trout / Brown Trout	¥68,000



<https://yamaga-blanks.com/fly/>
フライロッドシリーズ・オフィシャル ウェブサイト

ヤマガブランクスフライロッドシリーズ
公式Instagram



Linn

LINN for Stream of Japan

YAMAGA Blanks PROJECT OF FLY FISHING

LINN for Stream of Japan



スムーズで深いベンドカーブを描く ミディアム/スロー設定の「LINN」シリーズ

「LINN」は、主に日本の渓流でヤマメやイワナを狙うために設計されたフライロッドシリーズです。放出されたラインの長さに関係なく、その重みを手を感じながら心地よいキャストフィールを味わえるしなやかさ、向かい風の中でもしっかりとフライをポイントへ運ぶための芯の強さを併せ持ったブランクは、日本の渓を心地よく釣る為に入念なセッティングが施されています。

里川などの開けた場所では、ラインにパワーを乗せたスムーズなキャストフィールを味わえ、小規模な渓流ではテクニカルなキャストとラインコントロールで、複雑な流れに潜むスプーキーな大物を誘い出します。ヤマガブランクスソルトルアーロッドに共通する「曲げて獲る」特性は、このフライロッドシリーズにも確実に備わっています。

ターゲットが増水した里川のやや重たい流れに乗っても、粘り強く追従し、イニシアティブを与えずに安定したランディングを実現します。尺を超えるサイズはもちろん、小型のヤマメやイワナの躍動感もしっかりと手に感じ取ることができます。奥深いしなやかさを備えた「LINN」で、素晴らしい渓魚とのやり取りを楽しむ。日本のフライフィッシングの醍醐味が、ここにあります。

新たに、「LINN・7ft5inch」が登場

8ft1inchモデルが持つ「しなやかさ」と「芯の強さ」をそのままに、軽快さと繊細さをプラスした7ft5inchの「LINN」は、限られたスペースでのテクニカルなキャストが求められる小規模な渓流で、ピンポイントにフライを落とすアキュラシー性能と繊細なプレゼンテーションで、ハイプレッシャーでスレたターゲットと対峙する事ができます。

また、7ft5inchながらも8ft1inchモデルと同様に、しなやかさとフライをフィーディングレンジに届ける為の最後の一押しが効く芯の強さを備えており、キャストの初動からラインの重みを手を感じながら、心地よく渓を釣り上げていただけます。尺を超えるヤマメやイワナにも追従して復元力のあるブランクが常に最適なプレッシャーを保ち、確実なランディングへと導きます。ブランクがしっかりと曲がることで生まれる「心地よさ」と「力強さ」。フライフィッシングの楽しさがロッドを通して増幅する。そんな想いを込めてつくり上げたLINNシリーズを是非体感してください。



LINN for Stream of Japan

GRIP: PUMPKIN JOINT: SPIGOT SECTION: 4pcs ACTION: MEDIUM-SLOW

LENGTH: 7ft 5inch

LINE	Target	PRICE (税抜)
3WT (2025 NEW)	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000
4WT (2025 NEW)	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000

LENGTH: 8ft 1inch

LINE	Target	PRICE (税抜)
3WT	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000
4WT	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000

Enne

ENNE for Saltwater

YAMAGA Blanks PROJECT OF FLY FISHING

ENNE for Saltwater



シャープで軽量なブランクに強靭性と 堅牢性を融合させた「ENNE」シリーズ

ラインの重みを感じ取れる心地よいキャストフィールと、ターゲットに主導権を与えない強靭さを融合した「ENNE」は、デリケートなプレゼンテーションが求められるフラット、向かい風のなか大型のポッパーを打ち込むオフショアゲームなど、スピードと高い精度が求められるソルトウォーター・フライフィッシングを攻略するための全6モデルです。

プレッシャーの高いフィールドでスプーキーなターゲットに対峙するならば、着水のインパクトを最小限に抑えながら、より正確なプレゼンテーションが求められます。それらをコントロールするにはラインの存在を手に伝え続けてくれるロッドが必要不可欠です。そして掛けた大物をしっかりとコントロールするためには、強靭な力を備えたバットが求められます。

「ENNE」は負荷を掛けることでしっかりとブランクが曲がり込むため、キャストの初動からラインの存在を鮮明に手元へ伝達しつつ、ブランクの収束の速さで無駄なブレを抑えキャストアキュラシーを向上させます。またシャープな印象とは裏腹に、負荷に対してしっかりと追従しながら、ブランクを曲げ込む事で蓄えられる強靭な「復元力」が、想定以上の大物をもしっかりとコントロールしランディングへと導きます。「ENNE」は、ソルトウォーター・フライロッドという「道具」としての十分な堅牢性と、数少ないチャンスを活かしターゲットをしっかりとコントロールしてランディングまで導くための高い信頼性を備え、アングラーの釣行をサポートします。

ENNE for Saltwater

LENGTH: 8ft 11inch GRIP: FULL-WELL/FIGHTING BUTT JOINT: SPIGOT SECTION: 4pcs ACTION: FAST

LINE	Target	PRICE (税抜)
6WT	Black sea bream/Seabass	¥71,000
8WT	Seabass/Bonefish/Permit/Striped Bass	¥71,000
9WT	Seabass/Dolphinfish/Bonefish/Permit	¥73,000
10WT	Dolphinfish/Large Bonefish/Large Permit/Small Tarpon	¥73,000
10WT XP	Tarpon/Dolphinfish	¥75,000
12WT	Tarpon/GT/Sailfish	¥78,000



YAMAGA Blanks FACTORY LIMITED MODELS

The Pursuit of Enjoyment

「楽しさを追い求めて」

LINEUP

ADVANCED EDITION "BETA" *B*

NEW BlueCurrent 41 BETA
NEW BlueCurrent 46/B BETA
BlueCurrent 100 BETA

FLAWLESS EDITION "ELITE" *Elite*

BlueCurrent 73 AR ELITE
BlueCurrent 86 AR ELITE

ORIGINAL CONCEPT EDITION "PILLAR" *Pillar*

BlueCurrent 60Jr PILLAR
BlueCurrent 70Trippers PILLAR
EARLY 109MMH LTD PILLAR
EARLY 105MH LTD PILLAR

LIMITED COLOR & DESIGN EDITION "VIVID" *Vivid*

Comming Soon



YAMAGA Blanks Members
NEW DAWN 2025



ヤマガブランク・メンバーズが掲げる2025年のテーマは、「The Pursuit of Enjoyment」 「楽しさを追い求めて」
釣りをすることの純粋な楽しさや、面白さを追求した新たなモデルを投入して挑戦を続けます。



YAMAGA Blanks MEMBERS NEW DAWN 2025

昨年、ヤマガブランク・メンバーズは「革新と挑戦」を掲げ、オリジナルロッドのラインナップを大幅に刷新しました。新たに発売した3機種は、ヤマガブランクが誇る自社工場の強みを最大限に活かし、ロッド性能を徹底的に追求した先鋭的かつ革新的なモデルでした。

2025年のヤマガブランク・メンバーズは「The Pursuit of Enjoyment-楽しさを追い求めて」をテーマに、純粋に釣りを楽しむこと、ロッドを振ることの面白さを追求した新モデルをリリースします。

2025年の新モデルは、ヤマガブランクの代表シリーズであるブルーカレントシリーズより、「41 BETA」と「46/B BETA」の2機種に決定しました。

ヤマガブランクの歴史の中でも類を見ない、挑戦的な4ft台のショートロッドですが、釣竿としての基本性能は非常に高く、ブランクの調子から細部に至るまで徹底的にこだわり、企画から3年以上の歳月をかけて、個性豊かで遊び心あふれる納得の2機種が完成しました。

4ft台というレングスだからこそ実現できる強みもありますが、この短さゆえに不自由を感じる場面もあります。それでも、この2機種で釣りをしていると、ダイレクトな操作感や感度、魚を掛けたときのスリルなど、まるで釣りを始めた頃の純粋な楽しさや、魚を掛けて釣り上げた時の喜びを思い出させてくれます。

長所も短所も楽しみながら、「41 BETA」と「46/B BETA」で釣行を重ねることで、アングラー自身の成長を促し、その過程で得られる心の満足感とともに、より大きな楽しさを体感してみてください。



ブランドメーカーとして最新の技術を投入して世に問う、先鋭的かつ挑戦的なカテゴリー。尖ったモデルが多いが、完成度には妥協はない。市場のニーズが偏っていたり、全く未知数のモデルをトライするカテゴリーでもある。



高性能&特化した性能を研ぎ澄ましたモデルで、比類なき性能を誇るヤマガブランクの精鋭部隊とも言えるカテゴリー。ただ高級品を目指したモデルではなく、定番モデルに比べるとコアアングラー向けのモデルであり、人を選ぶ場合もある。



個性的なコンセプトでありながら、ヤマガブランクの王道でもある扱いやすさも求めたカテゴリー。PILLAR (ピラー) とは柱のことで、ヤマガブランクらしさがしっかり立って揺るがないというイメージ。



ヤマガブランクの高い塗装技術による限定カラーモデルのカテゴリー。基本一回のみの生産で、一般商材の中からサブライズリリースしていく予定。

LIMITED MODELS LINEUP


2025 NEW MODEL BlueCurrent 41・46/B BETA

私たちヤマガブランクは、商品開発において基本性能の追求はもちろん、釣りをすることそのものの面白さを常に大切にしています。その面白さをこれまでとは異なる視点から挑戦し、形にしたのが新たに発売されるブルーカレントシリーズの「41 BETA」と「46/B BETA」です。実用性と遊び心をたっぷり詰め込んだこのロッドは、渓流でのトラウトゲームはもちろん、ソルトウォーターでのアジやメッキ、クロダイなど、ライトラインで狙えるさまざまな魚種をターゲットにしています。超ショートレングスならではの優れた取り回しとダイレクトな使用感が、これまでの釣りを一新する面白さを秘めています。ピンポイントでのショートキャストや細やかなルアー操作といった掛けるまでのプロセスはもちろん、魚を掛けた後には、ターゲットとのダイレクトな距離感を存分に楽しんでいたいただけます。このロッドの楽しみ方は、まさにあなた次第。「41 BETA」と「46/B BETA」だからこそ見える釣りの世界を是非ご体感ください。



ダイレクトな使用感はまさに手の延長、楽しさを追求した超ショートスピニングモデル。

PRICE : 35,000円 (税抜価格) Spinning Model / 2pcs (逆並継)
 カイト: SIC-5チタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: NHSS13 (Fuji) アップロック仕様
 ●適合リール目安: D: ~LT2000 / S: ~2000 ●推奨ターゲット: 身近のターゲット全般
 ●対応ルアー: 5gまでのルアー全般 ●対応フィールド: 身近のフィールド全般
2025年2月発売予定



コンパクトなフォームで超精密キャストを可能にする、小粋な超ショートベイトモデル。

PRICE : 33,000円 (税抜価格) Bait Model / 2pcs (逆並継)
 カイト: SIC-5チタンフレームKガイド+SIC-5チタンRVガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: FBCS13 (Fuji) ダウンロック仕様
 ●適合リール目安: ベイトフィネス用リール (丸型可) ●推奨ターゲット: 身近のターゲット全般
 ●対応ルアー: 5gまでのルアー全般 ●対応フィールド: 身近のフィールド全般
2025年2月発売予定



●41・46/B BETA共に、大物が掛かった際には手首の下にグリップエンドを当ててファイトできる長さも持たせています。また、46/B BETAは、ワンフィンガーでもスリーフィンガーでも握りやすいようにグリップ周りをストレート仕様にセッティングしています。

BlueCurrent
100 BETA
 Tuned for SURF

ライトゲームにおけるサーフの可能性を広げる、超遠投攻略モデル。

PRICE : **55,000円 (税抜価格)**
 LURE : **4~30g**
 LINE : **PE 0.5~1**

Spinning Model / 2pcs (逆並継)
 カイト: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: VSS16 (Fuji) ダウンロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT2500~4000C / S: 2500~C3000・4000
 ●推奨ターゲット: アジ・メバル 他
 ●対応ルアー: メタルジグ・フロートリグ・シンカーリグなど
 ●対応フィールド: サーフ・ゴタ場・小磯・港湾部など

グリップ寸法 a.340mm | b.405mm | 全長: 3055mm 仕舞寸法: 1555mm 自重: 101g

BlueCurrent
73
 All Range ELITE

ただのライトな「なんでも竿」ではない。可能性は無限大、攻めの高次元汎用モデル。

PRICE : **50,400円 (税抜価格)**
 LURE : **0.5~12g**
 LINE : **PE 0.2~0.6**

Spinning Model / 2pcs (印並継)
 カイト: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: VSS16 (Fuji) ダウンロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT2000~2500C / S: 2000~2500
 ●推奨ターゲット: なんでも
 ●対応ルアー: なんでも

グリップ寸法 a.275mm | b.340mm | 全長: 2225mm 仕舞寸法: 1135mm 自重: 73g

BlueCurrent
86
 All Range ELITE

斬れ味鋭いシャープなブランクを纏い、戦闘仕様に生まれ変わったブルーカレント・オールレンジ。

PRICE : **55,000円 (税抜価格)**
 LURE : **3~21g**
 LINE : **PE 0.4~1**

Spinning Model / 2pcs (印並継)
 カイト: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: NHSS13 (Fuji) アップロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000
 ●推奨ターゲット: なんでも
 ●対応ルアー: なんでも

グリップ寸法 a.315mm | b.390mm | 全長: 2580mm 仕舞寸法: 1320mm 自重: 92g

BlueCurrent
60
 JUNIOR PILLAR

ルアーでもエサでもOK。子供でも大人でもシンプルに「魚釣り」を楽しめる一本。

PRICE : **18,900円 (税抜価格)**
 LURE : **~7g**
 LINE : **PE 0.3~0.8**

Spinning Model / 2pcs (逆並継)
 カイト: アルコナイトリング・ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: IPS16 (Fuji) ダウンロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT1000 / S: 1000~C2000
 ●推奨ターゲット: なんでも
 ●対応ルアー: なんでも

グリップ寸法 a.240mm | b.300mm | 全長: 1830mm 仕舞寸法: 940mm 自重: 62g

BlueCurrent
70
 TZ Trippers PILLAR

バックロッドの概念を変えるナチュラルな使用感で、あらゆるターゲットを妥協なく攻略できる4ピースモデル。

PRICE : **57,700円 (税抜価格)**
 LURE : **~12g**
 LINE : **PE 0.3~0.8**

Spinning Model / 4pcs (印並継)
 カイト: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
 リールシート: VSS16 (Fuji) ダウンロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT1000~2000 / S: C2000~2500
 ●推奨ターゲット: なんでも
 ●対応ルアー: なんでも

グリップ寸法 a.275mm | b.340mm | 全長: 2145mm 仕舞寸法: 560mm 自重: 72g

EARLY
109
 MMH PILLAR

ロングディスタンス攻略に必須なキャストビリティー・感度・操作性・パワーをハイバランスで融合。

PRICE : **51,400円 (税抜価格)**
 LURE : **8~50g**
 LINE : **PE 1~2**

Spinning Model / 2pcs (逆並継)
 カイト: SIC-5チタンフレームKガイド+バットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji)
 リールシート: VSS17 (Fuji) アップロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT4000C~5000C / S: 4000~C500
 ●推奨ターゲット: フラットフィッシュ・青物・ヒラスズキ・サクラマス
 ●対応ルアー: ミノー・ジグヘッド+ワーム・シンキングペンシル・メタルジグ・ジグミノー

グリップ寸法 a.455mm | b.585mm | 全長: 3295mm 仕舞寸法: 1690mm 自重: 190g

EARLY
105
 MH PILLAR

大物狙いほど絞り込んだメソッドが必要となるサーフにおいて、よりの確なルアー操作を実現する。

PRICE : **52,500円 (税抜価格)**
 LURE : **10~50g**
 LINE : **PE 1~2**

Spinning Model / 2pcs (逆並継)
 カイト: SIC-5チタンフレームKガイド+バットガイドのみRVガイド仕様 (Fuji)
 リールシート: VSS17 (Fuji) アップロック仕様
 ●適合リール目安: D: LT4000C~5000C / S: 4000~C500
 ●推奨ターゲット: フラットフィッシュ・青物・ヒラスズキ・サクラマス
 ●対応ルアー: ミノー・ジグヘッド+ワーム・シンキングペンシル・メタルジグ・ジグミノー

グリップ寸法 a.455mm | b.585mm | 全長: 3180mm 仕舞寸法: 1630mm 自重: 192g

2025 YAMAGA Blanks ORIGINAL ITEMS

GEARS

2025 NEW PRODUCTS

2025 NEW YB ズームシャフト 150 ¥23,000 (税抜)



管理釣り場でのトラウトゲームや、取り返し重視のランガンゲームに最適

YBズームシャフト150は、軽量コンパクト、かつ剛性を求めたヤマガブランクス製の振出式のカーボン・ランディンググシャフトです。全長1500mm、仕舞寸法450mmとコンパクトかつ取り回しの良いレングス設定で、管理釣り場でのトラウトゲームや足場の低いフィールドでのクロダイ・シーバスゲームなどで活躍します。シャキッとしたシャフト本体は、水圧に負けてたむむことがないのでスムーズにランディングをおこなうことが可能です。シンプルな構造により、トップとエンドのキャップパーツを外すことで簡単に分解できますので、釣行後のメンテナンスなども容易です。(本製品は国内自社工場生産です。)

SPEC

- 仕様: 振り出し4本継 ●自重: 147g
- 展開全長: 1500mm ●仕舞寸法: 450mm
- 先端ネジ規格: W 1/2



●分解、メンテナンスが簡単におこなえます。

●専用BOXが付属します。

●素早く展開できるので、スマートにランディングすることができます。



2025 NEW YB デュアルゲームポーチ 価格未定 ※商品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

アングラー目線のこだわりが詰まった、2WAY仕様のゲームポーチ。

2025年ニューリリースとなるYBデュアルゲームポーチは、2つのポーチが脱着できるスタイルとなり、フロントポーチにはスマートフォン等を収納可能です。タッチパネルを直接操作できるフィルムを採用し、実釣中の写真撮影はもちろん、通話やメール等の返信も可能です。ポーチの上下のマグネットリリーサーで本体部からはワンタッチで脱着可能。ルアー交換の際に便利なフックキーパーも装備しています。ベース部は開閉しやすいようにマチを設けているので、中のものを取り出しやすくなっております。サイドのモールテープにカラビナ等を装着する事で、使用頻度の高いツールをポーチの外で携行できます。

- SPEC** ●サイズ(mm): 長さ180・幅90・厚み 25 (フロント) / 40 (本体) ●素材: PVC (裏地: ナイロン)



脱着可能

フロント

本体



REGULAR PRODUCTS

YB プロテクションロールバッグ ¥9,500 (税抜)

YB プロテクションロールバッグは、複数本のロッドを傷つけず安全かつスマートに運ぶためのヤマガブランクスオリジナルのバックギアです。フェリーを使つての釣行、地磯や沖磯、はたまた遠征時に、コンパクトかつ安全にロッドを持ち運ぶことができます。複数のロッドを使い分けたいハイレベルな攻略を目指すベテランアングラーの方も、釣りに行くからには色々なターゲットを狙いたい欲張りアングラーの方も、プロテクションロールバッグはスマートな釣行をサポートします。

SPEC

- 収納本数: 1~5本 ●収納可能仕舞寸法: 1150~1800mm
- 寸法: 1840×540mm ●自重: 約710g ●素材: ネオプレン、マジックベルト、D管



最長で11ftモデルまでのバックギアを想定し、11ftであれば一本目の縫い目、10ftクラスであれば二本目の縫い目を目安に折り曲げることでティップを保護することが可能です。

ロッドを固定するためのマジックテープ

グリップエンドを収納するポケットは、幅の違うポケットを採用していますので、収納するロッドの太さに合わせて使い分けることができます。

ニカ所についているD管にYBショルダーベルト(別売)をセットすることで肩にかけて背負うことができ、磯場などでも軽快に移動できます。

YB ショルダーベルト ¥3,800 (税抜)

YBショルダーベルトは釣行の際のロッド携行を身軽にするためのアイテムです。伸縮素材のネオプレンベルトを使用して、エギングやシーバスと言ったミディアムクラスのロッドを2~3本まとめてバックギアすることが可能です。まとめたロッドを肩掛けて背負うことにより、両手がフリーになるので磯場などでもより軽快にフィールドを移動できます。他にも遠征時の渡船や沖磯防に代表される釣り場まで複数のロッドを持っていかねばならないシーンで活躍するバックギアアイテムです。



SPEC

- 本体ベルト部 (x1): ベルト部全長: 670mm~1130mm パッド部全長: 200mm パッド部Dカン: 2箇所
- ロッドベルト (x2): ロッドベルト部全長: 320mm ベルト接続用Dカン: 各1箇所



●ロッド装着イメージ ※ティップカバーは別売りです

バックギア上限

- ブルースナイパー (シヨア青物ロッド) ×4本
- パリスティック (シーバスロッド) ×5本
- カリスタ (エギングロッド) ×5本

YB MEMBERS ONLY YB ズームシャフト ¥35,000 (税抜)



SPEC

- 仕様: 振り出し8本継 ●自重: 310g ●展開全長: 2900mm ●仕舞寸法: 455mm

推奨ターゲット アジ・メバル・クロダイ・シーバス・青物 (5kgまで) アオリイカ・ヒラスズキ

YBズームシャフトは軽量コンパクト、かつ剛性を求めたヤマガブランクス製の振出式カーボン・ランディンググシャフトです。コンパクトながら展開時にブレない張り強度と強度を持たせており、シャキッとした高い操作性により迅速で確実なランディング操作が可能です。テトラ帯や磯などで使いやすいレングスで、仕舞寸法が455mmなので足場の悪いポイントでも釣りの邪魔にならないのが特徴です。

※このマークがついている商品は、オンラインショップ限定販売商品です。

YB MEMBERS ONLY YB ランディングハンドル ¥11,000 (税抜)



本体に高強度・軽量なカーボンシャフトを使用したオリジナルのランディングギアです。表面はラバーチューブで保護、グリップ部分にはコルクテープにてリブを作ることで握りやすさも向上させております。シーバスのウェーディングゲーム以外にも、ギヤフをセットすればハンドギヤフとして、ロックショア・ポートなどのシチュエーションでもお使いいただけます。

SPEC

- 仕様: 本体カーボン製 表面ラバー加工 ●ネジ規格: W 1/2 ●全長: 275mm ●自重: 144g

別売りのランディングハンドルステイと組み合わせることで携行性がアップします。



●オプションとしてエンド部の金具にネーム刻印も可能です。 ※刻印オプション+¥2,000 (税抜)

YB MEMBERS ONLY YB ランディングハンドル ステイ ¥3,600 (税抜)

YB ランディングハンドルに装着することで、ウェーディング時の携行性を向上させるアップグレード用金具です。防錆性と耐食性に優れ、航空宇宙分野でも用いられるステンレス「SUS316L」を使用することによりハードな使用でもスムーズなランディングをサポートする形状になっています。YBランディングハンドルはもちろんですが、他社製品にも使用できますので、ご愛用のシャフトでもご使用いただけます。

SPEC

- 素材: ステンレス (SUS316L) ●サイズ: W20mm×H44mm×D165mm ●自重: 58g

※他社製品にも装着可能ですが、一部製品には適合しないものもございます。 ※振出タイプのシャフトには適合しません。



全長: 165mm

44mm
20mm

YB ティップカバー Sサイズ ¥2,100 (税抜) Mサイズ ¥2,400 (税抜)

Sサイズはブルーカレントなどのライトクラスロッド用、Mサイズはアーリー・パリスティック・ブルースナイパーなどのミディアムクラスロッド用です。

- 全長: S-360mm / M-450mm ●素材: ネオプレン&マジックベルト



YB ティップカバーS: ブルーカレントなどのライトクラスロッド用



YB ティップカバーM: ブルースナイパーやギャラハドなどのミディアムクラスロッド用

※商品の写真は実際の色調とは異なる場合もあります。

※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、オフィシャルオンラインショップ「YAMAGA Blanks Members」(会員登録無料)でも販売いたしております。

ロッドベルトシリーズ

定番のロッドベルトは3サイズ、防滑ゴムを縫い付けグリップカを向上させたPGロッドベルトは2サイズをご用意しています。PGロッドベルトは腐蝕のグリップカで、素手では外せない固着も外すことが可能です。

- カラー: ブラック ●素材: ネオプレン&マジックテープ

ロッドベルト

- 小2本セット: ¥800
- 大2本セット: ¥850
- 特大1本 ¥1,000
- 特大2本セット: ¥1,800

PGロッドベルト

- 大2本セット: ¥1,500
- 特大1本: ¥1,500

※PGロッドベルト寸法は同じです。 ※全て税抜価格です。

小: 巾26mm×全長190mm

大: 巾40mm×全長350mm

特大: 巾99mm×全長500mm

PGロッドベルトには、強力な防滑ゴムが縫い付けられています。

WEAR

2025 NEW YB FIT IN Tシャツ ¥4,200 (税抜)

酷暑でも快適な着心地ながら、型崩れしにくい5.6オンスの生地を使用したコットンTシャツです。YAMAGA Blanksが皆さんの日常の隙間にピッタリと収まる (FIT IN YOUR BLANKS) そんな想いをイメージしたキャラクターをバックプリントにデザインしました。



2025 NEW YB BUG BARRIER INNER アームカバー ¥3,800 (税抜) アンダータイツ ¥6,800 (税抜)



虫の嫌がる匂い機能を備えた「着る虫除け」インナーです。吸汗・速乾機能を備えた360度伸縮のストレッチ生地を使用。ソリとした質感の接触冷感性能とUVカット機能も併せ持つので、酷暑の日でも快適に着用できます。「アームカバー」は脱着が容易で、上腕部にシリコンの滑り止めを縫製しているため、キャストイングの際にもズレにくくなっており、また、「アンダータイツ」はショア・オフショア問わず、ショートパンツのインナーとして快適にお使いいただけます。釣りだけでなく、虫が気になる季節のあらゆるアウトドアシーンで活躍するYB BUG BARRIER INNER シリーズです。

2025 NEW COLOR YB シルキータッチロングスリーブTシャツ ¥4,500 (税抜)

UVカット機能を備えたドライシルキータッチ素材は、汗を素早く吸収、拡散、乾燥させ衣服内をドライで快適な状態に保ちます。ジメジメした日はもちろん、肌寒い日にもおすすめです。2025年の新色としてホワイトが追加されます。陽射しを反射してくれるカラーですのでより快適にお過ごしいただけます。



●サイズ: M / L / XL ●カラー: ホワイト / ネイビー
●生地: ポリエステル 100% (4.7oz)

ブラック アームカバー ネイビー

ブラック アンダータイツ ネイビー

- 虫の嫌がる匂い機能※
- 吸汗速乾機能
- 接触冷感性能
- 伸縮性能
- UV カット
- 日本製

※防虫とは虫が嫌がる匂いをしみこませた生地を物理的にガードするという意味であり、ハエ、ノミ、その他これらに類する生物の防除を目的とした商品ではありません。

YB MEMBERS ONLY YB フレックスシェル ¥25,000 (税抜)

ヤマガブランクスとアウトドアウェアブランド「finetrack (ファイントラック)」のコラボレーションアイテム。フレックスシェルは春～秋におすすめなウェアで非常に動きやすく、しなやかで快適な着心地の防水透湿アウターシェルです。レインウェア特有のゴワゴワ感が少なく超軽量なので、雨の日はもちろん、風を凌ぐためや寒い外気温を避けるためなどシーンを選ばずマルチに活躍します。



●カラー: シグナルレッド / セリアンブルー ●サイズ: M / L / XL ●耐水圧: 20,000mm
●素材: 表裏 ナイロン100% 中: PULミニネット ●透湿性: 10,000g/m²/24H (A-1法)

CAP

2025 NEW YB ロープロキャップ ¥4,300 (税抜)

シンプルなYBロゴを3D刺繍でフロントに施したオリジナルロープロキャップが新登場。キャップシリーズの中ではやや浅めの被り心地で定番のシルエットです。釣りにはもちろん、日常使いとしても是非お使いください!

●サイズ: フリー ●カラー: ネイビー/ストーン ●生地: コットン100%



YB ワークキャップ ¥4,800 (税抜)

透湿防水素材「プリザテック」を使用したワークキャップです。多少の雨であればしっかりと弾いてくれて、内部の湿気は放出するので蒸れることなく快適に過ごせます。

●サイズ: フリー ●カラー: オリーブ/ネイビー ●生地: ナイロン100% (完全防水ではありません)



YB メッシュキャップ ¥4,200 (税抜)

撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウイング製のツイルコットンを使用することで通気性に優れたメッシュキャップです。

●サイズ: フリー ●カラー: ブラック ●生地: コットン100%



YB フラットバイザーキャップ ¥4,900 (税抜)

定番のYBフラットバイザーキャップのデザインを一新! ボリュームのあるYBロゴとサイドにはYBRCロゴを刺繍しています。また、付属するオリジナルステッカーはキャップやタックルボックスなどお好きなところに貼ってお楽しみください。

●サイズ: フリー ●カラー: ブラック/ネイビー ●生地: アクリル 80% ウール20%



YB フラットバイザーメッシュキャップ ¥4,700 (税抜)

定番のメッシュキャップもデザインを一新しています。メッシュキャップは通気性が良く、蒸れにくいので暑い日におすすめのアイテムです。こちらもオリジナルステッカーが付属します。

●サイズ: フリー ●カラー: ブラック/ベージュ ●生地: 本体コットン 100% / メッシュ部 ブラック: ポリエステル 100% ベージュ: ナイロン 100%



GOODS

YB オリジナルワッペン ¥1,200 (税抜)

ヤマガブランクスオリジナルデザインのワッペンです。ライフジャケットやバッグにアイロンで簡単に貼り付けることができます。

●生地: ポリエステル100% ●刺繍: レーヨン100%
スクエアタイプ 寸法: 30x90mm×タテ 44mm
サークルタイプ 寸法: 直径 70mm



YB 自動膨張ライフジャケット

ウエストベルトタイプとサスペンダータイプ、どちらのモデルも国土交通省型式承認品 (さくらマーク) です。ショア、オフショア問わず安心してお使いいただけます。

●サイズ: 胸囲 70~100cm

●生地: ナイロン コーデュラ500D+PVCターポリン
YMG-9320RS 膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)



●生地には耐摩耗性に優れたCORDURA®の生地と防水性の高いターポリン生地を採用。
●デザインも一新し、各所に刺繍をあしらいました。

サスペンダータイプ ¥21,000 (税抜)

●サイズ: フリー ●生地: ポリエステル420D
YB-2520RS 膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)



カッティングステッカー

大: 6色 ¥1,200 (税抜) ●ステッカー本体: 巾300mm×縦117mm
小: 8色 ¥600 (税抜) ●ステッカー本体: 巾173mm×縦67mm



※商品の写真は実際の色調とは異なる場合もあります。
※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、オフィシャルオンラインショップ「YAMAGA Blanks Members」(会員登録無料)でも販売いたしております。

YAMAGA Blanks 2025 Lineup / Detailed data list ヤマガブランクス・ロッド製品詳細データ表

Ballistic / Seabass & More パリスタティック・シーバスシリーズ スペック一覧

品番	価格 (税抜)	JAN CODE	継数	仕様	全長 [mm]	仕寸 [mm]	自重 [g]	適合ルアー	適合ライン	ガイド仕様	リールシート	ロック	ドラッグマックス	ジョイント仕様	カーボン比率 [%]	先径 [mm]	元径 [mm]	径詳細 [mm]
New 90ML-M	¥59,000	4571584102481	2	S	2748	1405	132	5 ~ 35g	PE 0.6 ~ 1.5	SIC-S チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.9	11.8	485
New 710ML-MH	¥57,000	4571584102504	2	S	2394	1225	118	2 ~ 40g	PE 0.6 ~ 1.5	SIC-S チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.8	11.5	435
New 95MH	¥62,000	4571584102498	2	S	2876	1470	147	8 ~ 50g	PE 1 ~ 2	SIC-S チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠	99.8	2.3	13.5	485
New 76M-XH / B	¥59,000	4571584102528	2	B	2296	1845	226	20 ~ 180g	PE ~ 5	SIC-S チタンフレーム K	TCS18	D	-	1&H	90.0	2.6	13.2	575
New 106M-MH	¥69,000	4571584102689	2	S	3210	1640	190	7 ~ 50g	PE 0.8 ~ 2	SIC-S チタンフレーム K + RV	DPS18	U	-	印籠	99.8	2.1	16.1	575
New 1010MH	¥69,500	4571584102511	2	S	3305	1690	218	10 ~ 60g	PE 1 ~ 2	SIC-S チタンフレーム K + RV	DPS18	U	-	印籠	99.8	2.2	16.5	585

EARLY / All Casting Category アーリー・オールキャストイングシリーズ スペック一覧

New 510ML for Boat	¥32,000	4571584102474	2	S	1776	915	91	5 ~ 21g	PE 0.6 ~ 1.2	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.3	1.7	6.8	404
68M for Boat	¥30,400	4571584100319	2	S	2055	1060	104	7 ~ 32g	PE 0.8 ~ 1.5	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.4	1.9	8.4	420
610MH/B for Boat	¥32,500	4571584100326	2	B	2100	1080	125	10 ~ 50g	PE 1.2 ~ 2.5	SIC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	94.3	2.1	9.2	470
99ML for Surf	¥33,600	4571584100241	2	S	2980	1525	155	7 ~ 35g	PE 0.8 ~ 1.5	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	95.1	1.8	12.7	540
103M for Surf	¥33,600	4571584100210	2	S	3150	1610	174	8 ~ 42g	PE 0.8 ~ 1.5	SIC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	94.2	1.7	14.1	555
109MMH for Surf	¥34,600	4571584100227	2	S	3295	1690	195	8 ~ 50g	PE 1 ~ 2	SIC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	95.6	2.1	16.3	565
105MH for Surf	¥35,700	4571584100234	2	S	3180	1630	192	10 ~ 50g	PE 1 ~ 2	SIC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	95.9	1.8	14.8	570
105MMH/B for Surf	¥36,200	4571584100258	2	B	3175	1625	189	15 ~ 50g	PE 1.5 ~ 2.5	SIC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	94.3	1.9	15.3	585
86MH for Rock	¥32,500	4571584100265	2	S	2590	1325	123	7 ~ 40g	PE 1 ~ 2	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	91.2	1.9	11.7	500
104H for Rock	¥36,700	4571584100272	2	S	3160	1615	205	15 ~ 60g	PE 1 ~ 3	SIC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	94.0	2.2	14.4	555
93MH/B for Rock	¥34,600	4571584100289	2	B	2815	1445	149	10 ~ 50g	PE 1.2 ~ 2.5 / FC 12 ~ 20lb	SIC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	93.5	2.0	13.0	535
93M for Seabass	¥34,100	4571584100296	2	S	2819	1454	147	7 ~ 35g	PE 0.8 ~ 1.5	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.9	2.0	12.7	525
97MMH for Seabass	¥34,600	4571584100302	2	S	2925	1500	156	8 ~ 42g	PE 1 ~ 2	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.9	1.8	12.9	525
84ML for Mobile	¥42,000	4571584100333	4	S	2540	667	126	5 ~ 24g	PE 0.6 ~ 1.2	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並 + 並	94.2	1.7	10.8	485
96MMH for Mobile	¥47,200	4571584100357	4	S	2915	768	180	10 ~ 60g	PE 1 ~ 2	SIC S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並 + 並	98.7	2.0	14.4	530
76MMH for Mobile	¥42,000	4571584100340	3	S	2305	807	145	8 ~ 55g	PE 1 ~ 2	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並 + 並	97.2	2.0	11.9	505

BlueSniper / Shore Casting & Jigging Category ブルースナイパー・ショア青物シリーズ スペック一覧

103ML-M	¥53,000	4571584101606	2	S	3135	1600	269	Plug 20 ~ 50g / JigMax 80g	Max PE 3	SIC-S ステンフレーム K	DPS18	U	4.5kg	印籠	99.6	2.3	14.8	660
100M-MH	¥58,000	4571584101613	2	S	3065	1570	309	Plug 30 ~ 80g / JigMax 120g	Max PE 4	SIC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS20	U	6kg	印籠	99.8	2.9	16.9	740
96H	¥60,000	4571584101644	2	S	2920	1505	309	JigMax 150g / Plug 60 ~ 120g	Max PE 6	SIC オーシャン	DPS20	U	8kg	印籠	99.8	3.2	16.2	740
PL109MH	¥60,000	4571584101620	2	S	3285	1680	321	Plug 30 ~ 80g / Jig Comfort ~ 80g	Max PE 4	SIC-S ステンフレーム K + オーシャン	DPS20	U	6kg	印籠	99.8	2.9	17.9	760
PL106H	¥62,000	4571584101637	2	S	3215	1650	334	Plug 50 ~ 120g / Jig Comfort ~ 100g	Max PE 6	SIC オーシャン	DPS20	U	8kg	逆並	99.6	2.8	17.5	760

YAMAGA BLANKS / Versatile Model ヤマガブランクス88チエイン スペック

88 CHAIN	¥56,000	4571584101224	2	S	2650	1355	138	8 ~ 40g	PE 0.8 ~ 2	SIC-S チタンフレーム K + RV	DPS17	U	-	印籠	99.8	2.0	11.6	540
----------	---------	---------------	---	---	------	------	-----	---------	------------	----------------------	-------	---	---	----	------	-----	------	-----

BlueCurrent Wizzy / Light Game Category ブルーカレントウィジー・ライトゲームシリーズ スペック一覧

New 610 / 4pcs	¥45,000	4571584102757	4	S	2074	544	67	1 ~ 10g	PE 0.3 ~ 0.6	SIC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	7.6	345
New 710 / 4pcs	¥47,000	4571584102764	4	S	2397	638	82	1.5 ~ 20g	PE 0.4 ~ 0.8	SIC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	8.9	390
New 810 / 4pcs	¥50,000	4571584102771	4	S	2692	705	95	3 ~ 25g	PE 0.4 ~ 1	SIC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.7	10.4	405
New 72 / 4pcs	¥46,000	4571584102788	4	S	2185	576	73	2 ~ 21g	PE 0.4 ~ 0.8	SIC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	8.4	365
New 72B / 4pcs	¥46,000	4571584102795	4	B	2185	576	87	2 ~ 21g	PE 0.4 ~ 1	SIC-S チタンフレーム K	PMTS17	D	-	印籠	99.8	1.6	8.2	425

BlueCurrent III / Light Game Category ブルーカレントIII・ライトゲームシリーズ スペック一覧 (※適合ルアーは一部を割愛してあります。詳細は製品ページをご参考下さい。)

53	¥23,100	4571584100005	2	S	1610	835	53	Max 4.5g ※	PE 0.06~0.3 / NY・FC 1~3lb	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.3	1.3	6.9	240
510	¥23,600	4571584100012	2	S	1775	915	56	Max 4.5g ※	PE 0.06~0.3 / NY・FC 1~3lb	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.5	1.3	7.2	295
63	¥24,100	4571584100029	2	S	1910	985	59	Max 5g ※	PE 0.06~0.3 / NY・FC 1~3lb	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.3	7.7	300
69	¥24,600	4571584100036	2	S	2070	1065	66	Max 7g ※	PE 0.08~0.4 / NY・FC 1~4lb	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.3	8.2	350
74	¥25,200	4571584100043	2	S	2235	1145	71	Max 10g ※	PE 0.1~0.5 / NY・FC 1~5lb	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	92.1	1.3	9.5	360
76 Stream	¥27,300	4571584100050	2	S	2290	1175	81	Max 12g ※	PE 0.3 ~ 0.8	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.4	1.5	9.7	360
78	¥28,000	4571584101675	2	S	2350	1200	79	Max 15g ※	PE 0.3 ~ 0.8	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	92.4	1.6	10.0	370
711	¥27,800	4571584100067	2	S	2425	1245	81	Max 11g ※	PE 0.2 ~ 0.6	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.4	9.9	380
82	¥29,400	4571584100074	2	S	2495	1280	83	Max 20g ※	PE 0.3 ~ 0.8	SIC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	90.5	1.4	11.2	405
53B	¥24,100	4571584100081	2	B	1610	835	67	Max 4.5g ※	PE 0.3~0.5 / NY・FC 3~5lb	SIC-S ステンフレーム K + RV	PMTS17	D	-	逆並	91.3	1.3	6.5	320
69B	¥25,700	4571584100098	2	B	2070	1065	77	Max 7g ※	PE 0.3~0.6 / NY・FC 3~6lb	SIC-S ステンフレーム K + RV	PMTS17	D	-	逆並	91.6	1.3	8.0	380
78B	¥30,000	4571584101682	2	B	2350	1200	92	Max 15g ※	PE 0.4 ~ 0.8	SIC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	92.4	1.6	9.6	430
82B	¥30,400	4571584100104	2	B	2495	128	93	Max 20g ※	PE 0.4~0.8 / NY・FC 4~10lb	SIC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	90.5	1.4	10.8	445

BlueCurrent TZ/NANO / Light Game Category ブルーカレントTZ/NANO・ライトゲームシリーズ スペック一覧

610 Plug Quickness	¥39,900	4571584100111	2	S	2100	1075	64	Plug 1.5 ~ 6g / JH 0.5 ~ 5g	PE 0.1 ~ 0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	8.0	355
73 Plug Seamless	¥40,900	4571584100128	2	S	2220	1135	67	Plug 1.5 ~ 6g / JH 0.3 ~ 5g	PE 0.1 ~ 0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	8.9	360
62 JH Special	¥36,700	4571584100135	2	S	1880	965	53	JH ~ 3g	NY・FC 1 ~ 3lb	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.4	6.9	290
67 JH Special	¥38,800	4571584100142	2	S	2020	1035	61	JH ~ 5g / Plug ~ 3.5g	PE ~0.4 / NY・FC 1~3lb	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	7.9	340
71 JH Special	¥39,900	4571584100159	2	S	2175	1115	63	JH 0.3~5g / Rig ~7g / Plug 1.6~4.5g	PE ~0.4 / NY・FC 1~4lb	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.4	8.7	343
83 Flex	¥44,100	4571584100180	2	S	2520	1290	73	JH 0.8~5g / Rig 1.8~10.5g / Plug 1.5~8g	PE 0.2 ~ 0.6	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.4	10.4	407
85 All Range	¥47,200	4571584100197	2	S	2570	1315	84	3 ~ 21g	PE 0.4 ~ 1	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.6	11.2	395
93 All Range	¥49,300	4571584100203	2	S	2825	1440	90	3 ~ 21g	PE 0.4 ~ 1	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.6	12.7	420

Calista / Eging Category カリスタ・エギングシリーズ スペック一覧

New 72L / TF	¥49,000	4571584102535	2	S	2204	1125	79	EGI 2.5 ~ 3.5号	PE 0.4 ~ 0.8	TZ チタンフレーム K	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.8	9.3	385
90ML / S	¥55,000	4571584101217	2	S	2744	1404	96	EGI 2.5 ~ 3.5号	PE 0.4 ~ 0.8	TZ チタンフレーム K + RV	VSS16	U	-	印籠				

YAMAGA Blanks AFTER SERVICE GUIDE

アフターサービスからのご案内

修理内容について

ヤマガブランクスでは、ブランクの破損以外にも様々な箇所の修理を承っております。未永く弊社のロッドをお使いいただくためにも、お気軽にお問い合わせください。

ブランク交換

折損しているセクションを交換いたします。保証書が有効な場合はガイドやフード部分を再利用し、修理金額を抑えることができます。「部品再利用修理」もご選択いただけます。(※)

EVA 交換

特に磯などで酷使されることの多い製品の依頼が多く、クリーニングでは修復不能のキズがある場合に、EVA部分を交換する修理をおこなっております。

ガイド交換

ガイドが破損したり、曲がったりした場合など、ガイド1箇所から交換が可能です。ガイドリングに傷がある場合はガイド本体の新品交換修理となります。スレッド巻き直し工賃+ガイド代が修理金額になります。

ガイドスレッド巻き直し

ガイドスレッドのクラックや長期使用に伴うガイドのぐらつきが見られる場合には、ガイド1箇所から巻き直しが可能です。ガイドに異常がない場合は再利用となりますので、工賃のみとなります。

リールシート交換

キズやナットの締め込み過ぎによって破損してしまったリールシートの交換も行っております。リールシート交換はEVA交換とガイドスレッド巻き直しのセットでの修理となります。

ブランク再塗装

長期使用に伴うブランクのキズの補修、または再塗装を行っております。傷の深さにより新品状態の塗装には戻らない場合や、状態によっては再塗装ではなく、ブランク交換をご提案する場合がございます。

クリーニング・ジョイント調整 (無償サービス)

送付いただいた修理品につきましては、修理完了後も気持ちよく皆様に使っていただけるように、全品無償にてブランク・グリップ部EVAのクリーニング、ジョイント部のコミ合わせの調整を行って出荷しております。その他EVAのクリーニングのみや固着外し等も無償にておこなっておりますので、お気軽にご相談ください。(弊社までの片道分の送料はお客様ご負担となります)

※保証書を使用した免責金額修理・部品再利用修理について

保証期間内であれば一回に限り、保証書を使用した免責金額修理・部品再利用修理が可能です。**免責金額修理**は、破損部分のパーツを新品に交換する修理方法です。**部品再利用修理**につきましては、破損部分のブランクを交換し、使用可能なガイドやフード部分の部品を再利用する修理方法で、修理代金を抑えることができます。詳しくは右のQRコードにて弊社ブログをご覧ください。



部品再利用修理の詳細



サポートページ

その他のアフターサービスの詳細は弊社ウェブサイトのサポートページにてご確認ください。

免責金額修理・部品再利用修理に必要なもの 2点



①保証書

②購入証明書・納品書など (購入日が明記されたもの)

免責金額修理、部品再利用修理をご希望の場合は、保証期限内の保証書とお買い上げ日が明記されたレシートまたは購入証明書が必要です。



修理・アフターサービス 依頼受付票

ホームページよりダウンロードできます。こちらは無くても受付可能ですが、ご記入いただいたものを修理依頼品に添付していただく、より円滑に修理を進めることができます。



修理・アフターサービス 依頼受付票のダウンロードは左のQRコードよりご確認ください。

修理ご依頼方法について

修理ご依頼についてのお問い合わせは、お電話もしくは修理専用メールアドレスまでお問い合わせください。
TEL : 0968-41-3939 <アフターサービス専用メールアドレス> repair@yamagablanks.com

釣具店様にて受付

お近くの釣具店様へロッド一式とお持ちの場合は保証書と購入証明書をお預けください。その際に店舗スタッフ様へ詳しい破損状況と修理内容をお伝えください。

弊社到着後

弊社にて修理製品の状況を確認後、修理を進めさせていただきます。御見積をご希望のお客様へは釣具店様へ御見積書を提示させていただきます。

納期

弊社に到着後3~4週間程で出荷しております。御見積希望の場合や検査希望品に関しましては、御見積・検査結果ご報告の返答を受け付けた日から3~4週間程の納期となりますのでご了承ください。

修理完了後返送

修理に伴う送料は、弊社までの片道分をお客様へご負担いただきます。釣具店様より弊社へお送りいただく際にお客様ご負担とさせていただきます。修理完了後、釣具店様へ返送の際の送料は弊社が負担いたします。

検査希望について

不具合等により検査をご希望の場合は、ご使用状況や問題とされる不具合の状況を店舗スタッフ様へ明確にお伝えください。現品到着後、製品の状況を確認、検査後に店舗スタッフ様へ検査結果をご報告させていただきます。

部品再利用修理について

部品再利用修理では、折れたブランクのみ交換し、ガイド・グリップ周りの部品などを再利用することで修理代金をお安くできます。ガイドの一部を紛失した場合でも、紛失した部品代をプラスすることで修理可能です。

メンバーズサイトにてご購入された商品について

修理依頼受付票をご記入の上、弊社アフターサービス係まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は保証書も同封してください。弊社に現物が届き次第確認し、修理金額、納期、お支払い方法等をご連絡差し上げます。

製品使用上のご注意

●**電線との接触による感電**：高压線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高压線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●**落雷による感電**：落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくなると、釣竿から電気を感じるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●**釣り場以外の電線による感電**：釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●**キャスト時の注意点**：糸がらみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通し忘れての状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかかり、竿が折れる原因となります。また、キャスト時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーフックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●**お手入れ方法**：釣後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとプリスター(水ぶくれ)の原因となります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。

●**ジョイント方法について**：弊社の脱着式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なテーパークレートを採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。ジョイントを継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。

ジョイントの継ぎ方・メンテナンスについての詳細は弊社ウェブサイトのメンテナンス関連まとめ記事をご参考ください。(記事はこちら→)



株式会社 山鹿釣具 / ヤマガブランクス
〒865-0114 熊本県玉名郡和水町岩尻 1047
Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755
E-Mail: info@yamaga-blanks.com



当カタログの記載内容について

●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。 ●一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。 ●商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合もあります。