

Lupus for Area Trout Game

ルーパス・エリアトラウトゲーム / 全6機種

AREA TROUT GAME MODEL



シリーズ詳細

ルーパス・エリアトラウトシリーズは、エリアトラウトを全方位から攻略するためのラインナップです。巻きの釣りを得意とするリトリブタイプ3機種、積極的にアクションをかける釣りを得意とするモーションタイプ2機種、さらに王道の釣り方とは異なる狙い方や楽しみ方を追求したスペシャルタスクタイプ1機種の全6機種を展開。エリアトラウトゲームを、より深く、緻密に楽しむためのラインナップを揃えました。

リールバランスポジション

▲ 150g ▲ 175g ▲ 200g

リールバランス表記：リールをセットしたときの重心をマークしました。推奨のリールウェイトというわけではございませんのであくまでもタックルバランスの参考としてご覧ください。

61 RM
TYPE: RETRIEVE
MULTIPURPOSE

PRICE: 27,500円 (税抜価格)
LURE: 0.6~6g
LINE: 1.5~4lb / PE 0.15~0.5

- ロッド全長: 1865mm (仕舞寸法: 955mm)
- ロッド自重: 54g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
- リールシート: DPS16 (Fuji) アップロック仕様
- 適合リール目安: D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
- 推奨スタイル: ただ巻き・デジ巻き
- 対応ルアー: スプーン全般・他プラグ各種



511 RF
TYPE: RETRIEVE
FINESSE

PRICE: 26,500円 (税抜価格)
LURE: ~4g
LINE: ~3lb / PE ~0.4

- ロッド全長: 1820mm (仕舞寸法: 930mm)
- ロッド自重: 55g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
- リールシート: DPS16 (Fuji) アップロック仕様
- 適合リール目安: D: LT1000~2000 / S: 1000~C2000
- 推奨スタイル: ただ巻き
- 対応ルアー: マイクロスプーン全般・小型クランクベイト



66 RS
TYPE: RETRIEVE
SHARPNESS

PRICE: 28,500円 (税抜価格)
LURE: 0.8~6g
LINE: 1.5~5lb / PE 0.15~0.5

- ロッド全長: 1990mm (仕舞寸法: 1025mm)
- ロッド自重: 57g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
- リールシート: DPS16 (Fuji) アップロック仕様
- 適合リール目安: D: LT1000~2500C / S: 1000~C2500
- 推奨スタイル: ただ巻き
- 対応ルアー: クランクベイト・遠投用スプーン



62 MB
TYPE: MOTION
BOTTOM BOUNCING

PRICE: 27,500円 (税抜価格)
LURE: 1~6g
LINE: 2~6lb / PE 0.15~0.6

- ロッド全長: 1895mm (仕舞寸法: 970mm)
- ロッド自重: 61g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
- リールシート: DPS16 (Fuji) アップロック仕様
- 適合リール目安: D: LT1000~2500C / S: 1000~C2500
- 推奨スタイル: ただ巻き・デジ巻き
- 対応ルアー: メタルバイブレーション・各種ボトム系ルアー



60 MTR
TYPE: MOTION
TWITCH & RETRIEVE

PRICE: 27,000円 (税抜価格)
LURE: 1~10g
LINE: 2.5~8lb / PE 0.2~0.6

- ロッド全長: 1830mm (仕舞寸法: 940mm)
- ロッド自重: 55g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
- リールシート: DPS16 (Fuji) アップロック仕様
- 適合リール目安: D: LT1000~2500C / S: 1000~C2500
- 推奨スタイル: トウィッチ・ストップ&ゴー
- 対応ルアー: 各種ミノー



61 STT
TYPE: SPECIAL TASK
TROPHY

PRICE: 29,500円 (税抜価格)
LURE: 3~12g
LINE: 4~10lb / PE 0.4~1

- ロッド全長: 1864mm (仕舞寸法: 957mm)
- ロッド自重: 71g
- ガイド: SIC-SステンフレームKガイド (Fuji) 仕様
- リールシート: DPS16 (Fuji) アップロック仕様
- 適合リール目安: D: LT2500C~3000C / S: C2500~C3000
- 推奨スタイル: 超大物 (モンスター) 狙い
- 対応ルアー: ロングリブミノー・ヘビィキングミノー



シリーズの中核となるマルチバーサスモデル。巻き物全般からミノー、ボトム系まで幅広い誘いに対応する。

幅広い種類・ウェイトのルアーをキャストしやすく、高い汎用性能を持ったモデルです。繊細なティップセクションは魚からのバイトをとらえ、適度に張りを持たせつつも追従するベリセクションで、バイトの弾きを抑えると共にアフセもしっかり決まります。シリーズの中心的存在のロッドであり、エリアを選ばずロッド1本で何でもやりたい方や、これから始めるビギナーの方の1本目にもお勧めです。

極細ラインに対応し、軽量ルアーを自在にキャスト&操作するためのフィネスモデル。

61RMのメインルアーをダウンサイジングしたフィネスモデル。繊細かつ柔軟なティップ&ベリセクションは、軽量ルアーのスローリトリブ時の繊細なバイトも絡め取りやすく、フッキング時やファイト時の極細ラインの切れや細軸フックの伸びも軽減する吸収力を備えました。中小規模エリアの近距離の数釣りは勿論、柔らかなめの調子がお好みの方のメインロッドとしてもお勧めです。

クランクベイトや遠投時のスプーンなど、引き抵抗の強いルアーの使用を想定したシャープネスモデル。

ティップセクションは柔軟に曲がり、リトリブ時のルアーの動きの自由度を高め、啄ばむ様なバイトも弾かずに捕えます。ベリセクションに張りを持たせた事により、クランクベイトのような引き抵抗が強く、アフセの際の入力が魚に伝わりにくいルアーでのフッキングもしっかり決まります。バットパワーはリトリブタイプの中では最も強いモデルであり、大物とのやり取りもロッド全体のタメで主導権を与えます。

メタルバイブレーションを始めとする、ボトム系ルアーの操作性を追求したボトムバウンシングモデル。

ロッド全体に張りを持たせた設計で、ティップには絶妙な反発力を持たせ、メタルバイブレーションのリフト&フォールをテンポよく演出でき、ブランクの張りはアクション中のバイトもスムーズにフッキングに持ち込めます。また、ボトム系ルアーのデジ巻きメソッドにおいても、アングラー側の意図した演出を自在におこなえます。ボトムだけではなく、トップウォータープラグのポッピング操作にも向いているモデルです。

高いミノーイングのアクション性能、積極的に掛けにくためのトウィッチ&リトリブモデル。

積極的なトウィッチアクションで、ミノーを意のままに操るために必要なパワーと張りをロッド全体に与えたモデルです。連続するトウィッチング動作においても、メリハリのある動きを演出する事が出来ます。ロッド全体の張りをいかし、繊細なバイトを積極的に掛けていくスタイルにもマッチし、イwana、ブラウン、ブラック、ジャガー、タイガー等、色物の大型トラウトの硬い口にもフッキングがしっかり決まります。

スレきったトロフィーサイズのトラウトを静と動のアクションを駆使し、サイトで仕留めるためのファイナルウェポン。

エリアに潜む大型トラウトをサイトで狙いをつけ、そのターゲットにいかにか口を使わせるか、というタスクに焦点を絞ったスペシャルコンセプトモデルです。引き抵抗の強いミノーも楽に操作でき、細かい誘いが得意な静と動を自在に操るミノーイングスペシャルです。多様なアプローチとトレースコースの選択で、気難しい魚にもスイッチを入れ、パワーロッドでありながら、その軽快な操作性が際立つ喰わせに特化した1本です。

Lupus for Area Trout Game Series 全ラインナップ 推奨ルアー&ゲーム一覧表

◎ = 高推奨 ○ = 推奨

ルーパス・エリアトラウト シリーズ 全モデル	TYPE リトリブ			TYPE モーション		TYPE スペシャル タスク
	61 RM	511 RF	66 RS	62 MB	60 MTR	61 STT
適応ルアー						
マイクロスプーン ~1g	○	◎				

近距離戦をメインに据え、~1g前後の軽量スプーンの使用を想定した、スレたトラウトにも対応できるモデル。

スプーン 1~3g	◎	◎	○	○		
--------------	---	---	---	---	--	--

1~3g程度のスプーンを使用するエリアトラウトの定番。

遠投用スプーン 3g~	○		◎	○	○	○
----------------	---	--	---	---	---	---

沖にいる魚を狙うときや、強風のときに活躍してくれるヘビィウェイトスプーン対応モデル。

マイクロクランク	○	◎				
----------	---	---	--	--	--	--

ルアーを暴れさせないしなやかさと、違和感を感じ取る繊細なティップは、スレた魚を狙うに必須の性能。

フルサイズクランク	◎	○	◎	○	○	
-----------	---	---	---	---	---	--

シャローからディープまで安定した操作性が必要。潜行レンジに合わせるための柔軟性が求められる。

ボトム系ルアー (メタルバイブなど)	○		○	◎	○	
-----------------------	---	--	---	---	---	--

ボトムの形状を伝える感度と、抵抗の強いルアーを操作するバットパワーを併せ持つモデル。

トップウォータープラグ	○			◎	◎	
-------------	---	--	--	---	---	--

"静"と"動"を意のままに演出するため、張りとり収束力を高めたモデル。

ミノー	○		○	○	◎	○
-----	---	--	---	---	---	---

トウィッチアクションに必要なしなやかなティップと、高い反発力でテンポよく操作できるモデル。


ヘビィシンキングミノー ロングリブミノー					○	◎
-------------------------	--	--	--	--	---	---

大物狙いには必携のルアーだが、扱うロッドにはパワーと張りが求められる。



Lupus Area Trout BENDING CURVES




ルーパス・エリアトラウト 静荷重比較



Lupus for Area Trout RADER CHART

ルーパス・エリアトラウト・機種別リーダーチャート比較

遠投性・各モデルが得意とするルアーをキャストした際のキャストビリティ
繊細さ・マイクロスプーンなど小型ルアーの操作性と、水中の情報伝える感度考慮した性能
ロッドパワー・キレのある操作に必要な張り、モンスター狙いに必要なパワー
アクション・小刻みな操作から、トウィッチなどアクションを繰り返すための操作性
汎用性・高いほど様々なルアーやメソッドに対応できる万能モデル



リーダーチャートは数値化しづらい特性を可視化したものでありますが、この5項目がロッドの全てを表すものではありません。使うアングラーにより感じ方は変わります。あくまで目安として参考にしてください。



2026 NEW SERIES
Lupus
for Native Trout Game Series
51S / 51B / 61S / 73S

溪流から中流域にかけたトラウトゲームの醍醐味は、流れの変化や岩陰、瀬と淵の切り替わりなど、川の中に点在する「答え」を読み解き、そこへ狙いすましてルアーを送り込んでいくプロセスにあります。

岩陰の小さなポケットであっても、激しい流れ中の変化であっても、狙った場所にキャストし、思い描いたラインを通し、自分のイメージの延長線上で一尾を掛けにいく。その一連の組み立てこそが、この釣りの面白さとも言えるでしょう。

その世界を本気で愉しむには、必要な時に必要なだけ曲がり、イメージした動きに素直に追従してくれるロッドが欠かせません。初代ループスシリーズが持っていた、鱒の走りに寄り添うしなやかな曲がりと追従性を受け継ぎながら、「張りはあるけれど、きちんと曲がる」という近年のヤマガブランクスらしいブランクへと進化させたのが、新しいループスです。

源流から中流域までをカバーする4本のラインナップが、「この一本と溪を歩きたい」と思わせる所有感と、新調したその日からキャストの精度が一段引き上がった手応えをもたらしてくれます。

受け継がれるループスらしさと、磨き上げた性能。

継承と進化。

Lupus

ループス・ネイティブトラウトゲーム
全4機種



シリーズ詳細

2026年早春 発売予定

ロッドに求め続けてきたこと

ヤマガブランクスがロッドに求め続けてきたのは、「良く飛び・強く・軽い」という設計思想を土台にしながらも、ロッドが過剰に主張することなく、釣り人の経験や発想をそっと支える存在であることです。そうしたロッドこそ、私たちが考える「信頼のおける道具」です。

スペック上の数値では表しきれない、振った瞬間に手の中に残るしっくりくる感覚。その正体は、振り始めた瞬間の重さの抜け方や、曲がり出すタイミング、復元していくリズムが自然であることにあります。キャストからラインコントロール、ファイトまで、一連の動きが途切れずにつながっていくこと。それによってアングラーは、情報や理屈に縛られずることなく、自分の感覚を信じて水辺に立つことができます。

そうした思いを大切にしながら、私たちは国内自社工場で作成設計から製造までを一貫して行い続けてきました。その積み重ねに加え、カーボン素材や製造技術の進化も相まって、近年のモデルに共通しているのが「張りはあるけれど、きちんと曲がる」というブランク特性です。必要な場面では芯のある張りでルアーの重みや流れの負荷を受け止めて、状況に応じて素直に曲がり込んでいきます。その曲がりにはキャストの初速や軌道の安定だけでなく、細いラインと小さなフックを守りながら魚の動きに寄り添う力になります。

新しいループスシリーズでは、近年のヤマガブランクスらしさをネイティブトラウトの世界で形にし、必要な時に必要なだけ曲がってくれる性格を持たせました。小渓流向きのショートレングスから中流域を視野に入れたモデルまで、源流～中流をカバーする4本のラインナップには、「家で眺めながら一杯やりたい」「このロッドで溪に立ちたい」と思ってもらえる所有感と、実際に振ったときの素直な扱いやすさを両立させた設計を施しています。ロッドを手に取り、溪で振り、魚を掛けたときに伝わってくる感触。その背景には設計思想と工場での積み重ね、そしてフィールドで積み重ねてきた経験こそ、私たちがロッドに求め続けてきたものであり、「ヤマガブランクスらしさ」そのものです。



ループスが辿り着いた、いまの形

初代Lupusは、鱒の走りに寄り添うしなやかな曲がりと追従性によって、多くのアングラーに愛されてきました。ヒットした瞬間からロッド全体が素直に曲がり込み、「掛けてからの楽しさ」を存分に味わわせてくれるブランク特性は、いまなお大切に使い続けてくださっている方も少なくありません。


約10年ぶりのモデルチェンジとなる新しいループスシリーズは、その初代が持っていた良さを受け継ぎながら、近年のトラウトシーンに合わせてブランク設計を一から見直したシリーズです。アングラーが求める要素も時代と共に変わる中で、「ループスらしさ」を残しつつ、現代のネイティブトラウトゲームに必要な張りや精度をどのように組み合わせるかーその答えをかたちにしたのが新しいループスだと言えます。

源流や小渓流での釣りにおいて、高いキャスト精度と取り回しの良さを発揮する51S/3pcsと51B/3pcsは、シリーズ初となるマルチピース構造を採用しました。遡行時の携行性を高めつつ、ショートレングスらしいキレのある振り抜けと、ピンを撃ち抜くためのブランクの張りを持たせています。溪を広く歩きながら上流～中流を繋ぐ61Sは、バランスの取れたオールラウンダー。そして大場所攻略を見据えた73Sは、遠投性とキャスト精度を高い次元で両立しつつ、良型とのやり取りでも不安を感じさせないトルクを持たせています。

ロッドを手にした瞬間から、次の釣行でどの溪を歩こうかと想像が広がり、実際に溪で振れば、「このロッドと一緒にもっと通いたい」と思ってもらえる一本であること。新しいLupusは、さまざまなシチュエーションとアングラーそれぞれのスタイルに寄り添いながら、ネイティブトラウトゲームの時間をより濃くしてくれるシリーズとして生まれ変わりました。

Lupus BENDING CURVES

Lupus for Native Trout Series




※トラウトモデルであるループスシリーズに250gの静荷重を掛けた曲がり比較です。溪流のミノーイングに関しては負荷が掛かった状態での反発力も使用感に大きく影響するため、曲がり比較が全てを表している訳ではありません。

Lupus 51S/3pcs

LURE : 2~7g LINE : PE 0.3~0.6 PRICE : 54,000円 (税抜価格)


狙ったラインを正確に通すための高精度キャスト
性能を軸にした、ループス新世代を象る一本。



源流や小溪流のアップストリームゲームを深く愉しむために設計されたミノ
ーイングモデルです。ショートレンジながら芯のある張り十分な反発力
を持つ専用ブランクにより、小さなモーションでも低弾道で狙いを射抜く高い
キャストアキュラシーを発揮します。ヘビーシンキングミノーを主体に、複雑
に変化する流れの強弱を細かく感じ取りながら、思い描いたコースを正確に
トレース可能。キレのあるトゥイッチングアクションも軽快にこなします。さ
らに3ピース構造による高い携行性を活かし、源流遡行や山岳渓流を長距離
歩く釣行でも楽に移動しやすく、記憶に残る一尾を求めるアングラーを力強
く支える一本です。

Spinning Model / 3pcs (印籠継)
ロッド全長:1570mm (仕舞寸法:545mm) ロッド自重:75g(プロト)
ガイド:SIC-SチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート:オリジナルウッドシート / ダウンロック仕様


- 適合リール目安: D: LT1000~2000 / S: 1000~2000
- 推奨ターゲット: トラウト (ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど)



Lupus 51B/3pcs

LURE : 2~7g LINE : PE 0.4~0.8 PRICE : 55,000円 (税抜価格)

アングラーの意図に呼応し、狙いを正確に描き
切るベイトマルチピースモデル



源流や小溪流での小型ミノーゲームに適した、3ピースのベイトミノーイングモ
デルです。しなやかな入りと十分な反発力を備えたブランクは、手首を返すだけ
のコンパクトなキャストでも素直に曲がり、必要な反発でルアーを押し出しま
す。これにより低弾道のピン撃ちが行いやすく、狙いの着水点へ自然にルアーを
送り込めます。立ち位置やキャスト角度に限られる源流域、小規模溪流、夏のボ
サ川のような不利なシチュエーションでも、ベイトタックルの強みとブランク性
能が相互に作用し、狙い通りのコースへ正確なアプローチを可能にします。
キャストそのものの心地よさを感じさせるだけでなく、「狙って獲る一尾」の
価値を濃くしてくれる一本です。

Bait Model / 3pcs (印籠継)
ロッド全長:1570mm (仕舞寸法:545mm) ロッド自重:76g(プロト)
ガイド:SiC-SチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート:オリジナルウッドシート / ダウンロック仕様

- 適合リール目安: フィネス用ベイトリール
- 推奨ターゲット: トラウト (ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど)



Lupus 61S

LURE : 2~10g LINE : PE 0.4~0.8 PRICE : 56,000円 (税抜価格)


ロッドの張りとお追従性のバランスを再設計した、
ループスの継承と進化を体現する一本。



上流域から川幅が広がる中流域まで、幅広いシーンをカバーするオールラウ
ンダーモデルです。初代ループスを持つしなやかな追従性を継承しつつ、要
所に適度な張りを加えることでブラッシュアップしました。
フローティングミノーを流れて馴染ませながら操作するダウンストリーム釣
りから、ヘビーシンキングミノーを使ったアップストリーム釣りまで、状況に
応じた多彩なアプローチが可能です。また、バイトをフッキングへ繋げる喰
い込みの良さと、ロッド全体で曲がり込みながら鯉を優しくいなすファイト
性能を両立。上流~中流域で出会う貴重な良型にも落ち着いて向き合える一
本です。

Spinning Model / 2pcs (印籠継)
ロッド全長:1854mm (仕舞寸法:945mm) ロッド自重:82g(プロト)
ガイド:SIC-SチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート:オリジナルウッドシート / ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D: LT2000 / S: 2000
- 推奨ターゲット: トラウト (ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど)



Lupus 73S

LURE : 3~14g LINE : PE 0.6~1 PRICE : 60,000円 (税抜価格)


河川や湖沼の大場所を、軽快かつ確実に攻め
切るためのロングレンジモデル。



ループス73Sは、河川の大場所や湖沼での大型トラウトにアプローチするた
めのロングレンジモデルです。ダウンストリームでの攻略では、追従性に優
れつつ流れに負けないティップとベリーが、太い流れの中でもミノーの動き
を破綻させず、狙ったコースを安定して通すことを可能にします。
さらに遠投性にも優れており、湖でのスプーニングにも高次元で対応。貴重
なバイトに対し、違和感を与えず自然に反転させ、オートマチックなフッキ
ングへと繋げます。軽量かつ軽快な使用感に反して十分なバットパワーを持
ち、臆することなく良型の鯉たちと対峙できる一本に仕上がりました。

Spinning Model / 2pcs (印籠継)
ロッド全長:2217mm (仕舞寸法:1132mm) ロッド自重:93g(プロト)
ガイド:SiC-SチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様
リールシート:オリジナルウッドシート / ダウンロック仕様

- 適合リール目安: D: LT2000~2500 / S: 2000~2500
- 推奨ターゲット: トラウト (ヤマメ・アマゴ・イワナ・ニジマスなど)



PROJECT of FLY FISHING

非効率から得られる楽しさ

魚釣りとしては効率が悪い。
キャストが難しい。
敷居が高そうで、始めるきっかけがない。
フライフィッシングというワードから湧いてくるネガティブなイメージはこの他にもたくさんあると思います。
しかしその一方で、
ラインの軌道が優雅で気持ちよさそう。
魚とのやり取りがダイレクトで楽しそう。
自分で巻いたフライで釣れたら、喜びは格別だろう。
このようにポジティブなイメージも同時に聞こえてきます。
ネガティブなイメージには「フライフィッシングに興味はあるけれど...」という、いつかは挑戦したいと心に秘める釣り人ならではの想いが見え隠れしているように感じます。

2023年、ソルトルアーロッドをメインに製造するヤマガブランクスは、ブランドコンセプトである「曲げて獲る」という特性をしっかりと反映させたフライロッドシリーズの展開をスタートさせました。このロッドを曲げるという感覚は、ルアーフィッシング、フライフィッシング、どちらの釣りにも通じるとても重要な要素です。

キャストの入力方法は、もちろん別物で原理も違い、ファイトスタイルもそれぞれですが、このロッドを曲げる事で生まれる力を活かすという点は共通しています。その感覚はルアーフィッシングでも、またフライフィッシングにおいても「楽しさ」と「心地良さ」に繋がっていると私たちは考えています。

ヤマガブランクスフライロッド、ENNE・LINN・ZINNの3シリーズ全てに共通する特徴はキャスト時に少ない力で曲がるのにブレが非常に少なく、ファイト時はしっかり曲がり込んで追従し、強靱な復元力を発揮してターゲットを寄せるという事です。


これらは、もちろん全てのルアーロッドにも備わった「ヤマガブランクスらしさ」の根源であり、フライフィッシングにおいては「心地よさ」と「楽しさ」に加え、「扱いやすさ」を構成する重要な要素だと私たちは考えます。

これまでフライフィッシングを楽しまれてこられた方々はもちろん、これからフライフィッシングを始めてみたいと思う方々にも手に取っていただき、ヤマガブランクス考える永く楽しめるフライロッドで、非効率ならではの「楽しさ」と「心地よさ」を存分に味わってください。



シャープで軽量のブランクに強靱性と 堅牢性を融合させた「ENNE」シリーズ

キャストの初動からラインのテンションを手に感じ取れる心地よさと、ターゲットに主導権を与えない強さを融合したソルトウォーターシリーズ「ENNE」。
デリケートなプレゼンテーションが求められるフラット、向かい風のなか大型のポツパーを打ち込むオフショアゲームなど、対峙するターゲットやシチュエーションによって、繊細さとスピード、高い精度とパワーが求められるソルトウォーター・フライフィッシングを攻略するための全6モデルです。
プレッシャーの高いフィールドでスプーキーなターゲットに挑むなら、フライの着水するインバウトを最小限に抑えながら、より正確なプレゼンテーションが求められます。それらをコントロールするにはラインのテンションを手に伝え続けてくれるロッドが必要不可欠です。
そして掛けた大物をしっかりとコントロールするためには、強靱な復元力を備えターゲットとのテンションを保ち続けるバットが求められます。
「ENNE」シリーズ全てのブランクは負荷を掛けることでしっかりと曲がり込むため、キャストの初動からラインの存在を明確に手元へ伝達しつつ、ブランクの収束の速さで無駄なブレを抑えキャストアキュラシーを向上させます。
またそのシャープな印象とは裏腹に、ターゲットの走りに対して追従しながらしっかりと曲がり込む事で蓄えられる強靱な「復元力」で、想定以上の大物でも最適なテンションを保ちながらコントロールします。
「ENNE」は、ソルトウォーター・フライロッドという「道具」としての十分な堅牢性と、数少ないチャンスを活かしターゲットをしっかりとランディングまで導くための高い信頼性を備え、アングラーの釣行をサポートします



ENNE for Saltwater		
LENGTH : 8ft 11inch	GRIP : FULL-WELL/FIGHTING BUTT	JOINT : SPIGOT
SECTION : 4pcs	ACTION : FAST	
LINE	Target	PRICE (税抜)
6WT	Black sea bream/Seabass	¥71,000
8WT	Seabass/Bonefish/Permit/Striped Bass	¥71,000
9WT	Seabass/Dolphinefish/Bonefish/Permit	¥73,000
10WT	Dolphinefish/Large Bonefish/Large Permit/Small Tarpon	¥73,000
10WT XP	Tarpon/Dolphinefish/Sailfish	¥75,000
12WT	Tarpon/GT/Sailfish	¥78,000





Zinn
ZINN for Freshwater

ラインのテンションコントロールをより快適にする ミディアムアクションの「ZINN」シリーズ

「ZINN」シリーズのラインスピードは、ややゆったりとした設定にしつつもブランクの復元のスピードは速く、特に収束時のブレを抑えたティップは、ループの形状を安定させます。フライラインに一定の張力をかけ続けている感覚が得やすく、向かい風の中で抵抗の大きなドライフライをキャストする際でも、ラインの軌道が安定し精度の高いプレゼンテーションへと繋げることが可能です。

大型のドライフライを飲み込もうとするレインボートラウトのバイトも、その繊細かつしなやかなティップが弾きを軽減し、しっかりとフッキングへと導きます。グンツとロッドを通してターゲットの重みを感じた後は、ブランク全体がしっかりと深く曲がり込み、鋭い走りで流れに乗ろうとするターゲットに対し最適なテンションを保ちながら追従します。

まるで太いゴムで引っ張っているかのように、ターゲットの動きに対して程よい負荷を常に掛け続けながらターゲットを暴れさせずにコントロール、そしてブランクに秘められた強い復元力で、イニシアティブを与えることなくランディングへ。

「しなやかで繊細ながら、シャープさと力強さを併せ持ったブランク」

「しなやかさと繊細さ」はキャストイングの楽しさとターゲットの躍動感を存分に伝え、「シャープさと力強さ」はプレゼンテーションのキレと一押し、そしてファイト時の安心感をアングラーに与えます。

豊富なカーボン素材の選択肢から最適なものを使用して、「コンスタント・テンション」を具現化した「ZINN」シリーズは、ヤマガブランクスを体現するセッティングを施しています。



ZINN for Freshwater

LENGTH : 8ft 11inch GRIP : FISHTAIL JOINT : SPIGOT SECTION : 4pcs ACTION : MEDIUM

LINE	Target	PRICE (税抜)
4WT	Rainbow Trout / Brown Trout	¥68,000
5WT	Rainbow Trout / Brown Trout	¥68,000
6WT	Rainbow Trout / Brown Trout	¥68,000





Linn
LINN for Stream of Japan

スムーズで深いベンドカーブを描く ミディアム／スロー設定の「LINN」シリーズ

「LINN」は、主に日本の溪流でヤマメやイワナを狙うために設計されたフライロッドシリーズです。放出されたラインの長さに関係なく、初動からその重みを手に感じ心地よいキャストフィールを与えるしなやかさ、向かい風の中でもしっかりとフライをポイントへ運ぶための芯の強さを併せ持ったブランクは、7ft5inch、8ft1inch共に日本の溪を心地よく釣る為に入念なセッティングが施されています。

里川などの開けた場所では、ラインにパワーを乗せたスムーズなキャストフィールを味わえ、限られたスペースでテクニカルなキャストが求められる小規模溪流では繊細なラインコントロールとプレゼンテーションで、複雑な流れに潜むハイレッシャーでスレたスプーキーな大物を誘い出します。ヤマガブランクスソルトルアーロッドに共通する「曲げて獲る」特性は、LINNシリーズにも確実に備わっています。

ターゲットが増水した里川のやや重たい流れに乗っても粘り強く追従し、イニシアティブを与えずに安定したランディングを実現します。尺を超えるサイズはもちろん、小型のヤマメやイワナの躍動感もしっかりと手に感じ取ることができます。

ブランクがしっかりと曲がることで生まれる「心地よさ」と「力強さ」
フライフィッシングの楽しさがロッドを通して増幅する――。

そんな想いを込めてつくり上げたLINNシリーズを是非体感してください。



LINN for Stream of Japan

GRIP: PUMPKIN JOINT: SPIGOT SECTION: 4pcs ACTION: MEDIUM-SLOW

LENGTH: 7ft 5inch

LINE	Target	PRICE (税抜)
3WT	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000
4WT	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000

LENGTH: 8ft 1inch

LINE	Target	PRICE (税抜)
3WT	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000
4WT	YAMAME / IWANA / Rainbow Trout	¥58,000



YB ORIGINAL FLY FISHING APPAREL

YB LET IT FLY DRY T SHIRTS



YB LET IT FLY DRY L/S T SHIRTS



YB LET IT FLY LOW PRO CAP



https://yamaga-blanks.com/fly/
フライロッドシリーズ・オフィシャル ウェブサイト

※P63～P67の掲載商品はFLY ROD正規取扱店限定販売です。



YAMAGA Blanks Members
NEW DAWN 2026



積み重ねが生む、革新。

Accumulation creates innovation.

YAMAGA
Blanks
Members *YB*

ADVANCED EDITION "BETA" *B* FLAWLESS EDITION "ELITE" *Elite* ORIGINAL CONCEPT EDITION "PILLAR" *Pillar* LIMITED COLOR & DESIGN EDITION "VIVID" *Vivid*

YAMAGA Blanks MEMBERS LIMITED

NEW DAWN 2026

積み重ねが生む、革新。

2026年には、4機種種の追加リリースが決定しています。比類なき特化性能を備えた“ELITE（エリート）”シリーズに3機種、尖ったコンセプトで挑む“BETA（ベータ）”シリーズに1機種が登場予定です。さらに、遊び心を詰め込んだスペシャルカラーモデル“VIVID（ビビッド）”も企画進行中です。

“ELITE”シリーズから登場する「BlueCurrent 610」と「BlueCurrent 73」は、それぞれが得意とする領域を徹底的に磨き上げました。

610は、シーバスやクロダイのトップウォーター、ジャーキングゲームといったアグレッシブなメソッドに特化したモデルで、ショアだけでなくボートでの使用も想定したレングスを採用。全国のブラッキングマニアに向けた一本です。

一方の73は、従来モデルの汎用性を受け継ぎつつ、より快適な操作感と基本性能の向上を実現。ヤマガブランクス の技術力を余すことなく注ぎ込んで生まれ変わった“攻めのなんでもロッド”です。

「Calista 82」は、既存モデルをさらにシャープにブラッシュアップし、軽快さを維持しつつ精度とキレを高め磨きかけたエギングエキスパートへ贈る渾身の一本として鋭意開発中です。

“BETA”シリーズから登場予定の「EARLY 120/3pcs」は、これまでにない「超ロングレンジ攻略×携行性」を両立させた、ヤマガブランクス の新たな挑戦を体現したモデルとなっています。

2026年も、私たちはモノづくりのプロとして第一線に立ち続けます。これまで積み重ねてきた技術力のすべてを、情熱と探求心を込めた革新の一本を、ぜひその手でご体感ください。

2026 NEW MODELS

BlueCurrent

610

ELITE

PRICE: 54,000円 (税抜価格)

LURE: 3~16g

LINE: PE 0.6~1

●ロッド全長: 2100mm (仕舞寸法: 1075mm)

●ロッド自重: 76g

●ガイド: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: NHSS13 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2000~3000C / S: 2000~C3000

●推奨ターゲット: クロダイ・シーバス・メバル・メッキ・カマス

QRコード

グリップ寸法 a.250mm | b.330mm

BlueCurrent

73

All Range NEXT ELITE

PRICE: 55,000円 (税抜価格)

LURE: 1~12g

LINE: PE 0.2~0.8

●ロッド全長: 2221mm (仕舞寸法: 1136mm)

●ロッド自重: 77g

●ガイド: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: NHSS13 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2000~2500 / S: 2000~2500

●推奨ターゲット: なんでも

●推奨ルアー: なんでも

QRコード

グリップ寸法 a.270mm | b.350mm

Calista

82

ELITE

PRICE: 未定

LURE: EGI 2.5~4.0号

LINE: PE 0.4~1

●開発中モデル

Under Development

鋭いレスポンスが生み出す、切れ味抜群の一本。少ない力とわずかな情報を“増幅して伝える”スーパーシャープカスタム。

「とにかく軽く、飛距離を出し、そして軽快かつ快適にエギングを楽しむ」というシリーズコンセプトはそのままに、さらに無駄を削ぎ落とし、「性能」だけに焦点を当てて研ぎ上げたスーパーシャープカスタムです。最先端のプリブレグと最新の設計によってチューブラーロッドの特性を限界まで引き出し、超高弾性かつシャープなブランクに仕上げました。解像度の高い抜群の情報伝達力、斬り込むようなキャストフィールとアクション性能は、決して万人向けの扱いやすいロッドではありませんが、使いこなすことで真価を発揮する、玄人好みのエキスパートモデルです。

YAMAGA Blanks

ADVANCED EDITION

“BETA”

挑戦と革新

ブランクメーカーとして最新の技術投入して世に問う、先鋭的かつ挑戦的なカテゴリー。尖ったモデルが多いが、完成度には妥協はない。市場のニーズが偏っていたり、全く未知数のモデルをトライするカテゴリーでもある。

YAMAGA Blanks

FLAWLESS EDITION

“ELITE”

比類なき、特化性能

高性能&特化した性能をもつモデルで、比類なき性能を誇るヤマガブランクス の精鋭部隊とでも言うべきカテゴリー。ただ高級品を目指したモデルではなく、定番モデルに比べるとコアアングラー向けのモデルであり、人を選ぶ場合もある。

YAMAGA Blanks

ORIGINAL CONCEPT EDITION

“PILLAR”

揺るぎない個性

個性的なコンセプトでありながら、ヤマガブランクス の王道でもある扱いやすさも求めたカテゴリー。PILLAR（ピラー）とは柱のことで、ヤマガブランクスらしさがしっかり立って揺るがないという、イメージを形にしたモデルがラインナップ。

YAMAGA Blanks

LIMITED COLOR & DESIGN EDITION

“VIVID”

職人の遊び心

ヤマガブランクス の高い塗装技術による限定カラーモデルのカテゴリー。基本一回のみの生産で、一般商材の中からサブライズリリースしていく予定。

超軽量×高反発が生む、研ぎ澄まされたレスポンス。アングラーの意思を瞬時にルアーへ伝える、スペシャルチューンドモデル。

シーバスやクロダイをメインターゲットに据えた、軽量かつ高反発のブランクを採用しています。アングラーの意思を即座にルアーへと伝える鋭いレスポンスが武器で、トップウォーターやジャーキングといった攻撃的なアプローチを得意とします。「感覚を研ぎ澄まし、一瞬を掛けにいく」そんなアグレッシブでスピーディーな攻略を追求するブラッキングマニアに贈る、スペシャルチューンモデルです。

アングラーの思考と、ルアーアクションを一体化させる抜群の操作感。リファインされた新生73オールレンジ。

アングラーのイメージをダイレクトに反映し、具現化するために設計を一から見直した新たな73オールレンジ。高い汎用性はそのままに、より戦略的に攻めるための「操作する楽しさ」を追求し、シャープさに磨きかけた次世代のオールレンジです。ブラッキングゲームやライトエギングでもその真価を発揮し、ライトゲームというジャンルにおいて、より攻撃的な展開を可能にします。

EARLY

120

3pcs BETA

PRICE: 未定

LURE: Max 80g

LINE: PE 1~2.5

●開発中モデル

Under Development

届かなかった“あと一歩先”を狙う。超ロングレンジ攻略と携行性を兼ね備えたマルチピースサーフロッド。

今までにない“12ft”というロングレンジに、3pcs設計を組み合わせた特別な一本。北海道でのアキアジ狙いにおけるウキルアーゲームをメインに開発され、その遠投性は言うまでもなく、誰よりも飛距離が求められるフィールドにおいて無類の強さを発揮します。アキアジの他に、サーフでの遠投ウキルアーを使用した青物ゲームにも対応可能なパワーを備えたパワーサーフロッドです。

Members LIMITED

メンバーズリミテッドモデル / 全10機種

MEMBERS LIMITED MODEL



シリーズ詳細

2024年に始動した「YAMAGABlanks NEW DAWN」。オンラインショップ「ヤマガブランクス・メンバーズ」を新たな挑戦の舞台とし、より革新的なモデルを開発・投入してきました。大量生産は難しく、数量限定でのリリースとなりますが、レギュラーモデルにはない“面白さ”と“挑戦”が詰まったモデルをラインナップしています。

リールバランスポジション

130g 140g 150g 175g 200g

リールバランス表記: リールをセットしたときの重心をマークしました。推奨のリールウェイトというわけではございませんのであくまでもタックルバランスの参考としてご覧ください。

BlueCurrent

86

All Range ELITE

PRICE: 55,000円 (税抜価格)

LURE: 3~21g

LINE: PE 0.4~1

●ロッド全長: 2580mm (仕舞寸法: 1320mm)

●ロッド自重: 92g

●ガイド: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: NHSS13 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2500~3000C / S: 2500~C3000

●推奨ターゲット: なんでも

●対応ルアー: なんでも

QRコード

グリップ寸法 a.315mm | b.390mm

BlueCurrent

41

BETA

PRICE: 35,000円 (税抜価格)

LURE: 0.3~5g

LINE: PE ~0.6

●ロッド全長: 1242mm (仕舞寸法: 640mm)

●ロッド自重: 50g

●ガイド: SIC-SチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: NHSS13 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: ~LT2000 / S: ~2000

●推奨ターゲット: 身近のターゲット全般

●対応ルアー: 5gまでのルアー全般

QRコード

グリップ寸法 a.125mm | b.180mm

BlueCurrent

46/B

BETA

PRICE: 33,000円 (税抜価格)

LURE: 0.5~5g

LINE: PE ~0.8

●ロッド全長: 1394mm (仕舞寸法: 715mm)

●ロッド自重: 58g

●ガイド: SIC-SチタンフレームKガイド+SIC-SチタンRVガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: FBSS13 (Fuji) ダウンロック仕様

●適合リール目安: ベイトフィネス用リール (丸型も可)

●推奨ターゲット: 身近のターゲット全般

●対応ルアー: 5gまでのルアー全般

QRコード

グリップ寸法 a.145mm | b.255mm

BlueCurrent

100

Tuned for SURF BETA

PRICE: 55,000円 (税抜価格)

LURE: 4~30g

LINE: PE 0.5~1

●ロッド全長: 3055mm (仕舞寸法: 1555mm)

●ロッド自重: 101g

●ガイド: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: VSS16 (Fuji) アップロック仕様

●適合リール目安: D: LT2500~4000C / S: 2500~C3000~4000

●推奨ターゲット: アジ・メバル 他

●対応ルアー: メタルジグ・フロートジグ・シンカーリグなど

QRコード

グリップ寸法 a.340mm | b.405mm

BlueCurrent

60

Junior PILLAR

PRICE: 18,900円 (税抜価格)

LURE: ~7g

LINE: PE 0.3~0.8

●ロッド全長: 1830mm (仕舞寸法: 940mm)

●ロッド自重: 62g

●ガイド: アルコナイトリング・ステンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: IPS16 (Fuji) ダウンロック仕様

●適合リール目安: D: LT1000 / S: 1000~C2000

●推奨ターゲット: なんでも

●対応ルアー: なんでも

QRコード

グリップ寸法 a.240mm | b.300mm

BlueCurrent

70

TZ Trippers PILLAR

PRICE: 57,700円 (税抜価格)

LURE: ~12g

LINE: PE 0.3~0.8

●ロッド全長: 2145mm (仕舞寸法: 560mm)

●ロッド自重: 72g

●ガイド: TZチタンフレームKガイド (Fuji) 仕様

●リールシート: VSS16 (Fuji) ダウンロック仕様

●適合リール目安: D: LT1000~2000 / S: C2000~2500

●推奨ターゲット: なんでも

●対応ルアー: なんでも

QRコード

グリップ寸法 a.275mm | b.340mm

コンパクトなフォームで超精密キャストを可能にする、小粋な超ショートベイトモデル。

超ショートロッドにベイトモデル特性を詰め込むことで、正確無比なピン撃ち精度を実現しました。慣れは必要ですが抜群の取り回し、操作性と併せることで高効率なランガンゲームを楽しむことができます。溪流でのトラウトゲームなど、バックスペースがないフィールドでは重宝する一本。ピンと張りのあるブランク設計なので、ルアーフィッシングの醍醐味を楽しめる一本です。

ライトゲームにおけるサーフの可能性を広げる、超遠投攻略モデル。

ブルーカレント100BETAは、サーフゲームに特化したスペシャルライトゲームモデルです。10ftのロングレンジながらも、ライトゲームに必須となる感度、軽さ、繊細さを維持し、ジグやフロート&シンカーリグを用いてサーフという広大なフィールドを攻略するための遠投性能と操作性、高感度性能を持たせました。ロングディスタンス・サーフモデルとして、ブルーカレントの新機軸となる一本です。

ルアーでもエサでもOK。子供でも大人でもシンプルに「魚釣り」を楽しめる一本。

ブルーカレント・キッズモデルです。ブランクの強度を上げつつ、コストパフォーマンスも追求。ルアーだけでなく、エサを付けたチョンチョン釣りに最も適調に整え、スタイルにこだわらないライトゲームモデルとして、マニアにもオススメの一本です。タックルボックスに自由にルアーや仕掛けを詰め込んで、子供でも大人でも無心で目の前の魚を釣ることに没頭してみてください。

バックロッドの概念を変えるナチュラルな使用感で、あらゆるターゲットを妥協なく攻略できる4ピースモデル。

どこにでも持ちやすいライトゲーム用4ピースモデルです。バックロッドながら強靱なバットパワーやスムーズな曲がりを実現しています。張りの強い調子ですが、しっかりとした柔軟さも持たせているので、ソルトターゲットだけでなく、トラウトからブラックバスまでなんでもOK!! 幅広いルアーを使いこなせる使用感はバックロッドであることを忘れさせ、ストレスの無いゲームを堪能できます。



YB デュアルゲームポーチ

¥5,800 (税抜) ※商品の価格・仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



別々でも

セットでも

2WAY仕様で自由自在

アングラー目線のこだわりが詰まった、2WAY仕様のゲームポーチ。

2026年ニューリリースとなるYBデュアルゲームポーチは、2つのポーチが脱着できるスタイルとなり、フロントポーチにはスマートフォン等を収納可能です。タッチパネルを直接操作できるフィルムを採用し、実釣中の写真撮影はもちろん、通話やメール等の返信も可能です。ポーチの上下のマグネットリリーサーで本体部からはワンタッチで脱着可能。ルアー交換の際に便利なフックキーパーも装備しています。ベース部は開閉しやすくマチを設けているので、中のものを取り出しやすくなっております。サイドのモールテープにカラピナ等を装着する事で、使用頻度の高いツールをポーチの外で携行できます。

SPEC

- サイズ (mm) : 長さ180・幅90・厚み 25 (フロント) / 40 (本体)
- 素材: PVC (裏地: ナイロン)



ワンタッチマグネットリリーサー

ルアーハンガー (フロントポーチ)

ワイドオープンマウス

ルアーハンガー (ベースポーチ)

YB ズームシャフト 150 ¥23,000 (税抜)



管理釣り場でのトラウトゲームや、取り回し重視のランガンゲームに最適

YBズームシャフト150は、軽量コンパクト、かつ剛性を求めたヤマガブランクスの振出式のカーボン・ランディングシャフトです。全長1500mm、仕舞寸法450mmとコンパクトかつ取り回しの良いレングス設定で、管理釣り場でのトラウトゲームや足場の低いフィールドでのクロダイ・シーバスゲームなどで活躍します。シャキッとしたシャフト本体は、水圧に負けてたわむことがないのでスムーズにランディングをおこなうことが可能です。シンプルな構造により、トップとエンドのキャップパーツを外すことで簡単に分解できますので、釣行後のメンテナンスなども容易です。(本製品は国内自社工場生産です。)



●分解、メンテナンスが簡単におこなえます。

SPEC


- 仕様: 振り出し4本継
- 展開全長: 1500mm
- 仕舞寸法: 450mm
- 自重: 147g
- 先端ネジ規格: W 1/2

YB プロテクションロールバッグ ¥9,500 (税抜)

YB プロテクションロールバッグは、複数本のロッドを傷つけず安全かつスマートに運ぶためのヤマガブランクスのオリジナルのパッキングギアです。フェリーを使つての釣行、地磯や沖磯、はたまた遠征時に、コンパクトかつ安全にロッドを持ち運ぶことができます。複数のロッドを使い分けたハイレベルな攻略を目指すベテランアングラーの方も、釣りに行くからには色々なターゲットを狙いたい欲張りアングラーの方も、プロテクションロールバッグはスマートな釣行をサポートします。

SPEC

- 収納本数: 1~5本
- 収納可能仕舞寸法: 1150~1800mm
- 寸法: 1840×540mm
- 自重: 約710g
- 素材: ネオプレン、マジックベルト、D管



最長で11ftモデルまでのパッキングを想定し、11ftであれば一本目の縫い目、10ftクラスであれば二本目の縫い目を目安に折り曲げることでティップを保護することが可能です。

ロッドを固定するためのマジックテープ

グリップエンドを収納するポケットは、幅の違うポケットを採用していますので、収納するロッドの太さに合わせて使い分けることができます。

二カ所ついているD管にYBショルダーベルト(別売)をセットすることで肩にかけて背負うことができ、磯場などでも軽快に移動できます。



YB ズームシャフト

¥35,000 (税抜)



※このマークがついている商品は、オンラインショップ限定販売商品です。



ヤマガブランクスメンバーズサイト



SPEC

- 仕様: 振り出し8本継
- 展開全長: 2900mm
- 仕舞寸法: 455mm
- 自重: 310g
- 先端ネジ規格: W 1/2

推奨ターゲット

アジ・メバル・クロダイ・シーバス・青物 (5kgまで) ・アオリイカ・ヒラスズキ



YB ランディングハンドル

¥11,000 (税抜)



本体に高強度・軽量なカーボンシャフトを使用したオリジナルのランディングギアです。表面はラバーチューブで保護、グリップ部分にはコルクテープにてリブを作ることにより握りやすさも向上させております。シーバスのウェーディングゲーム以外にも、ギヤフをセットすればハンドギヤフとして、ロックショア・ポートなどのシチュエーションでもお使いいただけます。

SPEC

- 仕様: 本体カーボン製 表面ラバー加工
- 全長: 275mm
- 自重: 144g
- ネジ規格: W 1/2



●オプションとしてエンド部の金具にネーム刻印も可能です。
※刻印オプション+¥2,000 (税抜)

別売りのランディングハンドルステイと組み合わせることで携行性がアップします。



YB ランディングハンドル ステイ

¥3,600 (税抜)

YB ランディングハンドルに装着することで、ウェーディング時の携行性を向上させるアップグレード用金具です。防錆性と耐食性に優れ、航空宇宙分野でも用いられるステンレス「SUS316L」を使用することによりハードな使用でもスムーズなランディングをサポートする形状になっています。YBランディングハンドルはもちろんですが、他社製品にも使用できますので、ご愛用のシャフトでもご使用いただけます。

SPEC


- 素材: ステンレス (SUS316L)
- サイズ: W20mm×H44mm×D165mm
- 自重: 58g

※他社製品にも装着可能ですが、一部製品には適合しないものもございます。
※振出タイプのシャフトには適合しません。



YB ショルダーベルト ¥3,800 (税抜)

YBショルダーベルトは釣行の際のロッド携行を身軽にするためのアイテムです。伸縮素材のネオプレンベルトを使用して、エギングやシーバスと言ったミディアムクラスのロッドを2~3本まとめてバックリングすることが可能です。まとめたロッドを肩掛けて背負うことにより、両手がフリーになるので磯場などでもより軽快にフィールドを移動できます。他にも遠征時の渡船や沖堤防に代表される釣り場まで複数のロッドを持っていかなければならないシーンで活躍するバックリングアイテムです。



SPEC

- 本体ベルト部 (x1) : ベルト部全長: 670mm~1130mm パッド部全長: 200mm パッド部Dカン: 2箇所
- ロッドベルト (x2) : ロッドベルト部全長: 320mm ベルト接続用Dカン: 各一箇所

●ロッド装着イメージ

バックリング上限

- ブルースナイパー (ショア青物ロッド) ×4本
- バリスティック (シーバスロッド) ×5本
- カリスタ (エギングロッド) ×5本

YB ティップカバー

Sサイズ ¥2,100 / Mサイズ ¥2,400 (税抜)

Sサイズはブルーカレントなどのライトクラスロッド用、Mサイズはアーリー・バリスティック・ブルースナイパーなどのミディアムクラスロッド用です。

- 全長: S-360mm / M-450mm
- 素材: ネオプレン&マジックベルト



YB ティップカバーS: ブルーカレントなどのライトクラスロッド用



YB ティップカバーM: ブルースナイパーやギャラハドなどのミディアムクラスロッド用

※商品の写真は実際の色調とは異なる場合もあります。

※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、オフィシャルオンラインショップ「YAMAGA Blanks Members」(会員登録無料)でも販売いたしております。

ロッドベルトシリーズ

定番のロッドベルトは3サイズ、防滑ゴムを縫い付けグリップ力を向上させたPGロッドベルトは2サイズご用意しています。PGロッドベルトは脅威のグリップ力で、素手では外せない固着も外すことが可能です。

- カラー: ブラック
- 素材: ネオプレン&マジックテープ

ロッドベルト

- 小2本セット: ¥800
- 大2本セット: ¥850
- 特大1本 ¥1,000
- 特大2本セット: ¥1,800

PGロッドベルト

- 大2本セット: 1,500
- 特大1本: 1,500

※PGロッドベルトも寸法は同じです。
※全て税抜価格です。

小: 巾26mm×全長190mm

大: 巾40mm×全長350mm

特大: 巾99mm×全長500mm

PGロッドベルトには、強力な防滑ゴムが縫い付けられています。

2026 YAMAGA Blanks ORIGINAL APPAREL&GOODS

2026
NEW

YB サークルロゴTシャツ ¥4,500 (税抜)

快適な着心地で、型崩れしにくい5.6オンスの生地を使用したコットンTシャツです。YBロゴを落とし込んだデザインで、さわやかなカラーリングを採用しました。

- サイズ: M/L/XL ●カラー: ホワイト / チャコールブラック
- 生地: コットン100% (5.6oz)



2026
NEW

YB ジップフーディー ¥6,800 (税抜)

1枚羽織りたい少し肌寒い日も、上からジャケットを重ね着したい厳冬期にも活躍するジップフーディーです。フルジップ仕様で着脱しやすく、寒暖差の激しい状況でも体温調整が容易です。釣り時でもアングラーの動きを妨げず、ストレスのない快適な着用感をキープします。

- サイズ: M/L/XL ●カラー: グレー / ネイビー
- 生地: コットン100% (8.4oz)



2026
NEW
COLOR


YB シルキータッチロングスリーブTシャツ ¥4,500 (税抜)

UVカット機能を備えたドライシルキータッチ素材は、汗を素早く吸収、拡散、乾燥させ衣服内をドライで快適な状態に保ちます。ジメジメした日はもちろん、肌寒い日にもおすすめです。2026年の新色としてオリブドラブが追加されます。

- サイズ: M/L/XL ●カラー: オリブドラブ / ホワイト
- 生地: ポリエステル100% (4.7oz)



YB BUG BARRIER INNER アームカバー ¥3,800 (税抜) アンダータイツ ¥6,800 (税抜)



虫の嫌がる匂い機能を備えた「着る虫除け」インナーです。吸汗・速乾機能を備えた360度伸縮のストレッチ生地を使用。ツルツとした質感の接触冷感性能とUVカット機能も併せ持つので、酷暑の日でも快適に着用できます。「アームカバー」は脱着が容易で、上腕部にシリコンの滑り止めを縫製しているため、キャスティングの際にもズレにくくなっています。「アンダータイツ」はショア・オフショア問わず、ショートパンツのインナーとして快適にお使いいただけます。釣りだけでなく、虫が気になる季節のあらゆるアウトドアシーンで活躍するYB BUG BARRIER INNER シリーズです。

- サイズ: M/L/LL ●カラー: ブラック / ネイビー
- 生地: ポリエステル77% ポリウレタン23%



- 虫の嫌がる匂い機能※
- 吸汗速乾機能
- 接触冷感性能
- 伸縮性能
- UV カット
- 日本製

※防虫とは虫が嫌がる匂いをしみこませた生地を物理的にガードするという意味であり、ハエ、ノミ、その他これらに類する生物の防除を目的とした商品ではありません。

※特性上色落ちしやすいため、2回目のお洗濯は手洗い、または他の衣類と分けてお願い致します。色落ちしても性能には問題ございません。
※繊維と染料の特性上、ブラックの生地は若干茶色に見える事がございますが、性能に影響ございません。

CAP

2026
NEW

YB メッシュキャップ ¥4,600 (税抜)

撥水性と耐久性、速乾性を備えたナノウイング製のツイルコットンを使用することで通気性に優れたメッシュキャップです。

- サイズ: フリー ●カラー: チャコールグレー/ブラック ●生地: コットン100%



YB ワークキャップ ¥4,800 (税抜)

透湿防水素材「ブリザテック」を使用したワークキャップです。多少の雨であればしっかりと弾いてくれて、内部の湿気は放出するので蒸れることなく快適に過ごせます。

- サイズ: フリー ●カラー: オリブ/ネイビー
- 生地: ナイロン100% (完全防水ではございません)



YB ロープロキャップ ¥4,300 (税抜)

シンプルなYBロゴを3D刺繍でフロントに施したオリジナルロープロキャップ。キャップシリーズの中ではやや浅めの被り心地で定番のシルエットです。釣りにはもちろん、日常使いとしても是非お使いください!

- サイズ: フリー ●カラー: ネイビー/ストーン ●生地: コットン100%



YB フラットバイザーキャップ ¥4,900 (税抜)

定番のYBフラットバイザーキャップのデザインを一新! ボリュームのあるYBロゴとサイドにはYBRCロゴを刺繍しています。また、付属するオリジナルステッカーはキャップやタックルボックスなどお好きなところに貼ってお楽しみください。

- サイズ: フリー ●カラー: ブラック/ネイビー ●生地: アクリル 80% ウール20%



YB フラットバイザーメッシュキャップ ¥4,700 (税抜)

定番のメッシュキャップもデザインを一新しています。メッシュキャップは通気性が良く、蒸れにくいので暑い日におすすめしたいアイテムです。こちらもオリジナルステッカーが付属します。

- サイズ: フリー ●カラー: ブラック/ベージュ
- 生地: 本体コットン 100% / メッシュ部 ブラック: ポリエステル 100% ベージュ: ナイロン 100%



GOODS

YB オリジナルワッペン ¥1,200 (税抜)

ヤマガブランクスオリジナルデザインのワッペンです。ライフジャケットやバッグにアイロンで簡単に貼り付けることができます。

- 生地: ポリエステル100% ●刺繍: レーヨン100%

スクエアタイプ 寸法: ヨコ 90mm×タテ 44mm
サークルタイプ 寸法: 直径 70mm



YB 自動膨張ライフジャケット

ウエストベルトタイプとサスペンダータイプ、どちらのモデルも国土交通省型式承認品 (さくらマーク) ですので、ショア、オフショア問わず安心してお使いいただけます。

ウエストベルトタイプ ¥23,000 (税抜)

- サイズ: 胸囲 70~100cm
- 生地: ナイロン コーデラ500D+PVCターポリン
- 生地: ナイロン コーデラ500D+PVCターポリン
- 生地: ナイロン コーデラ500D+PVCターポリン



- 生地には耐摩耗性に優れたCORDURA®の生地と防水性の高いターポリン生地を採用。

サスペンダータイプ ¥21,000 (税抜)

- サイズ: フリー
- 生地: ポリエステル420D
- 生地: ポリエステル420D
- 生地: ポリエステル420D

YB-2520RS 膨脹式ライフジャケット (水感知機能付き)
小型船舶用救命胴衣 Type A
国土交通省型式承認品 (さくらマーク)

カッティングステッカー

- 大: 6色 ¥1,200 (税抜) ●ステッカー本体: 巾300mm×縦117mm
- 小: 7色 ¥600 (税抜) ●ステッカー本体: 巾173mm×縦67mm



※③オーロラターコイズは小のみのカラーとなります。

※商品の写真は実際の色調とは異なる場合もあります。
※グッズ類のご購入は小売店様へご注文いただくか、オフィシャルオンラインショップ「YAMAGA Blanks Members」(会員登録無料)でも販売しております。

YAMAGA Blanks 2026 Lineup / Detailed data list ヤマガブランクス・ロット製品詳細データ表

YAMAGA BLANKS / VERSATILE MODEL ヤマガブランクス88チェイン・バーサタイルモデル

品番	価格 (税別)	JAN CODE	継 数	仕様 全長 [mm]	仕舞寸 [mm]	自重 [g]	適合ルアー	適合ライン	ガイド仕様	リール シート	ロック	ドラグ マックス	ジョイント 仕様	カーボン 比率(%)	先径 [mm]	元径 [mm]	元径計測 位置[mm]
88 CHAIN	¥59,000	4571584101224	2	S	2650	1355	138	8～40g	PE 0.8～2	SiC-S チタンフレーム K+RV	DSP17	U	-	印籠	99.8	2.0	11.6 540

BlueCurrent Wizy / LIGHT GAME CATEGORY ブルーカレントウィジー・ライトゲームシリーズ

610 /4pcs	¥45,000	4571584102757	4	S	2074	544	67	1～10g	PE 0.3～0.6	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	7.6 345
710 /4pcs	¥47,000	4571584102764	4	S	2397	638	82	1.5～20g	PE 0.4～0.8	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	8.9 390
810 /4pcs	¥50,000	4571584102771	4	S	2692	705	95	3～25g	PE 0.4～1	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.7	10.4 405
72 /4pcs	¥46,000	4571584102788	4	S	2185	576	73	2～21g	PE 0.4～0.8	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	8.4 365
72B /4pcs	¥46,000	4571584102795	4	B	2185	576	87	2～21g	PE 0.4～1	SiC-S チタンフレーム K	PMTS17	D	-	印籠	99.8	1.6	8.2 425

BlueCurrent Wizzy / LIGHT GAME CATEGORY ブルーカレントウィジー・ライトゲームシリーズ

610 / 4pcs	¥45,000	4571584102757	4	S	2074	544	67	1～10g	PE 0.3～0.6	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	7.6	345
710 / 4pcs	¥47,000	4571584102764	4	S	2397	638	82	1.5～20g	PE 0.4～0.8	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	8.9	390
810 / 4pcs	¥50,000	4571584102771	4	S	2692	705	95	3～25g	PE 0.4～1	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.7	10.4	405
72 / 4pcs	¥46,000	4571584102788	4	S	2185	576	73	2～21g	PE 0.4～0.8	SiC-S チタンフレーム K	VSS16	D	-	印籠	99.8	1.6	8.4	365
72B / 4pcs	¥46,000	4571584102795	4	B	2185	576	87	2～21g	PE 0.4～1	SiC-S チタンフレーム K	PMTS17	D	-	印籠	99.8	1.6	8.2	425

BlueCurrent III / LIGHT GAME CATEGORY ブルーカレントIII・ライトゲームシリーズ (※適合ルアーは一部を割愛してあります。詳細は製品ページをご参考下さい。)

53	¥25,500	4571584100005	2	S	1610	835	53	Max 4.5g ※	PE 0.06～0.3 / NY・FC1～3 b	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.3	1.3	6.9	240
510	¥26,000	4571584100012	2	S	1775	915	56	Max 4.5g ※	PE 0.06～0.3 / NY・FC1～3 b	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.5	1.3	7.2	295
63	¥26,500	4571584100029	2	S	1910	985	59	Max 5g ※	PE 0.06～0.3 / NY・FC1～3 b	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.3	7.7	300
69	¥27,000	4571584100036	2	S	2070	1065	66	Max 7g ※	PE 0.08～0.4 / NY・FC1～4 b	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.3	8.2	350
74	¥28,000	4571584100043	2	S	2235	1145	71	Max 10g ※	PE 0.1～0.5 / NY・FC1～5 b	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	92.1	1.3	9.5	360
76 Stream	¥30,000	4571584100050	2	S	2290	1175	81	Max 12g ※	PE 0.3～0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.4	1.5	9.7	360
78	¥31,000	4571584101675	2	S	2350	1200	79	Max 15g ※	PE 0.3～0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	92.4	1.6	10.0	370
711	¥31,000	4571584100067	2	S	2425	1245	81	Max 11g ※	PE 0.2～0.6	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	91.6	1.4	9.9	380
82	¥32,500	4571584100074	2	S	2495	1280	83	Max 20g ※	PE 0.3～0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	90.5	1.4	11.2	405
53B	¥26,500	4571584100081	2	B	1610	835	67	Max 4.5g ※	PE 0.3～0.5 / NY・FC3～5 b	SiC-S ステンフレーム K+RV	PMTS17	D	-	逆並	91.3	1.3	6.5	320
69B	¥28,500	4571584100098	2	B	2070	1065	77	Max 7g ※	PE 0.3～0.6 / NY・FC3～6 b	SiC-S ステンフレーム K+RV	PMTS17	D	-	逆並	91.6	1.3	8.0	380
78B	¥33,000	4571584101682	2	B	2350	1200	92	Max 15g ※	PE 0.4～0.8	SiC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	92.4	1.6	9.6	430
82B	¥33,500	4571584100104	2	B	2495	1280	93	Max 20g ※	PE 0.4～0.8 / NY・FC4～10 b	SiC-S ステンフレーム K	PMTS17	D	-	逆並	90.5	1.4	10.8	445

BlueCurrent TZ/NANO / LIGHT GAME CATEGORY ブルーカレントTZ/NANO・ライトゲームシリーズ

610 Plug Quickness	¥44,000	4571584100111	2	S	2100	1075	64	Plug 1.5～6g / JH 0.5～5g	PE 0.1～0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	8.0	355
73 Plug Seamless	¥45,000	4571584100128	2	S	2220	1135	67	Plug 1.5～6g / JH 0.3～5g	PE 0.1～0.4	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.3	8.9	360
83 Flex	¥48,500	4571584100140	2	S	2520	1290	73	JH 0.8～5g / Rig 1.8～10.5g / Plug 1.5～8g	PE 0.2～0.6	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.8	1.4	10.4	407
85 All Range	¥52,000	4571584100197	2	S	2570	1315	84	3～21g	PE 0.4～1	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.6	11.2	395
93 All Range	¥54,500	4571584100203	2	S	2825	1440	90	3～21g	PE 0.4～1	TZ チタンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	99.7	1.6	12.7	420

Ballistick / SEABASS & SURF GAME CATEGORY バリステック・シーバス&サーフゲームシリーズ

New 100ML	¥68,000	4571584103266	2	S	3065	1564	166	6～40g	PE 0.6～1.5	SiC-S チタンフレーム K+RV	DPS18	U	-	印籠	99.6	1.9	14.4	575
90ML-M	¥59,000	4571584102481	2	S	2748	1405	132	5～35g	PE 0.6～1.5	SiC-S チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.9	11.8	485
95MH	¥62,000	4571584102498	2	S	2876	1470	147	8～50g	PE 1～2	SiC-S チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.8	2.3	13.5	485
710ML-MH	¥57,000	4571584102504	2	S	2394	1225	118	2～40g	PE 0.6～1.5	SiC-S チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.8	11.5	435
106M-MH	¥69,000	4571584102689	2	S	3210	1640	190	7～50g	PE 0.8～2	SiC-S チタンフレーム K+RV	DPS18	U	-	印籠	99.8	2.1	16.1	575
1010MH	¥69,500	4571584102511	2	S	3305	1690	218	10～60g	PE 1～2	SiC-S チタンフレーム K+RV	DPS18	U	-	印籠	99.8	2.2	16.5	585
76M-XH / B	¥59,000	4571584102528	2	B	2296	1845	226	20～180g	PE～5	SiC-S チタンフレーム K	TCS18	D	-	1&H	80.4	2.6	13.2	575

EARLY / ALL CASTING CATEGORY アーリー・オールキャストイングシリーズ

99ML for Surf	¥37,000	4571584100241	2	S	2980	1525	155	7～35g	PE 0.8～1.5	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	95.1	1.8	12.7	540
103M for Surf	¥39,000	4571584100210	2	S	3150	1610	174	8～42g	PE 0.8～1.5	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	94.2	1.7	14.1	555
109MMH for Surf	¥40,000	4571584100227	2	S	3295	1690	195	8～50g	PE 1～2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	95.6	2.1	16.3	565
105MH for Surf	¥41,000	4571584100234	2	S	3180	1630	192	10～50g	PE 1～2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	95.9	1.8	14.8	570
105MMH/B for Surf	¥41,500	4571584100258	2	B	3175	1625	189	15～50g	PE 1.5～2.5	SiC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	94.3	1.9	15.3	585
86MH for Rock	¥36,000	4571584100265	2	S	2590	1325	123	7～40g	PE 1～2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	91.2	1.9	11.7	500
104H for Rock	¥40,500	4571584100272	2	S	3160	1615	205	15～60g	PE 1～3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	-	逆並	94.0	2.2	14.4	555
93MH / B for Rock	¥38,000	4571584100289	2	B	2815	1445	149	10～50g	PE 1.2～2.5 / FC 12～20 b	SiC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	93.5	2.0	13.0	535
93M for Seabass	¥37,500	4571584100296	2	S	2819	1445	147	7～35g	PE 0.8～1.5	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.9	2.0	12.7	525
97MMH for Seabass	¥38,000	4571584100302	2	S	2925	1500	156	8～42g	PE 1～2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.9	1.8	12.9	525
510ML for Boat	¥33,500	4571584102474	2	S	1776	915	91	5～21g	PE 0.6～1.2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.3	1.7	6.8	404
68M for Boat	¥32,000	4571584100319	2	S	2055	1060	104	7～32g	PE 0.8～1.5	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並	94.4	1.9	8.4	420
610MH / B for Boat	¥34,000	4571584100326	2	B	2100	1080	125	10～50g	PE 1.2～2.5	SiC-S ステンフレーム K	ACS17	D	-	逆並	94.3	2.1	9.2	470
84ML for Mobile	¥43,500	4571584100333	4	S	2540	667	126	5～24g	PE 0.6～1.2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並+並	94.2	1.7	10.8	485
76MMH for Mobile	¥43,500	4571584100340	3	S	2305	807	145	8～55g	PE 1～2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並+並	97.2	2.0	11.9	505
96MMH for Mobile	¥48,500	4571584100357	4	S	2915	768	180	10～60g	PE 1～2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	U	-	逆並+並	98.7	2.0	14.4	530

BlueSniper / SHORE CASTING & JIGGING CATEGORY ブルースナイパー・ショア青物シリーズ

New 96L	¥54,000	4571584103334	2	S	2920	1496	223	Jig 15～60g / PlugMax 42g	Max PE 2	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	3kg	印籠	99.8	2.3	14.4	665
103ML-M	¥57,000	4571584101606	2	S	3135	1600	269	Plug 20～50g / JigMax 80g	Max PE 3	SiC-S ステンフレーム K	DPS18	U	4.5kg	印籠	99.6	2.3	14.8	660
100M-MH	¥62,000	4571584101613	2	S	3065	1570	309	Plug 30～80g / JigMax 120g	Max PE 4	SiC-S ステンフレーム K+オーシャン	DPS20	U	6kg	印籠	99.8	2.9	16.9	740
96H	¥64,000	4571584101644	2	S	2920	1505	309	JigMax 150g / Plug 60～120g	Max PE 6	SiC オーシャン	DPS20	U	8kg	印籠	99.8	3.2	16.2	740
PL109MH	¥64,000	4571584101620	2	S	3285	1680	321	Plug 30～80g / Jig Comfort～80g	Max PE 4	SiC-S ステンフレーム K+オーシャン	DPS20	U	6kg	印籠	99.8	2.9	17.9	760
PL106H	¥66,000	4571584101637	2	S	3215	1650	334	Plug 50～120g / Jig Comfort～100g	Max PE 6	SiC オーシャン	DPS20	U	8kg	逆並	99.6	2.8	17.5	760

Calista / EGING CATEGORY カリスタ・エギングシリーズ

72L / TF	¥49,000	4571584102535	2	S	2204	1125	79	EGI 2.5～3.5号	PE 0.4～0.8	TZ チタンフレーム K	VSS16	U	-	印籠	99.8	1.8	9.3	385
90LML / S	¥57,000	4571584101217	2	S	2744	1404	96	EGI 2.5～3.5号	PE 0.4～0.8	TZ チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.7	11.3	410
76ML / TJ	¥54,000	4571584101170	2	S	2293	1175	87	EGI 2.5～3.5号	PE 0.4～1	TZ チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.7	10.6	385
82ML / AR	¥55,500	4571584101194	2	S	2496	1282	92	EGI 2.5～3.5号	PE 0.4～1	TZ チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.7	10.6	400
86M / PF	¥58,000	4571584101200	2	S	2573	1320	99	EGI 2.5～4.0号	PE 0.4～1	TZ チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.8	11.7	410
79MMH / AG	¥56,500	4571584101187	2	S	2380	1226	99	EGI 3.0～4.5号	PE 0.6～1	TZ チタンフレーム K+RV	VSS16	U	-	印籠	99.6	1.9	11.2	410

Mebius / EGING CATEGORY メビウス・エギングシリーズ

710L	¥30,000	4571584100548	2	S	2390	1225	84	EGI 1.8 ～ 3.5号(～21g)	PE 0.3 ～ 0.6	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.4	1.5	9.3	385
88L	¥30,500	4571584100555	2	S	2645	1350	93	EGI 2.5 ～ 3.5号(～21g)	PE 0.4 ～ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.5	1.5	10.3	405
85ML	¥31,500	4571584100562	2	S	2555	1305	93	EGI 2.5 ～ 3.5号(～24g)	PE 0.5 ～ 0.8	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.5	1.6	10.9	415
79M	¥31,500	4571584100579	2	S	2365	1210	89	EGI 2.5 ～ 4.0号(～28g)	PE 0.5 ～ 1	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.5	1.7	10.4	470
86M	¥32,500	4571584100586	2	S	2595	1325	98	EGI 2.5 ～ 4.0号(～30g)	PE 0.5 ～ 1	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.6	1.7	11.7	420
83MH	¥33,500	4571584100593	2	S	2515	1285	98	EGI 3.0 ～ 4.5号(～35g)	PE 0.6 ～ 1.2	SiC-S ステンフレーム K	VSS16	D	-	逆並	96.6	1.8	12.0	415

YAMAGA Blanks AFTER SERVICE GUIDE

アフターサービスからのご案内

重要なお知らせ

本ページには重要なお知らせを記載しております。
必ず最後までお読みください。

検査希望について

不具合等により製品の検査をご希望の際は、ロッドのご使用場所やタックルの詳細、発生した状況（キャスト時・ファイト時など）を含め、不具合の内容をできるだけ具体的に店舗スタッフ様へお伝えください。
現品到着後、製品の状態を確認・検査のうえ、結果を店舗スタッフ様へご報告させていただきます。

生産終了品の修理について

当カタログに掲載のない生産終了モデルは、生産終了後5年間は修理対応いたします。それ以降は部品在庫の範囲内での対応となりますので、あらかじめご了承ください。
折損などで修理をご希望の際は、事前に修理可否をご確認ください。※修理不可の場合でも、弊社への片道送料をご負担いただく場合がございます

メンバーズサイトにてご購入された商品について

修理をご希望の際は、修理依頼受付票に必要事項をご記入のうえ、商品本体を弊社アフターサービス係まで直接お送りください。保証書をご利用の場合は、保証書もあわせて同封してください。
弊社に現品が到着次第、状態を確認のうえ、修理金額・納期・お支払い方法等についてご連絡申し上げます。

修理内容について

ヤマガブランクスでは、ブランク破損以外にも各部のさまざまな修理を承っております。
未永く安心して弊社ロッドをご使用いただくためにも、気になる箇所がございましたらお気軽にご相談ください。

ブランク交換

対象ロッドの折損したセクションを交換いたします。保証書が有効な場合には、ガイドやフード部分を再利用することで修理費用を抑えることができる「部品再利用修理」も選べいただけます。（※）

EVA 交換

特に磯などで酷使されるロッドからのご依頼が多く、クリーニングでは修復できないキズや劣化が見られる場合には、EVA部分の交換修理を行っております。

ガイド交換

ガイドが破損・変形した場合には、1箇所から交換修理を承ります。ガイドリングにキズがある場合でも、ガイド本体は新品への交換対応となります。修理費用は、スレッド巻き直し工費とガイド代の合計となります。

ガイドスレッド巻き直し

ガイドスレッドのクラックや、長期使用に伴うガイド部のぐらつきが見られる場合には、1箇所からスレッドの巻き直しが可能です。ガイド本体に異常がない場合は再利用となりますので、修理費用は工費のみとなります。

リールシート交換

キズやナットの過度な締め込みなどにより破損してしまったリールシートの交換も承っております。リールシート交換は、EVA交換およびガイドスレッド巻き直しとセットでの修理対応となります。

ブランク再塗装

長期使用に伴い生じたブランクのキズの補修や、外観を整えるための再塗装を行っております。ただし、キズの深さによっては新品同様の塗装状態まで戻らない場合や、損傷の程度によっては再塗装ではなくブランク交換をご提案させていただく場合もございます。

クリーニング・ジョイント調整（無償サービス）

お預かりした修理品は、修理完了後も気持ちよくご使用いただけるよう、すべて無償にてブランクおよびEVAのクリーニング、ジョイント部の組み合わせ調整を行ったうえで出荷しております。また、EVAのクリーニングのみのご依頼や、ジョイント固着の取り外し等も無償にて承っておりますので、どうぞお気軽にご依頼ください。※弊社までの片道分の送料のみ、お客様ご負担となります。

修理ご依頼方法について

修理ご依頼についてのお問い合わせは、お電話もしくは修理専用メールアドレスまでお問い合わせください。
TEL：0968-41-3939 <アフターサービス専用メールアドレス>repair@yamagablanks.com

釣具店様にて受付

お近くの釣具店様へロッド一式とお持ちの場合は保証書と購入証明書をお預けください。その際に店舗スタッフ様へ詳しい破損状況と修理内容をお伝えください。

弊社到着後

弊社にて修理製品の状況を確認後、修理を進めさせていただきます。御見積をご希望のお客様へは釣具店様へ御見積書を提示させていただきます。

納期

弊社に到着後4週間程で出荷しております。御見積希望の場合や検査希望品に関しましては、御見積・検査結果ご報告の返答を受け付けた日から4週間程の納期となりますのでご了承ください。

修理完了後返送

修理に伴う送料は、弊社までの片道分をお客様へご負担いただきます。釣具店様より弊社へお送りいただく際の送料をお客様ご負担とさせていただきます。返送の際の送料は弊社が負担いたします。

※保証書を使用した免責金額修理・部品再利用修理について

保証期間内であれば一回に限り、保証書を使用した免責金額修理・部品再利用修理が可能です。
免責金額修理は、破損部分のパーツを新品に交換する修理方法です。**部品再利用修理**につきましては、破損部分のブランクを交換し、使用可能なガイドやフード部分の部品を再利用する修理方法で、修理代金を抑えることができます。詳しくは右のQRコードにて弊社ブログをご覧ください。



部品再利用修理の詳細

その他のアフターサービスの詳細は弊社ウェブサイトのサポートページにてご確認ください。



サポートページ


免責金額修理・部品再利用修理に必要なもの 2点



①保証書

②購入証明書・納品書など（購入日が明記されたもの）

免責金額修理、部品再利用修理をご希望の場合は、保証期限内の保証書とお買上げ日が明記されたレシートまたは購入証明書が必要です。



修理・アフターサービス依頼受付票

ホームページよりダウンロードできます。こちらは無くても受付可能ですが、ご記入いただいたものを修理依頼品に添付していただく、より円滑に修理を進めることができます。



修理・アフターサービス依頼受付票のダウンロードは左のQRコードよりご確認ください。

製品使用上のご注意

●**電線との接触による感電**：高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないで下さい。

●**落雷による感電**：落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。また、雷の発生がなくても、釣竿から電気を感じるような時も同様に、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難して下さい。

●**釣り場以外の電線による感電**：釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意して下さい。

●**キャスト時の注意点**：糸からみした状態でキャストをしたり、ガイドに糸を通した状態で使用すると竿が折れる恐れがあります。仕掛け(ルアー)がトップガイドに当たった状態で、更にリールを巻くと穂先に負担がかかり、竿が折れる原因となります。また、キャスト時時は周囲に人がいないか、十分に安全を確認して下さい。ルアーブックが人に刺さったり、オモリ等が人に当たり重大事故に繋がる危険性があります。

●**お手入れ方法**：釣行後は水洗いをして汚れや塩分を落とし、水気を拭き取って下さい。水分が完全に取れていない状態で保管されますとプリスター(水ぶくれ)の原因となります。また、保管する時は高温にならない風通しの良い場所に保管して下さい。夏場の車内は高温になりやすいため、長時間放置しないで下さい。

●**ジョイント方法について**：弊社の脱着式ロッドは、その素材特性を生かすべく特殊なデーパー嵌合を採用しております。その為、お客様のお取り扱い方法によっては継ぎ部が抜けやすいなどといった不具合を生じ、釣竿の破損に繋がる場合がございます。ジョイントを継ぐ際には、まっすぐ差し込むだけでなく、最後にねじり込むようなイメージで継いでいただきますと、ジョイントの緩み・抜けといった不具合は概ね解消いたします。

ジョイントの継ぎ方・メンテナンスについての詳細は弊社ウェブサイトのメンテナンス関連まとめ記事をご参考になしてください。（記事はこちら→）



株式会社 山鹿釣具 / ヤマガブランクス

〒865-0114 熊本県玉名郡和水町岩尻 1047

Tel: 0968-41-3939 Fax: 0968-44-0755

E-Mail: info@yamaga-blanks.com



当カタログの記載内容について

●商品の価格・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。 ●一部の商品はプロトタイプのため実際の商品とは異なる場合があります。 ●商品写真は印刷の具合により実際の色調とは異なる場合もあります。